

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 14.12.99 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-04-45

РОСС JP.MT20.E00862

26 декабря 2004

Марка транспортного средства YAMAHA
Тип транспортного средства XP500 (SJ03), BW100 (SB02)
Категория транспортного средства L₃
Код ТН ВЭД 8711 20 - для BW100 (SB02)
8711 30 - для XP500 (SJ03)
Код VIN JYASJ031...- для XP500 (SJ03),
LPRSB02...-для BW100 (SB02)
Предприятие изготовитель и его адрес: YAMAHA Motor Co., Ltd., 2500 Shingai, Iwata-shi,
Shizuoka-ken, 438-8501, Japan - для XP500 (SJ03),
YAMAHA Motor Taiwan.,Co.,Ltd No.3, Sec.2,
Chunghwa Rd. Chunli, Taiwan,R.O.C. - для BW100
(SB02)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	XP500 (SJ03)	BW100 (SB02)
Количество и расположение колес	2 в ряд	
Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / заднее	
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя - поперечное	
Рама	штампосварная хребтовая двойная, трубчатая, сварная	трубчатая, объемная
Количество мест	2	

РОСС JP.MT20.E00862

	XP500 (SJ03)	BW100 (SB02)
Габаритные размеры, мм		
- длина	2235	1890
- ширина	775	658
- высота	1410	1114
База, мм	1575	1270
Масса снаряженного транспортного средства, кг	225	96
Полная масса транспортного средства, кг	300	171
- на переднюю ось	130	71
- на заднюю ось	170	100
Двигатель (марка, тип)		
	YAMAHA , J403E	YAMAHA , B103E
	бензиновый	
	4-х тактный, охлаждение жидкостное	2-х тактный, охлаждение воздушное
- количество и расположение цилиндров	2, рядное	1, наклонное
- рабочий объем, см ³	499	101
- степень сжатия	11,0	6,6
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	32,6 (7500)	5,8 (7000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	47,6 (6250)	9,6 (4000)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее	
	95	92
Система питания		
	многоточечный впрыск топлива	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	-	MIKUNI, VM16 (4VP-30)
Форсунки (марка, тип)	5VU	-
Воздушный фильтр (марка, тип)	Yamaha , 4BH	Yamaha , 4VP

POCC JP.MT20.E00862

	XP500 (SJ03)	BW100 (SB02)
Система зажигания	транзисторная	
Коммутатор (марка, тип)	Denso , TBDF07	TIIC , 4VP
Катушка зажигания (марка, тип)	Denso, J0313	TIIC , 4VP
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, CR7E	NGK, BPR7HS
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	отражательно-абсорбционный глушитель, с встроенным нейтрализатором	
Глушитель (марка, тип)	Yamaha, 5VU	Yamaha , 4VP-30
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	автоматическое, центробежное	
Коробка передач (марка, тип)	механическая, вариатор	
диапазон передаточных чисел	2,344 - 0,795	2,103 - 0,802
Главная передача (марка, тип)	двойная шестеренчатая и двойная цепная	двойная шестеренчатая
- передаточное число главной передачи	2,262	10,364
- передаточное число промежуточной передачи	2,659	-
Подвеска		
передняя	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя	пружинная, рычажная с телескопическим амортизатором	
Рулевое управление (марка, тип)	мотоциклетного типа	

РОСС JP.MT20.E00862

XP500 (SJ03)	BW100 (SB02)
--------------	--------------

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип):

с гидравлическим приводом тормозного механизма переднего колеса и механическим приводом тормозного механизма заднего колеса от рычагов на руле

- переднее колесо

тормозной механизм двухдисковый	однодисковый
------------------------------------	--------------

- заднее колесо

тормозной механизм однодисковый	барабанный
------------------------------------	------------

- стояночная (марка, тип)

рабочая тормозная система заднего колеса

Шины (переднее колесо , заднее колесо)
(размерность,120/70R14M/C,
160/60R15M/C120/90-10,
130/90-10минимально допустимый
индекс нагрузки,

55, 67

56, 59

скоростная категория)

H, H

J, J

Дополнительное оборудование транспортного средства

зеркала заднего вида

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении №2
 Общий вид транспортных средств приведен в приложении № 3, рис. 1, 2

Мотоциклы YAMAHA моделей XP500 (SJ03), BW100 (SB02)

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-ФОНД»

Зам.

..... А.М. Иванов
подпись

А.Г. Пасько

РОСС JP.MT20.E00862

Приложение №2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на специальной табличке, рядом с табличкой предприятия-изготовителя на раме мотоцикла, сзади, с правой стороны. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92, под знаком соответствия указан год выпуска транспортного средства.

2. Место расположения таблички предприятия-изготовителя:
на раме мотоцикла, сзади, с правой стороны - для (SB02), спереди (SJ03)

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке предприятия-изготовителя

3.2. На раме сзади, с правой стороны - для (SB02)

3.3. На раме, в центральной части справа - для (SJ03)

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:
для SJ03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	Y	A	S	J	0	3	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (JYA - для YAMAHA Motor Co., Ltd.)

Поз. 4-9: SJ031? -описательная часть - тип транспортного средства,
где поз. 9 - ? версия (буква или цифра)

Поз. 10-17: ? - производственный номер транспортного средства
для SB02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	P	R	S	B	0	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (LPR - для YAMAHA Motor Taiwan.,Co . Ltd.)

Поз. 4-9: SB02?? -описательная часть - тип транспортного средства ,
где поз.8 - 9 - ? версия (буквы или цифры)

Поз. 10-17: ? - производственный номер транспортного средства




Рис.2. Мотоцикл YAMAHA модели BW100 (SB02)