

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 14.12.99 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-04-45, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E00825

Малая серия в количестве 50 шт. 30 июня 2004

Тип транспортного средства Автомобиль пожарный модели
56623 (56623-0000010)

Шасси транспортного средства КАМАЗ 43118 -13

Категория транспортного средства N3

Код ОКП 48 5411

Код VIN с X89566230 _ 0AJ2001 по X89566230 _ 0AJ2050

Предприятие изготовитель и его адрес: ОАО «Уральский завод пожарной техники»
ОАО «УралПОЖТЕХНИКА»), 456313,
Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шос-
се, 20А, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса 6х6/ все

Схема компоновки транспортного средства кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное

Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства) цистерна для воды и бак для пенообразователя, арматурные шкафы для размещения пожарно-технического вооружения

Кабина цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная

РОСС RU.MT20. E00825

Габаритные размеры, мм

- длина	8800
- ширина	2500
- высота	3600
База, мм	3690+1320
Колея передних/задних колес, мм	2050 / 2050
Масса снаряженного транспортного средства, кг	11750
Полная масса транспортного средства, кг	20750
- на переднюю ось	5550
- на заднюю тележку	15200

Буксировка прицепа не предусматривается

Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.13-260 четырёхтактный дизель, с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V – образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	17,0
- максимальная мощность, кВт(1/мин)	183 (2200)
- максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	919,0 (1300-1500)
Топливо	дизельное

Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-42
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-30
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7 С – 9 или Schwitzer, S2B/7624TAE/1.00D9 или K27-115
Воздушный фильтр (марка, тип)	7405-1109510

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010

РОСС RU.MT20. E00825

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-17, двухдисковое, сухое, фрикционное, привод гидравлический с пневмоусилителем		
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-142 или КамАЗ-152, механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода, с ручным управлением, с делителем (для КамАЗ 152)		
	КамАЗ-142	КамАЗ-152	
- число передач	5 - вперед, 1 - назад	10 - вперед, 2 - назад	
- передаточные числа коробки передач		низший ряд	высший ряд
	I 7,82	7,82	6,38
	II 4,03	4,03	3,29
	III 2,50	2,50	2,04
	IV 1,53	1,53	1,25
	V 1,00	1,00	0,815
	З.Х. 7,38	7,38	6,02
Раздаточная коробка	КАМАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом		
- передаточные числа			
	- низшая	1,692	
	- высшая	0,917	
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двойная, центральная		
- передаточное число главной передачи	5,94; 6,53; 7,22		
Подвеска (марка, тип)			
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами		
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами		
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ 4310-3400020, рулевой механизм типа «винт – гайка - рейка - сектор», с гидроусилителем		
Тормозные системы			
- рабочая	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанные, АБС		
- стояночная	тормозные механизмы задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
- запасная	любой из контуров рабочей тормозной системы		
- вспомогательная	моторный тормоз - замедлитель		

РОСС RU.MT20. E00825

Шины (размерность, минимально допустимый индекс нагрузки, скоростная категория)	425/85 R21 156 G
---	----------------------------

Дополнительное оборудование транспортного средства	стеклоочиститель, система обдува и омыватель лобового стекла, отопитель кабины, система вентиляции, зеркала заднего вида, противосолнечные козырьки, звуковой сигнал, сигнальный огонь, цистерна для воды, отсеки для размещения пожарно-технического вооружения, пенобак, насос, панели управления, пожарно-техническое вооружение согласно ТУ 4854-009-21621628-03
---	--

Пожарное оборудование

Объем цистерны для воды, м ³	8,0
Объем пенобака, м ³	0,5
Тип центробежного насоса	ПН-40УВ, одноступенчатый, консольный
- номинальный расход, л/сек	40
- номинальное давление, бар	10
Ствол лафетный	СП-С-40
- производительность, л/сек	20
- максимальный выброс струи, м	50

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3 на рис. 1

Автомобиль пожарный модели 56623 (56623-0000010)

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-ФОНД»

..... А.М. Иванов
подпись

Зам.

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT20. E00825

Приложение № 2 к Одобрению типа транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке предприятия - изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички предприятия – изготовителя: на правом пороге кабины водителя
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке предприятия - изготовителя.
 - 3.2. На правом пороге кабины водителя
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	6	6	2	3	0	?	0	A	J	2	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (X89 - для ОАО «УралПОЖТЕХНИКА», Российская Федерация), применяется совместно с поз. 12-14

Поз. 4-9: 566230 - описательная часть - тип транспортного средства (566230 - для автоцистерны пожарной модели 56623)

Поз. 10: ? - год выпуска (3 - 2003 г., 4 - 2004 г.)

Поз. 11: 0 - постоянная цифра для автоцистерны модели 56623

Поз. 12-14: обозначение, применяющееся совместно с международным идентификационным кодом предприятия-изготовителя (WMI), цифра "9", на третьей позиции которого, и знаки на 12, 13, и 14 позициях - "AJ2" указывают, что годовой объем производства изготавливаемых транспортных средств данного типа на данном предприятии не превышает 500 шт. в год.

Поз. 15-17: ? - производственный номер транспортного средства (с 001 по 050)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации КАМАЗ 43118-13




Рис.1. Автомобиль пожарный модели 56623 (56623-0000010)