

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT02.00881.P1

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
юридический адрес: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518; фактические адреса:
125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, 2, стр. 1; 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	5792H
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	ГАЗ А / ГАЗ А
МОДИФИКАЦИИ	5792H-0000010-00, 5792H-0000010-01, 5792H-0000010-02, 5792H-0000010-10, 5792H-0000010-11, 5792H-0000010-12, 5792H-0000010-20, 5792H-0000010-21, 5792H-0000010-22, 5792H-0000010-30, 5792H-0000010-31, 5792H-0000010-32
КАТЕГОРИЯ	N ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕВРОВЭН", ОГРН 1105476057554, юридический и фактический адрес: 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообск, ул. Восточная, д. 19/1, Российская Федерация, тел.: 8 (383) 217-47-92, факс: —, электронная почта: info@sibeurovan.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕВРОВЭН", юридический и фактический адрес: 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообск, ул. Восточная, д. 19/1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	630501, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообск, ул. Восточная, д. 19/1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 60 (шестьдесят) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **EA65792H??0000041 по EA65792H??0000100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Характеристики двигателей УМЗ А2755, А3055, указанные в приложении № 1, приведены при работе на бензине.

При работе двигателя УМЗ А2755 на сжиженном нефтяном газе:

- максимальная мощность по Правилам ООН № 85-00: 76.7 кВт при 4000 об/мин;

- максимальный крутящий момент: 219 Нм при 2350±150 об/мин;

При работе двигателя УМЗ А3055 (КПГ) на компримированном природном газе:

- максимальная мощность по Правилам ООН № 85-00: 78.5 кВт при 4000 об/мин;

- максимальный крутящий момент: 220 Нм при 2350±150 об/мин.

При работе двигателя УМЗ А3055 (СНГ) на сжиженном нефтяном газе:

- максимальная мощность по Правилам ООН № 85-00: 86.8 кВт при 4000 об/мин;

- максимальный крутящий момент: 245 Нм при 2350±150 об/мин.

Базовое транспортное средство (Модификация)	Шасси (модификация)	Модификации
A21R22, A21R23, A21R25, A21R26, A23R22	A21R22, A21R23, A21R25, A21R26	5792H-0000010-00, 5792H-0000010-01, 5792H-0000010-02
A21R32, A21R33, A21R35, A21R36	A21R32, A21R33, A21R35, A21R36	5792H-0000010-10, 5792H-0000010-11, 5792H-0000010-12
A22R22, A22R23	A22R22, A22R23	5792H-0000010-20, 5792H-0000010-21, 5792H-0000010-22

Базовое транспортное средство (Модификация)	Шасси (модификация)	Модификации
A22R32, A22R33, A22R35, A22R36	A22R32, A22R33, A22R35, A22R36	5792H-0000010-30, 5792H-0000010-31, 5792H-0000010-32

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT02.00881.P1 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	5792Н-0000010-00, 5792Н-0000010-10	5792Н-0000010-01, 5792Н-0000010-11	5792Н-0000010-02, 5792Н-0000010-12
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	фургон общего назначения	фургон изотермический	фургон-рефрижератор
Назначение	-	перевозка продуктов питания	перевозка продуктов питания, в том числе скоропортящихся
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная		

для модификаций	5792Н-0000010-20, 5792Н-0000010-30	5792Н-0000010-21, 5792Н-0000010-31	5792Н-0000010-22, 5792Н-0000010-32
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	фургон общего назначения	фургон изотермический	фургон-рефрижератор
Назначение	-	перевозка продуктов питания	перевозка продуктов питания, в том числе скоропортящихся
Кабина	цельнометаллическая, двухрядная, семиместная		

для модификаций	5792Н-0000010-0?	5792Н-0000010-1?	5792Н-0000010-2?	5792Н-0000010-3?
Габаритные размеры, мм				
– длина	5300...5630	6300...6790	5300...5630	6000...6400
– ширина	2068...2210			
– высота	2140...3500			
База, мм	3145	3745	3145	3745
Колея передних/задних колес, мм	1750 / 1560			

для модификаций	5792Н-0000010-0?	5792Н-0000010-1?	5792Н-0000010-2?	5792Н-0000010-3?
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1965...3000	1995...3200	2200...3100	2250...3200
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2490...3500		3085...3500	3205...3500

Приложение № 1

для модификаций	5792Н-0000010-0?		5792Н-0000010-1?		5792Н-0000010-2?		5792Н-0000010-3?	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг								
– на переднюю ось*	1550	1650	1550	1650	1550	1650	1550	1650
– на заднюю ось	2600							
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг**	4250							
Максимальная масса прицепа, кг								
– прицеп без тормозной системы**	750							
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа с тормозной системой не предусмотрена							

* - значение 1650 кг - только для мод. на базе A2?R22, A2?R32 с дв. VW; A22R32, A22R35, A22R36

** - для всех мод., не оснащенных электронной системой контроля устойчивости, при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, А275	УМЗ, А2755
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2690	
– степень сжатия	10.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	78.5 (4000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220.5 (2350)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	Микас 12, 9815.3763004	Микас 12, 9867.3763004
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657; OMVL, DREAM XXI-SL (Super Light) (при работе на газе)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, А21R23.1109010	

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	A21R22-1109196
– 2 ступень	2217-1109410; A63R43-1109410
Система зажигания (тип)	электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	54.3705; 2111-3705010-03; 4601.3705; 57.3705000
Свечи (маркировка)****	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE или LDK7RTC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21 или A21R25.1206005
Глушители (маркировка)	A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21
– 1 ступень	A31R23-1201008; A31R33-1201008
Фильтр твердых частиц	—

**** - или другие, одобренные изготовителем

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, А2755	Cummins / Huadong (HD), ISF2.8s5161P
	четырехтактный, с искровым зажиганием	четырехтактный, с воспламенением от сжатия
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2690	2776
– степень сжатия	10.0	16.9
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)***	78.5 (4000)	110 (3400)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220.5 (2350)	320 (1400...3000)
Топливо	сжиженный нефтяной газ (сжиженный пропан-бутан)	дизельное топливо
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Микас 12, 9867.3763004	Continental, CM 2220
ТНВД (тип, маркировка)	—	Bosch, CR/CP1H3/L85/10-789S
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657; OMVL, DREAM XXI-SL (Super Light) (при работе на газе)	Bosch, 0 445

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	Borg Warner, BV45
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, A21R23.1109010	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, C41R92.1109010
Глушители шума впуска (маркировка)		
— 1 ступень	A21R22-1109196	A21R22-1109196-10 (только для GAZelle NEXT); A68R52-1109196
— 2 ступень	2217-1109410; A63R43-1109410	—
Система зажигания (тип)	электронная	—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	54.3705; 2111-3705010-03; 4601.3705; 57.3705000	—
Свечи (маркировка)****	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE или LDK7RTC	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор	глушитель, нейтрализатор и фильтр твердых частиц
Нейтрализаторы (маркировка)		
— 1 ступень	A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21	A21R32.1206008
Глушители (маркировка)		
— 1 ступень	A31R23-1201008; A31R33-1201008	A21R22-1201008-20; A21R32-1201008-20
Фильтр твердых частиц	—	A21R32.1206004

**** - или другие, одобренные изготовителем

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins / Huadong (HD), ISF2.8s5F148	VW, CSL
четырёхтактный, с воспламенением от сжатия		
— количество и расположение цилиндров	4, рядное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	2776	1968
— степень сжатия	16.9	15.5
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)***	102.7 (3400)	100 (3500)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	320 (1400...2700)	340 (1575...2250)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Continental, CM 2220	Bosch, EDC17 или ИТЭЛМА, МД23
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP1H3/L85/10-789S	Bosch, CR/CP4HS1/R35/10-S

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445	Bosch, CR12-20 (0 445110 551)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, BV45	Garrett, GTC1446VZ
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, C41R92.1109010	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, A32R32.1109010
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	A21R22-1109196-10 (только для GAZelle NEXT); A68R52-1109196	A21R22-1109196-20
– 2 ступень	—	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)****	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор и фильтр твердых частиц	глушитель и нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	A21R32.1206008	A22R22.1206004
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	A65R22-1201008; A65R32-1201008	A22R22-1201008; A65R32-1201008-10
Фильтр твердых частиц	A21R32.1206004	A22R22.1206004

**** - или другие, одобренные изготовителем

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, А305	УМЗ, А3055 (КПГ)
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2984	
– степень сжатия	9.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)***	89.7 (4000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	250 (2350)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	Микас 12, 9815.3763005	A 12.2
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657; OMVL, DREAM XXI-SL (Super Light) (при работе на

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Форсунки (тип, маркировка) (продолжение)		газе)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, A21R23.1109010	
Глушители шума впуска (маркировка)		
— 1 ступень	2217-1109410	
— 2 ступень	—	
Система зажигания (тип)	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	407.3705-20	
Свечи (маркировка)****	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или LDK7RTCU	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор	
Нейтрализаторы (маркировка)		
— 1 ступень	A21R25.1206005 или A31R25.1206005	A22R36.1206005
Глушители (маркировка)		
— 1 ступень	A65R23-1201008; A65R33- 1201008	A31R23-1201008; A31R33- 1201008
Фильтр твердых частиц	—	

**** - или другие, одобренные изготовителем

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, А3055 (КПГ)	УМЗ, А3055 (СНГ)
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
— количество и расположение цилиндров	4, рядное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	2984	
— степень сжатия	9.4	
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)***	89.7 (4000)	
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	250 (2350)	
Топливо	компримированный природный газ	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	A 12.2	Микас 12, 9867.3763005
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657; OMVL, DREAM XXI-SL (Super Light) (при работе на газе)	

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, A21R23.1109010	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	2217-1109410	2217-1109410 или A63R43-1109410
– 2 ступень	—	
Система зажигания (тип)	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	407.3705-20	
Свечи (маркировка)****	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или LDK7RTCU	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	A22R36.1206005	A21R25.1206005 или A31R25.1206005
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	A31R23-1201008; A31R33-1201008	A65R23-1201008; A65R33-1201008
Фильтр твердых частиц	—	

**** - или другие, одобренные изготовителем

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, А3055 (СНГ)	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2984	
– степень сжатия	9.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)***	89.7 (4000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	250 (2350)	
Топливо	сжиженный нефтяной газ (сжиженный пропан-бутан)	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	Микас 12, 9867.3763005	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657; OMVL, DREAM XXI-SL (Super Light) (при работе на газе)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, A21R23.1109010
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	2217-1109410 или A63R43-1109410
– 2 ступень	—
Система зажигания (тип)	электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	407.3705-20
Свечи (маркировка)****	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или LDK7RTC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	A21R25.1206005 или A31R25.1206005
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	A65R23-1201008; A65R33-1201008
Фильтр твердых частиц	—

**** - или другие, одобренные изготовителем

для ТС с двигателем	CSL	ISF2.8s5????	ISF2.8s5F148	A???, A2755, A3055 (??Г)
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1	вперед – 5, назад – 1
I -	5.065	3.786	5.065	4.050
II -	2.780	2.188	2.780	2.340
III -	1.591	1.304	1.591	1.395
IV -	1.000	1.000	1.000	1.000
V -	0.807	0.794	0.807	0.849
VI -	0.643	—	0.643	—
З.Х. -	4.383	3.280	4.383	3.510
Главная передача (тип)	гипоидная			
– передаточное число	4.556	4.300		

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной

Приложение № 1

Подвеска	
Задняя (описание) (продолжение)	устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня-рейка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	с вакуумным усилителем, гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые или с вакуумным усилителем, гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости, тормозные механизмы всех колес – дисковые (кроме мод. на базе А2? R?2 с дв. CSL, А2?R?6)
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес или электромеханический привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес (по заказу для мод. на базе А2? R?2 комм. наим. GAZelle NN)

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки*****	обозначение категории скорости*****
	185/75R16C	104 / 102	N

***** - допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости

Оборудование транспортного средства	дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; холодильная установка (для модификаций 5792Н-0000010-?2) по заказу: совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; догреватель охлаждающей жидкости; предпусковой подогреватель; передние противотуманные фары; наружные зеркала заднего вида с электроприводом; подушка безопасности водителя; подушка безопасности водителя и подушка безопасности передних пассажиров; обтекатель, устанавливаемый на крышу кабины; трансформируемые сиденья второго ряда (для модификаций на базе А22R?); система «Start/Stop», совмещенная с электронным
--	--

Оборудование транспортного средства (продолжение)	противоугонным устройством (для модификаций, изготовленных на базе шасси или транспортных средств с коммерческим наименованием GAZelle NN); грузоподъемный борт
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
	Одобрение типа, Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕВРОВЭН", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.79110/21 с 30.03.2021 по 29.03.2025
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
	Одобрение типа, Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕВРОВЭН", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.79110/21 с 30.03.2021 по 29.03.2025
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 TP TC 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
	Одобрение типа, Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕВРОВЭН", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.79110/21 с 30.03.2021 по 29.03.2025
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	TC RU C-PL.MT30.B.00180 с 20.07.2018 по 19.07.2022
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", РА.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.АД50.В.03661/21 с 30.03.2021 по 29.03.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	TC RU C-PL.MT30.В.00180 с 20.07.2018 по 19.07.2022
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-02	—"	—"
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-03	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-01	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	—"	—"
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕВРОВЭН", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA03.B.67180/21 с 20.12.2021 по 19.12.2025
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	—"	—"
Транспортные средства и системы питания на сжиженном нефтяном газе (СНГ), Правила ООН № 67-01	—"	—"
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	—"	—"
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	TC RU C-PL.MT30.B.00180 с 20.07.2018 по 19.07.2022
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024

Приложение № 2

1	2	3
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (КПГ), Правила ООН № 110-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	—"	—"
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	—"	—"
Органы управления транспортными средствами - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕВРОВЭН", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT02.B.00364/19 с 21.06.2019 по 20.06.2023
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
Требования к транспортным средствам — фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕВРОВЭН", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT02.B.00366/19 с 21.06.2019 по 20.06.2023
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.MT02.B.00367/19 с 21.06.2019 по 20.06.2023

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕВРОВЭН", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.79110/21 с 30.03.2021 по 29.03.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
С правой стороны кабины, на стойке дверного проема.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме, с правой стороны, между передней и задней осями транспортного средства.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E	A	6	5	7	9	2	H	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
EA6 - Общество с ограниченной ответственностью «СИБЕВРОВЭН», Российская Федерация.
- поз. 4 - 9: Обозначение модификаций:
5792H0 - для 5792H-0000010-00;
5792H1 - для 5792H-0000010-01;
5792H2 - для 5792H-0000010-02;
5792H3 - для 5792H-0000010-10;
5792H4 - для 5792H-0000010-11;
5792H5 - для 5792H-0000010-12;
5792H6 - для 5792H-0000010-20;
5792H7 - для 5792H-0000010-21;
5792H8 - для 5792H-0000010-22;
5792H9 - для 5792H-0000010-30;
5792HA - для 5792H-0000010-31;
5792HB - для 5792H-0000010-32.
- поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств ТР ТС 018/2011.

Приложение № 3

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00881.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 5792Н, модификации 5792Н-0000010-00, 5792Н-0000010-01, 5792Н-0000010-02, 5792Н-0000010-10, 5792Н-0000010-11, 5792Н-0000010-12, 5792Н-0000010-20, 5792Н-0000010-21, 5792Н-0000010-22, 5792Н-0000010-30, 5792Н-0000010-31, 792Н-0000010-32



Для модификаций:	5792Н-0000010-0?	5792Н-0000010-1?	5792Н-0000010-2?	5792Н-0000010-3?
Размеры, мм				
L	5300... 5630	6300... 6790	5300... 5630	6000... 6400
W	2068... 2210			
H	2140... 3500			
B	3145	3745	3145	3745
S1 / S2	1750 / 1560			

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 5792Н, модификации 5792Н-0000010-20, 5792Н-0000010-21, 5792Н-0000010-22, 5792Н-0000010-30, 5792Н-0000010-31, 5792Н-0000010-32
исполнение двухрядной кабины

