

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-CN.MT02.00935.P2

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
юридический адрес: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518; фактические адреса:
125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, 2, стр. 1; 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	CHERYEXEED, EXEED
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	TXL
ТИП	M51
МОДИФИКАЦИИ	M51FPL4BL50E010T, M51FPL4GL50E011T
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС", ОГРН 1057749370964, юридический адрес: 127495, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Северный, Дмитровское шоссе, дом 163 А, корпус 2, помещение II, этаж 11, Российская Федерация, фактический адрес: 127495, Москва, Дмитровское шоссе, дом 163 А, корпус 2, этаж 11, Российская Федерация, тел.: + 7 (495) 786-73-85, факс: + 7 (495) 786-73-59, электронная почта: cheryauto@chery.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Chery Automobile Co. Ltd., юридический и фактический адрес: № 8 Changchun Road, Wuhu Economy & Technology Development Zone, Anhui Province, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации, Республике Армения и Киргизской Республике: Акционерное общество "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС", ОГРН 1057749370964, юридический адрес: 127495, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Северный, Дмитровское шоссе, дом 163 А, корпус 2, помещение II, этаж 11, Российская Федерация, фактический адрес: 127495, Москва, Дмитровское шоссе, дом 163 А, корпус 2, этаж 11, Российская Федерация, тел.: + 7 (495) 786-73-85, факс: + 7 (495) 786-73-59, электронная почта: cheryauto@chery.ru Представитель в Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью «Автоцентр на МКАД», УНП 193126788, юридический и фактический адрес: 220138, г. Минск,

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	ул. Ваупшасова, 55, Автосалон, (2 этаж), Республика Беларусь, тел.: +375 17 250 40 00, факс: +375 17 250 40 00, электронная почта: ka@chinamobil.by
	Представитель в Республике Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью «First Motor Group», БИН 210640019937, юридический и фактический адрес: 050060, г. Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 107, Республика Казахстан, тел.: +7 701 722 96 17, факс: —, электронная почта: n.shamgonov@1motorgroup.kz
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	№ 8 Changchun Road, Wuhu Economy & Technology Development Zone, Anhui Province, Китайская Народная Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
—

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-CN.MT02.00935.P2 от

**Руководитель
(заместитель Руководителя)**

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	M51FPL4BL50E010T	M51FPL4GL50E011T
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	полноприводная
Расположение двигателя	переднее, поперечное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	

для ТС с массой в снаряженном состоянии	1675, 1763	1725, 1796
Габаритные размеры, мм		
– длина	4775	4780
– ширина	1885	
– высота	1706	1730
База, мм	2800	
Колея передних/задних колес, мм	1616 / 1593	

для модификаций	M51FPL4BL50E010T	M51FPL4GL50E011T
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1675	1725
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2080	2099
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1150	
– на заднюю ось	1200	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	CHERY, SQR4J16
	четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1598
– степень сжатия	9.9
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	136.5 (5500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	275 (2000...4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	MED17
Форсунки (тип, маркировка)	HDEV5
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch, K03.3
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, 151AAD (151000028AA)
Система зажигания (тип)	электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	F4J16-3705110AB, F4J16-3705110AC
Свечи (маркировка)	3707AAG
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, два нейтрализатора отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	JAPHL, 153AAR
– 2 ступень	JAPHL, 153AAS
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	JAPHL, 153AAJ
– 2 ступень	JAPHL, 153AAL

для модификаций	M51FPL4BL50E010T		M51FPL4GL50E011T		
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	двойное, работающее в масляной ванне				
Коробка передач (марка, тип)	730DHB		730DHC		
	автоматическая, с возможностью ручного управления				
– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1				
I -	4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
II -	2.824	2.824	2.824	2.824	2.824
III -	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594
IV -	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
V -	0.851	0.851	0.851	0.851	0.851
VI -	0.771	0.771	0.771	0.771	0.771
VII -	0.638	0.638	0.638	0.638	0.638
3.X. -	3.869	3.869	3.869	3.869	3.869
Главная передача (тип)	цилиндрическая (Передняя)		гипоидная (Задняя)	цилиндрическая (Передняя)	
– передаточное число	3.790 (при включенных передачах: I, II, VI, VII)	4.240 (при включенных передачах: III, IV, V, 3.X.)	2.470	3.790 (при включенных передачах: I, II, VI, VII)	4.240 (при включенных передачах: III, IV, V, 3.X.)

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Приложение № 1

Подвеска	
Задняя (описание)	независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с электроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня-рейка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости и системой помощи при экстренном торможении; тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Шина временного использования	225/60 R18	100	V
	225/55 R19	99	H
	T145/80 R18	109	M

Оборудование транспортного средства	совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом); центральный замок; электрический привод боковых стекол; аудиосистема; противосолнечные козырьки; подушки безопасности; иммобилайзер; система противоугонной сигнализации; электрический обогрев передних сидений; электрический обогрев и привод наружных зеркал заднего вида; система мониторинга давления воздуха в шинах; система вызова экстренных оперативных служб по заказу: остекление крыши с подъёмно-сдвижным сегментом (люком) и сдвижной солнцезащитной шторкой с электроприводами; электрический привод передних сидений; электрический привод задней двери; электрический обогрев ветрового стекла; электрический обогрев рулевого колеса; электрический обогрев задних боковых сидений; электрический обогрев форсунок омывателя ветрового стекла; беспроводная зарядка мобильного телефона; датчики парковки; USB розетки; система бесключевого доступа и запуска двигателя; система «Idling Stop»; системы автоматического экстренного торможения (АЕВ), предупреждения о фронтальном столкновении (FCW), адаптивного круиз-контроля (ACC), работающие на основе сигналов радарного датчика; система контроля «слепых» зон (BSD), работающая на основе камер кругового обзора и сигналов датчиков расстояний; система помощи следования в полосе движения (LDW); система распознавания
--	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	знаков ограничения скорости (SLA); система автоматического поддержания постоянной скорости (CCS); ассистент парковки (APA); камеры кругового обзора
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-CN.PA01.B.24511/21 с 29.09.2021 по 28.09.2025
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R06/12*6255*01 от 23.04.2021
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	— " —	E9*10R05/01*22100*05 от 15.11.2021
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-04	— " —	E9*11R04/01*1189*02 от 06.05.2021
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ООН № 12-04	— " —	E9*12R04/05*1167*02 от 10.05.2021
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-00	— " —	E9*139R00/01*1009*02 от 29.04.2021 E9*13HR01/01*1996*02 от 28.04.2021

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-00 (продолжение)	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*140R00/01*1011*02 от 28.04.2021
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"—	E9*14R07/08*1415*02 от 17.05.2021
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"—	E9*16R06/07*1844*02 от 11.05.2021
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"—	E9*17R08/04*1376*01 от 17.05.2021
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"—	E9*48R06/12*6255*01 от 23.04.2021
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ООН № 21-01	—"—	E9*21R01/03*1151*01 от 26.05.2021
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"—	E9*48R06/12*6255*01 от 23.04.2021
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	—"—	E9*17R08/04*1376*01 от 17.05.2021
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 26-03	—"—	E9*26R03/03*1271*01 от 29.04.2021
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"—	E9*28R00/05*6747*01 от 29.04.2021
Оснащение шинами*, Правила ООН № 30-02	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*30R02/20*89790*03 от 18.10.2019 E4-30R-0245791 Ext.02 от 04.03.2016 E4-30R-0295950 от 15.02.2017
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*34R03/02*1348*01 от 29.04.2021
Расположение педалей управления, Правила ООН № 35-00	—"—	E9*35R00/01*1134*01 от 28.04.2021
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"—	E9*48R06/12*6255*01 от 23.04.2021
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"—	E9*39R01/01*1546*01 от 29.04.2021
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"—	E9*43R01/08*1338*02 от 29.04.2021

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*46R04/06*16005*02 от 05.05.2021
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	—"—	E9*48R06/12*6255*01 от 23.04.2021
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"—	E9*51R03/04*6544*01 от 04.05.2021 E9*51R03/04*6579*01 от 04.05.2021
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ООН № 64-02	—"—	E9*141R00/00*1007*01 от 05.05.2021
Оснащение шинами временного использования, Правила ООН № 64-03	—"—	E9*64R03/00*1149*02 от 29.04.2021
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	—"—	E9*79R01/05*1476*02 от 07.05.2021
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	—"—	E9*83R06/12/J*16328*02 от 04.05.2021 E9*83R06/12/J*16329*02 от 14.05.2021
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"—	E9*85R00/08*1881*02 от 11.05.2021
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"—	E9*48R06/12*6255*01 от 23.04.2021
Защита водителя и пассажира при фронтальном столкновении, Правила ООН № 94-03	—"—	E9*94R03/00*1202*02 от 11.05.2021
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	—"—	E9*101R01/08*6722*02 от 13.05.2021 E9*101R01/08*6723*02 от 04.05.2021
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"—	E9*48R06/12*6255*01 от 23.04.2021
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	—"—	E9*116R00/05*1336*01 от 11.05.2021
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-027362 S2WR2 Ext.02 от 31.05.2017 E4-117R-028424 S2WR2 от 01.12.2016
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	—"—	E4-117R-027362 S2WR2 Ext.02 от 31.05.2017

Приложение № 2

1	2	3
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-028424 S2WR2 от 01.12.2016
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—	E4-117R-027362 S2WR2 Ext.02 от 31.05.2017 E4-117R-028424 S2WR2 от 01.12.2016
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*121R01/03*1307*01 от 17.05.2021
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"—	E9*122R00/04*1287*02 от 05.05.2021
Передняя обзорность, Правила ООН № 125-01	—"—	E9*125R01/01*1130*02 от 05.05.2021
Обеспечение защиты пешеходов, Правила ООН № 127-02	—"—	E9*127R02/00*1287*01 от 11.05.2021
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-CN.MT25.B.01734/19 с 06.12.2019 по 05.12.2023
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	EAЭС RU C-CN.MT25.B.01735/19 с 09.12.2019 по 08.12.2023
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	EAЭС RU C-CN.MT25.B.04711/21 с 01.12.2021 по 30.11.2025 EAЭС RU C-CN.MT25.B.01736/19 с 09.12.2019 по 08.12.2023
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	EAЭС RU C-CN.MT25.B.04712/21 с 01.12.2021 по 30.11.2025 EAЭС RU C-CN.MT25.B.01737/19 с 09.12.2019 по 08.12.2023

Приложение № 2

1	2	3
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.01738/19 с 09.12.2019 по 08.12.2023 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.04360/21 с 30.08.2021 по 29.08.2025
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 17 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.04713/21 с 01.12.2021 по 30.11.2025 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.01739/19 с 09.12.2019 по 08.12.2023
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-CN.PA01.B.24511/21 с 29.09.2021 по 28.09.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На правой или левой средней стойке кузова, внизу.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке, на передней панели кузова, справа.
 - 3.3. Дополнительно может наноситься под ветровым стеклом, в правом нижнем углу.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	V	T	D	?	2	1	B	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LVT - Chery Automobile Co., Ltd., Китайская Народная Республика.
- поз. 4: Обозначение категории транспортного средства:
D - категория M1.
- поз. 5: Обозначение типа кузова, типа привода, количества дверей:
B - двухобъемный кузов, передний привод, пять дверей;
D - двухобъемный кузов, полный привод, пять дверей.
- поз. 6: Обозначение типа коробки передач:
2 - автоматическая.
- поз. 7: Обозначение типа двигателя:
1 - двигатель с искровым зажиганием, объемом от 1450 до 1950 куб. см.
- поз. 8: Вариант исполнения удерживающей системы:
B - комплектация ремнями и подушками безопасности.
- поз. 9: Контрольный символ:
цифра от 0 до 9 или буква латинского алфавита, кроме I, O, Q.
- поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка CHERY EXEED, EXEED, тип M51,
модификации M51FPL4BL50E010T, M51FPL4GL50E011T,
коммерческое наименование TXL



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка **CHERY EXEED**, **EXEED**, тип **M51**,
модификации **M51FPL4BL50E010T**, **M51FPL4GL50E011T**,
коммерческое наименование **TXL**

