

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.AЖ04.00843.P1

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "МИК ЦЕНТР+" (ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»)

юридический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

фактический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

тел.: +7 (499) 347-48-41 / факс: -;

электронная почта: info@osmikcentr.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11AЖ04

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	аэродромный подвижной электроагрегат АПА-5ДМ-100, аэродромный подвижной электроагрегат АПА-5ДМ-120
ТИП	589803
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / Урал 4320
МОДИФИКАЦИИ	5898031, 5898032, 5898033, 5898034
КАТЕГОРИЯ	N ₂ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «Завод контрольно-ремонтных лабораторий», ОГРН 1036404925369, юридический и фактический адрес: 413123, Саратовская область, Энгельсский р-он, рп. Приволжский, Гагарина, 1А, Российская Федерация, тел.: +7(8453)76-25-41, факс: +7(8453)76-25-41, электронная почта: zkrl64@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «Завод контрольно-ремонтных лабораторий», юридический и фактический адрес: 413123, Саратовская область, Энгельсский р-он, рп. Приволжский, Гагарина, 1А, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	413123, Саратовская область, Энгельсский р-он, рп. Приволжский, Гагарина, 1А, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X89589803??CR3001 по X89589803??CR3100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае фактического превышения значений параметров, указанных в приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), для передвижения транспортных средств по территории государств-членов Евразийского экономического союза необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного шасси, указанных в одобрении типа шасси и в его сопроводительной документации.

Для транспортных средств 5898031, 5898032 применяется коммерческое наименование аэродромный подвижной электроагрегат АПА-5ДМ-100.

Для транспортных средств 5898033, 5898034 применяется коммерческое наименование аэродромный подвижной электроагрегат АПА-5ДМ-120.

Шасси (модификация)	Модификации
4320-1151-61, 4320-1151-63, 4320-1151-71, 4320-1151-73	5898031, 5898033

Шасси (модификация)	Модификации
4320-6151-71, 4320-6151-73	5898032, 5898034

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.АЖ04.00843.P1 от

**Руководитель
(заместитель Руководителя)**

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	5898031, 5898033	5898032, 5898034
для модификаций шасси	4320-1151-61, 4320-1151-63, 4320-1151-71, 4320-1151-73	4320-6151-71, 4320-6151-73
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	генератор переменного или постоянного тока с устройством подачи кабелей и заземления	
Назначение	для одиночного и группового электростартерного запуска двигателей воздушных судов	
Кабина	типа "4320": цельнометаллическая, двухдверная, трехместная без спального места	типа "NEXT": цельнометаллическая, двухдверная, трехместная без спального места

для модификаций	5898031, 5898033	5898032, 5898034
Габаритные размеры, мм		
– длина	8143...8157	8153...8167
– ширина	2500	
– высота	2805	2952
База, мм	3800 + 1400	4000 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040	

для модификаций	5898031, 5898033	5898032, 5898034
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10800	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	11190	11154
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	4179	4242
– на 2-ую ось	3393.5	3456
– на 3-ью ось	3393.5	3456
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	22690	22654
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена	
– прицеп с тормозной системой	11500	

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-1151-61	4320-1151-63	4320-1151-71	4320-1151-73
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ–65674 и его комплектации	ЯМЗ–65672 и его комплектации	ЯМЗ–53653 и его комплектации	ЯМЗ–53623 и его комплектации
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное		6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11150		6650	
– степень сжатия	17.0...18.0		16.9...18.1	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	167.5 (2080... 2150)	197 (2080... 2150)	175 (2275... 2325)	200.7 (2275... 2325)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	879 (1100... 1500)	1124 (1100... 1500)	1044 (1300... 1600)	1161 (1300... 1600)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	АБИТ М240		BOSCH, EDC7UC31 (0 281 020 111)	
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47.1111005-10		BOSCH, CP3.3 (0 445 020 110)	
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-011-03; ЯЗДА 47.1112010		BOSCH, CRIN 3 (0 445 120 178)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО «Турботехника», ТКР 90-14; Kangyue Technology, J95S		НПО «Турботехника», ТКР 80; BorgWarner, B2G	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510–30Р; ФВ 721.1109510–30			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	интегрирован с глушителем			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	ТехноКом, 6567.1201010–01; DINEX 59408 (6567.1201010–02); МГС, 6567.1201010–03		ТехноКом, 5365.1201010–11; DINEX 59312 (5365.1201010–12); МГС, 5365.1201010–13	

* - по правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-6151-71	4320-6151-73
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ–53653 и его комплектации	ЯМЗ–53623 и его комплектации
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6650	
– степень сжатия	16.9...18.1	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	175 (2275...2325)	200.7 (2275...2325)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1044 (1300...1600)	1161 (1300...1600)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31 (0 281 020 111)	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.3 (0 445 020 110)	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 3 (0 445 120 178)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО «Турботехника», ТКР 80; BorgWarner, B2G	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	P.451171.001 или MANN+HUMMEL, 44 722 92 905	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	ТехноКом, 5365.1201010–11; DINEX 59312 (5365.1201010–12); МГС, 5365.1201010–13	

* - по правилам ООН № 85-00

для модификаций шасси	4320-1151-71, 4320-1151-73, 4320-6151-71, 4320-6151-73			4320-1151-61, 4320-1151-63
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ–182–76 или ЯМЗ–183–76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer MFZ 430, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	9JS135TA	ZF 9 S 1310 TO	ZF 9 S 1315 TO	ЯМЗ-2391
	с ручным управлением			

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-1151-71, 4320-1151-73, 4320-6151-71, 4320-6151-73			4320-1151-61, 4320-1151-63
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1			
дополнительная понижающая передача -	11.020	9.480	9.480	—
I -	6.550	6.580	6.580	12.240
II -	4.640	4.680	4.680	6.880
III -	3.360	3.480	3.480	4.860
IV -	2.460	2.620	2.620	3.500
V -	1.950	1.890	1.890	2.460
VI -	1.380	1.350	1.350	1.970
VII -	1.000	1.000	1.000	1.390
VIII -	0.730	0.750	0.750	1.000
IX -	—	—	—	0.700
З.Х. I -	11.520	8.970	8.970	10.040
З.Х. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее** -	1.040 / 1.000			
низшее** -	2.150 / 1.750			
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			

** - для раздаточной коробки УРАЛ/для раздаточной коробки ZQC 1200

для модификаций шасси	4320-1151-61, 4320-1151-63			4320-1151-71, 4320-1151-73, 4320-6151-71, 4320-6151-73
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ–182–76 или ЯМЗ–183–76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer MFZ 430, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-2381	ЯМЗ-2361	ЯМЗ-12055	ЯМЗ-1909
	с ручным управлением			

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-1151-61, 4320-1151-63			4320-1151-71, 4320-1151-73, 4320-6151-71, 4320-6151-73
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 2	вперед – 5, назад – 1		вперед – 9, назад – 1
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	7.300	5.220	5.170	12.240
II -	4.860	2.900	2.750	6.880
III -	3.500	1.520	1.510	4.860
IV -	2.480	1.000	1.000	3.500
V -	2.090	0.710	0.700	2.460
VI -	1.390	—	—	1.970
VII -	1.000	—	—	1.390
VIII -	0.710	—	—	1.000
IX -	—	—	—	0.700
3.X. I -	10.460	5.220	5.170	10.040
3.X. II -	2.990	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее** -	1.040 / 1.000			
низшее** -	2.150 / 1.750			
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			

** - для раздаточной коробки УРАЛ/для раздаточной коробки ZQC 1200

для модификаций шасси	4320-1151-71, 4320-1151-73, 4320-6151-71, 4320-6151-73			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer MFZ 430, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-0905	ЯМЗ-1105	ЯМЗ-1205	6JS125TA
	с ручным управлением			

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-1151-71, 4320-1151-73, 4320-6151-71, 4320-6151-73			
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1			вперед – 6, назад – 1
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	5.220	5.220	5.170	6.510
II -	2.900	2.900	2.750	4.100
III -	1.520	1.520	1.510	2.540
IV -	1.000	1.000	1.000	1.600
V -	0.710	0.710	0.700	1.000
VI -	—	—	—	0.740
VII -	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—
3.X. I -	5.220	5.220	5.170	6.430
3.X. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее** -	1.040 / 1.000			
низшее** -	2.150 / 1.750			
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			

** - для раздаточной коробки УРАЛ/для раздаточной коробки ZQC 1200

Подвеска	
Передняя (описание)	стандартная, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на передний мост и заднюю тележку; с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	425/85R21	156 или 146	G или J
	14.00-20	146...147	G
	390/95R20	156	J

Оборудование транспортного средства	централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании, устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), дневные ходовые огни, коробка отбора мощности по заказу: противотуманные фары, предпусковой подогреватель двигателя, лебедка
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Завод контрольно-ремонтных лабораторий», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.31136/21 с 09.12.2021 по 08.12.2025
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023

Приложение № 2

1	2	3
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	— " —	— " —
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023 ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00099/20 с 06.04.2020 по 05.04.2024
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	— " —	— " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	— " —	— " —
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	— " —	— " —
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	— " —	— " —

Приложение № 2

1	2	3
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Завод контрольно-ремонтных лабораторий», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.36930/21 с 17.12.2021 по 08.12.2025

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	—"	—"
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	—"	—"
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	—"	—"
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	—"	—"
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*104R00/09*821*03 от 27.03.2019
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Завод контрольно-ремонтных лабораторий», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.63715/21 с 30.06.2021 по 29.06.2025

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Требования к цветам сигнальным, знакам безопасности и разметке сигнальной, пункт 2.3 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Завод контрольно-ремонтных лабораторий», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.63727/21 с 30.06.2021 по 29.06.2025
Требования к шуму на рабочем месте оператора специальных и специализированных транспортных средств, пункт 3.3 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.63734/21 с 30.06.2021 по 29.06.2025
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.31136/21 с 09.12.2021 по 08.12.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
на табличке изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
на нижней части правой панели боковины кабины (за проемом двери).
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. на табличке изготовителя.
 - 3.2. в передней части правого лонжерона надрамника.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	9	8	0	3	?	?	C	R	3	?	?	?


- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: обозначение типа транспортного средства:
589803.
- поз. 10: ? – код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
- поз. 11: условное обозначение модификации транспортного средства:
1 - для модификации 5898031;
2 - для модификации 5898032;
3 - для модификации 5898033;
4 - для модификации 5898034.
- поз. 12 - 14: **CR3** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Акционерное общество "Завод контрольно-ремонтных лабораторий".
- поз. 15 - 17: ??? - производственный номер транспортного средства:
(001-100).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 589803, модификации 5898031, 5898033 коммерческие наименования аэродромный подвижной электроагрегат АПА-5ДМ-100, аэродромный подвижной электроагрегат АПА-5ДМ-120




АБШ	L1, мм	L2, мм	Масса полная, кг	Масса снаряженная, кг
УРАЛ 4320-1151-73	8645±7	2805	11190	10966

*Рабочее положение устройства подачи кабеля
при угле поворота 90°*



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 589803, модификации 5898032, 5898034 коммерческие наименования аэродромный подвижной электроагрегат АПА-5ДМ-100, аэродромный подвижной электроагрегат АПА-5ДМ-120



АБШ	L1, мм	L2, мм	Масса полная, кг	Масса снаряженная, кг
УРА/1 4320-6151-71	8655±7	2952	11154	10929

