

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.AЖ04.00971

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "МИК ЦЕНТР+" (ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»)

юридический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

фактический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

тел.: +7 (499) 347-48-41 / факс: -;

электронная почта: info@osmikcentr.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11AЖ04

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	TRAILUX
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	TRX2
МОДИФИКАЦИИ	TRX20A, TRX20B, TRX20C, TRX20D, TRX20E, TRX20F, TRX20G, TRX20H, TRX20J, TRX21A, TRX21B, TRX21C, TRX21D, TRX21E, TRX21F, TRX22A, TRX22B, TRX22C, TRX22D, TRX22E, TRX22F, TRX22G, TRX22H, TRX22L, TRX22J, TRX22K, TRX23A, TRX23B, TRX23C, TRX23D, TRX23E, TRX23F, TRX24A, TRX24B, TRX24C, TRX24D, TRX24E, TRX24F, TRX24G, TRX24H, TRX24J, TRX24K, TRX24L, TRX24M, TRX24N, TRX24P
КАТЕГОРИЯ	O ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕЙЛЮКС МАНУФАКТУРИНГ», ОГРН 1215000092372, юридический и фактический адрес: 142450, Московская обл., Богородский г.о., г. Ногинск, г. Старая Купавна, д. КОЭМЗ, лит. Е, пом. 21, Российская Федерация, тел.: +7 (925) 555-35-05, факс: —, электронная почта: nfo@trailux.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕЙЛЮКС МАНУФАКТУРИНГ», юридический и фактический адрес: 142450, Московская обл., Богородский г.о., г. Ногинск, г. Старая Купавна, д. КОЭМЗ, лит. Е, пом. 21, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	142450, Московская обл., Богородский г.о., г. Ногинск, г. Старая Купавна, д. КОЭМЗ, лит. Е, пом. 21, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	
---	--

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (сто пятьдесят) шт. с идентификационными номерами (VIN) с ЕАКTRX2???0000001 по ЕАКTRX2???0000150.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на шести страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Максимальная нагрузка на тягово-сцепное устройство: 73,58 даН. Транспортные средства не предназначены для перевозки пищевых продуктов и опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.AЖ04.00971 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	платформа (наклоняющаяся назад, или неподвижная) с бортами, или без; со съемным каркасом и тентом, или без них; с пластиковой крышкой, или без неё; с откидным задним и/или передним, и/или боковыми бортами, или задними распашными воротами, или откидным трапом; с узлами крепления груза, или без них; с колесными нишами, или без них (для TRX20?); с оборудованием для приготовления пищи (для TRX24B); с каркасом временных дорожных знаков и светодиодной стрелкой, с каркасом для перевозки знаков и пластиковых конусов, или без него (для TRX24D); с санузлом (для TRX24G); рама с килевым роликом, с регулируемыми по высоте полозьями боковой поддержки, с ручной лебедкой., с узлами крепления (для TRX21?); закрытого типа, с задней и/или передней, и/или боковой одностворчатой, или двустворчатой дверью, с боковым, или верхним открыванием и/или задними распашными воротами, или откидной дверью-трапом; сплошными, или сборно-разборными боковыми стенками, с дверными, оконными, витринными проемами, остекленными или щитовыми, съемно-раздвижными, или неподвижными, или без них, общего назначения (для TRX22?); с ячейками из сетки, или без них, с тентом, или без него (для TRX24C); мобильная компрессорная станция (для TRX24H); мобильная электрическая станция (для TRX24J); мобильная вакуумная станция (для TRX24K); прицеп-дом (для TRX24E); рама с настилом, или без; со съемными боковыми бортами; с несъемными боковыми бортами, или без них; со съемным каркасом и тентом, или без них; с аппарелью, или без нее; с откидным задним бортом, или без него; оборудованная приспособлениями для фиксации груза, или без них (для TRX23?); цистерна (для TRX24A); мобильный измельчитель (шредер) (для TRX24F); установка для дезинфекции и/или мойки, в т.ч. под давлением (для TRX24N); с санузлом (для TRX24L); мобильная станция учета и перекачки непищевых жидкостей (для TRX24M); мобильный сварочный пост (для TRX24P)
Назначение	для перевозки грузов (кроме опасных) и самоходной техники (для TRX20?, TRX22?, TRX23?); для перевозки маломерных судов и гидроциклов (для TRX21?); для перевозки непищевых жидкостей (для TRX24A); кухня, печь передвижная (для TRX24B); для перевозки животных (для TRX24C); сигнальный прицеп прикрытия (для привлечения дополнительного внимания участников дорожного движения к проводимым работам на дороге) (для TRX24D); для временного проживания (для TRX24E); для измельчения твёрдых бытовых отходов (пластика, резины, ткани, макулатуры, древесины, стекла) (для TRX24F);

Приложение № 1

Назначение (продолжение)	прицеп-биотуалет (для TRX24G); для сжатия и подачи воздуха (или другого газа) под давлением (для TRX24H); для вырабатывания электроэнергии, путем сжигания дизельного топлива или бензина (для TRX24J); для создания и поддержания уровня вакуума (для TRX24K); прицеп-фургон с санузелом (прицеп-биотуалет) (для TRX24L); для учета и перекачки непищевых жидкостей разной степени вязкости (для TRX24M); для мойки помещений водой или дезинфекции помещений горячим и холодным раствором дезинфицирующих средств, санитарной обработки помещений (для TRX24N); для проведения сварочных работ (для TRX24P)
-----------------------------	---

для модификаций	TRX2 0A	TRX2 0B	TRX2 0C	TRX2 0D	TRX2 0E	TRX2 0F	TRX2 0G	TRX2 0H	TRX2 0J
Габаритные размеры, мм									
– длина	3600 ... 4000	3600 ... 4800	3900 ... 5100	4100 ... 5300	4400 ... 5600	4600 ... 5900	4100 ... 5300	4600 ... 5900	5100 ... 6400
– ширина	1450 ... 1740	1750...2100					2110...2450		
– высота	700...2500						700...3000		
База, мм	700...900								
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1300 ... 1600 / 1300 ... 1600	1550...1900 / 1550...1900					2000...2350 / 2000... 2350		

для модификаций	TRX2 1A	TRX2 1B	TRX2 1C	TRX2 1D	TRX2 1E	TRX2 1F	TRX2 2A	TRX2 2B	TRX2 2C
Габаритные размеры, мм									
– длина	3200 ... 3700	3700 ... 4200	4200 ... 4700	4700 ... 5250	5250 ... 5700	5700 ... 6200	2600 ... 3200	3200 ... 3700	3600 ... 4000
– ширина	1550...2000		1800...2300			2000 ... 2500	1450...1740		
– высота	900...2100		900...2600				1450...3500		
База, мм	700...900								
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1350...1800 / 1350...1800		1650...2100 / 1650...2100			2000 ... 2350 / 2000 ... 2350	1300...1700 / 1300...1700		

Приложение № 1

для модификаций	TRX2 2D	TRX2 2E	TRX2 2F	TRX2 2G	TRX2 2H	TRX2 2J	TRX2 2K	TRX2 2L	TRX2 3A
Габаритные размеры, мм									
— длина	3600 ... 4800	3900 ... 5100	4100 ... 5300	4400 ... 5600	4600...5900		5100 ... 6400	4100 ... 5300	3400 ... 4200
— ширина	1750...2100					2110...2500			1400 ... 2000
— высота	1450...3500								1100 ... 1400
База, мм	700...900								
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1550...1900 / 1550...1900					2000...2350 / 2000... 2350			1480 ... 1780 / 1480 ... 1780

для модификаций	TRX2 3B	TRX2 3C	TRX2 3D	TRX2 3E	TRX2 3F	TRX2 4A	TRX2 4B	TRX2 4C	TRX2 4D
Габаритные размеры, мм									
– длина	4210 ... 5200	5210 ... 6400	3500 ... 4200	4210 ... 5200	5210 ... 6400	2200...4700		2500...6500	
– ширина	1400...2000		1700...2550			1300...2550			
– высота	1100...1400		1100...2500			1200 ... 2300	1500 ... 2800	1200 ... 3500	800... 3500
База, мм	700...900								
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1480...1780 / 1480...1780		1600...2350 / 1600... 2350			1200...2350 / 1200...2350			

для модификаций	TRX24E	TRX24F, TRX24G	TRX24H, TRX24J	TRX24K, TRX24L	TRX24M	TRX24N, TRX24P
Габаритные размеры, мм						
– длина	2500... 6500	2500...5500		2500... 6000	2500... 5500	2800... 4900
– ширина	1300...2550					
– высота	1200...3500		1200...3000			
База, мм	700...900					
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1200...2350 / 1200...2350					

Приложение № 1

для модификаций	TRX20A	TRX20B, TRX20C, TRX20D, TRX20E, TRX20F	TRX20G, TRX20H, TRX20J	TRX21A
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	150...330	230...400	260...480	180...320
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	750			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	375			
– на 2-ую ось	375			

для модификаций	TRX21B	TRX21C	TRX21D	TRX21E
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	200...340	210...370	250...410	270...450
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	750			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	375			
– на 2-ую ось	375			

для модификаций	TRX21F	TRX22A, TRX22B, TRX22C, TRX22D, TRX22E, TRX22F, TRX22G, TRX22H, TRX22L, TRX22J, TRX22K, TRX23A, TRX23B, TRX23C, TRX23D, TRX23E, TRX23F, TRX24A, TRX24B, TRX24C, TRX24D, TRX24E, TRX24F, TRX24G, TRX24H, TRX24J, TRX24K, TRX24L, TRX24M, TRX24N, TRX24P
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	330...490	250...750
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	750	

Приложение № 1

для модификаций	TRX21F	TRX22A, TRX22B, TRX22C, TRX22D, TRX22E, TRX22F, TRX22G, TRX22H, TRX22L, TRX22J, TRX22K, TRX23A, TRX23B, TRX23C, TRX23D, TRX23E, TRX23F, TRX24A, TRX24B, TRX24C, TRX24D, TRX24E, TRX24F, TRX24G, TRX24H, TRX24J, TRX24K, TRX24L, TRX24M, TRX24N, TRX24P
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось		375
– на 2-ую ось		375

Подвеска (описание)	зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, или независимая, торсионная (резино-жгутовая)
---------------------	---

Тормозные системы	
Стояночная (описание)	—

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	165/70 R13	79	N
	175/70 R13	82	H или T
	175/70 R14	84	T
	185/75 R13C	99 / 97	N
	185 R14C	102 / 100	Q
	195 R14C	106 / 104	R
	205/70 R15		
	225/75 R16	104	Q
	185/70 R14	88	T
	195/65 R15	91	H
	205/70 R16		Q

Оборудование транспортного средства	предохранительные цепи(тросы); носовой упор с кронштейном; ручная лебедка по заказу: регулируемое по высоте дышло, переднее опорное колесо, запасное колесо, кронштейн крепления запасного колеса, ручная лебедка, ступени, задние и/или передние опорные стойки (аутригеры), аппарели, элементы крепления груза, крепления для мототехники, лестница, багажник на крыше, штанговые замки, холодильное оборудование, торговое оборудование, кофемашина, кондиционер, компрессор, генератор, оборудование для мойки и дезинфекции, сварочное оборудование, измельчитель; насос для перекачки жидкости (в т.ч. высокого давления), полки, стол, скамейки, стеллажи, ящики, диван, кровать, умывальник, душ,
-------------------------------------	--

Оборудование транспортного средства (продолжение)	унитаз, плита, печь, гриль, холодильник, аккумуляторная батарея, солнечные панели (батареи) с комплектом оборудования для преобразования солнечной энергии в электрический ток, инвертор, распределительная электрическая коробка, автономный отопитель; вытяжная вентиляция, противооткатные упоры, люк в крыше, люк в стенах, окна в стенах, емкости (баки) для жидкостей, шланги для жидкостей и газов, устройства внутреннего и внешнего освещения, устройства световой сигнализации, дорожные знаки
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕЙЛЮКС МАНУФАКТУРИНГ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.03995/21 с 01.12.2021 по 28.11.2025
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024 ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025 ТС RU C-PL.MT30.B.00180 с 20.07.2018 по 19.07.2022
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕЙЛЮКС МАНУФАКТУРИНГ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.04050/21 с 01.12.2021 по 28.11.2025
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024 ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025 ТС RU C-PL.MT30.B.00180 с 20.07.2018 по 19.07.2022
Оснащение шинами*, Правила ООН № 30-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.00401/19 с 29.07.2019 по 28.07.2023 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01170/20 с 13.04.2020 по 12.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01288/20 с 21.04.2020 по 20.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.03093/21 с 27.08.2021 по 26.08.2023

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами*, Правила ООН № 30-02 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	TC RU C-RU.HX27.B.01524 с 18.07.2018 по 17.07.2022 TC RU C-RU.HX27.B.01549 с 08.08.2018 по 07.08.2022 TC RU C-RU.HX27.B.01605 с 20.11.2018 по 19.11.2022
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024 ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025 TC RU C-PL.MT30.B.00180 с 20.07.2018 по 19.07.2022
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕЙЛЮКС МАНУФАКТУРИНГ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.04071/21 с 01.12.2021 по 28.11.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Самарский центр испытаний и сертификации", РА.RU.10AE56, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.AE56.B.00021/19 с 22.02.2019 по 21.02.2023
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕЙЛЮКС МАНУФАКТУРИНГ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.04059/21 с 01.12.2021 по 28.11.2025
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01116/20 с 23.03.2020 по 22.03.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01173/20 с 13.04.2020 по 12.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01355/20 с 27.04.2020 по 26.04.2024 TC RU C-RU.HX27.B.00021/18 с 24.12.2018 по 23.12.2022
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕЙЛЮКС МАНУФАКТУРИНГ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.04064/21 с 01.12.2021 по 28.11.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", РА.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.АД50.B.00983/19 с 19.07.2019 по 18.07.2023

Приложение № 2

1	2	3
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024 ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025 TC RU C-PL.MT30.B.00180 с 20.07.2018 по 19.07.2022
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.00401/19 с 29.07.2019 по 28.07.2023 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01116/20 с 23.03.2020 по 22.03.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01170/20 с 13.04.2020 по 12.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01173/20 с 13.04.2020 по 12.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01288/20 с 21.04.2020 по 20.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01355/20 с 27.04.2020 по 26.04.2024 TC RU C-RU.HX27.B.00021/18 с 24.12.2018 по 23.12.2022 TC RU C-RU.HX27.B.01524 с 18.07.2018 по 17.07.2022 TC RU C-RU.HX27.B.01549 с 08.08.2018 по 07.08.2022 TC RU C-RU.HX27.B.01605 с 20.11.2018 по 19.11.2022
Соппротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕЙЛЮКС МАНУФАКТУРИНГ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.04109/21 с 01.12.2021 по 28.11.2025
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.04112/21 с 01.12.2021 по 28.11.2025
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.04120/21 с 01.12.2021 по 28.11.2025

Приложение № 2

1	2	3
Требования к цветам сигнальным, знакам безопасности и разметке сигнальной, пункт 2.3 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕЙЛЮКС МАНУФАКТУРИНГ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.04139/21 с 01.12.2021 по 28.11.2025
Требования к предохранительным клапанам сосудов, работающих под давлением, пункт 3.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.04173/21 с 01.12.2021 по 28.11.2025
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.03995/21 с 01.12.2021 по 28.11.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза, выполненный в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
на раме прицепа или на дышле с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. на табличке изготовителя.
 - 3.2. рядом с табличкой изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E	A	1	T	R	X	2	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?


- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
EA1 - код изготовителя - Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторское бюро «Звезда».
- поз. 4 - 9: обозначение модификации транспортного средства:
TRX2??.
- поз. 10: код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства:
0000??? - (0000001 - 0000150).

Руководитель органа по сертификации


инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка TRAILUX, тип TRX2


модификации TRX20?



модификации TRX21?





модификации TRX23?




Значения/Модификация	Модификации TRX20?	Модификации TRX21?	Модификации TRX23?
L-длина, мм	3600...6400	3200...6200	3400.6400
H-высота, мм	700...3000	900...2600	1100...2500
B-ширина, мм	1450...2450	1550...2500	1400...2550
C-колея, мм	1300...2350	1350...2350	1480...2350
A-база, мм	700...900		

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка TRAILUX, тип TRX2

модификации TRX22?




модификация TRX24A




Значения/Модификация	Модификации TRX22?	Модификации TRX24A
L-длина, мм	2600...6400	2200...4700
H-высота, мм	1450...3500	1200...2300
B-ширина, мм	1450...2500	1300...2550
C-коля, мм	1300...2350	1200...2350
A-база, мм	700...900	

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка TRAILUX, тип TRX2


модификация TRX24B



модификация TRX24C




модификация TRX24D




Значения/Модификация	Модификации TRX24B	Модификации TRX24C	Модификации TRX24D
L-длина, мм	2200...4700	2500...6500	2500...6500
H-высота, мм	1500...2800	1200...3500	800...3500
B-ширина, мм	1300...2550		
C-колея, мм	1200...2350		
A-база, мм	700...900		

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка TRAILUX, тип TRX2


модификация TRX24E



модификация TRX24F




модификация TRX24G




Значения/Модификация	Модификации TRX24E	Модификации TRX24F	Модификации TRX24G
L-длина, мм	2500...6500	2500...5500	
H-высота, мм		1200...3500	
B-ширина, мм		1300...2550	
C-колея, мм		1200...2350	
A-база, мм		700...900	

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка TRAILUX, тип TRX2


модификации TRX24H, TRX24J, TRX24K



модификация TRX24L




модификации TRX24M, TRX24P



Значения/Модификация	Модификации TRX24H, TRX24J, TRX24K	Модификации TRX24L	Модификации TRX24M, TRX24P
L-длина, мм	2500...6000	2500...6000	2500...5500
H-высота, мм	1200...3000	1200...3000	
B-ширина, мм	1300...2550		
C-колея, мм	1200...2350		
A-база, мм	700...900		

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка TRAILUX, тип TRX2

модификация TRX24N



Значения/Модификация	Модификации TRX24N
L-длина, мм	2500...5500
H-высота, мм	1200...3000
B-ширина, мм	1300...2550
C-колея, мм	1200...2350
A-база, мм	700...900