

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.AЖ04.00965

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "МИК ЦЕНТР+" (ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»)

юридический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

фактический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

тел.: +7 (499) 347-48-41 / факс: -;

электронная почта: info@osmikcentr.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11AЖ04

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	732010, 732011, 732012, 732013
ТИП	73201K
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / JAC N721
МОДИФИКАЦИИ	732010, 732011, 732012, 732013
КАТЕГОРИЯ	N ₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Строительные подъемные машины», ОГРН 1121650017620, юридический и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Индустриальный проезд, дом 33, Российская Федерация, тел.: +7 (8552) 53-74-79, факс: +7 (8552) 53-74-76, электронная почта: info@spmavto.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Строительные подъемные машины», юридический и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Индустриальный проезд, дом 33, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Индустриальный проезд, дом 33, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **XDC73201??K000001 по XDC73201??K000100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного шасси, указанных в одобрении типа шасси и в его сопроводительной документации.

Шасси (модификация)	Модификации
N120	732013
N75	732010
N80	732011
N90	732012

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.АЖ04.00965 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	732010, 732011, 732012	732010, 732011, 732012, 732013
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, со стойками и тентом или без них, с задними воротами или без них	
Назначение	—	
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом

для модификаций	732010, 732011, 732012	732010, 732011, 732012, 732013
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, со стойками и тентом или без них, с задними воротами или без них, с КМУ за кабиной	
Назначение	для перевозки различных грузов, в том числе строительной техники и материалов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ	
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом

для модификаций	732010, 732011, 732012	732010, 732011, 732012, 732013
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с гидроподъемником	
Назначение	для подъема людей и для проведения работ на высоте	
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом

для модификаций	732010, 732011, 732012	732010, 732011, 732012, 732013
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа эвакуаторная сдвижная или стационарная	
Назначение	для перевозки транспортных средств, мобильной техники и	

Приложение № 1

для модификаций	732010, 732011, 732012	732010, 732011, 732012, 732013
Назначение (продолжение)	оборудования	
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом

для модификаций	732010, 732011, 732012	732010, 732011, 732012, 732013
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа эвакуаторная сдвижная или стационарная с КМУ	
Назначение	для погрузки, разгрузки и перевозки транспортных средств, мобильной техники и оборудования	
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом

для модификаций	732010, 732011, 732012	732010, 732011, 732012, 732013
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	погрузочно-разгрузочный механизм для сменных кузовов крюкового типа	
Назначение	для погрузки, перевозки и разгрузки сменных бункеров с грузами различного назначения	
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом

для модификаций шасси	N120	N75, N80, N90
Габаритные размеры, мм		
– длина	7075...12000	6945...10000
– ширина	2345...2550	1980...2300
– высота	2425...4000	2220...4000
База, мм	3845 или 4700 или 5300 или 6300	3360 или 3845 или 4475 или 5800
Колея передних/задних колес, мм	1650...1927 / 1800...1900	1650...1710 / 1525...1650

для модификаций	732010	732011	732012	732013
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...7000			4000...10000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	7490	7950	9030	11980

Приложение № 1

для модификаций	732010	732011	732012	732013
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	2600...3100			3850...4200
– на заднюю ось	4900...6400			8030...8200
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

для модификаций шасси	N120	N75, N80, N90
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISF3.8S5168	Cummins, ISF3.8S5154
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	3760	
– степень сжатия	17.2	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	122 (2600)	112 (2600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	592 (1300...1700)	491 (1200...1900)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220, CM2220C	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S, CP4, CP4.1	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE200WG	Holset, HE211W, HE200WG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с бумажным элементом, Pingyuan Filter Co., Ltd., 1109100LE176, 1109100LE17S	с бумажным элементом, Pingyuan Filter Co., Ltd., 1109100LE790, 1109100LE801, 1109100LE18K, 1109100LE17S
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень	встроен в глушитель	
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	Cummins, SCRVO15	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	N120	N75, N80, N90
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Exedy, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	FAST, 6DS60T-D	JAC, LC6T540B
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	6.640	6.091
II -	4.010	3.650
III -	2.420	2.274
IV -	1.520	1.478
V -	1.000	1.000
VI -	0.780	0.774
3.X. -	6.110	5.645
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.875	4.100 или 4.330 или 4.300

для модификаций шасси	N120	N75, N80, N90
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

для модификаций шасси	N120	N75, N80, N90
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с системой электронного контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS); тормозные механизмы всех колес - барабанные	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с системой электронного контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS); тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	

для модификаций шасси	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
N120		255/70R22.5	135 / 133	L или M
		245/70R19.5	140 / 137	
N75, N80, N90		215/75R17.5	126 / 124 или 135 / 133	
Оборудование транспортного средства		кондиционер (хладагент R134a); устройство вызова экстренных оперативных служб; один или два проблесковых маячка автожелтого цвета (для автоэвакуаторов) по заказу: зеркала заднего вида с обогревом; аудиосистема; электрические стеклоподъемники; аппаратура спутниковой навигации; тахограф; коробка отбора мощности; фара освещения рабочей зоны; инструментальный ящик		

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-KZ.MT25.00044.P1 с 19.10.2021 по 25.05.2024
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Строительные подъемные машины», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.53825/21 с 15.12.2021 по 14.12.2025
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-KZ.MT25.00044.P1 с 19.10.2021 по 25.05.2024

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-KZ.MT25.00044.P1 с 19.10.2021 по 25.05.2024
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-04	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-09	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-09	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-KZ.MT25.00044.P1 с 19.10.2021 по 25.05.2024
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Строительные подъемные машины», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.53831/21 с 15.12.2021 по 14.12.2025

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-KZ.MT25.00044.P1 с 19.10.2021 по 25.05.2024
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Строительные подъемные машины», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.53835/21 с 15.12.2021 по 14.12.2025
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-KZ.MT25.00044.P1 с 19.10.2021 по 25.05.2024
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00065/19 с 02.12.2019 по 01.12.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.B.01503/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Строительные подъемные машины», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.53839/21 с 15.12.2021 по 14.12.2025

Приложение № 2

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-03	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-KZ.MT25.00044.P1 с 19.10.2021 по 25.05.2024
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-KZ.MT25.00044.P1 с 19.10.2021 по 25.05.2024
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	—"	—"
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-US.ИШ01.B.00145/21 с 02.03.2021 по 01.03.2025

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-KZ.MT25.00044.P1 с 19.10.2021 по 25.05.2024
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"	—"
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Строительные подъемные машины», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.53875/21 с 15.12.2021 по 14.12.2025
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-KZ.MT25.00044.P1 с 19.10.2021 по 25.05.2024

Приложение № 2

1	2	3
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-KZ.MT25.00044.P1 с 19.10.2021 по 25.05.2024
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Строительные подъемные машины», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.53880/21 с 15.12.2021 по 14.12.2025
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.53849/21 с 15.12.2021 по 14.12.2025
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-KZ.MT25.00044.P1 с 19.10.2021 по 25.05.2024
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Строительные подъемные машины», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.53860/21 с 15.12.2021 по 14.12.2025
Требования к автоэвакуаторам, пункт 1.9 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.53902/21 с 15.12.2021 по 14.12.2025
Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами, пункт 1.22 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.53895/21 с 15.12.2021 по 14.12.2025

Приложение № 2

1	2	3
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Строительные подъемные машины», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.53864/21 с 15.12.2021 по 14.12.2025
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.53825/21 с 15.12.2021 по 14.12.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
на табличке изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
на правом лонжероне надрамника в передней части.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. на раме или надрамнике спереди, справа.
 - 3.2. на табличке изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	D	C	7	3	2	0	1	?	?	K	0	0	0	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XDC - Общество с ограниченной ответственностью "Строительные подъемные машины".
- поз. 4 - 9: Условное обозначение модификации транспортного средства:
732010 - модификация 732010;
732011 - модификация 732011;
732012 - модификация 732012;
732013 - модификация 732013.
- поз. 10: ? - код года выпуска или модельного года согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
- поз. 11: Условное обозначение типа транспортного средства:
K - тип 73201K.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства:
000??? - (000001-000100).


Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип 73201К, модификации 732010, 732011, 732012, 732013

коммерческие наименования 732010, 732011, 732012, 732013




для транспортных средств на шасси	L, мм	B, мм	H, мм	L1, мм	C1 / C2, мм
N120	7075...12000	2345...2550	2425...4000	3845 или 4700 или 5300 или 6300	1650...1927 / 1800...1900
N75, N80, N90	6945...10000	1980...2300	2220...4000	3360 или 3845 или 4475 или 5800	1650...1710 / 1525...1650

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип 73201К, модификации 732010, 732011, 732012, 732013
коммерческие наименования 732010, 732011, 732012, 732013
вариант исполнения




вариант исполнения




для транспортных средств на шасси	L, мм	B, мм	H, мм	L1, мм	C1 / C2, мм
N120	7075...12000	2345...2550	2425...4000	3845 или 4700 или 5300 или 6300	1650...1927 / 1800...1900
N75, N80, N90	6945...10000	1980...2300	2220...4000	3360 или 3845 или 4475 или 5800	1650...1710 / 1525...1650

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип 73201К, модификации 732010, 732011, 732012, 732013
коммерческие наименования 732010, 732011, 732012, 732013
вариант исполнения



вариант исполнения



для транспортных средств на шасси	L, мм	B, мм	H, мм	L1, мм	C1 / C2, мм
N120	7075...12000	2345...2550	2425...4000	3845 или 4700 или 5300 или 6300	1650...1927 / 1800...1900
N75, N80, N90	6945...10000	1980...2300	2220...4000	3360 или 3845 или 4475 или 5800	1650...1710 / 1525...1650