ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

№ **ТС RU E-RU.АЖ04.00960**

Срок действия с **21 января 2022 г.** по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "МИК ЦЕНТР+" (ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»)
юридический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;
фактический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;
тел.: +7 (499) 347-48-41 / факс: -;
электронная почта: info@osmikcentr.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11АЖ04

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ProfTrailer
ТИП	ZT71
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / МАЗ 5N22
МОДИФИКАЦИИ	ZT71N2, ZT71C0, ZT7121, ZT81N2, ZT81C0, ZT8121, ZB71N2, ZB71C0, ZB7121, ZB81N2, ZB81C0, ZB8121, ZA71N2, ZA71C0, ZA7121, ZA81N2, ZA81C0, ZA8121, ZE71N2, ZE71C0, ZE7121, ZE81N2, ZE81C0, ZE8121
КАТЕГОРИЯ	N_2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ПрофТрейлер", ОГРН 1195275040245, юридический адрес: 603032, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Памирская, дом 11, литер АШ, офис 17, Российская Федерация, фактический адрес: 603108, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Высоковольтная, дом 16, Российская Федерация, тел.: 8 (831) 413-23-90, факс: 8 (831) 413-23-90, электронная почта: gazelservis-dk@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ПрофТрейлер", юридический адрес: 603032, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Памирская, дом 11, литер АШ, офис 17, Российская Федерация, фактический адрес: 603108, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Высоковольтная, дом 16, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603108, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Высоковольтная, дом 16, Российская Федерация

SERTAUTO.RU

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) **с X89Z??1???0HC6001 по X89Z??1???0HC6100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.
Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства
Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства
Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного шасси, указанных в одобрении типа шасси и в его сопроводительной документации.

Шасси (модификация)	**Модификации**
437121	ZT7121, ZB7121, ZA7121, ZE7121
4371C0	ZT71C0, ZB71C0, ZA71C0, ZE71C0
4371N2	ZT71N2, ZB71N2, ZA71N2, ZE71N2
438121	ZT8121, ZB8121, ZA8121, ZE8121
4381N2	ZT81N2, ZB81N2, ZA81N2, ZE81N2

SERTAUTO.RU

Шасси (модификация)	Модификации
4381C0	ZT81C0, ZB81C0, ZA81C0, ZE81C0

Руководитель органа по сертификации **С.А. Чекменев**
инициалы, фамилия

Дата оформления « 22 » декабря 2021 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № ТС RU E-RU.АЖ04.00960 от « 21 » января 2022 г.

Руководитель (заместитель Руководителя) **РОССТАНДАРТА** **А.В. Кулешов**
наименование уполномоченного органа государственного управления
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0287BCCB00FCAC9ABC409197B3BDD42D7D
Кому выдан: Кулешов Алексей Владимирович
Действителен: с 31.03.2021 до 31.03.2022

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	ZA71N2, ZA71C0, ZA7121, ZA81N2, ZA81C0, ZA8121	ZB71N2, ZB71C0, ZB7121, ZB81N2, ZB81C0, ZB8121
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа эвакуаторная стационарная; платформа эвакуаторная стационарная со 2-м подъемным ярусом	платформа с высокими или низкими бортами, с каркасом и тентом или без них, с задним распашным воротами или без них
Назначение	для перевозки транспортных средств, мобильной техники и оборудования	—
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)	

для модификаций	ZE71N2, ZE71C0, ZE7121, ZE81N2, ZE81C0, ZE8121	ZT71N2, ZT71C0, ZT7121, ZT81N2, ZT81C0, ZT8121
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа эвакуаторная стационарная с крано-манипуляторной установкой за кабиной; платформа эвакуаторная сдвижная с крано-манипуляторной установкой за кабиной; платформа эвакуаторная сдвижная	седельно-сцепное устройство
Назначение	для погрузки, разгрузки и перевозки транспортных средств, мобильной техники и оборудования	для буксировки полуприцепов
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)	

для модификаций шасси	4371N2, 4371C0, 437121	4381N2, 4381C0, 438121
Габаритные размеры, мм		
– длина	5100…9300	
– ширина	2500…2550	
– высота	2620…4000	
База, мм	3000…4200	3000…5300
Колея передних/задних колес, мм	1990…2030 / 1690…1730	1890…2050 / 1837…1856

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для модификаций	**ZA71??, ZB71??, ZE71??**	**ZA81??, ZB81??, ZE81??**	**ZT71??**	**ZT81??**
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3750…7150			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10000…10100	11800…12000	10000…10100	11800…12000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	3600…3800	4000…4500	3600…3800	4000…4500
– на заднюю ось	6200…6500	7300…8000	6200…6500	7300…8000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг*	18000			
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена			
– прицеп с тормозной системой*	6000…14000			
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—		6000	

* - для транспортных средств, предназначенных для работы в составе автопоезда, а также оборудованных сцепными устройствами в соответствии с Правилами ООН № 55-01

для модификаций шасси	**437121, 438121**	**4371C0, 4381C0**
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAI, WP4.1NQ 190E50	ЯМЗ, 53423
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, $см^3$	4088	4433
– степень сжатия	18.0	17.5
– максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)**	136 (2600)	125 (2300)
– максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	672 (1300…1900)	670 (1200…1600)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	WEICHAI, WISE15	Bosch, EDC17; НПП «ИТЭЛМА», 3024.3765.001

** - По правилам ООН № 85-00

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для модификаций шасси	**437121, 438121**	**4371С0, 4381С0**
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, WPCP02	Bosch, CP 3.3NH-MD; ЯЗДА, 531
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, WPCRI01	Bosch, CRIN 3, CRIN 3-20BL
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Ningbo Weifu Tianli Turbocharging Technology Co, HP60	Borg Warner, S1B; НПО "Турботехника", ТКР 50
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	МАЗ, Ремиз, 5337-1109510(-??), 238Н-1109010(-??)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система рециркуляции отработавших газов (EGR)
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	встроены в глушитель	
– 2 ступень	—	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	WEICHAI, WPSCR-002 (1001264???)	РОССКАТ авто (РКа), 53403.1201010-01; Динекс Русь (ДИНЕКС), 59363 (53403.1201010-02); МобилГаз Сервис (МГС), 53403.1201010-03
Фильтр твердых частиц	—	имеется

для модификаций шасси	**4371С0, 4381С0**	**4371N2, 4381N2**
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53445	ММЗ, Д-245.35Е5
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, $см^3$	4433	4750
– степень сжатия	17.5	17.0
– максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)**	124.2 (2300)	125 (2200)
– максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	662 (1200…1600)	670 (1200…1700)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC17CV44, 0 281 020 446	Bosch, EDC7UC31, EDC17CV44
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP4N1/L50/20, 0 445 020 540	Robert Bosch GmBH (CRS), CP3.3
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 3-20BL, 0 445 120 460	Bosch, CRIN2 (CRS) (0 445 120 245 Common Rail Injector)

** - По правилам ООН № 85-00

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для модификаций шасси	**4371C0, 4381C0**	**4371N2, 4381N2**
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ a.s. Turbo Division, C13 xxx xx	CZ, C15-505
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	МАЗ, Ремиз, 5337-1109510(-??), 238Н-1109010(-??)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система рециркуляции отработавших газов (EGR)	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	встроены в глушитель	
– 2 ступень	—	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	BOSAL-GAZ, 53403.1201010-?? (DINEX, 59363)	РОССКАТавто, РКа2455-1201010; Динекс Русь (ДИНЕКС), 59387 МобилГазСервис (МГС), 245-1201010-50
Фильтр твердых частиц	имеется	—

для модификаций шасси	**4371N2, 4371C0, 437121**			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Sachs, Donmez, MF-362, MF-395, фрикционное, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 6S?????; 6S??????	EATON, F???06?; F????06?	Shaanxi Fast Gear Co., 6J???; 6J????; 6D????; 6D?????	САЗ, 43????; 32??
	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1			вперед – 5, назад – 1
I -	6.580…6.750	5.920…8.690	5.920…8.690	5.630…6.390
II -	3.600…3.700	3.330…5.000	3.330…5.000	2.640…3.560
III -	2.130	2.060…2.960	2.060…2.960	1.480…2.140
IV -	1.390	1.360…1.870	1.360…1.870	1.000…1.230
V -	1.000	1.000…1.350	1.000…1.350	0.830…1.000
VI -	0.780	0.750…1.000	0.750…1.000	—
З.Х. -	6.060	5.410…8.550	5.410…8.550	5.220…5.750
Главная передача (тип)	одинарная			
– передаточное число	3.450…4.440			

для модификаций шасси	**4381N2, 4381C0, 438121**
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Sachs, Donmez, MF-362, MF-395, фрикционное, сухое, однодисковое

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для модификаций шасси	**4381N2, 4381C0, 438121**			
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 6S?????; 6S??????	EATON, F??? 06?; F????06?	Shaanxi Fast Gear Co., 6J???; 6J????; 6D????; 6D?????	САЗ, 43????; 32??
	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1			вперед – 5, назад – 1
I -	6.580…6.750	5.920…8.690	5.920…8.690	5.630…6.390
II -	3.600…3.700	3.330…5.000	3.330…5.000	2.640…3.560
III -	2.130	2.060…2.960	2.060…2.960	1.480…2.140
IV -	1.390	1.360…1.870	1.360…1.870	1.000…1.230
V -	1.000	1.000…1.350	1.000…1.350	0.830…1.000
VI -	0.780	0.750…1.000	0.750…1.000	—
З.Х. -	6.060	5.410…8.550	5.410…8.550	5.220…5.750
Главная передача (тип)	одинарная			
– передаточное число	4.330…5.290			

для модификаций шасси	**4371N2, 4371C0, 437121, 4381N2, 4381C0, 438121**	**4381N2, 4381C0, 438121**
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	зависимая, рессорно-пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него или зависимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	МАЗ, 64221-3400010(-??) или ШНКФ 453461.400(-??), рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для модификаций шасси	**4371N2, 4371C0, 437121**	**4381N2, 4381C0, 438121**	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС, с системой курсовой устойчивости ESP (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные		двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС, с системой курсовой устойчивости ESP (ESC), тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	любой из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней оси, привод – от энергоаккумуляторов		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	—	может устанавливаться газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя; может устанавливаться ретардер	

для модификаций шасси	**Шины**	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
4371N2, 4371C0, 437121		8.25R20	130 / 128	K
		235/75R17,5	130 / 128 или 132 / 130	M или L
4381N2, 4381C0, 438121		9.00R20	136 / 133 или 140 / 137	J или K
		10.00R20	149 / 146	J
		10R22,5	144 / 142	K
		245/70R19,5	136 / 134	M
		265/70R19,5	140 / 138	

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; устройство ограничения максимальной скорости (ограничение максимальной скорости осуществляется электронной системой управления двигателем); один или два проблесковых маячка оранжевого цвета (для ZE?1??) по заказу: автономный отопитель кабины; предпусковой

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	подогреватель двигателя; кондиционер (хладагент R134A); электроблокировка замков дверей; антенна; тахограф; аппаратура спутниковой навигации; фара освещения рабочей зоны; лебедка

Руководитель органа по сертификации **С.А. Чекменев**

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022

SERTAUTO.RU

Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY K-BY. 117. 00011 с 01.01.2020 по 31.12.2022
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Профтрейлер", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.44929/21 с 20.12.2021 по 12.12.2025
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY K-BY. 117. 00011 с 01.01.2020 по 31.12.2022

SERTAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY K-BY. 117. 00011 с 01.01.2020 по 31.12.2022
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"—	—"—
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"—	—"—
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"—	—"—
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Профтрейлер", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.44948/21 с 20.12.2021 по 12.12.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY K-BY. 117. 00011 с 01.01.2020 по 31.12.2022
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"—	—"—
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"—	—"—
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"—	—"—
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"—	—"—

SERTAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY K-BY. 117. 00011 с 01.01.2020 по 31.12.2022
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"—	—"—
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"—	—"—
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"—	—"—
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"—	—"—
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	—"—	—"—
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"—	—"—
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"—	—"—
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"—	—"—
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"—	—"—
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Профтрейлер", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.44959/21 с 20.12.2021 по 12.12.2025
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY K-BY. 117. 00011 с 01.01.2020 по 31.12.2022
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"—	—"—

SERTAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY K-BY. 117. 00011 с 01.01.2020 по 31.12.2022
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"—	—"—
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", BY/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02.01. 098 01986 с 12.06.2020 по 11.06.2024
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Профтрейлер", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.44977/21 с 20.12.2021 по 12.12.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY K-BY. 117. 00011 с 01.01.2020 по 31.12.2022
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Профтрейлер", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.44988/21 с 20.12.2021 по 12.12.2025
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY K-BY. 117. 00011 с 01.01.2020 по 31.12.2022
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00065/19 с 02.12.2019 по 01.12.2023

SERTAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.01503/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Профтрейлер", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.44998/21 с 20.12.2021 по 12.12.2025
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY K-BY. 117. 00011 с 01.01.2020 по 31.12.2022
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"—	—"—
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"—	—"—
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"—	—"—
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.В.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY K-BY. 117. 00011 с 01.01.2020 по 31.12.2022
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	—"—	—"—

SERTAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-US.ИШ01.В.00145/21 с 02.03.2021 по 01.03.2025
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY K-BY. 117. 00011 с 01.01.2020 по 31.12.2022
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—	—"—
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"—	—"—
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—	—"—
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"—	—"—
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"—	—"—
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"—	—"—
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	—"—

SERTAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY K-BY. 117. 00011 с 01.01.2020 по 31.12.2022
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Профтрейлер", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.45004/21 с 20.12.2021 по 12.12.2025
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.45011/21 с 20.12.2021 по 12.12.2025
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY K-BY. 117. 00011 с 01.01.2020 по 31.12.2022
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Профтрейлер", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.45019/21 с 20.12.2021 по 12.12.2025
Требования к автоэвакуаторам, пункт 1.9 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.45034/21 с 20.12.2021 по 12.12.2025
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.45051/21 с 20.12.2021 по 12.12.2025

SERTAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Профтрейлер", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.44929/21 с 20.12.2021 по 12.12.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации **С.А. Чекменев**

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022

SERTAUTO.RU

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
   на табличке изготовителя.
   Единый знак обращения на рынке Евразийского экономического союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
   на правой панели боковины кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. на табличке изготовителя.

3.2. на раме или надрамнике спереди, справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	Z	?	?	1	?	?	?	0	H	C	6	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Код обозначения модификации транспортного средства:
Z??1?? - ZT71N2, ZT71C0, ZT7121, ZT81N2, ZT81C0, ZT8121, ZB71N2, ZB71C0, ZB7121, ZB81N2, ZB81C0, ZB8121, ZA71N2, ZA71C0, ZA7121, ZA81N2, ZA81C0, ZA8121, ZE71N2, ZE71C0, ZE7121, ZE81N2, ZE81C0, ZE8121.

поз. 10: ? - код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

поз. 11: Постоянное значение:
0.

поз. 12 - 14: **HC6** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью «ПрофТрейлер».

поз. 15 - 17: ??? - производственный номер транспортного средства:
(001-100).

Руководитель органа по сертификации **С.А. Чекменев**
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022

SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип ZT71,
модификации ZT71N2, ZT71C0, ZT7121, ZT81N2, ZT81C0, ZT8121,
коммерческое наименование ProfTrailer



тип ZT71,
модификации ZB71N2, ZB71C0, ZB7121, ZB81N2, ZB81C0, ZB8121,
коммерческое наименование ProfTrailer



Для ТС на базе шасси	Длина L, мм	Ширина W, мм	Высота H, мм	База B, мм	Колея K1*/K2*, передних/задних колес, мм
437121, 4371C0, 4371N2	5100…9300	2500…2550	2620…4000	3000…4200	1990…2030 / 1690…1730
438121, 4381N2, 4381C0	5100…9300	2500…2550	2620…4000	3000…5300	1890…2050 / 1837…1856

SERTAUTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип ZT71,
модификации ZA71N2, ZA71C0, ZA7121, ZA81N2, ZA81C0, ZA8121,
коммерческое наименование ProfTrailer



Варианты исполнения



Для ТС на базе шасси	Длина L, мм	Ширина W, мм	Высота H, мм	База B, мм	Колея K1*/K2*, передних/задних колес, мм
437121, 4371C0, 4371N2	5100…9300	2500…2550	2620…4000	3000…4200	1990…2030 / 1690…1730
438121, 4381N2, 4381C0	5100…9300	2500…2550	2620…4000	3000…5300	1890…2050 / 1837…1856

SERTAUTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип ZT71,
модификации ZE71N2, ZE71C0, ZE7121, ZE81N2, ZE81C0, ZE8121,
коммерческое наименование ProfTrailer



Вариант исполнения



Для ТС на базе шасси	Длина L, мм	Ширина W, мм	Высота H, мм	База B, мм	Колея K1*/K2*, передних/задних колес, мм
437121, 4371C0, 4371N2	5100…9300	2500…2550	2620…4000	3000…4200	1990…2030 / 1690…1730
438121, 4381N2, 4381C0	5100…9300	2500…2550	2620…4000	3000…5300	1890…2050 / 1837…1856

SERTAUTO.RU