

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-KR.MT02.00727.P3

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
юридический адрес: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518; фактические адреса:
125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, 2, стр. 1; 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	HYUNDAI, Genesis
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	GENESIS G70, G70
ТИП	ИК
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор СНГ", ОГРН 1077746154067, юридический и фактический адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, этажи 31, 32, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 662-55-00, факс: +7 (495) 662-55-01, электронная почта: info@hyundai.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Hyundai Motor Company, юридический и фактический адрес: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Республика Корея
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации: Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор СНГ", ОГРН 1077746154067, юридический и фактический адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, этажи 31, 32, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 662-55-00, факс: +7 (495) 662-55-01, электронная почта: info@hyundai.ru Представитель в Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ АвтоГрад", УНП 690635645, юридический и фактический адрес: 220062, г. Минск, ул. Тимирязева, 114, пом.1, Республика Беларусь, тел.: +375 (17) 333-50-00, факс: + 375 (17) 209-00-58, электронная почта: info@hyundai.by Представитель в Республике Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью "Hyundai Auto Kazakhstan",

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	БИН 100340020937, юридический и фактический адрес: 050060, Бостандыкский район, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 263, (ТРЦ "MEGA-2"), 3 этаж, Республика Казахстан, тел.: +7 (727) 333-19-59, факс: —, электронная почта: info@hyundai.kz
	Представитель в Республике Армения: Закрытое акционерное общество "Магас Инвест", УНН 01834959, юридический и фактический адрес: 0040, Котайкская область, село Ариндж, правосторонний участок трассы Ереван-Севан, Республика Армения, тел.: +37410289947, факс: —, электронная почта: magasininvestcjsc@gmail.com
	Представитель в Киргизской Республике: Общество с ограниченной ответственностью "Asiamotors" (Азиямоторс), Регистрационный номер 52857-3300-ООО, юридический и фактический адрес: 720082, г. Бишкек, ул. Анкара, 5, Киргизская Республика, тел.: +996 312 530003, факс: +996 312 530006, электронная почта: office@asiamotors.kg
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Ulsan Plant, юридический и фактический адрес: 700, Yeompo-ro, Buk-gu, Ulsan, Республика Корея
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для двигателей транспортного средства G4KL-5, D6DP-5 на блоке цилиндров используются обозначения G4KL, D6DP соответственно.

Марка	Коммерческое наименование
Genesis	G70
HYUNDAI	GENESIS G70

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-KR.MT02.00727.P3 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние		4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	классическая		полноприводная	
Расположение двигателя	переднее продольное			
Тип кузова/количество дверей	седан / 4	хэтчбек / 4	седан / 5	хэтчбек / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)			

для ТС с обозначением типа	ИК		
Габаритные размеры, мм			
– длина	4685		
– ширина	1850		
– высота	1400		1420
База, мм	2835		
Колея передних/задних колес, мм	1596 / 1604 (для ТС с шинами 225/40ZR19 и 255/35ZR19 и 225/40R19 и 255/35R19) или 1596 / 1632 (для ТС с шинами 225/45R18) или 1592 / 1628 (для ТС с шинами 225/50R17)		

для ТС с двигателем	G4KL-5				G6DP-5	
для ТС с колесной формулой	4x2		4x4		4x2	4x4
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1675... 1782 (для ТС с кузовом седан)	1717... 1819 (для ТС с кузовом хэтчбек)	1740... 1843 (для ТС с кузовом седан)	1787... 1885 (для ТС с кузовом хэтчбек)	1788... 1839 (для ТС с кузовом седан)	1854... 1901 (для ТС с кузовом седан)
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2140	2175	2220	2235	2180	2245
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на переднюю ось	1115					
– на заднюю ось	1220					
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

Приложение № 1

для ТС с кузовом	седан		
для ТС с колесной формулой	4x2		4x2 или 4x4
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai / Kia, G4KL-5		Hyundai / Kia, G6DP-5
	четырёхтактный, с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		6, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1998		3342
– степень сжатия	10.0		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	145 (4000...6200)	182 (6200)	272 (6000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	353 (1400...3900)	353 (1400...4000)	510 (1300...4500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением, HYUNDAI KEFICO, BOSCH, 35310-2GTA1		непосредственный впрыск топлива с электронным управлением, VITESCO, 35310-3L000
Блок управления (маркировка)	VITESCO (39100-2C588 или 39100-2C589 или 39100-2C598 или 39100-2C599)	VITESCO (39100-2C584 или 39100-2C585 или 39100-2C594 или 39100-2C595)	HYUNDAI KEFICO (39104-3L020)
Форсунки (тип, маркировка)	HYUNDAI KEFICO, BOSCH, 35310-2GTA1		VITESCO, 35310-3L000
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HONEYWELL, GARRETT, 28231-2CTA2		GARRETT, 28500-3L100 ; 28500-3L110
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	LEECHAN, 28113-J5100		LEECHAN, 28113-J5300 ; 28113-J5350
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	LEECHAN, 28110-J5100		LEECHAN, 28110-J5300; LEECHAN 28120-J5350
Система зажигания (тип)	микропроцессорная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	DENSO, 27300-2GGA0		YURA TECH, 27310-3L030, 27310-3L000
Свечи (маркировка)	NGK, SILZKR8H9G		WOOJIN, NGK, SILZFR7A9G
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов		четыре глушителя, система нейтрализации отработавших газов

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС с кузовом	седан	
для ТС с колесной формулой	4x2	4x2 или 4x4
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	WOOSHIN, 2C270	WOOSHIN, 3LVS0, 3LVT0 (WCC), FAURECIA, 3LVM0, 3LVN0 (UCC)
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SEJONG, IK C40	SEJONG, IK C30 (x2)
– 2 ступень	SEJONG, IK M40	SEJONG, IK M30; SEJONG, IK M35

для ТС с кузовом	седан		хэтчбек	
для ТС с колесной формулой	4x4		4x2	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai / Kia, G4KL-5			
	четырехтактный, с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	1998			
– степень сжатия	10.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	182 (6200)	145 (4000...6200)	182 (6200)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	353 (1400...4000)	353 (1400...3900)	353 (1400...4000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением, HYUNDAI KEFICO, BOSCH, 35310-2GTA1			
Блок управления (маркировка)	VITESCO (39100-2C586 или 39100-2C587 или 39100-2C596 или 39100-2C597)	VITESCO (39100-2C834 или 39100-2C842 или 39100-2C894 или 39100-2C898)	VITESCO (39100-2C830 или 39100-2C838 или 39100-2C892 или 39100-2C896)	
Форсунки (тип, маркировка)	HYUNDAI KEFICO, BOSCH, 35310-2GTA1			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HONEYWELL, GARRETT, 28231-2CTA2			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	LEECHAN, 28113-J5100			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	LEECHAN, 28110-J5100			
Система зажигания (тип)	микропроцессорная			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	DENSO, 27300-2GGA0			
Свечи (маркировка)	NGK, SILZKR8H9G			

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС с кузовом	седан	хэтчбек
для ТС с колесной формулой	4x4	4x2
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	WOOSHIN, 2C270	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SEJONG, IK C40	
– 2 ступень	SEJONG, IK M40	
для ТС с кузовом	хэтчбек	
для ТС с колесной формулой	4x4	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai / Kia, G4KL-5	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1998	
– степень сжатия	10.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	145 (4000...6200)	182 (6200)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	353 (1400...3900)	353 (1400...4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением, HYUNDAI KEFICO, BOSCH, 35310-2GTA1	
Блок управления (маркировка)	VITESCO (39100-2C836 или 39100-2C844 или 39100-2C895 или 39100-2C899)	VITESCO (39100-2C832 или 39100-2C840 или 39100-2C893 или 39100-2C897)
Форсунки (тип, маркировка)	HYUNDAI KEFICO, BOSCH, 35310-2GTA1	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HONEYWELL, GARRETT, 28231-2CTA2	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	LEECHAN, 28113-J5100	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	LEECHAN, 28110-J5100	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	DENSO, 27300-2GGA0	
Свечи (маркировка)	NGK, SILZKR8H9G	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС с кузовом	хэтчбек	
для ТС с колесной формулой	4x4	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	WOOSHIN, 2C270	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SEJONG, IK C40	
– 2 ступень	SEJONG, IK M40	
для ТС с двигателем	G4KL-5	G6DP-5
Трансмиссия	гидромеханическая	
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая	
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1	
I -	3.964	3.665
II -	2.468	2.396
III -	1.610	1.610
IV -	1.176	1.190
V -	1.000	1.000
VI -	0.832	0.826
VII -	0.652	0.643
VIII -	0.565	0.556
3.X. -	2.273	2.273
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	3.727	3.538
Подвеска		
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (описание)	с электрическим усилителем	
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с электронной системой контроля устойчивости (ESC), с АБС; с системой помощи при экстренном торможении (BAS); тормозные механизмы всех колес – дисковые	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес или электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес	

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Передняя ось, Задняя ось / Шина временного использования	T135/80R18	104	M
Передняя ось, Задняя ось	225/50R17	94	W
	225/45R18	95	
Передняя ось	225/40ZR19	93	
Задняя ось	255/35ZR19	96	
Передняя ось	225/40R19	93	
Задняя ось	255/35R19	96	

Оборудование транспортного средства	наружные зеркала заднего вида с электрообогревом; электрические стеклоподъемники; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с автоматическим или ручным управлением; электронная система контроля устойчивости (ESC); противоугонное устройство; подушки безопасности; дневные ходовые огни; система вызова экстренных оперативных служб; система мониторинга давления воздуха в шинах; система помощи при начале движения на подъеме (HAC); автоматический круиз-контроль; подогрев руля; датчик дождя по заказу; устройство ограничения максимальной скорости; система помощи при парковке; задние датчики парковки; наружные зеркала заднего вида с электрообогревом и автоматическим затемнением; камера заднего вида
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор СНГ", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-KR.MT02.B.01234/21 с 16.11.2021 по 15.11.2025
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 48R-063844 Ext. 02 от 12.03.2021
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	E11 10R-059807 Ext. 06 от 03.06.2021
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-04	—"	E11 11R-041741 Ext. 01 от 12.03.2021
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ООН № 12-04	—"	E11 12R-042194 Ext. 01 от 06.11.2020

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13H-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 13HRESC006863 Ext. 04 от 03.06.2021 E11 13-HRESC006864 Ext. 04 от 03.06.2021
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"—	E11 14R-072311 Ext.03 от 12.03.2021
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"—	E11*16R06/12*9712*01 от 12.03.2021
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-08	—"—	E11 16R-088708 Ext. 03 от 12.03.2021
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-09	—"—	E11 17RA-092292 Ext.03 от 12.07.2021
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ООН № 21-01	—"—	E11 21R-011187 Ext. 02 от 12.03.2021
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"—	E11 48R-063844 Ext. 02 от 12.03.2021
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	—"—	E11 17RA-092292 Ext.03 от 12.07.2021
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 26-03	—"—	E11 26R-036709 Ext. 02 от 12.03.2021
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"—	E11 28R-003891 Ext. 01 от 06.11.2020
Оснащение шинами*, Правила ООН № 30-02	Сообщение, Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2-30R-0215411 Ext.00 от 17.12.2015 E2-30R-0216586 Ext. 00 от 22.03.2016
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-30R-0241989 Ext.00 от 21.04.2008 E4-30R-0243303 Ext. 00 от 08.09.2008 E4-30R-0254091 Ext.00 от 06.08.2010
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 34RIV-0311774 Ext.01 от 06.11.2020
Расположение педалей управления, Правила ООН № 35-00	—"—	E11 35R-001124 Ext. 02 от 12.03.2021

Приложение № 2

1	2	3
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 48R-063844 Ext. 02 от 12.03.2021
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"—	E11 39R-002327 Ext. 05 от 03.06.2021
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"—	E11 43R-017038 Ext. 02 от 12.03.2021
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"—	E11 46R-048760 Ext. 02 от 12.03.2021
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	—"—	E11 48R-063844 Ext. 02 от 12.03.2021
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"—	E11 51R-038557 Ext. 04 от 03.06.2017
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E3*51R03/05*6737*00 от 12.11.2020
Оснащение шинами временного использования, Правила ООН № 64-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 64RP-020737 Ext. 02 от 12.03.2021
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ООН № 64-02	—"—	—"—
Рулевое управление, Правила ООН № 79-03	—"—	E11 79R-031870 Ext. 02 от 12.03.2021
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	—"—	E11 83R-069200J Ext. 07 Corr. 01 от 12.03.2021
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*83R06/13/J*16492*00 Rev. 01 от 20.11.2020 E9*83R06/13/J*16493*00 Rev. 01 от 06.10.2021
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*85R00/10*5741*01 от 12.03.2021
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*85R00/10*6098*00 от 13.11.2020

Приложение № 2

1	2	3
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 48R-063844 Ext. 02 от 12.03.2021
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"—	E11 89R-002129 Ext. 03 от 12.03.2021
Защита водителя и пассажира при фронтальном столкновении, Правила ООН № 94-02	—"—	E11 94R-021192 Ext. 02 от 12.03.2021
Защита водителя и пассажира при боковом столкновении, Правила ООН № 95-03	—"—	E11 95R-031175 Ext. 02 от 12.03.2021
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	—"—	E11 101R-013815 Ext. 07 Corr. 01 от 12.03.2021
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*101R01/08*6886*00 Rev. 01 от 06.10.2021 E9*101R01/08*6887*00 Rev. 01 от 06.10.2021
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 48R-063844 Ext. 02 от 12.03.2021
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	—"—	E11 116RLAI-003159 Ext. 01 от 06.11.2020
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Ministere de l' Ecologie du Developpement Durable et de l' Energie, Французская Республика	E2-117R-0214412 S2WR2 Ext. 09 от 13.07.2016
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-023296 S2WR2 Ext. 03 от 13.03.2017
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	Сообщение, Ministere de l' Ecologie du Developpement Durable et de l' Energie, Французская Республика	E2-117R-0214412 S2WR2 Ext. 09 от 13.07.2016

Приложение № 2

1	2	3
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-023296 S2WR2 Ext. 03 от 13.03.2017
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Ministere de l' Ecologie du Developpement Durable et de l' Energie, Французская Республика	E2-117R-0214412 S2WR2 Ext. 09 от 13.07.2016
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-023296 S2WR2 Ext. 03 от 13.03.2017
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 121R-011783 Ext. 03 от 12.03.2021
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"—	E11 122R-001738 от 21.07.2017
Передняя обзорность, Правила ООН № 125-01	—"—	E11 125R-011183 Ext. 02 от 12.03.2021
Обеспечение защиты пешеходов, Правила ООН № 127-02	—"—	E11 127R-021115 Ext. 02 от 12.03.2021
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-KR.MT25.B.03560/21 с 19.03.2021 по 18.03.2025
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	EAЭС RU C-KR.MT25.B.03561/21 с 19.03.2021 по 18.03.2025
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	EAЭС RU C-KR.MT25.03562/21 с 19.03.2021 по 18.03.2025

Приложение № 2

1	2	3
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-KR.MT25.B.03563/21 с 19.03.2021 по 18.03.2025
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС RU C-KR.MT25.B.03564/21 с 19.03.2021 по 18.03.2025
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 17 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС RU C-KR.MT25.B.04745/21 с 09.12.2021 по 08.12.2025
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор СНГ", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-KR.MT02.B.01234/21 с 16.11.2021 по 15.11.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или на наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На средней стойке кузова, в проеме двери водителя.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. Под правым передним сиденьем, на поперечине кузова.
 - 3.3. В левом нижнем углу ветрового окна, за стеклом (по заказу).
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K	M	T	G	?	?	1	?	?	?	U	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
KMT - Hyundai Motor Company, Республика Корея.
- поз. 4: Обозначение типа транспортного средства:
G - тип ИК.
- поз. 5: Вариант оборудования салона: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- поз. 6: Тип кузова:
4 - седан;
G - хэтчбек.
- поз. 7: Обозначение типа удерживающей системы:
1 - активная система.
- поз. 8: Тип двигателя:
A - бензиновый двигатель с рабочим объемом 2.0 л (G4KL-5);
E - бензиновый двигатель с рабочим объемом 3.3 л (G6DP-5).
- поз. 9: Расположение органов управления и тип трансмиссии:
B - левостороннее, гидромеханическая трансмиссия, 4х2;
D - левостороннее, гидромеханическая трансмиссия, 4х4.
- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
- поз. 11: Код сборочного завода:
U - Ulsan Plant, Республика Корея.

Приложение № 3


поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка HYUNDAI / Genesis, тип IK,
коммерческое наименование GENESIS G70 / G70



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка **HYUNDAI / Genesis**, тип **IK**,
коммерческое наименование **GENESIS G70 / G70**



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка **HYUNDAI / Genesis**, тип **IK**,
коммерческое наименование **GENESIS G70 / G70**

