

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-SE.MT02.00399.P6

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
юридический адрес: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518; фактические адреса:
125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, 2, стр. 1; 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	SCANIA
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	P/G/R/S8X2/4/6/800
МОДИФИКАЦИИ	P8X200 P220..., P8X200 P250..., P8X200 P280..., P8X200 P320..., P8X200 P340..., P8X200 P360..., P8X200 P380..., P8X200 P410..., P8X200 P440..., P8X200 P450..., P8X200 P500..., P8X200 P540..., G8X200 G220..., G8X200 G250..., G8X200 G280..., G8X200 G320..., G8X200 G340..., G8X200 G360..., G8X200 G380..., G8X200 G410..., G8X200 G440..., G8X200 G450..., G8X200 G500..., G8X200 G520..., G8X200 G530..., G8X200 G540..., G8X200 G590..., G8X200 G620..., G8X200 G660..., G8X200 G770..., R8X200 R220..., R8X200 R250..., R8X200 R280..., R8X200 R320..., R8X200 R340..., R8X200 R360..., R8X200 R380..., R8X200 R410..., R8X200 R440..., R8X200 R450..., R8X200 R500..., R8X200 R520..., R8X200 R530..., R8X200 R540..., R8X200 R590..., R8X200 R620..., R8X200 R660..., R8X200 R770..., S8X200 S220..., S8X200 S250..., S8X200 S280..., S8X200 S320..., S8X200 S340..., S8X200 S360..., S8X200 S380..., S8X200 S410..., S8X200 S440..., S8X200 S450..., S8X200 S500..., S8X200 S520..., S8X200 S530..., S8X200 S540..., S8X200 S590..., S8X200 S620..., S8X200 S660..., S8X200 S770..., P8X400 P220..., P8X400 P250..., P8X400 P280..., P8X400 P320..., P8X400 P340..., P8X400 P360..., P8X400 P380..., P8X400 P410..., P8X400 P440..., P8X400 P450..., P8X400 P500..., P8X400 P540..., G8X400 G220..., G8X400 G250..., G8X400 G280..., G8X400 G320..., G8X400 G340..., G8X400 G360..., G8X400 G380..., G8X400 G410..., G8X400 G440..., G8X400 G450..., G8X400 G500..., G8X400 G520..., G8X400 G530..., G8X400 G540..., G8X400 G590..., G8X400 G620..., G8X400 G660..., G8X400 G770..., R8X400 R220..., R8X400 R250..., R8X400 R280..., R8X400 R320..., R8X400 R340..., R8X400 R360..., R8X400 R380..., R8X400 R410..., R8X400 R440..., R8X400 R450..., R8X400 R500..., R8X400 R520..., R8X400 R530..., R8X400 R540..., R8X400 R590..., R8X400 R620..., R8X400 R660..., R8X400 R770..., S8X400 S220..., S8X400 S250..., S8X400 S280..., S8X400 S320..., S8X400 S340..., S8X400 S360..., S8X400 S380..., S8X400 S410..., S8X400 S440..., S8X400

МОДИФИКАЦИИ (продолжение)	S450..., S8X400 S500..., S8X400 S520..., S8X400 S530..., S8X400 S540..., S8X400 S590..., S8X400 S620..., S8X400 S660..., S8X400 S770..., P8X600 P220..., P8X600 P250..., P8X600 P280..., P8X600 P320..., P8X600 P340..., P8X600 P360..., P8X600 P380..., P8X600 P410..., P8X600 P440..., P8X600 P450..., P8X600 P500..., P8X600 P540..., G8X600 G220..., G8X600 G250..., G8X600 G280..., G8X600 G320..., G8X600 G340..., G8X600 G360..., G8X600 G380..., G8X600 G410..., G8X600 G440..., G8X600 G450..., G8X600 G500..., G8X600 G520..., G8X600 G530..., G8X600 G540..., G8X600 G590..., G8X600 G620..., G8X600 G660..., G8X600 G770..., R8X600 R220..., R8X600 R250..., R8X600 R280..., R8X600 R320..., R8X600 R340..., R8X600 R360..., R8X600 R380..., R8X600 R410..., R8X600 R440..., R8X600 R450..., R8X600 R500..., R8X600 R520..., R8X600 R530..., R8X600 R540..., R8X600 R590..., R8X600 R620..., R8X600 R660..., R8X600 R770..., S8X600 S220..., S8X600 S250..., S8X600 S280..., S8X600 S320..., S8X600 S340..., S8X600 S360..., S8X600 S380..., S8X600 S410..., S8X600 S440..., S8X600 S450..., S8X600 S500..., S8X600 S520..., S8X600 S530..., S8X600 S540..., S8X600 S590..., S8X600 S620..., S8X600 S660..., S8X600 S770..., P8X800 P220..., P8X800 P250..., P8X800 P280..., P8X800 P320..., P8X800 P340..., P8X800 P360..., P8X800 P380..., P8X800 P410..., P8X800 P440..., P8X800 P450..., P8X800 P500..., P8X800 P540..., G8X800 G220..., G8X800 G250..., G8X800 G280..., G8X800 G320..., G8X800 G340..., G8X800 G360..., G8X800 G380..., G8X800 G410..., G8X800 G440..., G8X800 G450..., G8X800 G500..., G8X800 G520..., G8X800 G530..., G8X800 G540..., G8X800 G590..., G8X800 G620..., G8X800 G660..., G8X800 G770..., R8X800 R220..., R8X800 R250..., R8X800 R280..., R8X800 R320..., R8X800 R340..., R8X800 R360..., R8X800 R380..., R8X800 R410..., R8X800 R440..., R8X800 R450..., R8X800 R500..., R8X800 R520..., R8X800 R530..., R8X800 R540..., R8X800 R590..., R8X800 R620..., R8X800 R660..., R8X800 R770..., S8X800 S220..., S8X800 S250..., S8X800 S280..., S8X800 S320..., S8X800 S340..., S8X800 S360..., S8X800 S380..., S8X800 S410..., S8X800 S440..., S8X800 S450..., S8X800 S500..., S8X800 S520..., S8X800 S530..., S8X800 S540..., S8X800 S590..., S8X800 S620..., S8X800 S660..., S8X800 S770..., P8X200 ADR EX/II, P8X200 ADR EX/III, P8X200 ADR FL, P8X200 ADR OX, P8X200 ADR AT, G8X200 ADR EX/II, G8X200 ADR EX/III, G8X200 ADR FL, G8X200 ADR OX, G8X200 ADR AT, R8X200 ADR EX/II, R8X200 ADR EX/III, R8X200 ADR FL, R8X200 ADR OX, R8X200 ADR AT, S8X200 ADR EX/II, S8X200 ADR EX/III, S8X200 ADR FL, S8X200 ADR OX, S8X200 ADR AT, P8X400 ADR EX/II, P8X400 ADR EX/III, P8X400 ADR FL, P8X400 ADR OX, P8X400 ADR AT, G8X400 ADR EX/II, G8X400 ADR EX/III, G8X400 ADR FL, G8X400 ADR OX, G8X400 ADR AT, R8X400 ADR EX/II, R8X400 ADR EX/III, R8X400 ADR FL, R8X400 ADR OX, R8X400 ADR AT, S8X400 ADR EX/II, S8X400 ADR EX/III, S8X400 ADR FL, S8X400 ADR OX, S8X400 ADR AT, P8X600 ADR EX/II, P8X600 ADR EX/III, P8X600 ADR FL, P8X600 ADR OX, P8X600 ADR AT, G8X600 ADR EX/II, G8X600 ADR EX/III, G8X600 ADR FL, G8X600 ADR OX, G8X600 ADR AT, R8X600 ADR EX/II, R8X600 ADR EX/III, R8X600 ADR FL, R8X600 ADR OX, R8X600 ADR AT, S8X600 ADR EX/II, S8X600 ADR EX/III, S8X600 ADR FL, S8X600 ADR OX, S8X600 ADR AT,
------------------------------	--

МОДИФИКАЦИИ (продолжение)	P8X800 ADR EX/II, P8X800 ADR EX/III, P8X800 ADR FL, P8X800 ADR OX, P8X800 ADR AT, G8X800 ADR EX/II, G8X800 ADR EX/III, G8X800 ADR FL, G8X800 ADR OX, G8X800 ADR AT, R8X800 ADR EX/II, R8X800 ADR EX/III, R8X800 ADR FL, R8X800 ADR OX, R8X800 ADR AT, S8X800 ADR EX/II, S8X800 ADR EX/III, S8X800 ADR FL, S8X800 ADR OX, S8X800 ADR AT
КАТЕГОРИЯ	N ₃ , N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5, 6
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Скания-Русь", ОГРН 1025004070079, юридический и фактический адрес: 143040, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, 43-й км Минского шоссе, владение № 1, Российская Федерация, тел.: +7 495 787-5000, факс: +7 495 787-5002, электронная почта: info@scania.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	SCANIA CV AB, юридический и фактический адрес: SE-151 87 Sodertälje, Королевство Швеция
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Армения и Киргизской Республике: Общество с ограниченной ответственностью "Скания-Русь", ОГРН 1025004070079, юридический и фактический адрес: 143040, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, 43-й км Минского шоссе, владение № 1, Российская Федерация, тел.: +7 495 787-5000, факс: +7 495 787-5002, электронная почта: info@scania.ru
	Представитель в Республике Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью "Скания Центральная Азия", БИН 070440006719, юридический и фактический адрес: 040704, Алматинская область, Илийский район, поселок Байсерке, улица Султана Бейбарыса, дом 3, Республика Казахстан, тел.: +7 727 312-1520, факс: +7 727 312-1540 , электронная почта: info@scania.kz
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	SE-151 87 Sodertälje, Королевство Швеция
	SCANIA Production Zwolle B.V., юридический и фактический адрес: Russenweg 5, 8041 AL Zwolle, Нидерланды
	SCANIA Production Angers SAS, юридический и фактический адрес: 2, Boulevard de l'Industrie, Z.I. d'Ecoulant, B.P. 846, 49008 Angers Cedex 01, Французская Республика
	SCANIA Latin America Ltda, юридический и фактический адрес: Avenida Jose Odorizzi, 151, CEP 09810-902 Sao Bernardo do Campo, S. P., Федеративная Республика Бразилия
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на тринадцати страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае превышения параметров, указанных в приложении № 5 к Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", для передвижения транспортных средств по территории государств – членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства модификаций P8X200 ADR EX/II, P8X200 ADR EX/III, P8X200 ADR FL, P8X200 ADR OX, P8X200 ADR AT, G8X200 ADR EX/II, G8X200 ADR EX/III, G8X200 ADR FL, G8X200 ADR OX, G8X200 ADR AT, R8X200 ADR EX/II, R8X200 ADR EX/III, R8X200 ADR FL, R8X200 ADR OX, R8X200 ADR AT, S8X200 ADR EX/II, S8X200 ADR EX/III, S8X200 ADR FL, S8X200 ADR OX, S8X200 ADR AT, P8X400 ADR EX/II, P8X400 ADR EX/III, P8X400 ADR FL, P8X400 ADR OX, P8X400 ADR AT, G8X400 ADR EX/II, G8X400 ADR EX/III, G8X400 ADR FL, G8X400 ADR OX, G8X400 ADR AT, R8X400 ADR EX/II, R8X400 ADR EX/III, R8X400 ADR FL, R8X400 ADR OX, R8X400 ADR AT, S8X400 ADR EX/II, S8X400 ADR EX/III, S8X400 ADR FL, S8X400 ADR OX, S8X400 ADR AT, P8X600 ADR EX/II, P8X600 ADR EX/III, P8X600 ADR FL, P8X600 ADR OX, P8X600 ADR AT, G8X600 ADR EX/II, G8X600 ADR EX/III, G8X600 ADR FL, G8X600 ADR OX, G8X600 ADR AT, R8X600 ADR EX/II, R8X600 ADR EX/III, R8X600 ADR FL, R8X600 ADR OX, R8X600 ADR AT, S8X600 ADR EX/II, S8X600 ADR EX/III, S8X600 ADR FL, S8X600 ADR OX, S8X600 ADR AT, P8X800 ADR EX/II, P8X800 ADR EX/III, P8X800 ADR FL, P8X800 ADR OX, P8X800 ADR AT, G8X800 ADR EX/II, G8X800 ADR EX/III, G8X800 ADR FL, G8X800 ADR OX, G8X800 ADR AT, R8X800 ADR EX/II, R8X800 ADR EX/III, R8X800 ADR FL, R8X800 ADR OX, R8X800 ADR AT, S8X800 ADR EX/II, S8X800 ADR EX/III, S8X800 ADR FL, S8X800 ADR OX, S8X800 ADR AT могут использоваться для буксировки полуприцепов, предназначенных для перевозки опасных грузов

Транспортные средства с двигателями DC07 108, DC07 109, DC07 110, DC09 124, DC09 132, DC09 119, DC09 142, DC09 143, DC09 144, DC13 139, DC13 143, DC13 146, DC13 152, DC13 153, DC13 172, DC16 114, DC16 115 соответствуют экологическому классу 5

Транспортные средства с двигателями OC09 104, OC09 105, OC13 101, DC13 148, DC13 164, DC13 165, DC13 166, DC16 120, DC16 121, DC16 122, DC16 123 соответствуют экологическому классу 6

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-SE.MT02.00399.P6 от

**Руководитель
(заместитель Руководителя)**

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	8x2 / 2-ой оси или 3-ей оси	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство; фургон; бортовая платформа; бортовая платформа с тентом	изотермический фургон; изотермический фургон с холодильной установкой
Назначение	—	перевозка продуктов питания
Кабина	типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа Р, цельнометаллическая, четырехдверная, опрокидывающаяся вперед, четырёхместная, без спального места; типа Р, цельнометаллическая, четырехдверная, опрокидывающаяся вперед, пятиместная, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная,	

Приложение № 1

Кабина (продолжение)	опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	
Колесная формула/ведущие колеса	8x2 / 2-ой оси или 3-ей оси	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа для перевозки сортиментов леса; платформа для перевозки сортиментов леса с краноманипулятором	самосвальная платформа
Назначение	перевозка лесоматериалов	перевозка сыпучих и навалочных грузов
Кабина	типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа P, цельнометаллическая, четырехдверная, опрокидывающаяся вперед, четырёхместная, без спального места; типа P, цельнометаллическая, четырехдверная, опрокидывающаяся вперед, пятиместная, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами;	

Приложение № 1

Кабина (продолжение)	типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	
Колесная формула/ведущие колеса	8x2 / 2-ой оси или 3-ей оси	8x4 / 1-ой и 3-ей осей или 2-ой и 3-ей осей или 3-ей и 4-ой осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство	седельно-сцепное устройство; фургон; бортовая платформа; бортовая платформа с тентом
Назначение	буксировка полуприцепа для перевозки опасных грузов, классы EX/II, EX/III, FL, OX, AT по классификации ДОПОГ	—
Кабина	типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, четырехдверная, опрокидывающаяся	

Приложение № 1

Кабина (продолжение)	вперед, четырёхместная, без спального места; типа Р, цельнометаллическая, четырёхдверная, опрокидывающаяся вперед, пятиместная, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / 1-ой и 3-ей осей или 2-ой и 3-ей осей или 3-ей и 4-ой осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	изотермический фургон; изотермический фургон с холодильной установкой	платформа для перевозки сортиментов леса; платформа для перевозки сортиментов леса с краноманипулятором
Назначение	перевозка продуктов питания	перевозка лесоматериалов
Кабина	типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная,	

Приложение № 1

[illegible]

Приложение № 1

Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / 1-ой и 3-ей осей или 2-ой и 3-ей осей или 3-ей и 4-ой осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа	седельно-сцепное устройство
Назначение	перевозка сыпучих и навалочных грузов	буксировка полуприцепа для перевозки опасных грузов, классы EX/II, EX/III, FL, OX, AT по классификации ДОПОГ
Кабина	типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа Р, цельнометаллическая, четырехдверная, опрокидывающаяся вперед, четырёхместная, без спального места; типа Р, цельнометаллическая, четырехдверная, опрокидывающаяся вперед, пятиместная, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами;	

Приложение № 1

Кабина (продолжение)	типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	
Колесная формула/ведущие колеса	8x6 / 1-ой, 3-ей и 4-ой осей или 1-ой, 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство; фургон; бортовая платформа; бортовая платформа с тентом	изотермический фургон; изотермический фургон с холодильной установкой
Назначение	— перевозка продуктов питания	
Кабина	типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа P, цельнометаллическая, четырехдверная, опрокидывающаяся вперед, четырёхместная, без спального места; типа P, цельнометаллическая, четырехдверная, опрокидывающаяся вперед, пятиместная, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная,	

Приложение № 1

Кабина (продолжение)	опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	
Колесная формула/ведущие колеса	8x6 / 1-ой, 3-ей и 4-ой осей или 1-ой, 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа для перевозки сортиментов леса; платформа для перевозки сортиментов леса с краноманипулятором	самосвальная платформа
Назначение	перевозка лесоматериалов	перевозка сыпучих и навалочных грузов
Кабина	типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, четырехдверная, опрокидывающаяся вперед, четырёхместная, без спального места; типа R, цельнометаллическая, четырехдверная, опрокидывающаяся вперед, пятиместная, без спального места;	

Приложение № 1

Кабина (продолжение)	типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	
Колесная формула/ведущие колеса	8x6 / 1-ой, 3-ей и 4-ой осей или 1-ой, 2-ой и 3-ей осей	8x8 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство	седельно-сцепное устройство; фургон; бортовая платформа; бортовая платформа с тентом
Назначение	буксировка полуприцепа для перевозки опасных грузов, классы EX/II, EX/III, FL, OX, AT по классификации ДОПОГ	—
Кабина	типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная,	

Приложение № 1

[illegible]

Приложение № 1

Колесная формула/ведущие колеса	8x8 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	изотермический фургон; изотермический фургон с холодильной установкой	платформа для перевозки сортиментов леса; платформа для перевозки сортиментов леса с краноманипулятором
Назначение	перевозка продуктов питания	перевозка лесоматериалов
Кабина	типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа Р, цельнометаллическая, четырехдверная, опрокидывающаяся вперед, четырёхместная, без спального места; типа Р, цельнометаллическая, четырехдверная, опрокидывающаяся вперед, пятиместная, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная,	

Приложение № 1

Кабина (продолжение)	опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	
Колесная формула/ведущие колеса	8x8 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа	седельно-сцепное устройство
Назначение	перевозка сыпучих и навалочных грузов	буксировка полуприцепа для перевозки опасных грузов, классы EX/II, EX/III, FL, OX, AT по классификации ДОПОГ
Кабина	типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа P, цельнометаллическая, четырехдверная, опрокидывающаяся вперед, четырёхместная, без спального места; типа P, цельнометаллическая, четырехдверная, опрокидывающаяся вперед, пятиместная, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами;	

Приложение № 1

Кабина (продолжение)	типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами
-------------------------	--

для ТС с исполнением загрузочного пространства	бортовая платформа; бортовая платформа с тентом	изотермический фургон; изотермический фургон с холодильной установкой	платформа для перевозки сортиментов леса; платформа для перевозки сортиментов леса с краноманипулято ром
Габаритные размеры, мм			
– длина	6800...12000		9100...12000
– ширина	2500...2550	2600	2500...2550
– высота	2720...4000		
База, мм	1795...6500 + 1300... 5500 + 1300...1455	1795...6500 + 1300... 4705 + 1300...1455	1795...6500 + 1300... 5500 + 1300...1455
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3- ей / 4-ой оси, мм	2030...2154 / 1793...2154 / 1793...2154 / 1793...2154		

для ТС с исполнением загрузочного пространства	самосвальная платформа	седельно-сцепное устройство
Габаритные размеры, мм		
– длина	7845...12000	
– ширина	2500...2550	2601...3500
– высота	2720...4000	
База, мм	1795...6500 + 1300...5500 + 1300...1455	1795...6500 + 1300... 4705 + 1300...1455

Приложение № 1

для ТС с исполнением загрузочного пространства	самосвальная платформа	седельно-сцепное устройство
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3- ей / 4-ой оси, мм	2030...2154 / 1793...2154 / 1793...2154 / 1793...2154	
для ТС с исполнением загрузочного пространства	фургон	
Габаритные размеры, мм		
– длина	6800...12000	
– ширина	2500...2550	
– высота	2720...4000	
База, мм	1795...6500 + 1300...4705 + 1300...1455	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3- ей / 4-ой оси, мм	2030...2154 / 1793...2154 / 1793...2154 / 1793...2154	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7950...28700	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24800...55000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	6300...10500	
– на 2-ую ось	6300...10500	
– на 3-ью ось	6100...17000	
– на 4-ую ось	6100...17000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	40000...170000	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	750	
– прицеп с тормозной системой*	15200...115000 / 20100...125000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	36000	

* - прицеп/полуприцеп

Приложение № 1

для модификаций	?8X?00 ?280..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ?8X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 104			
	четырехтактный, с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			
– степень сжатия	12.6			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	206 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1350 (1000...1400)			
Топливо	компримированный природный газ		сжиженный природный газ	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625350, 2916986, 2930810			
ТНВД (тип, маркировка)	—			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	с электронным управлением			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211			
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система	основной и дополнительные глушители;	основной глушитель; система	основной и дополнительные глушители;

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?8X?00 ?280..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ?8X?00 ADR EX/III			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов (продолжение)	нейтрализации отработавших газов EGR	система нейтрализации отработавших газов EGR	нейтрализации отработавших газов EGR	система нейтрализации отработавших газов EGR
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень***	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901			
– 2 ступень***	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	—			

*** - встроены в глушитель I-й ступени

для модификаций	?8X?00 ?340..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ?8X?00 ADR EX/III
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 105
	четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	5, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291
– степень сжатия	12.6
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	250 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1100...1400)

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?8X?00 ?340..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ?8X?00 ADR EX/III			
Топливо	компримированный природный газ		сжиженный природный газ	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625351, 2916987, 2930811			
ТНВД (тип, маркировка)	—			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	с электронным управлением			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211			
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов EGR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов EGR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень***	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901			
– 2 ступень***	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295			

*** - встроены в глушитель 1-й степени

Приложение № 1

для модификаций	?8X?00 ?340..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ?8X?00 ADR EX/III			
Глушители (маркировка)				
— 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
— 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?8X?00 ?410..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ?8X?00 ADR EX/III	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC13 101	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
— количество и расположение цилиндров	6, рядное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
— степень сжатия	12.6	
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	302 (1900)	
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1100...1400)	
Топливо	компримированный природный газ	сжиженный природный газ
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625352, 2916988, 2930805	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?8X?00 ?410..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ?8X?00 ADR EX/III			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2733773			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	с электронным управлением			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211			
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов EGR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов EGR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень***	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901			
– 2 ступень***	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	?8X?00 ?410..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ?8X?00 ADR EX/III			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?8X?00 ?220..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ?8X?00 ADR EX/III	?8X?00 ?250..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ?8X?00 ADR EX/III
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 108	SCANIA, DC07 109
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690	
– степень сжатия	17.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	162 (1900)	184 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1000 (1050...1500)	1100 (1050...1550)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431983, 2668359, 2930762, 2942766	SCANIA, 2431982, 2668350, 2930763, 2942767
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?8X?00 ?220..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III		?8X?00 ?250..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень***	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901			
– 2 ступень***	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	8X?00 ?220..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	8X?00 ?250..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	—	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	8X?00 ?280..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	8X?00 ?320..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 110	SCANIA, DC09 124
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	5, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690	9291
– степень сжатия	17.0	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	206 (1900)	235 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1200 (1050...1600)	1600 (1050...1350)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431981, 2668351, 2930764, 2942768	SCANIA / Motorola, 2237227, 2643240, 2664399, 2717233, 2771767, 2930777
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342	SCANIA / Cummins XPI, 2007109

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?8X?00 ?280..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III		?8X?00 ?320..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462		SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939		Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительны й глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительны й глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень***	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901			
– 2 ступень***	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	8X?00 ?280..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	8X?00 ?320..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	—	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	8X?00 ?360..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	8X?00 ?280..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 132	SCANIA, DC09 119
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	265 (1900)	206 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1700 (1050...1350)	1400 (1000...1350)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237218, 2643239, 2664508, 2717262, 2771776, 2930790	SCANIA / Motorola, 2237240, 2643636, 2664396, 2717230, 2771414, 2930765
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?8X?00 ?360..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III		?8X?00 ?280..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень***	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901			
– 2 ступень***	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	8X?00 ?360..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	8X?00 ?280..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	—	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	8X?00 ?280..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	8X?00 ?320..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 142	SCANIA, DC09 143
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	206 (1900)	235 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1400 (1000...1400)	1600 (1050...1400)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806514, 2930793	SCANIA / Motorola, 2806525, 2930785
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	8X?00 ?280..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	8X?00 ?320..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень***	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	8X?00 ?280..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	8X?00 ?320..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	—	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	8X?00 ?360..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	8X?00 ?410..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 144	SCANIA, DC13 139
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	12742
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	265 (1900)	302 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1700 (1050...1475)	2150 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806526, 2930377	SCANIA / Motorola, 2237217, 2717265, 2771759, 2930306
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	SCANIA / Cummins XPI, 2007109; SCANIA / Cummins, XPI, 248832

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?8X?00 ?360..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III		?8X?00 ?410..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307		SCANIA, 2428190	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817		Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126720; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126718	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень***	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901			
– 2 ступень***	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	8X?00 ?360..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	8X?00 ?410..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	—	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	8X?00 ?450..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	8X?00 ?500..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 143	SCANIA, DC13 146
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	331 (1900)	368 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237211, 2608677, 2664537, 2717112, 2771785, 2930298	SCANIA / Motorola, 2237210, 2562173, 2608674, 2619964, 2664540, 2771788, 2930320
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109; SCANIA / Cummins, XPI, 248832	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?8X?00 ?450..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III		?8X?00 ?500..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126720; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126718			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительны й глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительны й глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень***	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901			
– 2 ступень***	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	8X?00 ?450..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	8X?00 ?500..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	—	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	8X?00 ?450..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	8X?00 ?380..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 148	SCANIA, DC13 152
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	331 (1900)	279 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)	1975 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2418770, 2561251, 2575033, 2664541, 2664542, 2771789, 2771790, 2930322, 2930847	SCANIA / Motorola, 2304839, 2643638, 2664547, 2717272, 2771796, 2930319

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?8X?00 ?450..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III		?8X?00 ?380..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109		—	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306		Bosch, 2559308 (насос-форсунки)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), Cummins Turbo Technologies, 2260317, 2009728, 2195494		Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительны й глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительны й глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)				
— 1 ступень***	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901			
— 2 ступень***	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126		SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	8X?00 ?450..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	8X?00 ?380..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 степень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	SCANIA, 2678235, 2015096, 2678235	—

*** - встроены в глушитель 1-й степени

для модификаций	8X?00 ?440..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	8X?00 ?450..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 153	SCANIA, DC13 164
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	18.0	23.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	324 (1900)	331 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1000...1300)	2350 (900...1340)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2304840, 2643633, 2664548, 2717273, 2771797, 2930331	SCANIA / Motorola, 2806533

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	8X?00 ?440..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	8X?00 ?450..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
ТНВД (тип, маркировка)	—	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2478832; Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2559308 (насос-форсунки)	SCANIA, 2232306
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720	Honeywell Turbo Technology (Garret), 2531523
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)	—	
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)	—	
— 1 ступень***	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
— 2 ступень***	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	8X?00 ?440..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	8X?00 ?450..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	—	SCANIA, 2678235, 2015096, 2678235

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	8X?00 ?500..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	8X?00 ?540..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 165	SCANIA, DC13 166
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	368 (1800)	397 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2550 (925...1340)	2700 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806534	SCANIA / Motorola, 2806535
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2478832; Cummins Scania XPI	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?8X?00 ?500..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III		?8X?00 ?540..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	
ТНВД (тип, маркировка) (продолжение)	Manufacturing, 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2531524			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительны й глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительны й глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень***	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901			
– 2 ступень***	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	№8X?00 ?500..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	№8X?00 ?540..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	SCANIA, 2678235, 2015096, 2678235	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	№8X?00 ?540..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	№8X?00 ?520..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 172	SCANIA, DC16 114
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	8, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	16353
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	397 (1900)	382 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1350)	2700 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2646771, 2771801, 2930336	SCANIA / Motorola, 2287420, 2664564, 2717281, 2771824, 2930801
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI	Cummins Scania XPI

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?8X?00 ?540..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III		?8X?00 ?520..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	
ТНВД (тип, маркировка) (продолжение)	Manufacturing, 2007113		Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190		Bosch, 2336298	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2611304		Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2620284	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительны й глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительны й глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень***	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901			
– 2 ступень***	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	8X?00 ?540..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	8X?00 ?520..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	—	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	8X?00 ?620..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	8X?00 ?530..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 115	SCANIA, DC16 120
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	20.0	22.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	456 (1900)	390 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3000 (1100...1400)	2800 (925...1325)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2287419, 2618907, 2717282, 2771825, 2930802	SCANIA / Motorola, 2849957
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI	Cummins Scania XPI

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?8X?00 ?620..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III		?8X?00 ?530..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	
ТНВД (тип, маркировка) (продолжение)	Manufacturing, 2165588		Manufacturing, 2763003	
Форсунки (тип, маркировка)	Scania / Cummins, 2428190		Bosch, 2336298	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2251743		Honeywell Turbo Technologies (Garret), 2619901	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительны й глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительны й глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень***	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901			
– 2 ступень***	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295		SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	8X?00 ?620..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	8X?00 ?530..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 степень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	—	SCANIA, 2678235, 2015096, 2678235

*** - встроены в глушитель 1-й степени

для модификаций	8X?00 ?590..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	8X?00 ?660..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 121	SCANIA, DC16 122
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	22.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	434 (1900)	485 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3050 (950...1350)	3300 (950...1400)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2849958	SCANIA / Motorola, 2849959
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2763003	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?8X?00 ?590..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III		?8X?00 ?660..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2336298			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garret), 2619901			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень***	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901			
– 2 ступень***	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	8X?00 ?590..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III	8X?00 ?660..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, ? 8X?00 ADR EX/III
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	SCANIA, 2678235, 2015096, 2678235	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	8X?00 ?770..., 8X?00 ADR ??, 8X?00 ADR EX/II, 8X?00 ADR EX/III
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 123 четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353
– степень сжатия	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	566 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3700 (1000...1450)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2862359
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2763003
Форсунки (тип, маркировка)	Scania / Cummins, 2599885

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?8X?00 ?770..., ?8X?00 ADR ??, ?8X?00 ADR EX/II, ?8X?00 ADR EX/III	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garret), 2583155	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень***	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	SCANIA, 2678235, 2015096, 2678235	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем или K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем			
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRSO925 или GRSO925R или GRSO935 или GRSO935R или GRSO926 или GRSO926R		SCANIA, GRS905 или GRS905R	
	с ручным или автоматизированным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 14, назад – 2			
I - дополнительная понижающая передача -	13.260	13.260	16.410	16.410
II - дополнительная понижающая передача -	10.630	10.630	13.280	13.280
I -	9.150	9.150	11.320	11.320
II -	7.330	7.330	9.160	9.160
III -	5.810	5.810	7.190	7.190
IV -	4.660	4.660	5.820	5.820
V -	3.750	3.750	4.630	4.630
VI -	3.010	3.010	3.750	3.750
VII -	2.440	2.440	3.020	3.020
VIII -	1.960	1.960	2.440	2.440
IX -	1.550	1.550	1.920	1.920
X -	1.240	1.240	1.550	1.550
XI -	1.000	1.000	1.230	1.230
XII -	0.800	0.800	1.000	1.000
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	11.950	11.950	14.770	14.770
3.X. II -	9.560	9.560	11.950	11.950
3.X. III -	—	—	—	—
3.X. IV -	—	—	—	—
3.X. V -	—	—	—	—
3.X. VI -	—	—	—	—
3.X. VII -	—	—	—	—
3.X. VIII -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901	SCANIA, GT950 или GTD950	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901	SCANIA, GT950 или GTD950

**** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 3-ю оси или 1-ю, 2-ю и 3-ю оси или 1-ю, 3-ю и 4-ю оси или на все оси

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или двойная, разнесенная			
– передаточное число	1.900...7.630			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем или K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем			
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRSO905 или GRSO905R		SCANIA, GR905 или GR905R	
	с ручным или автоматизированным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 14, назад – 2		вперед – 9, назад – 1	
I - дополнительная понижающая передача -	13.280	13.280	16.410	16.410
II - дополнительная понижающая передача -	10.630	10.630	—	—
I -	9.160	9.160	10.340	10.340
II -	7.330	7.330	7.190	7.190
III -	5.820	5.820	5.080	5.080
IV -	4.660	4.660	3.750	3.750
V -	3.750	3.750	2.760	2.760
VI -	3.000	3.000	1.920	1.920
VII -	2.440	2.440	1.250	1.250
VIII -	1.960	1.960	1.000	1.000
IX -	1.550	1.550	—	—
X -	1.240	1.240	—	—
XI -	1.000	1.000	—	—
XII -	0.800	0.800	—	—
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	11.950	11.950	14.770	14.770
3.X. II -	9.560	9.560	—	—
3.X.III -	—	—	—	—
3.X.IV -	—	—	—	—
3.X.V -	—	—	—	—
3.X.VI -	—	—	—	—
3.X.VII -	—	—	—	—
3.X.VIII -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)****	SCANIA, GT800 или GTD800 или	SCANIA, GT950 или GTD950	SCANIA, GT800 или GTD800 или	SCANIA, GT950 или GTD950

**** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 3-ю оси или 1-ю, 2-ю и 3-ю оси или 1-ю, 3-ю и 4-ю оси или на все оси

Приложение № 1

Раздаточная коробка (тип)**** (продолжение)	GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901		GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901	
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или двойная, разнесенная			
– передаточное число	1.900...7.630			

**** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 3-ю оси или 1-ю, 2-ю и 3-ю оси или 1-ю, 3-ю и 4-ю оси или на все оси

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем или K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем		
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, G33CM или G33CMR	ZF Transmatic, GRSOH901 или GRSOH901R	
	с ручным или автоматизированным управлением		

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 14, назад – 8		вперед – 16, назад – 2	
I - дополнительная понижающая передача -	20.810	20.810	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	16.160	16.160	—	—
I -	12.570	12.570	13.800	13.800
II -	9.760	9.760	11.540	11.540
III -	7.560	7.560	9.490	9.490
IV -	5.870	5.870	7.930	7.930
V -	4.540	4.540	6.530	6.530
VI -	3.530	3.530	5.460	5.460
VII -	2.760	2.760	4.570	4.570
VIII -	2.140	2.140	3.820	3.820
IX -	1.660	1.660	3.020	3.020
X -	1.290	1.290	2.530	2.530
XI -	1.000	1.000	2.080	2.080
XII -	0.770	0.770	1.740	1.740
XIII -	—	—	1.430	1.430
XIV -	—	—	1.200	1.200
XV -	—	—	1.000	1.000
XVI -	—	—	0.840	0.840
3.X. I -	16.230	16.230	12.920	12.920
3.X. II -	12.600	12.600	10.800	10.800
3.X.III -	9.800	9.800	—	—
3.X.IV -	7.610	7.610	—	—
3.X.V -	5.890	5.890	—	—
3.X.VI -	4.580	4.580	—	—
3.X.VII -	3.540	3.540	—	—
3.X.VIII -	2.750	2.750	—	—
Раздаточная коробка (тип)****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901	SCANIA, GT950 или GTD950	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901	SCANIA, GT950 или GTD950
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или двойная, разнесенная			
– передаточное число	1.900...7.630			

**** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 3-ю оси или 1-ю, 2-ю и 3-ю оси или 1-ю, 3-ю и 4-ю оси или на все оси

Трансмиссия	механическая
-------------	--------------

Приложение № 1

Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем или K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем			
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GR875 или GR875R		SCANIA, GRS895 или GRS895R	
	с ручным или автоматизированным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1		вперед – 12, назад – 2	
I - дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	9.170	9.170	11.320	11.320
II -	6.260	6.260	9.130	9.130
III -	4.650	4.650	7.210	7.210
IV -	3.750	3.750	5.810	5.810
V -	2.450	2.450	4.650	4.650
VI -	1.670	1.670	3.750	3.750
VII -	1.240	1.240	3.020	3.020
VIII -	1.000	1.000	2.440	2.440
IX -	—	—	1.920	1.920
X -	—	—	1.550	1.550
XI -	—	—	1.240	1.240
XII -	—	—	1.000	1.000
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	14.770	14.770	11.000	11.000
3.X. II -	—	—	8.870	8.870
3.X. III -	—	—	—	—
3.X. IV -	—	—	—	—
3.X. V -	—	—	—	—
3.X. VI -	—	—	—	—
3.X. VII -	—	—	—	—
3.X. VIII -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901	SCANIA, GT950 или GTD950	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901	SCANIA, GT950 или GTD950
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407

**** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 3-ю оси или 1-ю, 2-ю и 3-ю оси или 1-ю, 3-ю и 4-ю оси или на все оси

Приложение № 1

Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или двойная, разнесенная	
– передаточное число	1.900...7.630	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем или K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRSO895 или GRSO895R	
	с ручным или автоматизированным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2	
I - дополнительная понижающая передача -	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	—	—
I -	9.160	9.160
II -	7.330	7.330
III -	5.830	5.830
IV -	4.670	4.670
V -	3.750	3.750
VI -	3.000	3.000
VII -	2.440	2.440
VIII -	1.960	1.960
IX -	1.560	1.560
X -	1.250	1.250
XI -	1.000	1.000
XII -	0.800	0.800
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	11.950	11.950
3.X. II -	9.560	9.560
3.X. III -	—	—
3.X. IV -	—	—
3.X. V -	—	—
3.X. VI -	—	—
3.X. VII -	—	—
3.X. VIII -	—	—
Раздаточная коробка (тип)****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901	SCANIA, GT950 или GTD950
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или двойная, разнесенная	

**** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 3-ю оси или 1-ю, 2-ю и 3-ю оси или 1-ю, 3-ю и 4-ю оси или на все оси

Приложение № 1

– передаточное число	1.900...7.630			
Трансмиссия	гидромеханическая			
Сцепление (марка, тип)	—, —			
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GA765 или GA765R или MD3000 или MD3000R		SCANIA, GA767 или GA767R или MD3500 или MD3500R	
	с автоматическим управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1			
гидравлическая I -	3.500...7.000	3.500...7.000	4.600...10.100	4.600...10.100
гидравлическая II -	1.800...3.700	1.800...3.700	2.200...5.000	2.200...5.000
I -	1.860	1.860	2.250	2.250
II -	1.410	1.410	1.540	1.540
III -	1.000	1.000	1.000	1.000
IV -	0.750	0.750	0.750	0.750
V -	0.650	0.650	0.650	0.650
VI -	—	—	—	—
VII -	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—
X -	—	—	—	—
XI -	—	—	—	—
XII -	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	5.000...10.100	5.000...10.100	5.000...11.000	5.000...11.000
3.X. II -	—	—	—	—
3.X.III -	—	—	—	—
3.X.IV -	—	—	—	—
3.X.V -	—	—	—	—
3.X.VI -	—	—	—	—
3.X.VII -	—	—	—	—
3.X.VIII -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)*****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901	SCANIA, GT950 или GTD950	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901	SCANIA, GT950 или GTD950
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или двойная, разнесенная			

***** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 3-ю оси или 1-ю, 2-ю и 3-ю оси или 1-ю, 3-ю и 4-ю оси или на все оси

Приложение № 1

– передаточное число	1.900...7.630			
Трансмиссия	гидромеханическая			
Сцепление (марка, тип)	—, —			
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GA866 или GA866R или HD4000 или HD4000R		SCANIA, GA867 или GA867R или HD4500 или HD4500R	
	с автоматическим управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1			
гидравлическая I -	3.500...8.200	3.500...8.200	4.700...11.400	4.700...11.400
гидравлическая II -	1.900...4.400	1.900...4.400	2.200...5.300	2.200...5.300
I -	1.910	1.910	2.210	2.210
II -	1.430	1.430	1.530	1.530
III -	1.000	1.000	1.000	1.000
IV -	0.740	0.740	0.740	0.740
V -	0.640	0.640	0.640	0.640
VI -	—	—	—	—
VII -	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—
X -	—	—	—	—
XI -	—	—	—	—
XII -	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	4.800...11.200	4.800...11.200	5.500...13.400	5.500...13.400
3.X. II -	—	—	—	—
3.X. III -	—	—	—	—
3.X. IV -	—	—	—	—
3.X. V -	—	—	—	—
3.X. VI -	—	—	—	—
3.X. VII -	—	—	—	—
3.X. VIII -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)*****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901	SCANIA, GT950 или GTD950	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901	SCANIA, GT950 или GTD950
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или двойная, разнесенная			

***** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 3-ю оси или 1-ю, 2-ю и 3-ю оси или 1-ю, 3-ю и 4-ю оси или на все оси

Приложение № 1

– передаточное число	1.900...7.630	
Трансмиссия	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	—, —	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GA766 или GA766R или MD3200 или MD3200R	
	с автоматическим управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1	
гидравлическая I -	3.500...6.100	3.500...6.100
гидравлическая II -	1.800...3.200	1.800...3.200
I -	1.860	1.860
II -	1.410	1.410
III -	1.000	1.000
IV -	0.750	0.750
V -	0.650	0.650
VI -	—	—
VII -	—	—
VIII -	—	—
IX -	—	—
X -	—	—
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	5.000...8.900	5.000...8.900
3.X. II -	—	—
3.X.III -	—	—
3.X.IV -	—	—
3.X.V -	—	—
3.X.VI -	—	—
3.X.VII -	—	—
3.X.VIII -	—	—
Раздаточная коробка (тип)*****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901	SCANIA, GT950 или GTD950
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или двойная, разнесенная	
– передаточное число	1.900...7.630	

***** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 3-ю оси или 1-ю, 2-ю и 3-ю оси или 1-ю, 3-ю и 4-ю оси или на все оси

[illegible]

[illegible]

Приложение № 1

Подвеска	
4-ая ось (Описание) (продолжение)	устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, пневматическая, без гидравлических телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на параболических рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многолистовых рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости
Рулевое управление	
(описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная; тормозные механизмы колес - барабанные; АБС или пневматическая, двухконтурная; тормозные механизмы колес - барабанные; электронно-пневматическая система (EBS) или пневматическая, двухконтурная; тормозные механизмы колес - дисковые; АБС или пневматическая, двухконтурная; тормозные механизмы колес - дисковые; электронно-пневматическая система (EBS)
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система или каждый контур рабочей тормозной системы и стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	тормозные механизмы 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов или тормозные механизмы 1-ой, 2-ой, 3-ей осей с приводом от энергоаккумуляторов или тормозные механизмы 2-ой, 3-ей и 4-ой осей с приводом от энергоаккумуляторов или тормозные механизмы 3-ей и 4-ой осей с приводом от энергоаккумуляторов или тормозные механизмы 1-ой и 2-ой осей с приводом от энергоаккумуляторов или тормозные механизмы 1-ой и 3-ей осей с приводом от энергоаккумуляторов или тормозные механизмы 1-ой и 4-ой осей с приводом от энергоаккумуляторов или тормозные механизмы 1-ой, 3-ей и 4-ой осей с приводом от энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель или трансмиссионный тормоз-замедлитель или моторный и трансмиссионный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/55 R22,5	147 / 145	К
	295/60 R22,5	149...150 / 146...147	К или L
	315/60 R22,5	152...156 / 148...150	Ф или J или L или М
	275/70 R22,5	148...152 / 145...148	J или К или L или М
	305/70 R22,5	150...156 / 147...150	J или L или М
	275/80 R22,5	148...152 / 146...148	

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	315/45 R22,5	147 / 145	L
	315/70 R22,5	152...156 / 148...150 или 154	K или L или M
	355/50 R22,5	152...156	K или L
	375/50 R22,5	156	K
	375/90 R22,5	164	G
	385/55 R22,5	158...160	K или L
	11 R22,5	148 / 145	L
	295/80 R22,5	150...154 / 145...150	G или J или K или L или M
	315/80 R22,5	154...158 / 145...151	G или K или L или M
	12 R22,5	150...152 / 148...149	F или K или L или M
	385/65 R22,5	158...164	G или J или K или L
	12.00 R20	154...156 / 150...151	F или G или K
	13 R22,5	154...158 / 150...156	F или G или J или K
	12.00 R24	156...160 / 153...156	F или G или K или L
	325/95 R24	164 / 161	F или G или K
	14.00 R20	160...164	J
	16.00 R20	170	G
	24.00 R21	176	
	395/85 R20	168	

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб; устройство ограничения максимальной скорости (максимальная скорость 89 км/ч); боковые защитные устройства (кроме седельных тягачей); заднее защитное устройство (кроме седельных тягачей) по заказу: специальные проблесковые предупреждающие огни; устройства для обеспечения возможности перевозки опасных грузов; верхний и боковые обтекатели кабины; противосолнечный козырек лобового стекла; автономный отопитель; кондиционер (хладагент R134A, R404A); климат-контроль; автомагнитола; аудио- и/или видеосистема; громкоговоритель; микрофон; мониторы; навигационная система; камера наблюдения заднего/переднего/бокового обзора; холодильник (хладагент R134A, R404A); кофеварка; мини-кухня; микроволновая печь; центральный замок с дистанционным управлением; круиз-контроль; адаптивный круиз-контроль; система экстренного торможения; система предупреждения о выходе из полосы движения; система удержания в полосе движения; система обнаружения пешеходов; система контроля за перестроением; система помощи при перестроении; подушка безопасности водителя; боковые шторки безопасности; дополнительные топливные баки; гидросистема для привода самосвальной платформы полуприцепа; фары освещения рабочей зоны; опознавательный знак автопоезда; сцепное устройство; система контроля трезвости водителя (алкозамок); омыватель фар;

Оборудование транспортного средства (продолжение)	грузоподъемный борт
---	---------------------

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Скания-Русь", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-SE.MT02.B.00968/20 с 22.12.2020 по 21.12.2024
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-48R-050302 Ext.07 от 17.10.2014 E4-48R-060614 Ext.06 от 15.01.2020
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-04	—"	E4-10R-042104 Ext.35 от 27.03.2018 E4-10R-042123 Ext.33 от 27.03.2018
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	E4-10R-053385 Ext.12 от 17.01.2019 E4-10R-053731 Ext.08 от 07.12.2018

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05 (продолжение)	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*10R05/01*16675*05 от 12.06.2020 E9*10R05/01*16677*05 от 12.06.2020
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-13R-111553 Ext.08 от 07.12.2017 E4-13R-111554 Ext.08 от 07.12.2017 E4-13R-111555 Ext.08 от 07.12.2017 E4-13R-111556 Ext.07 от 07.12.2017 E4-13R-111557 Ext.08 от 07.12.2017 E4-13R-111558 Ext.08 от 07.12.2017 E4-13R-111559 Ext.07 от 07.12.2017 E4-13R-111561 Ext.08 от 08.12.2017 E4-13R-111562 Ext.08 от 08.12.2017 E4-13R-111563 Ext.09 от 08.12.2017 E4-13R-111564 Ext.07 от 08.12.2017 E4-13R-111565 Ext.08 от 08.12.2017 E4-13R-111566 Ext.08 от 08.12.2017 E4-13R-111567 Ext.07 от 08.12.2017 E4-13R-111568 Ext.07 от 12.12.2017 E4-13R-111569 Ext.07 от 12.12.2017 E4-13R-112802 Ext.09 от 27.03.2020 E4-13R-112803 Ext.10 от 27.03.2020 E4-13R-112804 Ext.09 от 27.03.2020 E4-13R-112810 Ext.06 от 27.03.2020 E4-13R-112811 Ext.07 от 27.03.2020 E4-13R-112812 Ext.07 от 27.03.2020

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-13R-112815 Ext.07 от 27.03.2020 E4-13R-112816 Ext.06 от 27.03.2020 E4-13R-112817 Ext.07 от 27.03.2020 E4-13R-112881 Ext.06 от 27.03.2020 E4-13R-112882 Ext.06 от 27.03.2020 E4-13R-112885 Ext.05 от 27.03.2020 E4-13R-112887 Ext.07 от 27.03.2020 E4-13R-112935 Ext.07 от 27.03.2020 E4-13R-112936 Ext.04 от 27.03.2020 E4*13R11/14*3156*07 от 27.03.2020 E4*13R11/14*3255*04 от 27.03.2020 E4*13R11/14*3257*04 от 27.03.2020
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"—	E4-14R-070424 Ext.06 от 30.03.2017 E4-14R-070657 Ext.07 от 08.11.2019
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"—	E4-16R-060196 Ext.01 от 06.09.2012 E4-16R-060278 Ext.07 от 30.03.2017 E4-16R-060484 Ext.07 от 08.11.2019
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"—	E4-17R-080295 Ext.01 от 06.09.2012 E4-17R-080388 Ext.06 от 30.03.2017 E4-17R-080582 Ext.07 от 14.10.2020
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"—	E4-18R-030151 Ext.01 от 24.03.2014 E4*18R03/03*0208*03 от 12.06.2020
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"—	E4-48R-050302 Ext.07 от 17.10.2014 E4-48R-060614 Ext.06 от 15.01.2020
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"—	E4-48R-060614 Ext.06 от 15.01.2020

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 20-03	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-48R-050302 Ext.07 от 17.10.2014
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	— " —	E4-48R-050302 Ext.07 от 17.10.2014 E4-48R-060614 Ext.06 от 15.01.2020
Выбросы, Правила ООН № 24-03	— " —	E4*24R03/03*1024*00 от 12.03.2019 E4*24R03/03*1101*00 от 12.11.2018 E4*24R03/03*1102*00 от 12.11.2018 E4*24R03/03*1103*00 от 12.11.2018 E4*24R03/05*1215*00 от 02.12.2020 E4*24R03/05*1234*00 от 02.12.2020 E4*24R03/05*1235*00 от 02.12.2020 E4*24R03/05*1240*00 от 02.12.2020 E4*24R03/05*1244*00 от 15.12.2020 E4*24R03/05*1245*00 от 15.12.2020 E4*24R03/05*1246*00 от 15.12.2020 E4*24R03/05*1247*00 от 15.12.2020 E4-24R-030829 Ext.01 от 06.06.2020 E4-24R-030833 Ext.01 от 31.08.2017 E4-24R-030876 Ext.00 от 29.03.2017 E4-24R-030877 Ext.00 от 29.03.2017 E4-24R-030878 Ext.00 от 29.03.2017 E4-24R-030890 Ext.01 от 06.06.2020 E4-24R-030891 Ext.01 от 06.06.2020 E4-24R-030919 Ext.00 от 31.08.2017 E4-24R-030930 Ext.01 от 28.03.2018 E4-24R-030931 Ext.01 от 28.03.2018

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 24-03 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-24R-030958 Ext.00 от 21.12.2017 E4-24R-030959 Ext.00 от 21.12.2017 E4-24R-030960 Ext.00 от 21.12.2017
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"—	E4-28R-000094 Ext.08 от 10.01.2017 E4-28R-000684 Ext.04 от 15.06.2017
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"—	E4-29RC-020014 Ext.10 от 12.10.2016 E4-29RC-020015 Ext.08 от 12.10.2016 E4-29RC-020016 Ext.07 от 18.08.2015 E4-29RC-020017 Ext.08 от 12.10.2016 E4-29RC-020018 Ext.06 от 18.08.2015
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	—"—	E4-29R-030114 Ext.03 от 05.03.2020 E4-29R-030115 Ext.06 от 20.05.2020 E4-29R-030116 Ext.10 от 20.05.2020 E4-29R-030117 Ext.10 от 20.05.2020 E4-29R-030118 Ext.02 от 05.03.2020
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	—"—	E4-34R-020244 Ext.05 от 02.10.2015
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"—	E4-34RI-030392 Ext.07 от 20.03.2020
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*34R03/01*1318*02 от 21.05.2020
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-48R-050302 Ext.07 от 17.10.2014 E4-48R-060614 Ext.06 от 15.01.2020
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"—	E4-39R-000085 Ext.07 от 08.03.2016
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"—	E4*39R01/01*0716*06 от 18.03.2020
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"—	E4-43R-010441 Ext.05 от 29.03.2018 E4-43R-011113 Ext.06 от 14.12.2018

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01 (продолжение)	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*43R01/08*1357*00 от 04.03.2020
Устройства фарочистки, Правила ООН № 45-01	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-45R-010069 Ext.03 от 04.05.2018
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	E4-46R-043052 Ext.13 от 27.10.2016 E4-46R-044883 Ext.04 от 20.07.2018
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	—"	E4-48R-050302 Ext.07 от 17.10.2014
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	—"	E4-48R-060614 Ext.06 от 15.01.2020
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	E4*49R05/08/G*0491*00 от 12.04.2019 E4*49R05/09/G-0516*00 от 12.11.2018 E4-49RG-050369 Ext.01 от 06.06.2017 E4-49RG-050372 Ext.01 от 31.08.2017 E4-49RG-050409 Ext.00 от 28.03.2017 E4-49RG-050444 Ext.01 от 28.03.2018 E4-49RG-050465 Ext.00 от 21.12.2017
Выбросы, Правила ООН № 49-06 (экологический класс 6)	—"	E4*4906/06/D*0570*01 от 09.12.2020 E4*4906/06/D*0571*01 от 24.04.2020 E4*49R06/06/D*0533*00 от 09.07.2021
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	E4*51R02/10*3044*00 от 02.09.2019 E4-51R-021614 Ext.05 от 19.12.2014 E4-51R-021615 Ext.05 от 19.12.2014 E4-51R-021616 Ext.05 от 19.12.2014 E4-51R-022438 Ext.02 от 17.10.2018 E4-51R-022440 Ext.03 от 17.10.2018 E4-51R-022441 Ext.03 от 17.10.2018

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 51-02 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-51R-022473 Ext.02 от 02.02.2018 E4-51R-022559 Ext.02 от 29.03.2019 E4-51R-022560 Ext.02 от 29.03.2019 E4-51R-022561 Ext.02 от 17.04.2019 E4-51R-022609 Ext.00 от 24.05.2017 E4-51R-022610 Ext.00 от 24.05.2017 E4-51R-022611 Ext.00 от 30.05.2017 E4-51R-022738 Ext.00 от 23.11.2017 E4-51R-022739 Ext.00 от 23.11.2017
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"	E4*51R03/02*2914*01 от 18.10.2018 E4*51R03/04*3043*00 от 02.09.2019 E4*51R03/04*3139*00 от 09.12.2019 E4*51R03/05*2968*02 от 28.04.2020 E4-51R-032358 Ext.03 от 18.10.2018 E4-51R-032359 Ext.03 от 18.10.2018 E4-51R-032474 Ext.02 от 02.02.2018 E4-51R-032533 Ext.03 от 29.06.2020 E4-51R-032607 Ext.00 от 24.05.2017 E4-51R-032608 Ext.00 от 25.05.2017 E4-51R-032620 Ext.03 от 18.12.2019 E4-51R-032621 Ext.02 от 18.12.2019 E4-51R-032737 Ext.00 от 23.11.2017
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Сообщение, Ministère des Transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*54R00*54R00*10829*00 от 06.06.2007 E13*54R00*54R00*10928*00 от 20.06.2011 E13*54R00*54R00*10929*00 от 28.05.2009 E13*54R00*54R00*10930*00 от 29.07.2008

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00 (продолжение)	Сообщение, Ministère des Transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*54R00*54R00*11810*00 от 21.01.2009 E13*54R00*54R00*7558*00 от 10.08.2001 E13*54R00*54R00*7559*01 от 10.09.2005 E13*54R00*54R00*7605*02 от 18.06.2005 E13*54R00*54R00*8627*00 от 15.01.2003 E13*54R00*54R00*9197*01 от 22.01.2005
	Сообщение, Ministere des Transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*54R00*54R00*11004*00 от 16.04.2008
	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*54R00*54R00*9198*01 от 10.09.2005
	Сообщение, Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2 54R-0014809 от 20.08.2014
	Сообщение, Ministere des transports, Французская Республика	E2-54R-004841 от 19.09.1996 E2-54R-005700 от 03.10.1995 E2-54R-006700 от 20.06.1996 E2-54R-007704 Ext.01 от 28.11.2007 E2-54R-0086785 Ext. 01 от 07.09.2007 E2-54R-0094797 от 02.05.1994
	Сообщение, Ministère des Transports, Великое Герцогство Люксембург	E2-54R-005805 от 16.08.2006
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-54R-0010560 от 19.02.2001 E4-54R-0010561 от 19.02.2001 E4-54R-0011530 Ext.11 от 30.08.2013 E4-54R-0012467 от 18.11.2002 E4-54R-0013805 Ext.04 от 31.03.2011 E4-54R-0014112 Ext.01 от 16.08.2006 E4-54R-0018563 Ext.03 от 28.04.2010

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-54R-0019292 Ext.04 от 31.03.2011 E4-54R-0021175 Ext.02 от 31.03.2011 E4-54R-0021176 Ext.01 от 25.04.2012 E4-54R-0023046 Ext.01 от 23.04.2014 E4-54R-0023771 Ext.00 от 22.08.2011 E4-54R-0024275 Ext.01 от 20.05.2014
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	—"—	E4-55R-010197 Ext.14 от 12.10.2017 E4-55R-010792 Ext.13 от 16.12.2019
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	—"—	E4-58R-020272 Ext.05 от 15.12.2017 E4-58R-020329 Ext.04 от 22.10.2017
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	—"—	E4-61R-000059 Ext.14 от 15.12.2016 E4-61R-000156 Ext.16 от 23.04.2020
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11-65R-000064 Ext.00 от 25.05.2000
	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1-65R-003232 от 15.03.2012 E1-65R-003468 Ext.01 от 26.07.2013
	Сообщение, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Итальянская Республика	E3-65R-007166 Ext.03 от 30.05.2013
	Сообщение, Service public federal Mobilite et Transports, Королевство Бельгии	E6-65R-000028 от 03.08.2012 E6-65R-000078 от 14.10.2013
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-73R-000032 Ext.04 от 08.03.2016
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	—"—	E4-73R-010171 Ext.07 от 25.09.2018

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01 (продолжение)	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*73R01/02*1185*00 от 05.03.2020
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-79R-010345 Ext.05 от 08.12.2016 E4-79R-010346 Ext.01 от 22.04.2016 E4-79R-010347 Ext.02 от 22.04.2016 E4-79R-010348 Ext.00 Rev.01 от 03.06.2016 E4-79R-010649 Ext.13 от 30.03.2020 E4-79R-010650 Ext.12 от 29.05.2020 E4-79R-010651 Ext.10 от 30.03.2020 E4-79R-010652 Ext.04 от 30.03.2020 E4-79R-010653 Ext.06 от 30.03.2020 E4-79R-010655 Ext.06 от 29.05.2020 E4-79R-010707 Ext.01 от 12.07.2017 E4-79R-010850 Ext.01 от 29.11.2019
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	E4*85R00/07*1294*00 от 12.04.2019 E4*85R00/07*1373*00 от 12.11.2018 E4*85R00/07*1374*00 от 12.11.2018 E4*85R00/07*1375*00 от 12.11.2018 E4*85R00/10*1540*00 от 23.12.2020 E4*85R00/10*1562*00 от 25.09.2020 E4*85R00/10*1571*00 от 25.09.2020 E4*85R00/10*1573*00 от 25.09.2020 E4*85R00/10*1594*00 от 05.10.2020 E4*85R00/10*1602*00 от 23.12.2020 E4*85R00/10*1603*00 от 23.12.2020

Приложение № 2

1	2	3
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*85R00/10*1604*00 от 23.12.2020 E4*85R00/10*1711*00 от 07.06.2021 E4*85R00/10*1712*00 от 07.06.2021 E4*85R00/10*1713*00 от 07.06.2021 E4-85R-001067 Ext.01 от 06.06.2017 E4-85R-001073 Ext.01 от 31.08.2017 E4-85R-001109 Ext.00 от 29.03.2017 E4-85R-001110 Ext.00 от 29.03.2017 E4-85R-001111 Ext.00 от 29.03.2017 E4-85R-001116 Ext.01 от 06.06.2017 E4-85R-001117 Ext.01 от 06.06.2017 E4-85R-001146 Ext.00 от 31.08.2017 E4-85R-001163 Ext.01 от 28.03.2018 E4-85R-001164 Ext.01 от 28.03.2018 E4-85R-001197 Ext.00 от 21.12.2017 E4-85R-001198 Ext.00 от 21.12.2017 E4-85R-001199 Ext.00 от 21.12.2017
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	E4-48R-050302 Ext.07 от 17.10.2014 E4-48R-060614 Ext.06 от 15.01.2020
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	E4*89R00/02*0069*16 от 24.06.2020
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	—"	E4-48R-050302 Ext.07 от 17.10.2014 E4-48R-060614 Ext.06 от 15.01.2020
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	—"	E4-93PIR-000033 Ext.00 от 13.12.2011 E4-93PIR-000034 Ext.00 от 13.12.2011 E4-93PIR-000035 Ext.00 от 13.12.2011

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-93IIIR-000036 Ext.00 от 13.12.2011 E4-93IIIR-000037 Ext.01 от 15.05.2012 E4-93IIIR-000107 Ext.05 Corr.01 от 18.02.2020 E4-93IIIR-000108 Ext.05 Corr.01 от 18.02.2020 E4-93IR-000088 Ext.08 Corr.01 от 18.02.2020 E4-93IR-000089 Ext.08 Corr.01 от 18.02.2020 E4-93IR-000091 Ext.04 Corr.01 от 18.02.2020 E4-93IR-000092 Ext.04 Corr.01 от 18.02.2020
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 98-00	—"	E4-48R-050302 Ext.07 от 17.10.2014
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 98-01	—"	—"
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	—"	E4-48R-050302 Ext.07 от 17.10.2014 E4-48R-060614 Ext.06 от 15.01.2020
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (СПГ), Правила ООН № 110-00	—"	E4-110R-000212 Ext.09 от 05.05.2017
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (СПГ) и сжиженном природном газе (СПГ), Правила ООН № 110-01	—"	E4-110R-010337 Ext.04 от 16.12.2016 E4-110R-010349 Ext.02 от 19.12.2014 E4-110R-010387 Ext.04 Corr.01 от 17.03.2017
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (СПГ) и сжиженном природном газе (СПГ), Правила ООН № 110-02	—"	E4*110R02/01*0461*09 от 10.12.2019 E4*110R02/01*0463*10 от 28.05.2020 E4*110R02/01*0468*06 от 28.05.2020 E4*110R02/01*0473*07 от 10.12.2019
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	—"	E4-48R-050302 Ext.07 от 17.10.2014 E4-48R-060614 Ext.06 от 15.01.2020
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-48R-060614 Ext.06 от 15.01.2020
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*117R00*117R02*17106*00 от 25.03.2013
	Сообщение, Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Французская Республика	E2-117R-0212712 S2R1 Ext.00 от 26.04.2012
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*117R00*117R02*16799*02 от 09.04.2014 E13*117R00*117R02*16906*01 от 17.04.2014 E13*117R00*117R02*16909*02 от 16.12.2014 E13*117R00*117R02*16930*02 от 24.07.2014 E13*117R00*117R02*17105*00 от 25.03.2013
	Сообщение, Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Французская Республика	E2-117R-0212703 S2R2 Ext.00 от 31.08.2012 E2-117R-0212708 S2R2 Ext.00 от 26.04.2012 E2-117R-0212710 S2R2 Ext.00 от 26.04.2012 E2-117R-0212712 S2R1 Ext.00 от 26.04.2012 E2-117R-0212715 S2R2 Ext.00 от 19.07.2012 E2-117R-0212722 S2R2 Ext.00 от 30.05.2012 E2-117R-0212731 S2R2 Ext.00 от 21.06.2012 E2-117R-0212735 S2R2 Ext.00 от 12.02.2012 E2-117R-0212743 S2R2 Ext.00 от 17.10.2013
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-023347 S2R2 Ext.03 от 15.04.2015 E4-117R-023348 S2R2 Ext.01 от 09.09.2013 E4-117R-025233 S2R2 Ext.01 от 21.03.2014 E4-117R-025409 S2R2 Ext.00 от 31.07.2013 E4-117R-025546 S2R2 Ext.00 от 09.09.2013 E4-117R-025667 S2WR2 Ext.02 от 29.03.2017

Приложение № 2

1	2	3
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*117R00*117R02*16800*02 от 23.09.2014 E13*117R00*117R02*16896*03 от 16.10.2014 E13*117R00*117R02*16910*03 от 16.12.2014 E13*117R00*117R02*16931*02 от 24.07.2014
	Сообщение, Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Французская Республика	E2-117R-0212703 S2R2 Ext.00 от 31.08.2012 E2-117R-0212708 S2R2 Ext.00 от 26.04.2012 E2-117R-0212710 S2R2 Ext.00 от 26.04.2012 E2-117R-0212715 S2R2 Ext.00 от 19.07.2012 E2-117R-0212722 S2R2 Ext.00 от 30.05.2012 E2-117R-0212731 S2R2 Ext.00 от 21.06.2012 E2-117R-0212735 S2R2 Ext.00 от 12.02.2012 E2-117R-0212743 S2R2 Ext.00 от 17.10.2013
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-023347 S2R2 Ext.03 от 15.04.2015 E4-117R-023348 S2R2 Ext.01 от 09.09.2013 E4-117R-025233 S2R2 Ext.01 от 21.03.2014 E4-117R-025409 S2R2 Ext.00 от 31.07.2013 E4-117R-025546 S2R2 Ext.00 от 09.09.2013 E4-117R-025667 S2WR2 Ext.02 от 29.03.2017
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	E4-121R-000122 Ext.01 от 10.10.2014
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	E4-121R-01250 Ext.05 от 14.02.2020
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	E4-122R-000055 Ext.01 от 08.03.2013 E4-122R-000219 Ext.09 от 21.09.2018

Приложение № 2

1	2	3
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", BY/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02.01. TP018 098. 01 00151 с 09.06.2021 по 08.06.2025
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-SE.MT25.B.06388 с 17.01.2018 по 16.01.2022 TC RU C-SE.MT25.B.06578 с 16.03.2018 по 15.03.2022 TC RU C-SE.MT25.B.07587 с 12.11.2018 по 16.01.2022
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—"	TC RU C-SE.MT25.B.06389 с 17.01.2018 по 16.01.2022 TC RU C-SE.MT25.B.06605 с 28.03.2018 по 27.03.2022 TC RU C-SE.MT25.B.07588 с 12.11.2018 по 16.01.2022
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—"	TC RU C-SE.MT25.B.06390 с 17.01.2018 по 16.01.2022
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—"	TC RU C-SE.MT25.B.06391 с 17.01.2018 по 16.01.2022
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—"	TC RU C-SE.MT25.B.06392 с 17.01.2018 по 16.01.2022
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", BY/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02.01. TP018 098. 01 00152 с 09.06.2021 по 08.06.2025
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-SE.MT25.B.00737/19 с 13.06.2019 по 12.06.2023

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации "Сертификационный Центр Связь-сертификат", RA.RU.11MJ26, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-SE.MJ26.B.00243/20 с 02.11.2020 по 01.11.2024
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", BY/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02.01. 098 02176 с 03.11.2020 по 02.11.2024
Требования к автолесовозам, пункт 1.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС BY/112 02.01. 098 02177 с 03.11.2020 по 02.11.2024
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-SE.MT25.B.00738/19 с 13.06.2019 по 12.06.2023
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", BY/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02.01. 098 01867 с 13.01.2020 по 12.01.2024
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 105R 050069 Ext.10 от 22.01.2018 E1*105R06/00*0077*10 от 08.04.2020 E1*105R06/00*0077*11 от 14.01.2021
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-SE.MT25.B.01094/19 с 16.08.2019 по 15.08.2023 ЕАЭС RU C-SE.MT25.B.01273/19 с 01.10.2019 по 30.09.2023

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Скания-Русь", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-SE.MT02.B.00968/20 с 22.12.2020 по 21.12.2024

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На пороге, в нижней части правого дверного проема кабины или на стойке правого дверного проема кабины или на передней стенке кабины по центру или на нижней части правой двери.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы в районе передней оси.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
?	?	?	?	8	X	?	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
9BS - SCANIA Latin America Ltda, Федеративная Республика Бразилия;
YS2 - SCANIA CV AB, Королевство Швеция; SCANIA Production Zwolle B.V., Нидерланды; SCANIA Production Angers SAS, Французская Республика.
- поз. 4: Обозначение типа кабины:
G - высокая;
P - низкая;
R - высокая;
S - высокая.
- поз. 5 - 7: Колесная формула:
8X2;
8X4;
8X6;
8X8.
- поз. 8 - 9: Постоянные символы:
00.
- поз. 10 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

**Марка SCANIA, тип P/G/R/S8X2/4/6/800, модификации P8X200, P8X400, P8X600, P8X800,
P8X200 ADR, P8X400 ADR, P8X600 ADR, P8X800 ADR**

(полные обозначения модификаций приведены в основном тексте документа)

Вариант исполнения кабин




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

**Марка SCANIA, тип P/G/R/S8X2/4/6/800, модификации P8X200, P8X400, P8X600, P8X800,
P8X200 ADR, P8X400 ADR, P8X600 ADR, P8X800 ADR**

(полные обозначения модификаций приведены в основном тексте документа)

Вариант исполнения кабин




Планировка салона для
P-cab CrewCab

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка SCANIA, тип P/G/R/S8X2/4/6/800, модификации G8X200, G8X400, G8X600, G8X800, G8X200 ADR, G8X400 ADR, G8X600 ADR, G8X800 ADR (полные обозначения модификаций приведены в основном тексте документа)

Вариант исполнения кабин




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка SCANIA, тип P/G/R/S8X2/4/6/800, модификации R8X200, R8X400, R8X600, R8X800, R8X200 ADR, R8X400 ADR, G8X600 ADR, G8X800 ADR (полные обозначения модификаций приведены в основном тексте документа)

Вариант исполнения кабин




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка SCANIA, тип P/G/R/S8X2/4/6/800, модификации S8X200, S8X400, S8X600, S8X800, S8X200 ADR, S8X400 ADR, S8X600 ADR, S8X800 ADR (полные обозначения модификаций приведены в основном тексте документа)

Вариант исполнения кабин




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка SCANIA, тип P/G/R/S8X2/4/6/800, модификации P8X200, G8X200, R8X200, S8X200, P8X400, G8X400, R8X400, S8X400, P8X600, G8X600, R8X600, S8X600, P8X800, G8X800, R8X800, S8X800 (полные обозначения модификаций приведены в основном тексте документа)

Вариант исполнения кабин.




**Вариант исполнения
со специальными проблесковыми
предупреждающими огнями**

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка SCANIA, тип P/G/R/S8X2/4/6/800, модификации P8X200 ADR, G8X200 ADR, R8X200 ADR, S8X200 ADR, P8X400 ADR, G8X400 ADR, R8X400 ADR, S8X400 ADR, P8X600 ADR, G8X600 ADR, R8X600 ADR, S8X600 ADR, P8X800 ADR, G8X800 ADR, R8X800 ADR, S8X800 ADR. Вариант исполнения кабин.




**Вариант исполнения
со специальными проблесковыми
предупреждающими огнями**

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка SCANIA, тип P/G/R/S8X2/4/6/800, модификации P8X200, G8X200, R8X200, S8X200, P8X400, G8X400, R8X400, S8X400, P8X600, G8X600, R8X600, S8X600, P8X800, G8X800, R8X800, S8X800 (полные обозначения модификаций приведены в основном тексте документа)


Седельный тягач





Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка SCANIA, тип P/G/R/S8X2/4/6/800, модификации P8X200 ADR, G8X200 ADR, R8X200 ADR, S8X200 ADR, P8X400 ADR, G8X400 ADR, R8X400 ADR, S8X400 ADR, P8X600 ADR, G8X600 ADR, R8X600 ADR, S8X600 ADR, P8X800 ADR, G8X800 ADR, R8X800 ADR, S8X800 ADR
Седельный тягач




Вариант исполнения



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка SCANIA, тип P/G/R/S8X2/4/6/800, модификации P8X200, G8X200, R8X200, S8X200, P8X400, G8X400, R8X400, S8X400, P8X600, G8X600, R8X600, S8X600, P8X800, G8X800, R8X800, S8X800 (полные обозначения модификаций приведены в основном тексте документа)




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка SCANIA, тип P/G/R/S8X2/4/6/800, модификации P8X200, G8X200, R8X200, S8X200, P8X400, G8X400, R8X400, S8X400, P8X600, G8X600, R8X600, S8X600, P8X800, G8X800, R8X800, S8X800 (полные обозначения модификаций приведены в основном тексте документа)

Фургон




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка SCANIA, тип P/G/R/S8X2/4/6/800, модификации P8X200, G8X200, R8X200, S8X200, P8X400, G8X400, R8X400, S8X400, P8X600, G8X600, R8X600, S8X600, P8X800, G8X800, R8X800, S8X800 (полные обозначения модификаций приведены в основном тексте документа)

Бортовая платформа



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка SCANIA, тип P/G/R/S8X2/4/6/800, модификации P8X200, G8X200, R8X200, S8X200, P8X400, G8X400, R8X400, S8X400, P8X600, G8X600, R8X600, S8X600, P8X800, G8X800, R8X800, S8X800 (полные обозначения модификаций приведены в основном тексте документа)

