

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.ГА06.01334

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции

Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

юридический адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V; фактический

адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V;

тел.: +7 4992033331 / факс: +7 4992033331;

электронная почта: 2760929@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГА06

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	4679A1-10, 4679A1-20, 4679A1-30, 4679A1-40, 4679K0, 4679K0-10, 4679K1, 4679K1-10, 4679K2, 4679K2-10, 4679K3, 4679K4, 4679K4-10, 4679K5, 4679K7, 4679K7-10, 4679T1, 4679T2, 4679T5, 4679T0, 4679T3, 4679T6, 4679T4, 4679T7
ТИП	46792K
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / КАМАЗ 43118, 5350
МОДИФИКАЦИИ	4679A1-10, 4679A1-20, 4679A1-30, 4679A1-40, 4679K0, 4679K0-10, 4679K1, 4679K1-10, 4679K2, 4679K2-10, 4679K3, 4679K4, 4679K4-10, 4679K5, 4679K7, 4679K7-10, 4679T1, 4679T2, 4679T5, 4679T0, 4679T3, 4679T6, 4679T4, 4679T7
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Универсальной СпецТехники", ОГРН 1157456020336, юридический и фактический адрес: 454018, Челябинская область, город Челябинск, улица Косарева, дом 52б, неж. пом. 100, офис 4, Российская Федерация, тел.: +7 (3513) 28-79-20, факс: +7 (3513) 28-79-20, электронная почта: pkuspt@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Универсальной СпецТехники", юридический и фактический адрес: 454018, Челябинская область, город Челябинск, улица Косарева, дом 52б, неж. пом. 100, офис 4, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456303, Челябинская область, город Миасс, переулок Гаражный, дом 2, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	
---	--

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X894679???0GB8201 по X894679???0GB8300.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на десяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В связи с несоответствием параметров значениям, установленным в пунктах 1.1, 1.2, 2.2 приложения № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения, в случае фактического превышения установленных значений.

Наименование транспортного средства, определяемое его назначением:

для 4679K1 - автомобиль бортовой;

для 4679K1-10 - автомобиль бортовой с КМУ;

для 4679K2, 4679K0 - автомобиль-мастерская;

для 4679K2-10, 4679K0-10 - автомобиль-мастерская с КМУ;

для 4679K3 - автомобиль-самосвал;

для 4679K4 - автомобиль-тягач лесовозный;

для 4679K4-10 - автомобиль-тягач лесовозный с ГМ;

для 4679K5 - автомобиль-тягач трубовозный;

для 4679K7 - автомобиль-сортиментовоз;

для 4679K7-10 - автомобиль-сортиментовоз с ГМ;

для 4679T1 - автоцистерна для перевозки кислоты;

для 4679T2, 4679T5 - агрегат кислотной обработки скважин;

для 4679T0 - комбинированная дорожная машина;

для 4679T3, 4679T6 - передвижная парообразующая установка;

для 4679T4, 4679T7 - цементировочный агрегат;

для 4679A1-10 - автоцистерна для перевозки нефтепродуктов АЦН (автотопливозаправщик АТЗ);

для 4679A1-20 - автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей (технической воды) АЦВ;

для 4679A1-30 - автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата АКН/АКНС;

для 4679A1-40 - автоцистерна вакуумная МВ.

Использованы аббревиатуры: КМУ - краноманипуляторная установка, ГМ - гидроманипулятор.

Возможность буксировки прицепа может быть предусмотрена по заказу при условии соответствующей подготовки шасси.

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного шасси, указанных в одобрении типа шасси и в его сопроводительной документации.

Транспортные средства модификаций 4679A1-10, 4679A1-30 относятся к транспортным средствам FL в соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), код цистерны - LGBF, L4BH.

Транспортные средства модификаций 4679T1, 4679T2, 4679T5 относятся к транспортным средствам АТ в соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), код цистерны - L10BH, L4BH, L4BN.

Коммерческое наименование	Шасси (модификация)	Модификации
4679A1-10	5350-D5	4679A1-10
4679A1-20		4679A1-20
4679A1-30		4679A1-30
4679A1-40		4679A1-40
4679K0		4679K0
4679K0-10		4679K0-10
4679K1	43118-50, 43118-A5, 43118-RR, 43118-RS	4679K1
4679K1-10		4679K1-10
4679K2		4679K2
4679K2-10		4679K2-10
4679K3		4679K3
4679K4		4679K4
4679K4-10		4679K4-10
4679K5		4679K5
4679K7		4679K7
4679K7-10		4679K7-10
4679T0		4679T0
4679T1		4679T1
4679T2		4679T2
4679T3		4679T3
4679T4		4679T4
4679T5	5350-D5	4679T5
4679T6		4679T6

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	4679A1-10	4679A1-20	4679A1-30
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого, чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения		цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение нефтепродуктов или сырой нефти или транспортирование, кратковременное хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи	транспортирование, кратковременное хранение пищевых жидкостей или технической воды	сбор разлитой нефти и газового конденсата, их транспортировка к месту утилизации
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед		

для модификаций	4679A1-40	4679K0, 4679K2	4679K0-10, 4679K2-10
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос	кузов-фургон, с дверьми и окнами, с технологическим оборудованием, с отсеком для перевозки людей в	кузов-фургон, с дверьми и окнами, с технологическим оборудованием, с отсеком для перевозки людей в

Приложение № 1

для модификаций	4679A1-40	4679K0, 4679K2	4679K0-10, 4679K2-10
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)		количестве до 6 человек или без него; кузов-фургон, с дверьми и окнами, с технологическим оборудованием, с отсеком для перевозки людей в количестве до 6 человек или без него, с грузовой платформой	количестве до 6 человек или без него, КМУ на заднем свесе; кузов-фургон, с дверьми и окнами, с технологическим оборудованием, с отсеком для перевозки людей в количестве до 6 человек или без него, с грузовой платформой, КМУ на заднем свесе
Назначение	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей	перевозка различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, ремонт и обслуживание станков-качалок, промышленного оборудования, элементов фонтанной арматуры, замена смазки в редукторах; доставка дежурной бригады (до 6 человек) к месту выполнения работ	перевозка различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, ремонт и обслуживание станков-качалок, промышленного оборудования, элементов фонтанной арматуры, замена смазки в редукторах; доставка дежурной бригады (до 6 человек) к месту выполнения работ, механизация погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед		

Приложение № 1

для модификаций	4679K1	4679K1-10	4679K3
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа	бортовая платформа, КМУ за кабиной	самосвальный кузов
Назначение	—	перевозка грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	перевозка сыпучих грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед		

для модификаций	4679K4	4679K4-10	4679K5
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	платформа лесовозная, с кониками, с устройством защиты кабины	платформа лесовозная, с кониками, с устройством защиты кабины, ГМ за кабиной	платформа трубовозная, с кониками, с устройством защиты кабины
Назначение	транспортирование сортиментов, пиломатериалов и других лесоматериалов в составе автопоезда с прицепом-ропуском	транспортирование сортиментов, пиломатериалов и других лесоматериалов в составе автопоезда с прицепом-ропуском и механизация погрузочно-разгрузочных работ	перевозка труб, а также плетей (секций труб)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед		

Приложение № 1

для модификаций	4679K7	4679K7-10	4679T0
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством защиты кабины	платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством защиты кабины, КМУ за кабиной или на заднем свесе	комплекты быстросъемного навесного технологического оборудования для зимнего и летнего содержания автодорог; самосвальный кузов, комплекты быстросъемного навесного технологического оборудования для зимнего и летнего содержания автодорог
Назначение	транспортирование сортиментов, пиломатериалов и других лесоматериалов	транспортирование сортиментов, пиломатериалов и других лесоматериалов, механизация погрузочно-разгрузочных работ	круглогодичная уборка автомобильных дорог и улиц населенных пунктов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед		

для модификаций	4679T1	4679T2, 4679T5	4679T3, 4679T6
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого, чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения	монтажная рама, насос с редуктором, емкость и манифольд, система управления, контрольно-измерительные приборы	кузов-фургон с технологическим оборудованием
Назначение	транспортирование,	кислотная обработка	депарафинизации

Приложение № 1

для модификаций	4679T1	4679T2, 4679T5	4679T3, 4679T6
Назначение (продолжение)	кратковременное хранение кислот, щелочей и их растворов	призобойной зоны нефтяных скважин	нефтяных скважин, подземного и наземного оборудования, а также подогрев трубопроводов и другого нефтепромыслового оборудования
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед		

для модификаций	4679T4, 4679T7
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	монтажная рама, центробежный насос, автономный дизельный двигатель, трехплунжерный насос с редуктором, манифольд, состоящий из приемной и напорной линий, мерный бак
Назначение	цементирование нефтяных скважин
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед

для модификаций	4679A1-10, 4679A1-20, 4679A1-30, 4679A1-40	4679K0, 4679K0-10	4679K1, 4679K1-10, 4679K2, 4679K2-10, 4679K3, 4679K7, 4679K7-10, 4679T2, 4679T3, 4679T4	4679K4, 4679K4-10, 4679K5
Габаритные размеры, мм				
– длина	7490...7800	7490...9200	8250...9660	7550...9200
– ширина	2550			
– высота	3085...3805	3085...4000	3080...4000	
База, мм	3340 + 1320	3690 + 1320 или	3690 + 1320 или	3690 + 1320 или

Приложение № 1

для модификаций	4679A1-10, 4679A1-20, 4679A1-30, 4679A1-40	4679K0, 4679K0-10	4679K1, 4679K1-10, 4679K2, 4679K2-10, 4679K3, 4679K7, 4679K7-10, 4679T2, 4679T3, 4679T4	4679K4, 4679K4-10, 4679K5
База, мм (продолжение)		4100 + 1320 или 3340 + 1320	4100 + 1320 или 4400 + 1320 или 4600 + 1320	4100 + 1320 или 4400 + 1320
Колея передних/задних колес, мм	2050...2070 / 2050...2070			

для модификаций	4679T0	4679T1	4679T5, 4679T6, 4679T7
Габаритные размеры, мм			
– длина	8465...14470	8450	7490...9200
– ширина	2550...3400	2550	
– высота	3080...4000		3085...4000
База, мм	3690 + 1320		3690 + 1320 или 4100 + 1320 или 3340 + 1320
Колея передних/задних колес, мм	2050...2070 / 2050...2070		

для модификаций	4679A1-10	4679A1-20	4679A1-30	4679A1-40	4679K0, 4679K0-10
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9570	9080	9200	9100	11975... 16475
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16700	16730	16850	16750	16000... 17000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	5400		5550	5470	5050...5600
– на 2-ую ось	5650	5665	5650	5640	5475...5700
– на 3-ью ось	5650	5665	5650	5640	5475...5700
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	28730	—	28750	28000... 29000

Приложение № 1

для модификаций	4679A1-10	4679A1-20	4679A1-30	4679A1-40	4679K0, 4679K0-10
Максимальная масса прицепа, кг					
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена	12000	буксировка прицепа не предусмотрена	12000	

для модификаций	4679K1, 4679K1-10	4679K2	4679K2-10	4679K3	4679K4, 4679K4-10, 4679K5
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10425... 12125	10525...13425		10425... 10925	10125... 13025
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21600... 22500	19000... 22500	21240... 22500	21600... 22500	21600
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	5800...6500	4770...6500	5500...6500	5800...6500	5800
– на 2-ую ось	7900...8000	7115...8000	7870...8000	7900...8000	7900
– на 3-ью ось	7900...8000	7115...8000	7870...8000	7900...8000	7900
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	33600... 34500	31000... 34500	33240... 34500	33600... 34500	33600
Максимальная масса прицепа, кг					
– прицеп с тормозной системой	12000				

для модификаций	4679K7, 4679K7-10	4679T0	4679T1	4679T2	4679T3
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10525... 13425	11800... 13425	10525	15115... 15195	13255
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21600...22500			20690... 21100	19330
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	5800...6500			4930...5300	5600
– на 2-ую ось	7900...8000			7880...7900	6865
– на 3-ью ось	7900...8000			7880...7900	6865

Приложение № 1

для модификаций	4679K7, 4679K7-10	4679T0	4679T1	4679T2	4679T3
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	33600... 34500	—			31330
Максимальная масса прицепа, кг					
– прицеп с тормозной системой	12000	буксировка прицепа не предусмотрена			12000

для модификаций	4679T4	4679T5	4679T6	4679T7
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	18245...18345	12085	13850...15650	16925
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18320...18420	16460	17000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	5640...5730	5060	5600	
– на 2-ую ось	6295...6390	5700		
– на 3-ью ось	6295...6390	5700		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—		29000	—
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена		12000	буксировка прицепа не предусмотрена

для модификаций шасси	43118-50	43118-A5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.705-300	Cummins, ISB6.7E5300
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	6700
– степень сжатия	17.6...18.4	17.0...17.6
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	221 (1900)	215 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1275 (1300)	1087 (1300)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	43118-50		43118-A5
Блок управления (маркировка)	EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)	COATЭ (55.3763)	Cummins (CM2880)
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.4 (0 445 020 089)	АЗПИ, А-08-004	Bosch, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN2 (0 445 120 153)	АЗПИ, А-04-001; ЯЗДА, 25.1112010	Bosch, CRIN2 (0 445 120 329)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G; Kangyue Technology, JP100K; CZ, C31		Holset, HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ725.1109510-10		Автоагрегат, ФВ728.1109510; ФВ721.1109510-10
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	интегрирован с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	59389; 59389-5; 14PKa5490-1206010-02; 14PKa5490-1206010-05; ПТС995-1206010-24; ПТС995-1206010-24-1	59389	4378055 (A051E060); 4378057 (A051K628)

для модификаций шасси	43118-RR	43118-RS	5350-D5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISL340 50	Cummins, ISL360 50	Cummins, ISB6.7E5285
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	8880		6700
– степень сжатия	16.3...16.9		17.0...17.6
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	245 (2100)	258 (2100)	204 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1482 (1400)	1532 (1400)	1007 (1300)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	Cummins (CM2880)		
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins, CCR 1600		Bosch, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445		Bosch, CRIN2 (0 445

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	43118-RR	43118-RS	5350-D5
Форсунки (тип, маркировка) (продолжение)			120 153)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE400WG		Holset, HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510		Автоагрегат, ФВ728.1109510; ФВ721.1109510-10
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	интегрирован с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	A053M298	4378055 (A051E060); 4378057 (A051K628)	

для модификаций шасси	43118-50, 43118-A5, 5350-D5	43118-50	43118-RR, 43118-RS
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd. или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1310TO	KAMAZ, 154	ZF, 16S1820TO или 16S1822TO или 16S1825TO или 16S2220TO
	с ручным управлением		

Приложение № 1

для модификаций шасси	43118-50, 43118-A5, 5350-D5		43118-50		43118-RR, 43118-RS
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		вперед – 10, назад – 2		вперед – 16, назад – 2
дополнительная понижающая передача -	9.480	9.480	—	—	—
I -	6.580	6.580	7.820	7.820	13.800
II -	4.680	4.680	6.380	6.380	11.540
III -	3.480	3.480	4.030	4.030	9.490
IV -	2.620	2.620	3.290	3.290	7.930
V -	1.890	1.890	2.500	2.500	6.530
VI -	1.350	1.350	2.040	2.040	5.460
VII -	1.000	1.000	1.530	1.530	4.570
VIII -	0.750	0.750	1.250	1.250	3.820
IX -	—	—	1.000	1.000	3.020
X -	—	—	0.815	0.815	2.530
XI -	—	—	—	—	2.080
XII -	—	—	—	—	1.740
XIII -	—	—	—	—	1.430
XIV -	—	—	—	—	1.200
XV -	—	—	—	—	1.000
XVI -	—	—	—	—	0.840
3.X. -	8.970	8.970	—	—	—
3.X. I -	—	—	7.380	7.380	12.920
3.X. II -	—	—	6.020	6.020	10.800
Раздаточная коробка (тип)	КАМАЗ, 621, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	КАМАЗ, 65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	КАМАЗ, 621, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	КАМАЗ, 65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	
– число передач и передаточные числа	2				
высшее -	0.872	0.917	0.872	0.917	
низшее -	1.593	1.662	1.593	1.662	
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом				
– передаточное число	5.940 или 6.530 или 7.220				5.940

Приложение № 1

для модификаций шасси	43118-50, 43118-A5, 43118-RR, 43118-RS, 5350-D5	43118-50, 43118-A5, 43118-RR, 43118-RS
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	

для модификаций шасси	5350-D5
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)	пневматическая, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости заднего моста

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод, с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель с одной заслонкой в системе выпуска газов

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	425/85R21	156	J или G или K
	390/95R20		J
	425/85R21	146	G или J или K

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); устройства освещения рабочей зоны; два проблесковых маячка автожелтого цвета, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземляющая цепочка и металлический штырь для защиты от электрических разрядов, теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя, защита топливных баков и аккумуляторных батарей, огнетушители, аппаратура спутниковой навигации (для 4679A1-10, 4679A1-30, 4679T1, 4679T2, 4679T5); один или два проблесковых маячка автожелтого цвета (для 4679T0)
--	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	по заказу: предпусковой подогреватель двигателя; кондиционер; лебедка; передние противотуманные фары; насос, пистолет, счетчик жидкости, рукава (для 4679A1-10)
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Универсальной СпецТехники", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.00342/21 с 27.10.2021 по 24.10.2025
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"—"	—"—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"—"	—"—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"—"	—"—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"—"	—"—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006 E22 R3 02 98525 Extension № 5 от 11.05.2006
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.АД50.B.02669/20 с 22.07.2020 по 21.07.2024
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.АД50.В.02669/20 с 22.07.2020 по 21.07.2024
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 05549 от 21.03.2005 E22 R7 02 05550 от 21.03.2005 E22 R7 02 06506 от 21.03.2006 E22 R7 02 06521 от 25.10.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-04	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	— " —	— " —
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	— " —	— " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Универсальной СпецТехники", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.00357/21 с 27.10.2021 по 24.10.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-16R-0636232 Extension № 01 от 29.11.2011
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Универсальной СпецТехники", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.00366/21 с 27.10.2021 по 24.10.2025

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Универсальной СпецТехники", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.00369/21 с 27.10.2021 по 24.10.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Универсальной СпецТехники", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.00372/21 с 27.10.2021 по 24.10.2025

Приложение № 2

1	2	3
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	VI E22 43R00 0103 от 24.07.2009
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Универсальной СпецТехники", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.00378/21 с 27.10.2021 по 24.10.2025
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Универсальной СпецТехники", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.00388/21 с 27.10.2021 по 24.10.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02 (с учетом примечания 14 к таблице приложения № 2 к ТР ТС 018/2011)	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"—	—"—
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	—"—	—"—
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Универсальной СпецТехники", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.00398/21 с 28.10.2021 по 24.10.2025
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R65-00 11504 от 03.06.2011
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023

Приложение № 2

1	2	3
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	— " —	— " —
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	— " —	— " —
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006 E22 R91 00 98525 Extension № 5 от 11.05.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 003994 от 03.02.2015 E1 00821 Extension № 02 от 03.03.2003
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.АД50.В.02669/20 с 22.07.2020 по 21.07.2024

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Сообщение, Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Французская Республика	E2 122R-00 11150 от 12.10.2011
	Сообщение, Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, Французская Республика	E2 122R-00 13046 от 17.04.2013 E2 122R-00 15144 от 28.05.2015
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Универсальной СпецТехники", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.00400/21 с 27.10.2021 по 24.10.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023

Приложение № 2

1	2	3
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Универсальной СпецТехники", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.43785/21 с 13.12.2021 по 11.12.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Универсальной СпецТехники", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.00407/21 с 28.10.2021 по 24.10.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Универсальной СпецТехники", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.00413/21 с 28.10.2021 по 24.10.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Универсальной СпецТехники", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.00418/21 с 28.10.2021 по 24.10.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Универсальной СпецТехники", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.00423/21 с 28.10.2021 по 24.10.2025
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P6 с 08.07.2020 по 07.07.2023
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Универсальной СпецТехники", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.00428/21 с 28.10.2021 по 24.10.2025

Приложение № 2

1	2	3
Требования к автолесовозам, пункт 1.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Универсальной СпецТехники", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.00445/21 с 28.10.2021 по 24.10.2025
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.00449/21 с 28.10.2021 по 24.10.2025
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.00459/21 с 28.10.2021 по 24.10.2025
Требования к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин, пункт 1.14 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.00468/21 с 28.10.2021 по 24.10.2025
Требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-ропуса, пункт 1.17 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.00479/21 с 28.10.2021 по 24.10.2025
Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов, пункт 1.18 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.00487/21 с 28.10.2021 по 24.10.2025
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, пункт 1.19 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.00494/21 с 28.10.2021 по 24.10.2025
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.00500/21 с 28.10.2021 по 24.10.2025
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.00513/21 с 28.10.2021 по 24.10.2025

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Универсальной СпецТехники", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.00342/21 с 27.10.2021 по 24.10.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	6	7	9	?	?	?	0	G	B	8	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12 - 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: Условное обозначение модификации транспортного средства:
4679A1 - для 4679A1-10, 4679A1-20, 4679A1-30, 4679A1-40;
4679K0 - для 4679K0, 4679K0-10;
4679K1 - для 4679K1, 4679K1-10;
4679K2 - для 4679K2, 4679K2-10;
4679K3 - для 4679K3;
4679K4 - для 4679K4, 4679K4-10;
4679K5 - для 4679K5;
4679K7 - для 4679K7, 4679K7-10;
4679T0 - для 4679T0;
4679T1 - для 4679T1;
4679T2 - для 4679T2;
4679T3 - для 4679T3;
4679T4 - для 4679T4;
4679T5 - для 4679T5;
4679T6 - для 4679T6;
4679T7 - для 4679T7.
- поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: Постоянный символ:
0.
- поз. 12 - 14: **GB8** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания Универсальной СпецТехники».

Приложение № 3

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 46792К, модификации 4679А1-10, 4679А1-20, 4679А1-30, 4679А1-40, коммерческие наименования 4679А1-10, 4679А1-20, 4679А1-30, 4679А1-40



Для 4679А1-10





Для 4679А1-20



Для 4679А1-30




Для 4679А1-40




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 46792К, модификации 4679К1, 4679К1-10, 4679К2, коммерческие наименования 4679К1, 4679К1-10, 4679К2


Для 4679К1



Для 4679К1-10






Для 4679К2







ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 46792K, модификации 4679K2-10, 4679K3, коммерческие наименования 4679K2-10, 4679K3

ДЛЯ 4679K2-10



ДЛЯ 4679K3





Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 46792К, модификации 4679К4, 4679К4-10, 4679К5, 4679К7, коммерческие наименования 4679К4, 4679К4-10, 4679К5, 4679К7


Для 4679К4





Для 4679К4-10



Для 4679К5






Для 4679К7






ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 46792K, модификации 4679K7-10, 4679K0, коммерческие наименования 4679K7-10, 4679K0

Для 4679K7-10



Для 4679K0





Приложение № 4





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 46792К, модификации 4679К0-10, 4679Т0, коммерческие наименования 4679К0-10, 4679Т0

ДЛЯ 4679К0-10



ДЛЯ 4679Т0





Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 46792К, модификации 4679Т0, 4679Т1, 4679Т2, коммерческие наименования 4679Т0, 4679Т1, 4679Т2


ДЛЯ 4679Т0



ДЛЯ 4679Т1



ДЛЯ 4679Т2




Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 46792К, модификации 4679Т3, 4679Т4, 4679Т5, 4679Т6, коммерческие наименования 4679Т3, 4679Т4, 4679Т5, 4679Т6


Для 4679Т3




Для 4679Т4



Для 4679Т5




Для 4679Т6




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 46792K, модификации 4679T7, 4679A1-30, 4679A1-40, 4679K0, 4679K0-10, 4679K2, 4679K2-10, 4679K1-10, коммерческие наименования 4679T7, 4679A1-30, 4679A1-40, 4679K0, 4679K0-10, 4679K2, 4679K2-10, 4679K1-10






ДЛЯ 4679A1-30, 4679A1-40
Вариант исполнения загрузочного пространства



ДЛЯ 4679K0, 4679K0-10, 4679K2, 4679K2-10
планировка пассажирского отсека (при наличии)



ДЛЯ 4679K0-10, 4679K1-10, 4679K2-10
вариант исполнения крано-манипуляторной установки




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип 46792К, модификации 4679А1-10, 4679А1-20, 4679А1-30, 4679А1-40, 4679К0, 4679К0-10, 4679К1, 4679К1-10, 4679К2, 4679К2-10, 4679К3, 4679К4, 4679К4-10, 4679К5, 4679К7, 4679К7-10, 4679Т1, 4679Т2, 4679Т5, 4679Т0, 4679Т3, 4679Т6, 4679Т4, 4679Т7,

коммерческие наименования 4679А1-10, 4679А1-20, 4679А1-30, 4679А1-40, 4679К0, 4679К0-10, 4679К1, 4679К1-10, 4679К2, 4679К2-10, 4679К3, 4679К4, 4679К4-10, 4679К5, 4679К7, 4679К7-10, 4679Т1, 4679Т2, 4679Т5, 4679Т0, 4679Т3, 4679Т6, 4679Т4, 4679Т7

Варианты исполнения кабины



Вариант исполнения системы выпуска



Варианты размещения держателя запасного колеса

