

Орган по сертификации
"Фонд поддержки потребителей" -ОС "МАДИ-ФОНД"
РОСС RU.0001.11MT20 от 14.12.99 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-04-45

РОСС RU.MT20.E00861

Малая серия в количестве 10 шт. 19 декабря 2004

Тип транспортного средства	автоцистерна модели 462411 (462411-0000010)/(Г6-ОПА-4,9-02)
Шасси транспортного средства	ЗИЛ 433442
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	51 3231
Код VIN	с X89462411 _ 0AD4001 по X89462411 _ 0AD4010
Предприятие изготовитель и его адрес:	ОАО "Вологодский машиностроительный завод", 160004, г. Вологда, ул. Клубова, д.5

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6/ все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузозонного пространства (тип кузова транспортного средства)	горизонтальная двухсекционная цистерна для перевозки пищевых жидкостей, с теплоизоляцией или без нее

РОСС RU.MT20.E00861

Кабина	433420, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
--------	--

Габаритные размеры, мм

- длина	7000
- ширина	2500
- высота	2760

База, мм	3400+1250
----------	-----------

Колея передних/задних колес, мм	1820/1820
---------------------------------	-----------

Масса снаряженного транспортного средства, кг	8100
---	------

Полная масса транспортного средства, кг	11170
- на переднюю ось	3670
- на заднюю тележку	7500

Двигатель (марка, тип)

ЗИЛ-508.10	ЗИЛ-509.10
карбюраторный, четырехтактный, бензиновый	

- количество и расположение цилиндров	8, V – образное	
---------------------------------------	-----------------	--

- рабочий объем, см ³	6000	7000
----------------------------------	------	------

- степень сжатия	7,1	7,3
------------------	-----	-----

Максимальная мощность, кВт(1/мин)	95,0 (3200)	115,0 (3200)
-----------------------------------	-------------	--------------

Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	365,0 (1900)	420,0 (1900)
---	--------------	--------------

Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 76	
---------	---	--

Система питания

карбюраторная

Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96	ЗИЛ, К-89АИ
-------------------------	-----------	-------------

Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно-масляного типа	
-------------------------------	----------------------------------	--

Система зажигания

бесконтактная, транзисторная

Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ- 2, 27.3705
--------------------------------	-------------------

Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706
------------------------------------	--------------------

Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1
------------------------------	------------------------------------

РОСС RU.MT20.E00861

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, нейтрализатор отработавших газов

Глушитель (марка, тип)

ЗИЛ 4331 реактивного типа

Нейтрализатор (марка, тип)

433360-1206010 или 151.1206010 или 442160-1206010	433360-1206010 или 433110-1206010
---	--------------------------------------

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЗИЛ 130 однодисковое, сухое, фрикционное с гидравлическим приводом	ЗИЛ 0505
--	----------

Коробка передач (марка, тип)

ЗИЛ 131 механическая, с синхронизаторами на II-V передачах	ЗИЛ 433474
--	------------

- число передач

5 –вперед, 1 –назад

- передаточные числа коробки передач

6,450

I

7,44

II

4,10

3,560

III

2,29

1,980

IV

1,47

1,275

V

1,00

1,000

3.X.

7,09

6,150

Раздаточная коробка (марка, тип)

ЗИЛ 131, механическая

число передач

2

передаточные числа раздаточной коробки

высшее

2,08

низнее

1,00

Главная передача (марка, тип)

ЗИЛ-131, двойная, коническо-цилиндрическая

- передаточное число главной передачи

6,73

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах

РОСС RU.MT20.E00861

Рулевое управление (марка, тип) ЗИЛ-4331, рулевой механизм «винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор», с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) трехконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес — барабанные

- запасная (марка, тип) любой из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип) трансмиссионный тормозной механизм с механическим приводом

Шины (размерность, марка, минимально допустимый индекс нагрузки, скоростная категория) 12.00 R 20, КИ-113

135 К

Дополнительное оборудование транспортного средства стеклоочистители, система обдува и омыватель лобового стекла, отопитель кабины, система вентиляции, зеркала заднего вида, противосолнечные козырьки, звуковой сигнал, система регулирования давления воздуха в шинах

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3 на рис.1

автоцистерна модели 462411 (462411-0000010)/(Г6-ОПА-4,9-02)

Руководитель органа по
сертификации «МАДИ-Фонд» Зам.
..... А.М. Иванов
подпись

А.Г.Пасько

РОСС RU.MT20.E00861

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке предприятия-изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного Одобрения типа транспортного средства.
2. Место расположения таблички предприятия-изготовителя - на передней торцевой стенке левого борта
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке предприятия-изготовителя.
 - 3.2. На кабине.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	6	2	4	1	1	?	0	A	D	4	?	?	?

- Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (X89 для ОАО "Вологодский машиностроительный завод") ,применяется совместно с поз. 12-14
- Поз. 4-9: - описательная часть – тип транспортного средства (462411 - для автоцистерны модели 462411)
- Поз. 10: ? - год выпуска (3 – 2003 г., 4 – 2004 г.)
- Поз. 11: 0 - постоянная цифра для автоцистерны 462411
- Поз. 12-14: обозначение, применяющееся совместно с международным идентификационным кодом предприятия-изготовителя (WMI), цифра "9" на третьей позиции которого, и знаки на 12, 13 и 14 позициях - " AD4" указывают, что годовой объем производства транспортных средств данного типа на данном предприятии не превышает 500 шт. в год
- Поз. 15-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 001 по 010)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ЗИЛ 433442.




Рис.1. Автоцистерна модели 462411 (462411-0000010)/(Г6-ОПА-4,9-02) на шасси ЗИЛ 433442