

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT02.01080

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
юридический адрес: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518; фактические адреса:
125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, 2, стр. 1; 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Transit
ТИП	7712F
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / Ford FFD
МОДИФИКАЦИИ	7712F-0000010-12, 7712F-0000010-13, 7712F-0000010-22, 7712F-0000010-23
КАТЕГОРИЯ	N ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕВРОВЭН", ОГРН 1105476057554, юридический и фактический адрес: 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообск, ул. Восточная, д. 19/1, Российская Федерация, тел.: 8 (383) 217-47-92, факс: —, электронная почта: info@sibeurovan.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕВРОВЭН", юридический и фактический адрес: 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообск, ул. Восточная, д. 19/1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	630501, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообск, ул. Восточная, д. 19/1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **EA67712F??0000001 по EA67712F??0000100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

В обозначениях модификаций базовых шасси используются следующие цифровые и буквенные индексы:

индекс L означает колесную базу 3954 мм, индекс EL - колесную базу 4522 мм,

индекс EF - увеличенный задний свес транспортного средства.

Шасси (модификация)	Модификации
470EL EF	7712F-0000010-22, 7712F-0000010-23
470L EF	7712F-0000010-12, 7712F-0000010-13

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT02.01080 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	7712F-0000010-12, 7712F-0000010-22	7712F-0000010-13, 7712F-0000010-23
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, заднеприводная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	фургон изотермический	фургон-рефрижератор
Назначение	перевозка продуктов питания	перевозка продуктов питания, в том числе скоропортящихся
Кабина	цельнометаллическая, двухместная; цельнометаллическая, трехместная	

для модификаций	7712F-0000010-12, 7712F-0000010-13	7712F-0000010-22, 7712F-0000010-23
Габаритные размеры, мм		
– длина	6232...6670	
– ширина	2111...2375	
– высота	2300...3300	
База, мм	3954	4522
Колея передних/задних колес, мм	1740 / 1670	

для модификаций	7712F-0000010-1?	7712F-0000010-2?
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2568...3200	2583...3211
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1850	
– на заднюю ось	3300	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	7000	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	750	
– прицеп с тормозной системой	3500	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Ford, CVR5
	четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	2198
– степень сжатия	15.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	114 (3500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	385 (1600...2300)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	EK31-14C204-CR? или EK31-14C204-CU? или EK31-14C204-CS? или EK31-14C204-CV?
ТНВД (тип, маркировка)	Continental, BK3Q-9B395-A? или BK3Q-9B395-C? или FB3Q-9B395-B?
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, BK2Q-9K546-A?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell или Garrett, BK3Q-6K682-P? или BK3Q-6K682-C?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с бумажным элементом, BK31-9600-B?
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	совмещен с воздушным фильтром
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор отработавших газов, фильтр твердых частиц
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	CC11-5E211-B? или CC11-5E211-D? или CC11-5F297-B? или BK31-5E211-E?
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	XE4063761
Фильтр твердых частиц	CC11-5H250-A? или BK31-5H250-A? или BK31-5H250-B? или BK31-5H250-C? или BK31-5K206-C?

* - по Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	MT82
	с ручным управлением

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1
I -	5.441
II -	2.839
III -	1.721
IV -	1.223
V -	1.000
VI -	0.794
3.X. -	4.935
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	4.100

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры; с вакуумным усилителем, с электронным распределением тормозного усилия, с АБС, с электронными системами контроля устойчивости и помощи при экстренном торможении, тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	195/75R16C	107 / 105	R

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; подушка безопасности водителя; холодильная установка (для модификаций 7712F-0000010-?3) по заказу: центральная блокировка дверей; подушка безопасности
--	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	переднего(их) пассажира(ов); тягово-сцепное устройство; кондиционер; устройство спутниковой навигации; обтекатель, устанавливаемый на крышу кабины; тахограф; грузоподъемный борт
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕВРОВЭН", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.75455/22 с 11.02.2022 по 10.02.2026
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00180.P2 с 14.11.2020 по 13.11.2023
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕВРОВЭН", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.75455/22 с 11.02.2022 по 10.02.2026
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00180.P2 с 14.11.2020 по 13.11.2023
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕВРОВЭН", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.75455/22 с 11.02.2022 по 10.02.2026
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 TP TC 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00180.P2 с 14.11.2020 по 13.11.2023
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕВРОВЭН", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.75455/22 с 11.02.2022 по 10.02.2026

Приложение № 2

1	2	3
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00180.P2 с 14.11.2020 по 13.11.2023
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕВРОВЭН", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.75455/22 с 11.02.2022 по 10.02.2026
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00180.P2 с 14.11.2020 по 13.11.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10AD50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.AД50.B.02206/20 с 31.03.2020 по 30.03.2024
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00180.P2 с 14.11.2020 по 13.11.2023
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	—"
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10AD50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.AД50.B.02206/20 с 31.03.2020 по 30.03.2024 ЕАЭС RU C-PL.AД50.B.03661/21 с 30.03.2021 по 29.03.2025

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00180.P2 с 14.11.2020 по 13.11.2023
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕВРОВЭН", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.75469/22 с 11.02.2022 по 10.02.2026
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00180.P2 с 14.11.2020 по 13.11.2023
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00180.P2 с 14.11.2020 по 13.11.2023
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-03	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	—"	—"
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕВРОВЭН", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.75472/22 с 11.02.2022 по 10.02.2026
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00180.P2 с 14.11.2020 по 13.11.2023
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00180.P2 с 14.11.2020 по 13.11.2023
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	— " —	— " —
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	— " —	— " —
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	— " —	— " —
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	— " —	— " —
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	— " —	— " —
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	— " —	— " —
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10AD50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.AД50.B.02206/20 с 31.03.2020 по 30.03.2024
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 98-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00180.P2 с 14.11.2020 по 13.11.2023
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕВРОВЭН", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.75476/22 с 11.02.2022 по 10.02.2026

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00180.P2 с 14.11.2020 по 13.11.2023
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	—"	—"
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	—"	—"
Угловые фонари, Правила ООН № 119-01	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00180.P2 с 14.11.2020 по 13.11.2023
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕВРОВЭН", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.79121/21 с 30.03.2021 по 29.03.2025
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.79090/21 с 30.03.2021 по 29.03.2025
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00180.P2 с 14.11.2020 по 13.11.2023
Требования к транспортным средствам — фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕВРОВЭН", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.79052/21 с 30.03.2021 по 29.03.2025
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.79101/21 с 30.03.2021 по 29.03.2025

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕВРОВЭН", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.75455/22 с 11.02.2022 по 10.02.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или на наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
С правой стороны кабины, на стойке дверного проема.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме, с правой стороны, между передней и задней осями транспортного средства.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E	A	6	7	7	1	2	F	?	?	0	0	0	0	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
EA6 - Общество с ограниченной ответственностью «СИБЕВРОВЭН», Российская Федерация.
- поз. 4 - 9: Обозначение модификаций транспортного средства:
7712F0 - для 7712F-0000010-13;
7712F1 - для 7712F-0000010-23;
7712F4 - для 7712F-0000010-12;
7712F5 - для 7712F-0000010-22.
- поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: Постоянный символ:
0.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства:
000???.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 7712F, модификации 7712F-0000010-12, 7712F-0000010-22,
7712F-0000010-13, 7712F-0000010-23, коммерческое наименование Transit



Для модификаций:	7712F-0000010-12, 7712F-0000010-22	7712F-0000010-13, 7712F-0000010-23
Размеры, мм		
L	6232...6670	
W	2111...2375	
H	2300...3300	
B	3954	4522
S1 / S2	1740 / 1670	