

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT39.00879

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции автомобилестроения

ООО "Центр сертификации" (ОС ЦС)

юридический адрес: 454053, Россия, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОР. ЧЕЛЯБИНСК, ТРОИЦКИЙ ТРАКТ,
Д. 48-Б, ПОМ.13 ОФИС 406; фактический адрес: 454053, Россия, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ,
ГОР. ЧЕЛЯБИНСК, ТРОИЦКИЙ ТРАКТ, Д. 48-Б, ПОМ.13 ОФИС 406;
тел.: +7 3517292123 / факс: +7 3517292123;
электронная почта: skostyaev@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT39

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	IVECO-AMT, AMT
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	IVECO-AMT, AMT
ТИП	6339
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	IVECO-AMT MTG / IVECO-AMT MTGB3
МОДИФИКАЦИИ	633910, 633920, 653900, 633900, 633940, 633941, 673900, 633944
КАТЕГОРИЯ	N ₃ , N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "АМТ", ОГРН 1067415019495, юридический и фактический адрес: 456313, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 8/2, Российская Федерация, тел.: (3513) 24-07-66, факс: (3513) 24-07-66, электронная почта: novikav@iveco-amt.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "АМТ", юридический и фактический адрес: 456313, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 8/2, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456313, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 8/2, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на шестнадцати страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства изготавливаются на базе транспортных средств модификаций: MTGE3, MTGB3

Транспортные средства изготавливаются на базе шасси модификаций: AD380T50W, AT380T50W, AD380T41W, AT380T41W, AD380T45W, AT380T45W

В случае фактического превышения параметров транспортных средств значений, установленных в Приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения транспортных средств по территории государств-членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства, изготовленные на базе транспортных средств MTGE3, оснащаются двигателями IVECO Cursor, F3BE3681C*S, F3BE3681C*U, F3BE3681B*S, F3BE3681B*U.

Транспортные средства, изготовленные: на базе шасси AD380T50W, AT380T50W оснащаются двигателями IVECO Cursor, F3BE3681B*S, F3BE3681B*U; на базе шасси AD380T45W, AT380T45W и транспортных средств MTGB3 оснащаются двигателями IVECO Cursor, F3BE3681C*S, F3BE3681C*U; на базе шасси AD380T41W, AT380T41W и транспортных средств MTGB3 оснащаются двигателями IVECO Cursor, F3BE3681D*S, F3BE3681D*U

Транспортные средства 633910 в исполнении для буксировки полуприцепов, предназначенных для перевозки опасных грузов, изготовленные на базе транспортных средств MTGE3, относятся к транспортным средствам FL, EX/II, EX/III (в соответствии с п. 9.1.1.2 ДОПОГ).

Модификации	Категория
633920, 653900, 633900, 633940, 633941, 673900, 633944	N ₃ G

Модификации	Категория
633910	N ₃

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT39.00879 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	633900	633910
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с поворотным коником	седельно-сцепное устройство с краноманипуляторной установкой за кабиной или без нее, с гидравлической или механической или электрической лебедкой за кабиной или без нее
Назначение	транспортировка труб, плетей, совместно с прицепом-ропуском	буксировка полуприцепов, предназначенных для перевозки опасных грузов; выполнение погрузочно-разгрузочных работ (только для транспортных средств с краноманипуляторной установкой за кабиной); погрузка грузов на полуприцеп с помощью лебедки (только для транспортных средств с лебедкой за кабиной)
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, короткая (типа AD) без спальных мест; цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, длинная (типа AT) со спальными местами	

для модификаций	633920	633940
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	сортиментовозная платформа с гидроманипулятором или без него	буллитовозная платформа
Назначение	перевозка сортимента и выполнение погрузочно-разгрузочных работ (только для транспортных средств с гидроманипулятором)	самопогрузка-разгрузка, а также перевозка буллитов (горизонтальных емкостей)
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, короткая (типа AD) без спальных мест; цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, длинная (типа AT) со спальными местами	

для модификаций	633941	633944
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	

Приложение № 1

для модификаций	633941	633944
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	платформа со съёмными бортами или без них, с фитингами для крепления контейнера с краноманипуляторной установкой или без нее	бортовая платформа с краноманипуляторной установкой или без нее, с каркасом тента и тентом или без них
Назначение	перевозка контейнеров и выполнение погрузочно-разгрузочных работ (только для транспортных средств с краноманипуляторной установкой за кабиной)	выполнение погрузочно-разгрузочных работ (только для транспортных средств с краноманипуляторной установкой за кабиной)
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, короткая (типа AD) без спальных мест; цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, длинная (типа AT) со спальными местами	

для модификаций	653900	673900
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	самосвальная платформа с задней разгрузкой с возможностью обогрева или без него	кузов-фургон закрытого типа (промтоварный), с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них
Назначение	перевозка сыпучих грузов	—
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, короткая (типа AD) без спальных мест; цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, длинная (типа AT) со спальными местами	

для модификаций	633900	633910	633920	633940, 673900, 633944	633941	653900
Габаритные размеры, мм						
– длина	7400... 8300	7140... 8500	7140... 13000	7140...12000		7000... 9200
– ширина	2550					
– высота	3150...4000					
– высота погрузочная*	—				1400... 1600	—
– высота максимальная допустимая*	—				4000	—
База, мм	3500... 4300 + 1390...	3500... 4500 + 1380...	3500...6050 + 1380...1480			3500... 4500 + 1380...

* - для транспортных средств, предназначенных для перевозки контейнеров

Приложение № 1

для модификаций	633900	633910	633920	633940, 673900, 633944	633941	653900
База, мм (продолжение)	1480	1480				1480
Колея передних/задних колес, мм**	1981...2040 или 1981...2100 / 1827 или 1961...2069					

** - для двухскатной или односкатной ошиновки

для модификаций	633900, 673900	633910	633920	633940	633941	653900, 633944
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13000... 20000	10500... 20000	11000...19000		10500... 16500	12000... 20000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	30000...41000					
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на 1-ую ось	7000...10000					
– на 2-ую ось	10000...16000					
– на 3-ью ось	10000...16000					
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	87500	97100	87500	—	87500	
Максимальная масса прицепа, кг						
– прицеп с тормозной системой	46500	86100	46500	буксировка прицепа не предусмотрена	46500	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—	19500... 30000	—			

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	IVECO Cursor, F3BE3681B*S, F3BE3681B*U	IVECO Cursor, F3BE3681C*S, F3BE3681C*U	IVECO Cursor, F3BE3681D*S, F3BE3681D*U
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12882		
– степень сжатия	15.7...17.3		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* **	368 (1900)	332 (1900)	302 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1000)	2200 (1000)	1900 (1000)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива, с электронной системой управления впрыском		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7/UC31		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, N3 EUI		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, DLLA 145P 1517		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE551V, HE551VE		Holset, HX50W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, Mann & Hummel; 41201590, 41201403, 41226559		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	в едином корпусе с воздушным фильтром		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным селективным нейтрализатором AdBlue		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	4127 2447, 4127 2448, 4127 2365, 4127 2366, 4127 2369		

*** - по Правилам ООН № 85

для модификаций	633910, 633920, 653900, 633900, 633940, 633941, 673900, 633944	633910, 633920, 653900, 633900, 633940, 633941
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck или Fichtel & Sachs, или Valeo + Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	Ecosplit ZF 16S 2220 TO или Ecosplit ZF 16S 2520 TO	Allison 4500
	механическая, с ручным управлением, синхронизированная	гидромеханическая, с автоматическим управлением, синхронизированная

Приложение № 1

для модификаций	633910, 633920, 653900, 633900, 633940, 633941, 673900, 633944		633910, 633920, 653900, 633900, 633940, 633941	
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2		вперед – 6, назад – 1	
I -	13.800	13.800	4.700	4.700
II -	11.540	11.540	2.210	2.210
III -	9.490	9.490	1.530	1.530
IV -	7.930	7.930	1.000	1.000
V -	6.530	6.530	0.760	0.760
VI -	5.460	5.460	0.670	0.670
VII -	4.570	4.570	—	—
VIII -	3.820	3.820	—	—
IX -	3.020	3.020	—	—
X -	2.530	2.530	—	—
XI -	2.080	2.080	—	—
XII -	1.740	1.740	—	—
XIII -	1.430	1.430	—	—
XIV -	1.200	1.200	—	—
XV -	1.000	1.000	—	—
XVI -	0.840	0.840	—	—
3.X. I -	12.920	12.920	5.550	5.550
3.X. II -	10.800	10.800	—	—
Раздаточная коробка (тип)	механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом или с отключаемым передним мостом			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.000	0.890	1.000	0.890
низшее -	1.600	1.536	1.600	1.536
Главная передача (тип)	разнесенная: двойная центральная передача (первая ступень цилиндрическая, вторая - коническая) и бортовые планетарные редукторы			
– передаточное число	5.010 или 5.560 или 6.090 или 6.590			
для модификаций	633910, 633920, 653900, 633900, 633940, 633941, 673900, 633944			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck или Fichtel & Sachs, или Valeo + Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	EuroTronic ZF 12 AS 2330 TO или EuroTronic ZF 12 AS 2331 TO		EuroTronic ZF 16 AS 2630 TO или EuroTronic ZF 16 AS 2631 TO	
	механическая с автоматизированным управлением и с возможностью ручного управления			

Приложение № 1

для модификаций		633910, 633920, 653900, 633900, 633940, 633941, 673900, 633944			
– число передач и передаточные числа		вперед – 12, назад – 2		вперед – 16, назад – 2	
	I -	12.330	12.330	14.120	14.120
	II -	9.590	9.590	11.680	11.680
	III -	7.440	7.440	9.540	9.540
	IV -	5.780	5.780	7.870	7.870
	V -	4.570	4.570	6.520	6.520
	VI -	3.550	3.550	5.390	5.390
	VII -	2.700	2.700	4.560	4.560
	VIII -	2.100	2.100	3.780	3.780
	IX -	1.630	1.630	3.090	3.090
	X -	1.270	1.270	2.560	2.560
	XI -	1.000	1.000	2.090	2.090
	XII -	0.780	0.780	1.730	1.730
	XIII -	—	—	1.430	1.430
	XIV -	—	—	1.180	1.180
	XV -	—	—	1.000	1.000
	XVI -	—	—	0.830	0.830
	3.X. I -	11.410	11.410	13.070	13.070
	3.X. II -	8.880	8.880	10.810	10.810
Раздаточная коробка (тип)		механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом или с отключаемым передним мостом			
– число передач и передаточные числа		2			
	высшее -	1.000	0.890	1.000	0.890
	низшее -	1.600	1.536	1.600	1.536
Главная передача (тип)		разнесенная: двойная центральная передача (первая ступень цилиндрическая, вторая - коническая) и бортовые планетарные редукторы			
– передаточное число		5.010 или 5.560 или 6.090 или 6.590			
Подвеска					
Передняя (описание)		зависимая, на параболических листовых рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя (описание)		зависимая балансирующая, на полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем			
– рулевой механизм (тип)		«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»			

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и оси задней тележки, антиблокировочная система (ABS); тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель компрессионного типа или интардер (для транспортных средств с коробкой передач 16 AS 2631 TO, 12 AS 2331 TO)

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/55 R22.5	158	L
		160	K
	295/60 R22.5	150 / 147	L или K
	315/60 R22.5	152 / 148	L
	385/65 R22.5	160	K
	425/65 R22.5	165	
	445/65 R22.5	168	G
	275/70 R22.5	148 / 145	L
		150 / 148	J
	305/70 R22.5	152 / 150 или 154 / 150	L
	315/70 R22.5	154 / 150	
	275/80 R22.5	149 / 146	
	295/80 R22.5	152 / 148 или 154 / 150	M
	315/80 R22.5	156 / 150	L
	11 R22.5	148 / 145	K
	12 R22.5	152 / 148	L
	13 R22.5	156 / 150	K
	365/85 R20	164	G
	11.00R20	150 / 146	L
	12.00R20	156 / 150	G
	14.00R20	164 / 160	J
	12.00R24	160 / 156	K
	325/95 R24	162 / 160	
	395/85 R20	168	G
	425/85 R21	156	J
	16.00R20	173	G
		180	B
	525/65 R20.5	173	F

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании – для всех; ограждение за кабиной – для 633920, 633900, 633940;

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	гидравлическая лебедка – для 633940 по заказу: обогрев зеркал заднего вида, кондиционер (хладагент R134A), навигационная система, противобуксовочная система (ASR), дополнительный отопитель, электрический привод люка крыши, держатель запасного колеса, проблесковые маяки оранжевого цвета – для всех; ограждение за кабиной, дополнительный бак за кабиной, гидравлическая или электрическая или механическая лебедка – для 633910; краноманипуляторная установка – для 633910, 633944, 633941; гидроманипулятор – для 633920
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT39.00816.P1 с 04.10.2021 по 29.07.2024 TC RU K-RU.MT39.00004.P4 с 30.07.2021 по 27.12.2023
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.97061/21 с 16.02.2021 по 15.02.2025 ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.60256/21 с 06.08.2021 по 05.08.2025
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT39.00816.P1 с 04.10.2021 по 29.07.2024 TC RU K-RU.MT39.00004.P4 с 30.07.2021 по 27.12.2023
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 7R 02 11520 от 25.10.2011
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT39.00816.P1 с 04.10.2021 по 29.07.2024 TC RU K-RU.MT39.00004.P4 с 30.07.2021 по 27.12.2023

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT39.00816.P1 с 04.10.2021 по 29.07.2024 TC RU K-RU.MT39.00004.P4 с 30.07.2021 по 27.12.2023
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.97116/21 с 16.02.2021 по 15.02.2025 ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.60285/21 с 06.08.2021 по 05.08.2025
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT39.00816.P1 с 04.10.2021 по 29.07.2024 TC RU K-RU.MT39.00004.P4 с 30.07.2021 по 27.12.2023
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.97190/21 с 16.02.2021 по 15.02.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT39.00004.P4 с 30.07.2021 по 27.12.2023

Приложение № 2

1	2	3
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT39.00816.P1 с 04.10.2021 по 29.07.2024
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	TC RU E-RU.MT39.00816.P1 с 04.10.2021 по 29.07.2024 TC RU K-RU.MT39.00004.P4 с 30.07.2021 по 27.12.2023
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.97227/21 с 16.02.2021 по 15.02.2025 ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.60240/21 с 06.08.2021 по 05.08.2025
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT39.00816.P1 с 04.10.2021 по 29.07.2024 TC RU K-RU.MT39.00004.P4 с 30.07.2021 по 27.12.2023
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.97254/21 с 16.02.2021 по 15.02.2025 ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.60248/21 с 06.08.2021 по 05.08.2025
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT39.00816.P1 с 04.10.2021 по 29.07.2024
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	TC RU E-RU.MT39.00816.P1 с 04.10.2021 по 29.07.2024 TC RU K-RU.MT39.00004.P4 с 30.07.2021 по 27.12.2023

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-FR.HX27.B.01463/20 с 20.05.2020 по 19.05.2022 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02757/21 с 27.04.2021 по 26.04.2023 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.00668/19 с 04.11.2019 по 03.11.2023
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT39.00816.P1 с 04.10.2021 по 29.07.2024 TC RU K-RU.MT39.00004.P4 с 30.07.2021 по 27.12.2023
	Сообщение, Latvijas Republikas Satiksmes Ministrija, Celu satiksmes drošības direkcija, Латвийская Республика	E32*55R01/07*0063*00 от 14.09.2020
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", BY/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02.01. 098 01986 с 12.06.2020 по 11.06.2024
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.99018/21 с 16.02.2021 по 15.02.2025 ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.60260/21 с 06.08.2021 по 05.08.2025
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.97307/21 с 16.02.2021 по 15.02.2025 ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.60270/21 с 06.08.2021 по 05.08.2025
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT39.00816.P1 с 04.10.2021 по 29.07.2024 TC RU K-RU.MT39.00004.P4 с 30.07.2021 по 27.12.2023
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	—"	—"
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.97317/21 с 16.02.2021 по 15.02.2025 ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.60181/21 с 06.08.2021 по 05.08.2025

Приложение № 2

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT39.00816.P1 с 04.10.2021 по 29.07.2024 TC RU K-RU.MT39.00004.P4 с 30.07.2021 по 27.12.2023
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.97330/21 с 16.02.2021 по 15.02.2025 ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.60189/21 с 06.08.2021 по 05.08.2025
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT39.00816.P1 с 04.10.2021 по 29.07.2024 TC RU K-RU.MT39.00004.P4 с 30.07.2021 по 27.12.2023
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	—"	—"
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.99085/21 с 16.02.2021 по 15.02.2025
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 001307 Extension: 01 от 18.07.2001 E1 00821 Extension: 02 от 03.03.2003
	Сообщение, Ministere de la Mobilité et des Travaux publics, Departement de la mobilité et des transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*104R00/09*0005*03 от 24.06.2019
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Независимая Сертификация Систем Менеджмента Качества", РА.RU.10HA72, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.HA72.B.00042/21 с 19.05.2021 по 18.05.2025

Приложение № 2

1	2	3
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-US.ИШ01.B.00146/21 с 02.03.2021 по 01.03.2025
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT39.00816.P1 с 04.10.2021 по 29.07.2024 TC RU K-RU.MT39.00004.P4 с 30.07.2021 по 27.12.2023
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	—"	—"
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-FR.HX27.B.01463/20 с 20.05.2020 по 19.05.2022
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT39.00816.P1 с 04.10.2021 по 29.07.2024 TC RU K-RU.MT39.00004.P4 с 30.07.2021 по 27.12.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-FR.HX27.B.01463/20 с 20.05.2020 по 19.05.2022
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT39.00816.P1 с 04.10.2021 по 29.07.2024 TC RU K-RU.MT39.00004.P4 с 30.07.2021 по 27.12.2023

Приложение № 2

1	2	3
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-FR.HX27.B.01463/20 с 20.05.2020 по 19.05.2022
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT39.00816.P1 с 04.10.2021 по 29.07.2024 TC RU K-RU.MT39.00004.P4 с 30.07.2021 по 27.12.2023
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"—	—"—
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"—	—"—
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.97339/21 с 16.02.2021 по 15.02.2025 ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.60203/21 с 06.08.2021 по 05.08.2025
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT39.00816.P1 с 04.10.2021 по 29.07.2024 TC RU K-RU.MT39.00004.P4 с 30.07.2021 по 27.12.2023
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.97357/21 с 16.02.2021 по 15.02.2025 ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.60215/21 с 06.08.2021 по 05.08.2025
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT39.00816.P1 с 04.10.2021 по 29.07.2024 TC RU K-RU.MT39.00004.P4 с 30.07.2021 по 27.12.2023
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	—"—

Приложение № 2

1	2	3
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.98392/21 с 16.02.2021 по 15.02.2025
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.98399/21 с 16.02.2021 по 15.02.2025 ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.60209/21 с 06.08.2021 по 05.08.2025
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT39.00816.P1 с 04.10.2021 по 29.07.2024 TC RU K-RU.MT39.00004.P4 с 30.07.2021 по 27.12.2023
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.98406/21 с 16.02.2021 по 15.02.2025 ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.60198/21 с 06.08.2021 по 05.08.2025
Требования к автолесовозам, пункт 1.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.98413/21 с 16.02.2021 по 15.02.2025
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.98422/21 с 16.02.2021 по 15.02.2025
Требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-ропуса, пункт 1.17 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.98426/21 с 16.02.2021 по 15.02.2025
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT39.00816.P1 с 04.10.2021 по 29.07.2024
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.98433/21 с 16.02.2021 по 15.02.2025

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.97061/21 с 16.02.2021 по 15.02.2025 ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.60256/21 с 06.08.2021 по 05.08.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации_____
инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя на кабине.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В передней части кабины под откидной решеткой.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы в передней части, под кабиной.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	?	6	9	?	?	?	0	D	Z	7	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: Код модификации транспортного средства:
636900 - 633900;
636910 - 633910;
636920 - 633920;
636940 - 633940;
636941 - 633941;
636944 - 633944;
656900 - 653900;
676900 - 673900.
- поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
- поз. 11: Цифра:
0 - 0.
- поз. 12 - 14: **DZ7** - код изготовителя (совместно с WMI) - общество с ограниченной ответственностью «АМТ».

Приложение № 3

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка – АМТ, IVECO-АМТ, тип – 6339, модификация - 653900,


коммерческое наименование – АМТ, IVECO-АМТ



Вариант с односкатной ошиновкой





Вариант с двускатной ошиновкой




* C=1981...2040, 1981...2100 – колея передних колес с двускатной, односкатной ошиновкой


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка – АМТ, IVECO-АМТ, тип – 6339, модификация - 633900,
коммерческое наименование – АМТ, IVECO-АМТ



Вариант с двускатной ошиновкой





Вариант с односкатной ошиновкой




* C=1981...2040, 1981...2100 – колея передних колес с двускатной, односкатной ошиновкой


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка – АМТ, IVECO-АМТ, тип – 6339, модификация - 633940,
коммерческое наименование – АМТ, IVECO-АМТ



Вариант с двускатной ошиновкой




Вариант с односкатной ошиновкой




* C=1981...2040, 1981...2100 – колея передних колес с двускатной, односкатной ошиновкой


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка – АМТ, IVECO-АМТ, тип – 6339, модификация - 633941,
коммерческое наименование – АМТ, IVECO-АМТ



Вариант с двухскатной ошиновкой




Вариант с односкатной ошиновкой




* C=1981...2040, 1981...2100 – колея передних колес с двухскатной, односкатной ошиновкой


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка – АМТ, IVECO-АМТ, тип – 6339, модификация - 633941,
коммерческое наименование – АМТ, IVECO-АМТ
Вариант исполнения с краноманипуляторной установкой



Вариант с двухосной ошиновкой





Вариант с одноосной ошиновкой




★ С=1981...2040, 1981...2100 – колея передних колес с двухосной, одноосной ошиновкой


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка – АМТ, IVECO-АМТ, тип – 6339, модификация - 673900,
коммерческое наименование – АМТ, IVECO-АМТ



Вариант с двускатной ошиновкой





Вариант с односкатной ошиновкой




* С = 1981, ..., 2040, 1981, ..., 2100 – колея передних колес с двускатной, односкатной ошиновкой


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка – АМТ, IVECO-АМТ, тип – 6339, модификация - 633944,
коммерческое наименование – АМТ, IVECO-АМТ



Вариант с двухкатной ошиновкой





Вариант с однокатной ошиновкой




* C=1981...2040, 1981...2100 – колея передних колес с двухкатной, однокатной ошиновкой


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка – АМТ, IVECO-АМТ, тип – 6339, модификация - 633944,
коммерческое наименование – АМТ, IVECO-АМТ
Вариант исполнения с краноманипуляторной установкой



Вариант с двускатной ошиновкой





Вариант с односкатной ошиновкой




* C=1981...2040, 1981...2100 – колея передних колес с двускатной, односкатной ошиновкой


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка – АМТ, IVECO-АМТ, тип – 6339, модификация - 633920,
коммерческое наименование – АМТ, IVECO-АМТ



Вариант с двускатной ошиновкой




Вариант с односкатной ошиновкой




* C=1981...2040, 1981...2100 – колея передних колес с двускатной, односкатной ошиновкой


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка – АМТ, IVECO-АМТ, тип – 6339, модификация - 633920,
коммерческое наименование – АМТ, IVECO-АМТ
Вариант исполнения с гидроманипулятором



Вариант с двускатной ошиновкой




Вариант с односкатной ошиновкой




* C=1981...2040, 1981...2100 – колея передних колес с двускатной, односкатной ошиновкой


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка – АМТ, IVECO-АМТ, тип – 6339, модификация - 633910,
коммерческое наименование – АМТ, IVECO-АМТ




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка – АМТ, IVECO-АМТ, тип – 6339, модификация - 633910,
коммерческое наименование – АМТ, IVECO-АМТ
Вариант исполнения с краноманипуляторной установкой



Вариант с двухскатной ошиновкой





Вариант с односкатной ошиновкой




Ж С=1981, . . 2040, 1981, . . 2100 – колея передних колес с двухскатной, односкатной ошиновкой


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка – АМТ, IVECO-АМТ, тип – 6339, модификация - 633910,
коммерческое наименование – АМТ, IVECO-АМТ
Вариант исполнения с лебедкой



Вариант с двускатной ошиновкой




Вариант с односкатной ошиновкой




* C=1981...2040, 1981...2100 – колея передних колес с двускатной, односкатной ошиновкой


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка – АМТ, IVECO-АМТ, тип – 6339, модификация - 633910,
коммерческое наименование – АМТ, IVECO-АМТ
Вариант исполнения с топливным баком за кабиной



Вариант с односкатной ошиновкой



Вариант с двускатной ошиновкой




* C=1981...2040, 1981...2100 – колея передних колес с двускатной, односкатной ошиновкой

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка – АМТ, IVECO-АМТ, тип – 6339, модификации - 653900, 633920, 633900, 633940, 633941, 673900, 633944, коммерческое наименование – АМТ, IVECO-АМТ

Варианты исполнения заднего защитного устройства



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка – АМТ, IVECO-АМТ, тип – 6339, модификации - 653900, 633910, 633920, 633900, 633940, 633941, 673900, 633944, коммерческое наименование – АМТ, IVECO-АМТ

Варианты исполнения кабин

Исполнения кабин
Типа АД Типа АТ

