

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.1A96.00099.11

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ" (ОС ООО "Экспертный союз")

юридический адрес: 105005, Россия, г. Москва, Набережная Академика Туполева, д. 15, стр. 22, оф.107;
фактический адрес: 105005, Россия, г. Москва, Набережная Академика Туполева, д. 15, стр. 22, оф.107;
тел.: +7 4956262321 / факс: +74956262321;
электронная почта: exp-soyuz@ya.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11A96

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	SAFE TECHNOLOGY
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	АГП - LIFT
ТИП	1831
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	Ford FCD / —
МОДИФИКАЦИИ	183101-01, 183101-02, 183101-03, 183103-01, 183103-02
КАТЕГОРИЯ	N ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Сейф Технолоджи», ОГРН 1185074009141, юридический и фактический адрес: 108840, город Москва, город Троицк, улица Дальняя, строение 2 этаж 2, пом. 4, Российская Федерация, тел.: +7(499) 398-24-48, факс: —, электронная почта: info@safelifts.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Сейф Технолоджи», юридический и фактический адрес: 108840, город Москва, город Троицк, улица Дальняя, строение 2 этаж 2, пом. 4, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	108840, город Москва, город Троицк, улица Дальняя, строение 2 этаж 2, пом. 4, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на восьми страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства изготавливаются на базе транспортных средств модификаций: FCD

Запрещается перевозка людей в фургоне с сиденьями, не предназначенными для транспортировки пассажиров

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.HA96.00099.И1 от

Руководитель

(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для ТС с двигателем	CYR5, CVR5		
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	заднеприводная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический фургон с одной боковой сдвижной и задней двустворчатой дверью и гидравлическим подъемником; цельнометаллический фургон с двумя боковыми сдвижными дверями и задней двустворчатой дверью и гидравлическим подъемником; цельнометаллический фургон с одной боковой сдвижной и задней одностворчатой дверью и гидравлическим подъемником; цельнометаллический фургон с двумя боковыми сдвижными дверями и задней одностворчатой дверью и гидравлическим подъемником	цельнометаллический фургон с одной боковой сдвижной и задней двустворчатой дверью и гидравлическим подъемником с возможностью перевозки бригады; цельнометаллический фургон с двумя боковыми сдвижными дверями и задней двустворчатой дверью и гидравлическим подъемником и возможностью перевозки бригады; цельнометаллический фургон с одной боковой сдвижной и задней одностворчатой дверью и гидравлическим подъемником и возможностью перевозки бригады; цельнометаллический фургон с двумя боковыми сдвижными дверями и задней одностворчатой дверью и гидравлическим подъемником с возможностью перевозки бригады	цельнометаллический фургон с одной боковой сдвижной и задней двустворчатой дверью, оборудованный сидениями без возможности перевозки пассажиров и гидравлическим подъемником; цельнометаллический фургон с двумя боковыми сдвижными дверями и задней двустворчатой дверью, оборудованный сидениями без возможности перевозки пассажиров и гидравлическим подъемником; цельнометаллический фургон с одной боковой сдвижной и задней одностворчатой дверью, оборудованный сидениями без возможности перевозки пассажиров и гидравлическим подъемником; цельнометаллический фургон с двумя боковыми сдвижными дверями и задней одностворчатой

Приложение № 1

для ТС с двигателем	CYR5, CVR5		
Исполнение грузочного пространства (продолжение)			дверью оборудованный сидениями без возможности перевозки пассажиров и гидравлическим подъемником
Назначение	для подъема людей и оборудования при проведении высотных работ	для подъема людей и оборудования при проведении высотных работ и перевозки бригады	для подъема людей и оборудования при проведении высотных работ и проведения совещаний на месте работ
Кабина	двухместная; трехместная	трехместная; четырёхместная; пятиместная; шестиместная; семиместная	двухместная; трехместная

для ТС с двигателем	CYR5, CVR5		
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все		
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон с одной боковой сдвижной и задней двустворчатой дверью и гидравлическим подъемником; цельнометаллический фургон с двумя боковыми сдвижными дверями и задней двустворчатой дверью и гидравлическим подъемником; цельнометаллический фургон с одной боковой сдвижной и задней одностворчатой дверью и гидравлическим подъемником; цельнометаллический	цельнометаллический фургон с одной боковой сдвижной и задней двустворчатой дверью и гидравлическим подъемником с возможностью перевозки бригады; цельнометаллический фургон с двумя боковыми сдвижными дверями и задней двустворчатой дверью и гидравлическим подъемником и возможностью перевозки бригады; цельнометаллический фургон с одной боковой сдвижной и задней одностворчатой	цельнометаллический фургон с одной боковой сдвижной и задней двустворчатой дверью, оборудованный сидениями без возможности перевозки пассажиров и гидравлическим подъемником; цельнометаллический фургон с двумя боковыми сдвижными дверями и задней двустворчатой дверью оборудованный сидениями без возможности перевозки пассажиров и гидравлическим

Приложение № 1

для ТС с двигателем	CYR5, CVR5		
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	фургон с двумя боковыми сдвижными дверями и задней одностворчатой дверью и гидравлическим подъемником	дверью и гидравлическим подъемником и возможностью перевозки бригады; цельнометаллический фургон с двумя боковыми сдвижными дверями и задней одностворчатой дверью и гидравлическим подъемником с возможностью перевозки бригады	подъемником; цельнометаллический фургон с одной боковой сдвижной и задней одностворчатой дверью оборудованный сидениями без возможности перевозки пассажиров и гидравлическим подъемником; цельнометаллический фургон с двумя боковыми сдвижными дверями и задней одностворчатой дверью оборудованный сидениями без возможности перевозки пассажиров и гидравлическим подъемником
Назначение	для подъема людей и оборудования при проведении высотных работ	для подъема людей и оборудования при проведении высотных работ и перевозки бригады	для подъема людей и оборудования при проведении высотных работ и проведения совещаний на месте работ
Кабина	двухместная; трехместная	трехместная; четырехместная; пятиместная; шестиместная; семиместная	двухместная; трехместная

для ТС с двигателем	CYF5		
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние		
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная		
Расположение двигателя	переднее поперечное		
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический фургон с одной боковой сдвижной и задней двустворчатой дверью и	цельнометаллический фургон с одной боковой сдвижной и задней двустворчатой дверью и	цельнометаллический фургон с одной боковой сдвижной и задней двустворчатой дверью,

Приложение № 1

для ТС с двигателем	СУР5		
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	гидравлическим подъемником; цельнометаллический фургон с двумя боковыми сдвижными дверями и задней двустворчатой дверью и гидравлическим подъемником; цельнометаллический фургон с одной боковой сдвижной и задней одностворчатой дверью и гидравлическим подъемником; цельнометаллический фургон с двумя боковыми сдвижными дверями и задней одностворчатой дверью и гидравлическим подъемником	гидравлическим подъемником с возможностью перевозки бригады; цельнометаллический фургон с двумя боковыми сдвижными дверями и задней двустворчатой дверью и гидравлическим подъемником и возможностью перевозки бригады; цельнометаллический фургон с одной боковой сдвижной и задней одностворчатой дверью и гидравлическим подъемником и возможностью перевозки бригады; цельнометаллический фургон с двумя боковыми сдвижными дверями и задней одностворчатой дверью и гидравлическим подъемником с возможностью перевозки бригады	оборудованный сидениями без возможности перевозки пассажиров и гидравлическим подъемником; цельнометаллический фургон с двумя боковыми сдвижными дверями и задней двустворчатой дверью оборудованный сидениями без возможности перевозки пассажиров и гидравлическим подъемником; цельнометаллический фургон с одной боковой сдвижной и задней одностворчатой дверью оборудованный сидениями без возможности перевозки пассажиров и гидравлическим подъемником; цельнометаллический фургон с двумя боковыми сдвижными дверями и задней одностворчатой дверью оборудованный сидениями без возможности перевозки пассажиров и гидравлическим подъемником
Назначение	для подъема людей и оборудования при проведении высотных	для подъема людей и оборудования при проведении высотных	для подъема людей и оборудования при проведении высотных

Приложение № 1

для ТС с двигателем	CYF5		
Назначение (продолжение)	работ	работ и перевозки бригады	работ и проведения совещаний на месте работ
Кабина	двухместная; трехместная	трехместная; четырёхместная; пятиместная; шестиместная; семиместная	двухместная; трехместная

для модификаций	183101-01, 183103-01	183101-02, 183103-02	183101-03				
Габаритные размеры, мм							
– длина	6581... 6731	7081... 7231	6704... 6854	7804... 7954	6704... 6854	7804... 7954	7964...8114
– ширина	2059		2126		2059		2126
– высота	3314... 3380	3264... 3619	3579...3614				
База, мм	3300	3750					
Колея передних/задних колес, мм	1732 / 1743		1732 / 1743 или 1740 / 1670				

для модификаций	183101-01		183101-02		183101-03		183103 -01	183103 -02
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2830...3320						2630...2920	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500						3100	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг								
– на переднюю ось	1750	1850	1750	1850	1750	1850	1650	1750
– на заднюю ось*	2150 / —		2250 / —		2250 / 2450		1725 / —	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5325, 5500, 6000				5500, 6000		4900	
Максимальная масса прицепа, кг								
– прицеп без тормозной системы	750							
– прицеп с тормозной системой	2650; 2750; 2800				2750; 2800		2270	

* - для вариантов с одинарными задними колесами/для вариантов со сдвоенными задними колесами

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Ford, CYF5	Ford, CYR5	Ford, CVR5
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	2198		
– степень сжатия	15.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	92 (3500)		114 (3500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	350 (1450...2000)		385 (1600...2300)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	ЕК31-14С204-АJ? или ЕК31-14С204-АМ? или ЕК31-14С204-АР? или ЕК31-14С204-АК? или ЕК31-14С204-АН? или ЕК31-14С204-АР?	ЕК31-14С204-ВН? или ЕК31-14С204-ВL? или ЕК31-14С204-ВР? или ЕК31-14С204-ВТ? или ЕК31-14С204-ВZ? или ЕК31-14С204-ВG? или ЕК31-14С204-ВJ? или ЕК31-14С204-ВМ? или ЕК31-14С204-ВR? или ЕК31-14С204-ВU? или ЕК31-14С204-ВХ? или ЕК31-14С204-СА?	ЕК31-14С204-СC? или ЕК31-14С204-СF? или ЕК31-14С204-СJ? или ЕК31-14С204-СМ? или ЕК31-14С204-СR? или ЕК31-14С204-СU? или ЕК31-14С204-СD? или ЕК31-14С204-СG? или ЕК31-14С204-СК? или ЕК31-14С204-СN? или ЕК31-14С204-СS? или ЕК31-14С204-СV?
ТНВД (тип, маркировка)	Continental, BK2Q-9B395-A?; Continental, BK2Q-9B395-B?; Continental, BK2Q-9B395-C?; Continental, XQ-9B395-00336231	Continental, BK3Q-9B395-A?; Continental, BK3Q-9B395-C?	Continental, BK3Q-9B395-A?; Continental, BK3Q-9B395-C?; Continental, FB3Q-9B395-B?
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, BK2Q-9K546-A?		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, BK2Q-6K682- G?; Garrett, BK2Q-6K682- G?; Honeywell, BK2Q-6K682- H?; Garrett, BK2Q-6K682- H?	Honeywell, BK3Q-6K682-P?; Garrett, BK3Q-6K682-P?; Honeywell, BK3Q-6K682-C?; Garrett, BK3Q-6K682-C?	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с бумажным элементом, СС11-9600-С?; ВК31-9600-Е?	с бумажным элементом, ВК31-9600-В?	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с воздушным фильтром		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор отработавших газов, фильтр твердых частиц		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	БК21-5Н270-А? или БК21-5Н270-Д? или БК31-5Н270-С? или БК31-5Н270-Д?	СС11-5Е211-В? или СС11-5Е211-Д? или БК31-5Е211-Е?	СС11-5Е211-В? или СС11-5Е211-Д? или СС11-5F297-В? или БК31-5Е211-Е?
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Е4059104	ХЕ4063761	
Фильтр твердых частиц	встроен в нейтрализатор	СС11-5Н250-А? или БК31-5Н250-А? или БК31-5Н250-В? или БК31-5Н250-С?	СС11-5Н250-А? или БК31-5Н250-А? или БК31-5Н250-В? или БК31-5Н250-С? или БК31-5К206-С?

для ТС с двигателем	CYR5, CVR5			CYF5	
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	MT82		MT82-AWD	VMT6 X4	VMT6 V1
	с ручным управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1				
I -	5.701	5.441	5.441	3.727	3.727
II -	2.974	2.839	2.839	1.864	1.952
III -	1.803	1.721	1.721	1.121	1.121
IV -	1.282	1.223	1.223	0.780	0.780
V -	1.000	1.000	1.000	0.844	0.844
VI -	0.776	0.794	0.794	0.683	0.683
3.X. -	5.170	4.935	4.935	5.304	5.304
Главная передача (тип)	гипоидная		передняя – коническо-цилиндрическая, задняя - гипоидная	цилиндрическая	
– передаточное число	3.150 или 3.550 или 4.100		4.100	4.188 (при включенных передачах: I, II, III, IV) или 3.045 (при включенных передачах: V, VI, 3.X.) или 4.714 (при включенных передачах: I, II, III, IV) или 3.300 (при включенных передачах: V, VI, 3.X.) или 4.357 (при включенных передачах: I, II, III, IV) или	

Приложение № 1

для ТС с двигателем	CYR5, CVR5		CYF5
– передаточное число (продолжение)			3.050 (при включенных передачах: V, VI, 3.X.) или 4.929 (при включенных передачах: I, II, III, IV) или 3.450 (при включенных передачах: V, VI, 3.X.)

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или независимая, пружинная, с амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры; с вакуумным усилителем, с электронным распределением тормозного усилия, с АБС, с электронными системами контроля устойчивости и помощи при экстренном торможении, тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/65R15C	104 / 102	T
	215/65R16C	109 / 107	R
	235/65R16C	115 / 113	
	195/75R16C	107 / 105	

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; подушка безопасности водителя; по заказу: специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для автомобилей дорожных служб и РОСТРАНСНАДЗОРА); СГУ светодиодная; световая панель; светодиодные маяки; цвет кузова и цветографическая схема в соответствии с ГОСТ Р 50574-2019 (для ТС в исполнении для оперативных служб); ; тахограф; ГЛОНАСС; сигнализация; иммобилайзер; рейлинги сдвижные на крыше; багажник на крыше; видеокамера заднего обзора; видеокамера обзора прицепа; электропривод сдвижной двери; подготовка под установку мобильного телефона; стереосистема; CD/SD/USB-
--	---

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	проигрыватель; навигационная система; полное остекление; дополнительное окно; люк в крыше; антенны радиосвязи; мачта телескопическая; мачта освещения; дополнительные прожекторы; лестница; багажник; маркиза электрическая или механическая или гидравлическая; боковая подножка; задняя подножка; автоматическая выдвижная передняя подножка; подножка на заднем бампере; лестница на крышу на задних распашных дверях; гидравлический насос отбора мощности; пандус парковки АТП; отопитель салона; дополнительный отопитель электрический или жидкостный; автономный стояночный жидкостный или воздушный отопитель с программируемым таймером и ДУ или без него; кондиционер на крышный или встроенный (хладагент R134a); дополнительный испаритель; дополнительная теплоизоляция грузового отсека; дополнительные пневмобаллоны с системой управления; лебедка электрическая; устройство погрузки-разгрузки; дополнительная перегородка стационарная или передвижная грузового отсека; центральная блокировка дверей; тягово-сцепное устройство; вал отбора мощности; раковина с подачей воды; кронштейны; фара-искатель; выдвижные механические опоры; переносные опоры; кабельный вывод; дизельный генератор; система кругового обзора; дополнительный аккумулятор; дополнительный генератор; инвертор 230В; розетка 230В с внешним подключением к сети; лабораторное оборудование; рундуки; сиденья и стол для проведения оперативных совещаний; встроенная мебель; мониторы и компьютеры; антенны; сейф; комплект резиновых ковриков в салон; огнетушитель; трос буксировочный; противооткатное устройство (башмак); заземляющая цепь; система крепления груза
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Сейф Технолоджи», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.39620/21 с 07.09.2021 по 06.09.2025
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00869.P2 с 14.10.2020 по 13.10.2023
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Сейф Технолоджи», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.39620/21 с 07.09.2021 по 06.09.2025
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00869.P2 с 14.10.2020 по 13.10.2023
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10AД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.AД50.A.02561/20 с 26.06.2020

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00869.P2 с 14.10.2020 по 13.10.2023
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.АД50.А.02561/20 с 26.06.2020
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00869.P2 с 14.10.2020 по 13.10.2023
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.АД50.А.02561/20 с 26.06.2020
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00869.P2 с 14.10.2020 по 13.10.2023
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-04	— " —	— " —

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00869.P2 с 14.10.2020 по 13.10.2023
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-04	— " —	— " —
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-00	— " —	— " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Сейф Технолоджи», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.37530/21 с 07.09.2021 по 06.09.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00869.P2 с 14.10.2020 по 13.10.2023
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Сейф Технолоджи», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.37553/21 с 07.09.2021 по 06.09.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.АД50.B.00570/19 с 14.05.2019 по 13.05.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00869.P2 с 14.10.2020 по 13.10.2023

Приложение № 2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Сейф Технолоджи», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.37709/21 с 07.09.2021 по 06.09.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.02760/20 с 28.09.2020 по 27.09.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.02761/20 с 28.09.2020 по 27.09.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00466/19 с 01.07.2019 по 30.06.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00869.P2 с 14.10.2020 по 13.10.2023
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.АД50.А.02561/20 с 26.06.2020

Приложение № 2

1	2	3
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00869.P2 с 14.10.2020 по 13.10.2023
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Сейф Технолоджи», Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.PA01.B.37790/21 с 07.09.2021 по 06.09.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00869.P2 с 14.10.2020 по 13.10.2023
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 43R00 0008 от 24.04.2000
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 43R00 0080 от 30.01.2007

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00 (продолжение)	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Сейф Технолоджи», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.37882/21 с 07.09.2021 по 06.09.2025
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00869.P2 с 14.10.2020 по 13.10.2023
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-03	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Сейф Технолоджи», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.38016/21 с 07.09.2021 по 06.09.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00869.P2 с 14.10.2020 по 13.10.2023
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Сейф Технолоджи», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.38082/21 с 07.09.2021 по 06.09.2025
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.38186/21 с 07.09.2021 по 06.09.2025

Приложение № 2

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00869.P2 с 14.10.2020 по 13.10.2023
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*65R00/10*6311*00 от 29.05.2019 E9*65R00/10*6426*00 от 14.11.2019
	Сообщение, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Королевство Испания	TA1-E9-00.1851 от 23.08.2016
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00065/19 с 02.12.2019 по 01.12.2023
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00869.P2 с 14.10.2020 по 13.10.2023
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	—"	—"
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 98-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00869.P2 с 14.10.2020 по 13.10.2023
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	—"	—"
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	—"	—"
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	—"	—"
Угловые фонари, Правила ООН № 119-01	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Сейф Технолоджи», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.38527/21 с 07.09.2021 по 06.09.2025

Приложение № 2

1	2	3
Системы отопления, Правила ООН № 122-00 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00869.P2 с 14.10.2020 по 13.10.2023
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Сейф Технолоджи», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.38674/21 с 07.09.2021 по 06.09.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00869.P2 с 14.10.2020 по 13.10.2023
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Сейф Технолоджи», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.38838/21 с 07.09.2021 по 06.09.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00869.P2 с 14.10.2020 по 13.10.2023
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Сейф Технолоджи», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.39510/21 с 07.09.2021 по 06.09.2025

Приложение № 2

1	2	3
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00869.P2 с 14.10.2020 по 13.10.2023
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Сейф Технолоджи», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.39765/21 с 07.09.2021 по 06.09.2025
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00869.P2 с 14.10.2020 по 13.10.2023
Требования к транспортным средствам для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции), пункт 1.12 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Сейф Технолоджи», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.39252/21 с 07.09.2021 по 06.09.2025
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.38543/21 с 07.09.2021 по 06.09.2025
Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами, пункт 1.22 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.38622/21 с 07.09.2021 по 06.09.2025
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.38742/21 с 07.09.2021 по 06.09.2025

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Сейф Технолоджи», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.39620/21 с 07.09.2021 по 06.09.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На второй стойке кабины, в проеме правой передней двери..
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В проеме сдвижной двери.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	1	8	3	1	?	0	?	?	H	D	3	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)::
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12 - 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 7: код типа ТС:
1831.
- поз. 8 - 10: код модификации:
101 - для модификации 183101-01;
102 - для модификации 183101-02;
103 - для модификации 183101-03;
301 - для модификации 183103-01;
302 - для модификации 183103-02.
- поз. 11: код года выпуска:
согласно Таблице 1 приложения № 7 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
- поз. 12 - 14: **HD3** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью «Сейф Технолоджи».
- поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства:
с 001 по 100.


Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
SAFE TECHNOLOGY тип 1831 модификаций 183101-01, 183103-01 коммерческое
наименование АГП - LIFT




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
SAFE TECHNOLOGY тип 1831 модификаций 183101-02, 183103-02 коммерческое
наименование АГП - LIFT




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
SAFE TECHNOLOGY тип 1831 модификаций 183101-02, 183103-02 коммерческое
наименование АГП - LIFT (планировки)







ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
SAFE TECHNOLOGY тип 1831 модификация 183101-03 коммерческое наименование АГП -
LIFT




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


SAFE TECHNOLOGY тип 1831 модификация 183101-03 коммерческое наименование АГП - LIFT (планировка)



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
SAFE TECHNOLOGY тип 1831 модификация 183101-03 коммерческое наименование АГП -
LIFT



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
SAFE TECHNOLOGY тип 1831 модификация 183101-03 коммерческое наименование АГП -
LIFT (планировка)



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

SAFE TECHNOLOGY тип 1831 модификаций 183101-02, 183103-02, 183101-03 коммерческое
наименование АГП - LIFT (цветографические схемы)

