

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT35.00474.P1

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ИНСАТ"

Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автотехники" (НП "ИНСАТ")

юридический адрес: 603057, Россия, г. Нижний Новгород, пер. Светлогорский, д. 13, пом. 9; фактический адрес: 603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Красноезвездная, д. 7А, пом. П15;
тел.: +7 8314226050; +7 8314226040 / факс: +7 8314226050; +7 8314226040;
электронная почта: os@insat-nnov.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT35

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Евраком
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Силач
ТИП	2840022
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	VOLKSWAGEN SY / —
МОДИФИКАЦИИ	2840022-01, 2840022-02, 2840022-03
КАТЕГОРИЯ	N ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", ОГРН 1045008253168, юридический адрес: 143960, Московская область, город Реутов, улица Транспортная, дом 12, Российская Федерация, фактический адрес: 143900, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, владение 65, строение 1, Российская Федерация, тел.: +74957270948, факс: +74957270948, электронная почта: info@euracom.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", юридический адрес: 143960, Московская область, город Реутов, улица Транспортная, дом 12, Российская Федерация, фактический адрес: 143900, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, владение 65, строение 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	143900, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, владение 65, строение 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 81 (восемьдесят один) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X8928400M??ED6020 по X8928400M??ED6100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на тринадцати страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства изготавливаются на базе транспортных средств модификаций: SYN2E, SYN2Z
Для двигателей транспортного средства DAUA, DAUB на блоке цилиндров используется обозначение DAU

Для двигателя транспортного средства DASC на блоке цилиндров используется обозначение DAS
Перевозка пассажиров в фургоне разрешена с общим числом пассажирских мест не более восьми.

Допускается использовать в качестве базовых транспортные средства с применявшимися ранее обозначениями типа SYN2E, SYN2Z.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT35.00474.P1 от

**Руководитель
(заместитель Руководителя)**

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние или задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее, поперечное или продольное	переднее, поперечное
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический грузовой фургон с одной сдвижной дверью слева и с двухстворчатой распашной задней дверью; цельнометаллический грузовой фургон с одной сдвижной дверью слева и с двухстворчатой распашной задней дверью, со стеклами; цельнометаллический грузовой фургон с одной сдвижной дверью справа и с двухстворчатой распашной задней дверью; цельнометаллический грузовой фургон с одной сдвижной дверью справа и с двухстворчатой распашной задней дверью, со стеклами; цельнометаллический грузовой фургон с двумя сдвижными дверями слева и справа и с двухстворчатой распашной задней дверью; цельнометаллический грузовой фургон с двумя сдвижными дверями слева и справа и с двухстворчатой распашной задней дверью, со стеклами; цельнометаллический грузовой фургон с двухстворчатой распашной задней дверью; цельнометаллический грузовой фургон с двухстворчатой распашной задней дверью, со стеклами; все с возможностью перевозки от 0 до 8 человек	
Назначение	передвижная лаборатория; передвижная мастерская; аварийно-спасательная, оперативно-служебная в т.ч. для МВД и МЧС; мобильный офис; передвижной оперативный штаб; мобильный (оперативный) пункт управления; автомобиль-фургон изотермический с возможностью перевозки пищевых продуктов; автомобиль-фургон инкубатор; автомобиль-фургон для перевозки опасных грузов; автомобиль-фургон гидроподъемник; автомобиль-фургон рефрижератор с возможностью перевозки пищевых продуктов; автомобиль-фургон рефрижератор; автомобиль-фургон изотермический; автомобиль для перевозки трупов, труповоз, катафалк	
Кабина	двухдверная, однорядная количество мест-1; двухдверная, однорядная количество мест-2; двухдверная, однорядная количество мест-3	

Приложение № 1

для модификаций	2840022-01	
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E	SYN2Z
Габаритные размеры, мм		
– длина*	5986 / 6154 / 6276 / 6911	
– ширина	2040	2069
– высота**	2355...3115 / 3344	
База, мм	3640	
Колея передних/задних колес, мм	1773 / 1766...1996	1773 / 1601...1750

* - без доп. оборудования/со сцепным устройством/с гидробортом/с гидроподъемником

** - без доп. оборудования/с гидроподъемником

для модификаций	2840022-02	
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E	SYN2Z
Габаритные размеры, мм		
– длина*	6836 / 7004 / 7126 / 7761	
– ширина	2040	2069
– высота**	2590...3320 / 3344	
База, мм	4490	
Колея передних/задних колес, мм	1773 / 1766...1996	1773 / 1601...1750

* - без доп. оборудования/со сцепным устройством/с гидробортом/с гидроподъемником

** - без доп. оборудования/с гидроподъемником

для модификаций	2840022-03	
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E	SYN2Z
Габаритные размеры, мм		
– длина*	7391 / 7559 / 7681 / —	
– ширина	2040	2069
– высота**	2590...3325 / —	
База, мм	4490	
Колея передних/задних колес, мм	1773 / 1766...1996	1773 / 1601...1750

* - без доп. оборудования/со сцепным устройством/с гидробортом/с гидроподъемником

** - без доп. оборудования/с гидроподъемником

для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E	SYN2Z
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1996...3400	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2800...3500	

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E	SYN2Z
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1800...2100	2100...2200
– на заднюю ось	2100...2480	3100...4000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	3550...7000	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	750	
– прицеп с тормозной системой	2000...3500	3000...3500

для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen AG, DAUA	Volkswagen AG, DAUB
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1968	
– степень сжатия	15.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* **	103 (3500...3600)	75 (3000...3500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	340 (1600...2250)	300 (1400...2250)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	04L 906 056 ??	
ТНВД (тип, маркировка)	Volkswagen/VW или Audi	
Форсунки (тип, маркировка)	Volkswagen/VW или Audi, D005	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HGR Honeywell, GTD 1446 VZ	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen/VW или Audi, 2N0 183, с бумажным элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	2N0 183	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов с фильтром твердых частиц	

*** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 степень	2N0 166 B?
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	2N0 118 B
Фильтр твердых частиц	2N0 181 A?
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2Z
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen AG, DASC
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1968
– степень сжатия	15.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* **	80 (3500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	280 (1350...2500)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	04L 907 445 K (Версия ПО 04L 906 056 ??)
ТНВД (тип, маркировка)	Volkswagen/VW или Audi
Форсунки (тип, маркировка)	Volkswagen/VW или Audi, D005
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HGR Honeywell, GTD 1446 VZ
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen/VW или Audi, 2N0 183, с бумажным элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 степень	2N0 183
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов с фильтром твердых частиц
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 степень	2N0 166 BA
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	2N0 118 B
Фильтр твердых частиц	2N0 181 AA

*** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для ТС с двигателем	DASC	DAUA
Ведущие колеса	задние	все
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	HM6F6002	AM6AX002
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	5.070	3.923
II -	2.614	2.050
III -	1.524	1.700
IV -	1.000	1.226
V -	0.770	0.943
VI -	0.657	0.769
3.X. -	4.823	4.946
Главная передача (тип)	гипоидная	передняя - цилиндрическая, задняя - гипоидная
– передаточное число	5.100	5.000 (при включенных передачах: I, II) или 3.500 (при включенных передачах: III, IV, V, VI) или 3.889 (при включенных передачах: 3.X.)

для ТС с двигателем	DAUA, DAUB
Ведущие колеса	передние
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	AM6AX002
	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1
I -	3.923
II -	2.050
III -	1.700
IV -	1.226
V -	0.943
VI -	0.769
3.X. -	4.946
Главная передача (тип)	цилиндрическая
– передаточное число	5.000 (при включенных передачах: I, II) или 3.500 (при включенных передачах: III, IV, V, VI) или 3.889 (при включенных передачах: 3.X.)

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, типа McPherson, на поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Приложение № 1

Рулевое управление (описание)	с электроусилителем
– рулевой механизм (тип)	шестерня-рейка

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с ABS, с электронной системой распределения тормозного усилия, с электронной системой контроля устойчивости, с системой помощи при экстренном торможении, с усилителем; тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/70 R17C	115 / 113	R
	205/70 R17C (M+S)		
	205/75 R16C	113 / 111	
	205/75 R16C (M+S)		
	235/60 R17C	117 / 115	
	235/60 R17C (M+S)	114 / 112	
	235/65 R16C	115 / 113 или 121 / 119	
	235/65 R16C (M+S)		

Оборудование транспортного средства	иммобилайзер; ассистент удержания при начале движения на подъёме; центральный замок с дистанционным управлением; устройство вызова экстренных оперативных служб; электростеклоподъёмники передних дверей; фронтальная подушка безопасности водителя; электронная блокировка дифференциала; система автоматической стабилизации при сильных порывах бокового ветра; автоматическая система послеаварийного торможения; система предотвращения опрокидывания; оборудование, предусмотренное пунктом 2.5 Приложения № 6 ТР ТС 018/2011 (для автомобилей, предназначенных для перевозки опасных грузов), цветографическая схема, СГУ и специальный предупреждающий огонь синего цвета или сине-красного цвета (для автомобилей оперативных служб) по заказу: круиз-контроль с режимами поддержания и ограничения скорости; автоматический круиз-контроль с функцией поддержания дистанции; система экстренного торможения; ассистент удержания в полосе; ассистент контроля мёртвых зон зеркал; ассистент контроля боковых помех при движении задним ходом; автопарковщик; парктроник передний и задний; парктроник боковой; ассистент спуска с горы; ассистент автозавуливания с прицепом; система стабилизации автопоезда; сигнализация; вал отбора мощности; кондиционер; климат-контроль; принудительная вентиляция грузового отделения; дополнительный кондиционер для грузового отсека; дополнительный отопитель
--	--

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	грузового отсека; дополнительный отопитель электрический или жидкостный; автономный стояночный воздушный отопитель; автономный стояночный жидкостный отопитель с программируемым таймером и дистанционным управлением; автономный стояночный воздушный отопитель с программируемым таймером и дистанционным управлением; средства крепления груза в грузовом отсеке; рейлинги сдвижные на крыше; фиксатор длинномеров для установки на рейлинги на крыше; багажник на крыше; съёмные багажные сумки на задних дверях; пластиковые ниши в грузовом отделении; мебель в грузовом отсеке; полки; стеллажи; подножка на заднем бампере; ветровое стекло с электрообогревом; многофункциональный руль; руль с электрообогревом; видеокамера заднего обзора; видеокамера обзора прицепа; электропривод сдвижной двери; стереосистема; SD/USB-проигрыватель; навигационная система; система мониторинга давления воздуха в шинах; сцепное устройство съёмное или несъёмное; аэродинамический обтекатель на крыше кабины; дополнительный аккумулятор; дополнительный генератор; инвертор 230В с розеткой; розетка 230В с внешним подключением к сети; противооткатное устройство (башмак); подготовка под тахограф; тахограф, подготовка под аварийный выход на крыше; антенны наружные: радио, телевизионные, систем спутниковой навигации; подушки безопасности; система распознавания усталости водителя; система Start-Stop; наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом; наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом и автоматическим складыванием; вещевое отделение в первом ряду сидений; устройство фарочистки; устройство ограничения максимальной скорости; ассистент контроля дистанции спереди; ассистент управления дальним светом; розетки 12В; автоматическая выдвижная передняя подножка; светодиодные фары, подготовка под установку мобильного телефона, домкрат, знак аварийной остановки, стационарный стол для оборудования, откидной/выдвижной столик, аварийно-спасательное оборудование; холодильное, морозильное оборудование, генератор; багажник на задних дверях, перегородка или полуперегородка с окном или без за кабиной водителя, перегородка или полуперегородка за пассажирским салоном с люком или без него, полуперегородка в пассажирском салоне, вентиляционный люк, эвакуационный люк, вентиляционный грибок, телевизор(ы); маркиза; стационарный(ые) стол(ы) для оборудования; аппарели, лебедка, туалет, раковина, баки для воды, газовый баллон, дополнительное освещение зоны погрузки-разгрузки, фары освещения рабочей зоны, холодильник, кухонная плита, спальное(ые) место(а), фаркоп; встроенные шкафы, отсеки, мониторы и компьютеры, стойки для оборудования, холодильная установка (рефрижератор), дополнительная теплоизоляция грузового отсека, заземляющая цепь, лестница на крышу на задних распашных дверях, задний гидроборт; гидравлический подъемник специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета, специальный предупреждающий огонь синего цвета, цветографическая раскраска по ГОСТ Р 50574 для
---	--

Оборудование транспортного средства (продолжение)	автомобилей оперативных служб
---	-------------------------------

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02418/20 с 24.03.2020 по 23.03.2024
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ"), РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00345.P6 с 17.11.2021 по 16.11.2024
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ"), РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00345.P6 с 17.11.2021 по 16.11.2024
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-03	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02119/20 с 06.02.2020 по 05.02.2024
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ"), РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00345.P6 с 17.11.2021 по 16.11.2024
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	— " —	— " —
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02120/20 с 06.02.2020 по 05.02.2024
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Сообщение, LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA, Латвийская Республика	E32*16R06/08*0005*00 от 17.01.2018
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-16R-0636275 от 29.11.2011 E4-16R-0636276 от 29.11.2011 E4-16R-0636283 Ext.1 от 05.08.2016 E4-16R-0639221 Ext.3 от 14.07.2015 E4-16R-0643486 от 30.12.2013
	Сообщение, Ministerstvo dopravy České republiky, Чешская Республика	E8 16 R - Ar4m-04 16561 от 22.05.2008

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ"), РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00345.P6 с 17.11.2021 по 16.11.2024
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02121/20 с 06.02.2020 по 05.02.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.АД50.B.00570/19 с 14.05.2019 по 13.05.2023
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-07	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ"), РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00345.P6 с 17.11.2021 по 16.11.2024
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-08	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8*16R08/00*12206*00 от 11.01.2021 E8*16R08/02*12684*00 от 24.08.2021
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ"), РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00345.P6 с 17.11.2021 по 16.11.2024
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02122/20 с 06.02.2020 по 05.02.2024

Приложение № 2

1	2	3
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ"), РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00345.P6 с 17.11.2021 по 16.11.2024
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	— " —	— " —
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	— " —	— " —
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02122/20 с 06.02.2020 по 05.02.2024
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ"), РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00345.P6 с 17.11.2021 по 16.11.2024
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02123/20 с 06.02.2020 по 05.02.2024
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ"), РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00345.P6 с 17.11.2021 по 16.11.2024

Приложение № 2

1	2	3
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ"), РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00345.P6 с 17.11.2021 по 16.11.2024
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	— " —	— " —
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	— " —	— " —
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	— " —	— " —
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Сообщение, Vehicle Administration, Финляндская Республика	E17-43R-00451 от 10.05.2007 E17-43R-00492 от 10.05.2017
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*43R00/14*0079*02 от 02.07.2020
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02419/20 с 25.03.2020 по 24.03.2024
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ"), РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00345.P6 с 17.11.2021 по 16.11.2024
Устройства фарочистки, Правила ООН № 45-01	— " —	— " —

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ"), РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00345.P6 с 17.11.2021 по 16.11.2024
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	—"	—"
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	—"	—"
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 R65 00 04513 от 03.06.2004
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R65 00 10501 Ext. №1 от 28.04.2010 E22 R65 00 10510 от 20.05.2010 E22 R65 00-11504 от 23.06.2011
	Сообщение, Service public fédéral Mobilité et Transports, Королевство Бельгии	E6-65R-000009 от 15.03.2012 E6-65R-000069 от 19.09.2013

Приложение № 2

1	2	3
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10AD50, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.AD50.B.04088/21 с 20.07.2021 по 19.07.2022
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Независимая Сертификация Систем Менеджмента Качества", RA.RU.10HA72, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.HA72.B.00076/21 с 21.07.2021 по 20.07.2025
Рулевое управление, Правила ООН № 79-03	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ"), РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.AЯ04.00345.P6 с 17.11.2021 по 16.11.2024
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	—"	—"
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	—"	—"
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	EAЭС № RU Д-RU.MT35.B.02124/20 с 06.02.2020 по 05.02.2024

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ"), РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00345.P6 с 17.11.2021 по 16.11.2024
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	—"	—"
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Угловые фонари, Правила ООН № 119-01	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02125/20 с 06.02.2020 по 05.02.2024
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ"), РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00345.P6 с 17.11.2021 по 16.11.2024

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02126/20 с 06.02.2020 по 05.02.2024
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ"), РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00345.P6 с 17.11.2021 по 16.11.2024
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02127/20 с 06.02.2020 по 05.02.2024
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ"), РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00345.P6 с 17.11.2021 по 16.11.2024
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02128/20 с 06.02.2020 по 05.02.2024
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ"), РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00345.P6 с 17.11.2021 по 16.11.2024

Приложение № 2

1	2	3
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ"), РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.AЯ04.00345.P6 с 17.11.2021 по 16.11.2024
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами, пункт 1.22 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02414/20 с 24.03.2020 по 23.03.2024
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02417/20 с 24.03.2020 по 23.03.2024
Требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб, пункт 2.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02415/20 с 24.03.2020 по 23.03.2024
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02416/20 с 24.03.2020 по 23.04.2024
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02130/20 с 06.03.2020 по 05.03.2024

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02418/20 с 24.03.2020 по 23.03.2024

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На правой средней стойке кузова, в проеме передней правой двери.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правой средней стойке кузова, в проеме передней правой двери.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	8	4	0	0	M	?	?	E	D	6	?	?	?


- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства:
28400M - для 2840022.
- поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
- поз. 11: код вариантного исполнения:
L - автомобили 2840022-02;
M - автомобиль 2840022-01;
X - автомобили 2840022-03.
- поз. 12 - 14: **ED6** - код изготовителя (совместно с WMI) – Общество с ограниченной ответственностью "Евраком".
- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


марка Евраком, тип 2840022, модификации 2840022-01, 2840022-02, 2840022-03, коммерческое наименование Силач



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка Евраком, тип 2840022, модификации 2840022-01, 2840022-02, коммерческое
наименование Силач
вариант исполнения с гидроподъемником




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка Евраком, тип 2840022, модификации 2840022-01, 2840022-02, 2840022-03, коммерческое
наименование Силач
вариант исполнения с гидробортом



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


марка Евраком, тип 2840022, модификации 2840022-01, 2840022-02, 2840022-03, коммерческое
наименование Силач
цветографическая раскраска



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


марка Евраком, тип 2840022, модификации 2840022-01, 2840022-02, 2840022-03, коммерческое
наименование Силач
планировка салона



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


марка Евраком, тип 2840022, модификации 2840022-01, 2840022-02, 2840022-03, коммерческое
наименование Силач
планировка салона




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка Евраком, тип 2840022, модификации 2840022-01, 2840022-02, 2840022-03, коммерческое
наименование Силач
планировка салона




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка Евраком, тип 2840022, модификации 2840022-01, 2840022-02, 2840022-03, коммерческое
наименование Силач
планировка салона




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


марка Евраком, тип 2840022, модификации 2840022-01, 2840022-02, 2840022-03, коммерческое
наименование Силач
планировка салона



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка Евраком, тип 2840022, модификации 2840022-01, 2840022-02, 2840022-03, коммерческое
наименование Силач
планировка салона




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка Евраком, тип 2840022, модификации 2840022-01, 2840022-02, 2840022-03, коммерческое
наименование Силач
планировка салона



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка Евраком, тип 2840022, модификации 2840022-01, 2840022-02, 2840022-03, коммерческое
наименование Силач
планировка салона



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка Евраком, тип 2840022, модификации 2840022-01, 2840022-02, 2840022-03, коммерческое
наименование Силач
планировка салона

