

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT35.00383.P1

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ИНСАТ"

Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомобилотехники" (НП "ИНСАТ")

юридический адрес: 603057, Россия, г. Нижний Новгород, пер. Светлогорский, д. 13, пом. 9; фактический адрес: 603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Красноезвездная, д. 7А, пом. П15;
тел.: +7 8314226050; +7 8314226040 / факс: +7 8314226050; +7 8314226040;
электронная почта: os@insat-nnov.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT35

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	1992E
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	VOLKSWAGEN SY / —
МОДИФИКАЦИИ	1992E0, 1992E2, 1992E3, 1992E4, 1992E5, 1992E6, 1992E7, 1992E8, 1992E9, 1992EA, 1992EB, 1992EC, 1992EK, 1992EG, 1992EH, 1992EM, 1992EJ, 1992ER, 1992ET
КАТЕГОРИЯ	N ₁ , N ₁ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5, 6
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский автомобильный завод", ОГРН 1125261001744, юридический адрес: 603137, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Сурикова, дом 6А, квартира 38, Российская Федерация, фактический адрес: 607655, Нижегородская область, город Кстово, улица 1 Мая, строение 1, Российская Федерация, тел.: + 78314639950, факс: + 78314639950, электронная почта: oooniaz@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский автомобильный завод", юридический адрес: 603137, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Сурикова, дом 6А, квартира 38, Российская Федерация, фактический адрес: 607655, Нижегородская область, город Кстово, улица 1 Мая, строение 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	607655, Нижегородская область, город Кстово, улица 1 Мая, строение 1, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	
---	--

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 86 (восемьдесят шесть) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **XE81992E??0000015 по XE81992E??0000100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на девяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства изготавливаются на базе транспортных средств модификаций: SYN1E, SYN1Z. Транспортное средство типа 1992E модификаций 1992E0, 1992E2, 1992E3, 1992E4, 1992E5, 1992E6, 1992E7, 1992E8, 1992E9, 1992EA, 1992EB, 1992EC, 1992EK, 1992EG, 1992EH, 1992EM, 1992EJ, 1992ER, 1992ET изготавливаются на базе транспортных средств марки Volkswagen, типа SY, коммерческое наименование Grafter.

Транспортных средств типа 1992E, изготавливаемые на базе транспортных средств марки Volkswagen, типа SY для двигателей DAUA, DAUB на блоке цилиндров используется обозначение DAU.

Транспортных средств типа 1992E, изготавливаемые на базе транспортных средств марки Volkswagen, типа SY для двигателя базовых транспортных средств DASC на блоке цилиндров используется обозначение DAS.

К экологическому классу 5 относятся транспортные средства с двигателями: DAUA, DAUB, DASC.

К экологическому классу 6 относятся транспортные средства с двигателями: DAUA.

Отнесение базовых транспортных средств к определенному экологическому классу подтверждается кодом изготовителя базового транспортного средства, который указывается на наклейке базового транспортного средства, расположенной в правой части открытого вещевого отсека на стороне переднего пассажира и в руководстве по эксплуатации.

Экологический класс 5 Коды изготовителя базового транспортного средства : 7MJ, 7MF.

Экологический класс 6 Коды изготовителя базового транспортного средства : 7MM.

На базовых транспортных средствах с двигателем DAUA экологического класса 5 применяются коробки передач с ручным управлением - FM6AX002 или AM6AX002.

На базовых транспортных средствах с двигателем DAUA экологического класса 6 применяются коробки передач с ручным управлением - FM6AX002 или AM6AX002, или автоматическая коробка передач с возможностью ручного управления - FA89Q001.

Общее количество пассажиров не более восьми мест.

Допускается использовать в качестве базовых транспортных средств транспортные средства с применявшимися ранее обозначениями типа SYN1E, SYN1Z.

Транспортных средств типа 1992E модификаций 1992E2, 1992EJ предназначены для перевозки пассажиров и грузов. Социальное такси.

Условное обозначение длины :

с длиной – L3 (нормальной)

с длиной – L4 (средней)

с длиной – L5 (удлиненной)

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT35.00383.P1 от

**Руководитель
(заместитель Руководителя)**

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	1992E3	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние или задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее, поперечное или продольное	переднее, поперечное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с боковой сдвижной и задней двустворчатой дверями, с 1...8 пассажирскими местами или без них, с перегородкой или без нее, с окнами или без них	
Назначение	Дежурная часть ППМ или Оперативный штаб ПТУ (Передвижной Пункт Управления) для МЧС	
Кабина	Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-1; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-2; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-3	

для модификаций	1992E0	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние или задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее, поперечное или продольное	переднее, поперечное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с боковой сдвижной и задней двустворчатой дверями, с 1...8 пассажирскими местами или без них, с перегородкой или без нее, с окнами или без них	
Назначение	Автомобиль медицинской службы, Транспортный медицинский модуль для перевозки крови	
Кабина	Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-1; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-2; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-3	

для модификаций	1992E2, 1992EJ	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние или задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее, поперечное или продольное	переднее, поперечное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с боковой сдвижной и задней двустворчатой дверями, с 1...8 пассажирскими местами или без них, с перегородкой или без нее, с окнами или без них	
Назначение	—	
Кабина	Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-1; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-2; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-3	

Приложение № 1

для модификаций	1992E4	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние или задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее, поперечное или продольное	переднее, поперечное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с боковой сдвижной и задней двустворчатой дверями, с 1...8 пассажирскими местами или без них, с перегородкой или без нее, с окнами или без них	
Назначение	Аварийная газовая служба или Аварийная диспетчерская служба или Аварийная служба водоканала или Пост весового контроля или Дорожная лаборатория	
Кабина	Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-1; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-2; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-3	

для модификаций	1992E5	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние или задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее, поперечное или продольное	переднее, поперечное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с боковой сдвижной и задней двустворчатой дверями, с 1...8 пассажирскими местами или без них, с перегородкой или без нее, с окнами или без них	
Назначение	Криминалистическая лаборатория или Наркологическая лаборатория или Передвижной комплекс ПДД или Пункт технического контроля ГИБДД или Экспертно-судебный или Специальная лаборатория МЧС	
Кабина	Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-1; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-2; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-3	

для модификаций	1992E6	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние или задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее, поперечное или продольное	переднее, поперечное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с боковой сдвижной и задней двустворчатой дверями, с 1...8 пассажирскими местами или без них, с перегородкой или без нее, с окнами или без них	
Назначение	Аварийно-спасательный МЧС	
Кабина	Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-1;	

Приложение № 1

для модификаций	1992E6
Кабина (продолжение)	Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-2; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-3

для модификаций	1992Е7	
Колесная формула/ведущие колеса	4х2 / передние или задние	4х4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее, поперечное или продольное	переднее, поперечное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с боковой сдвижной и задней двустворчатой дверями, с 1...8 пассажирскими местами или без них, с перегородкой или без нее, с окнами или без них	
Назначение	Пожарно-техническая лаборатория или Пожарный первой помощи АПП	
Кабина	Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-1; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-2; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-3	

для модификаций	1992Е8	
Колесная формула/ведущие колеса	4х2 / передние или задние	4х4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее, поперечное или продольное	переднее, поперечное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с боковой сдвижной и задней двустворчатой дверями, с 1...8 пассажирскими местами или без них, с перегородкой или без нее, с окнами или без них	
Назначение	Экологическая лаборатория (Передвижной пункт обнаружения «ППО»)	
Кабина	Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-1; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-2; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-3	

для модификаций	1992Е9	
Колесная формула/ведущие колеса	4х2 / передние или задние	4х4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее, поперечное или продольное	переднее, поперечное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с боковой сдвижной и задней двустворчатой дверями, с 1...8 пассажирскими местами или без них, с перегородкой или без нее, с окнами или без них	
Назначение	Передвижная автолавка	

Приложение № 1

для модификаций		1992E9
Кабина	Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-1; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-2; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-3	

для модификаций		1992EA
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние или задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее, поперечное или продольное	переднее, поперечное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с боковой сдвижной и задней двустворчатой дверями, с 1...8 пассажирскими местами или без них, с перегородкой или без нее, с окнами или без них	
Назначение	Газоспасательный автомобиль	
Кабина	Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-1; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-2; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-3	

для модификаций		1992EB
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние или задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее, поперечное или продольное	переднее, поперечное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с боковой сдвижной и задней двустворчатой дверями, с 1...8 пассажирскими местами или без них, с перегородкой или без нее, с окнами или без них	
Назначение	Кинологическая служба МВД или Кинологическая служба МЧС	
Кабина	Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-1; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-2; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-3	

для модификаций		1992EC
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние или задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее, поперечное или продольное	переднее, поперечное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с боковой сдвижной и задней двустворчатой дверями, с 1...8 пассажирскими местами или без них, с перегородкой или без нее, с окнами или без них	
Назначение	Лаборатория для обработки данных или Лаборатория телеметрическая	

Приложение № 1

для модификаций	1992ЕС
Кабина	Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-1; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-2; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-3

для модификаций	1992EG
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние или задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее, поперечное или продольное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с боковой сдвижной и задней двустворчатой дверями, с 1...8 пассажирскими местами или без них, с перегородкой или без нее, с окнами или без них
Назначение	Лаборатория радиационного контроля или Экологическая лаборатория или Радиотехническая лаборатория или Метрологическая лаборатория или Электротехническая лаборатория или Лаборатория по ремонту и обслуживанию волоконно-оптических линий связи или Передвижная лаборатория контроля качества нефтепродуктов (ПЛККНП) или Лаборатория промышленно-санитарного контроля или Экспресс-лаборатория или Передвижная (мобильная) лаборатория; или Передвижная лаборатория контроля технического состояния трубопроводов или Передвижная станция спутниковой связи (ПССС)
Кабина	Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-1; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-2; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-3

для модификаций	1992ЕН
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние или задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее, поперечное или продольное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с боковой сдвижной и задней двустворчатой дверями, с 1...8 пассажирскими местами или без них, с перегородкой или без нее, с окнами или без них
Назначение	Автомобиль фургон для временного проживания (автодом)
Кабина	Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-1; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-2; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-3

для модификаций	1992ЕК
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние или задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная

Приложение № 1

для модификаций	1992ЕК	
Расположение двигателя	переднее, поперечное или продольное	переднее, поперечное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с боковой сдвижной и задней двустворчатой дверями, с 1...8 пассажирскими местами или без них, с перегородкой или без нее, с окнами или без них	
Назначение	Передвижной пункт медицинского освидетельствования (ППМО)	
Кабина	Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-1; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-2; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-3	

для модификаций	1992ЕМ	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние или задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее, поперечное или продольное	переднее, поперечное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с боковой сдвижной и задней двустворчатой дверями, с 1...8 пассажирскими местами или без них, с перегородкой или без нее, с окнами или без них	
Назначение	Мобильный офис	
Кабина	Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-1; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-2; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-3	

для модификаций	1992ЕР	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние или задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее, поперечное или продольное	переднее, поперечное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с боковой сдвижной и задней двустворчатой дверями, с 1...8 пассажирскими местами или без них, с перегородкой или без нее, с окнами или без них	
Назначение	Изотермический фургон или рефрижератор с холодильной установкой или без нее для перевозки продуктов питания в охлажденном или замороженном состоянии или медикаментов	
Кабина	Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-1; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-2; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-3	

для модификаций	1992ЕТ	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние или задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	

Приложение № 1

для модификаций	1992ET	
Расположение двигателя	переднее, поперечное или продольное	переднее, поперечное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с боковой сдвижной и задней двустворчатой дверями, с 1...8 пассажирскими местами или без них, с перегородкой или без нее, с окнами или без них	
Назначение	Автомобиль Специальный для перевозки трупов	
Кабина	Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-1; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-2; Кабина двухдверная, однорядная к-во мест-3	

с дополнительной информацией	с длиной – L3 (нормальной)	
для модификаций базовых транспортных средств	SYN1E	SYN1Z
Габаритные размеры, мм		
– длина*	5986...6240	
– ширина**	2040...2269	2069...2269
– высота***	2355...3095	2390...3130
База, мм	3640	
Колея передних/задних колес, мм	1773 / 1766...1996	1773 / 1601

* - с учетом задней подножки или фаркопа

** - с учетом боковой подножки

*** - с учетом СГУ, ФВУ, кондиционера

с дополнительной информацией	с длиной – L4 (средней)	
для модификаций базовых транспортных средств	SYN1E	SYN1Z
Габаритные размеры, мм		
– длина*	6836...7090	
– ширина**	2040...2269	2069...2269
– высота***	2590...3303	2625...3335
База, мм	4490	
Колея передних/задних колес, мм	1773 / 1766...1996	1773 / 1601

* - с учетом задней подножки или фаркопа

** - с учетом боковой подножки

*** - с учетом СГУ, ФВУ, кондиционера

Приложение № 1

с дополнительной информацией	с длиной – L5 (удлиненной)	
для модификаций базовых транспортных средств	SYN1E	SYN1Z
Габаритные размеры, мм		
– длина*	7391...7645	
– ширина**	2040...2269	2069...2269
– высота***	2590...3303	2637...3340
База, мм	4490	
Колея передних/задних колес, мм	1773 / 1766...1996	1773 / 1601

* - с учетом задней подножки или фаркопа

** - с учетом боковой подножки

*** - с учетом СГУ, ФВУ, кондиционера

для модификаций базовых транспортных средств	SYN1E	SYN1Z
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1850...3250	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3000...3500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1800...2100	
– на заднюю ось	2100...2250	2250
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5300...7000	6500...7000
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	750	
– прицеп с тормозной системой	2500...3500	3000...3500

Приложение № 1

для ТС экологического класса	5	
для модификаций базовых транспортных средств	SYN1E	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen AG, DAUA	Volkswagen AG, DAUB
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1968	
– степень сжатия	15.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* ** *	103 (3500...3600)	75 (3000...3500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	340 (1600...2250)	300 (1400...2250)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	04L 906 056 ??	
ТНВД (тип, маркировка)	Volkswagen/VW или Audi	
Форсунки (тип, маркировка)	Volkswagen/VW или Audi, D005	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HGR Honeywell, GTD 1446 VZ	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen/VW или Audi, 2N0 183, с бумажным элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	2N0 183	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов с фильтром твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	2N0 166 B?	
– 2 ступень	—	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	2N0 118 B	
Фильтр твердых частиц	2N0 181 A?	

**** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС экологического класса	5	6
для модификаций базовых транспортных средств	SYN1Z	SYN1E
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen AG, DASC	Volkswagen AG, DAUA
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1968	
– степень сжатия	15.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* ** *	80 (3500)	103 (3500...3600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	280 (1350...2500)	340 (1600...2250)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	04L 907 445 K (Версия ПО 04L 906 056 TB)	04L 907 445 C (Версия ПО 04L 906 056 EP или 04L 906 056 NB или 04L 906 056 EM)
ТНВД (тип, маркировка)	Volkswagen/VW или Audi	
Форсунки (тип, маркировка)	Volkswagen/VW или Audi, D005	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HGR Honeywell, GTD 1446 VZ	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen/VW или Audi, 2N0 183, с бумажным элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	2N0 183	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов с фильтром твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	2N0 166 BA	7E0 166 BA
– 2 ступень	—	2N0 230 AA
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	2N0 118 B	
Фильтр твердых частиц	2N0 181 AA	2N0 181 BA

**** - по Правилам ООН № 85-00

Ведущие колеса	все	задние
для ТС с двигателем	DAUA	DASC
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	AM6AX002, с ручным управлением	HM6F6002, с ручным управлением

Приложение № 1

Ведущие колеса для ТС с двигателем	все DAUA	задние DASC
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	3.923	5.070
II -	2.050	2.614
III -	1.700	1.524
IV -	1.226	1.000
V -	0.943	0.770
VI -	0.769	0.657
VII -	—	—
VIII -	—	—
3.X. -	4.946	4.823
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя)	гипоидная
– передаточное число	5.000 (при включенных передачах: I, II) или 3.500 (при включенных передачах: III, IV, V, VI) или 3.889 (при включенных передачах: 3.X.)	5.100

Ведущие колеса для ТС с двигателем	передние	
	DAUA, DAUB	DAUA
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	FM6AX002, с ручным управлением	FA89Q001, автоматическая, с возможностью ручного управления
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	вперед – 8, назад – 1
I -	3.923	5.590
II -	2.050	3.144
III -	1.700	1.950
IV -	1.226	1.433
V -	0.943	1.205
VI -	0.769	1.000
VII -	—	0.808
VIII -	—	0.672
3.X. -	4.946	3.993
Главная передача (тип)	цилиндрическая	
– передаточное число	5.000 (при включенных передачах: I, II) или 3.500 (при включенных передачах: III, IV, V, VI) или 3.889 (при включенных передачах: 3.X.)	3.870

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, типа McPherson, на поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с электроусилителем
– рулевой механизм (тип)	шестерня-рейка

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с ABS, с усилителем, с системой помощи при экстренном торможении, с электронной системой контроля устойчивости, с электронной системой распределения тормозного усилия; тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

Шины*****	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки*****	обозначение категории скорости
Шина временного использования	235/65 R16C	115 / 113	R
	205/70 R17C		
	205/70 R17C (M+S)		
	205/75 R16C	113 / 111	
	205/75 R16C (M+S)		
	235/60 R17C		
	235/60 R17C (M+S)	114 / 112	
	235/65 R16C	115 / 113 или 121 / 119	
	235/65 R16C (M+S)		

***** - шина временного использования 235/65 R16C может применяться только при комплектации базовых транспортного средства шинами другого размера и/или колесами другой конструкции

***** - значение для одинарной ошиновки/ для двойной ошиновки

Оборудование транспортного средства	иммобилайзер; ассистент удержания при начале движения на подъёме; центральный замок с дистанционным управлением; устройство вызова экстренных оперативных служб; электростеклоподъёмники передних дверей; фронтальная подушка безопасности водителя; электронная блокировка дифференциала; система автоматической стабилизации при сильных порывах бокового ветра; автоматическая система послеаварийного торможения; система предотвращения опрокидывания по заказу: круиз-контроль с режимами поддержания и ограничения скорости; автоматический круиз-контроль с функцией поддержания дистанции; ассистент удержания в полосе; ассистент контроля
--	--

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	мёртвых зон зеркал; ассистент контроля боковых помех при движении задним ходом; автопарковщик; парктроник передний и задний; парктроник боковой; ассистент спуска с горы; ассистент автозаруливания с прицепом; система стабилизации автопоезда; сигнализация; климат-контроль; принудительная вентиляция грузового отделения; дополнительный кондиционер; дополнительный отопитель; дополнительный отопитель электрический; дополнительный отопитель жидкостный; автономный стояночный воздушный отопитель; автономный стояночный жидкостный отопитель; автономный стояночный жидкостный отопитель с программируемым таймером и дистанционным управлением; автономный стояночный воздушный отопитель с программируемым таймером и дистанционным управлением; средства крепления груза; рейлинги сдвижные на крыше; фиксатор длинномеров для установки на рейлинги на крыше; съёмные багажные сумки на задних дверях; пластиковые ниши; мебель; полки; стеллажи; подножка на заднем бампере (на всю ширину бампера или на половину ширины); ветровое стекло с электрообогревом; многофункциональный руль; многофункциональный руль с электрообогревом; видеокамера заднего обзора; видеокамера обзора прицепа; электропривод сдвижной двери; стереосистема; SD/USB-проигрыватель; навигационная система; система мониторинга давления воздуха в шинах; сцепное устройство съёмное или несъёмное; аэродинамический обтекатель на крыше кабины; дополнительный аккумулятор; дополнительный генератор; инвертор 230В с розеткой; розетка 230В с внешним подключением к сети; противоткатное устройство (башмак); подготовка под аварийный выход на крыше; антенны наружные: радио, систем спутниковой навигации; подушки безопасности, вал отбора мощности, тахограф; система распознавания усталости водителя; система Start-Stop; вещевое отделение в первом ряду сидений; устройства фарочистки; устройство ограничения максимальной скорости; обогреваемые форсунки омывателя ветрового стекла; ассистент контроля дистанции спереди; ассистент управления дальним светом; розетки 12В; наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом и автоматическим складыванием; наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом; фараискатель, наружные розетки, дополнительная аккумуляторная батарея (АКБ), лебедка, усиленный передний и задний бампер, парктроник, шноркель, крепление грузов и запасного колеса (на задних дверях), накрывные солнечные батареи, вводно - распределительное устройство (электрощит); сиденья (для использования только на стоянках), холодильник; буксировочное устройство, аэродинамический спойлер на крыше кабины, дополнительный аккумулятор, антенны наружные: радио, телевизионные, систем спутниковой навигации, домкрат, знак аварийной остановки, автономный воздушный отопитель, проблесковый маячок желтого цвета, лабораторное и офисное оборудование, встроенная мебель, лестница на задней двери, багажник на крыше, наружные розетки, TV-мониторы, автомагнитолы; усилители сигнала, дополнительные антенны, преобразователи 12/220вт, кондиционер, люк, подножки,
---	--

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	багажные полки, предпусковой обогреватель, догреватель охлаждающей жидкости, электропривод дверей, электропривод подножек, аккумуляторная батарея повышенной емкости, фонари наружного освещения, система пожаротушения, громкоговорящее устройство, откидные столики, маркиза, багажные сетки, холодильники, микроволновые печи, тахограф, сейфы, радиостанция; комплект спутниковой навигационно-мониторинговой системы ГЛОНАСС, аудио-видео аппаратура, биотуалет, системы водоснабжения, генераторные установки, ФВУ, камера заднего вида, специальное оборудование, стеллажи и встроенные шкафы для лабораторного оборудования, рундуки, сиденья, столы, проблесковый маячок автожелтого цвета, специальная раскраска, маркиза
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский автомобильный завод", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01589/19 с 02.09.2019 по 01.09.2023
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 TP TC 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стандартизации", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00294.P8 с 25.11.2021 по 24.11.2024
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 7R 02 A, R 06521 Ext. 03 от 05.03.2013

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стандартизации", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00294.P8 с 25.11.2021 по 24.11.2024
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-04	—"	—"
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ООН № 12-04	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский автомобильный завод", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01576/19 с 02.09.2019 по 01.09.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стандартизации", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00294.P8 с 25.11.2021 по 24.11.2024
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-04	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний, сертификации и аттестации", RA.RU.10OC12, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.OC12.B.00055/19 с 28.10.2019 по 24.10.2023

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.АД50.В.00570/19 с 14.05.2019 по 13.05.2023 ЕАЭС RU C-CN.АД50.В.01167/19 с 29.08.2019 по 28.08.2023
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский автомобильный завод", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.В.01577/19 с 02.09.2019 по 01.09.2023
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-07	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стандартизации", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00294.P8 с 25.11.2021 по 24.11.2024
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-08	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский автомобильный завод", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.В.01578/19 с 02.09.2019 по 01.09.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стандартизации", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00294.P8 с 25.11.2021 по 24.11.2024
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стандартизации", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00294.P8 с 25.11.2021 по 24.11.2024
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	V E22 43R00 0042 Ext. 01 от 24.07.2009 E22 43R00 0164 от 24.07.2012
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", РА.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.B.00780/19 с 20.06.2019 по 19.06.2023 ЕАЭС RU C-RU.АД50.B.01137/19 с 23.08.2019 по 22.08.2023
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский автомобильный завод", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01579/19 с 02.09.2019 по 01.09.2023
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стандартизации", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00294.P8 с 25.11.2021 по 24.11.2024
Устройства фарочистки, Правила ООН № 45-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский автомобильный завод", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01580/19 с 02.09.2019 по 01.09.2023

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стандартизации", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00294.P8 с 25.11.2021 по 24.11.2024
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	—"	—"
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский автомобильный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.66216/22 с 09.02.2022 по 06.02.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стандартизации", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00294.P8 с 25.11.2021 по 24.11.2024
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ООН № 64-02	—"	—"
Оснащение шинами временного использования, Правила ООН № 64-03	—"	—"
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 65R 00 15520 от 30.10.2015

Приложение № 2

1	2	3
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.В.00065/19 с 02.12.2019 по 01.12.2023
Рулевое управление, Правила ООН № 79-03	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стандартизации", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00294.P8 с 25.11.2021 по 24.11.2024
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 83-07 (экологический класс 6)	—"	—"
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.В.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стандартизации", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00294.P8 с 25.11.2021 по 24.11.2024

Приложение № 2

1	2	3
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стандартизации", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00294.P8 с 25.11.2021 по 24.11.2024
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	—"	—"
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Угловые фонари, Правила ООН № 119-01	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский автомобильный завод", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01581/19 с 02.09.2019 по 01.09.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стандартизации", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00294.P8 с 25.11.2021 по 24.11.2024

Приложение № 2

1	2	3
Обеспечение защиты пешеходов, Правила ООН № 127-01	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стандартизации", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00294.P8 с 25.11.2021 по 24.11.2024
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский автомобильный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.66178/22 с 09.02.2022 по 06.02.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стандартизации", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00294.P8 с 25.11.2021 по 24.11.2024
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский автомобильный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.66191/22 с 09.02.2022 по 06.02.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стандартизации", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00294.P8 с 25.11.2021 по 24.11.2024
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский автомобильный завод", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01584/19 с 02.09.2019 по 01.09.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стандартизации", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.АЯ04.00294.P8 с 25.11.2021 по 24.11.2024

Приложение № 2

1	2	3
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стандартизации", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.AЯ04.00294.P8 с 25.11.2021 по 24.11.2024
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский автомобильный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.66200/22 с 09.02.2022 по 06.02.2026
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стандартизации", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU E-DE.AЯ04.00294.P8 с 25.11.2021 по 24.11.2024
Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств, пункт 1.10 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский автомобильный завод", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01585/19 с 02.09.2019 по 01.09.2023
Требования к пожарным автомобилям, пункт 1.11 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01586/19 с 02.09.2019 по 01.09.2023
Требования к транспортным средствам для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции), пункт 1.12 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01587/19 с 02.09.2019 по 01.09.2023
Требования к транспортным средствам — фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01588/19 с 02.09.2019 по 01.09.2023

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский автомобильный завод", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01589/19 с 02.09.2019 по 01.09.2023

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме передней правой двери в районе фиксатора замка.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правой средней стойке кузова, в проеме передней правой двери.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	E	8	1	9	9	2	E	?	?	0	0	0	0	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XE8 - Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородский автомобильный завод».
- поз. 4 - 9: Обозначение типа и модификации транспортного средства:
1992E0;
1992E2;
1992E3;
1992E4;
1992E5;
1992E6;
1992E7;
1992E8;
1992E9;
1992EA;
1992EB;
1992EC;
1992EG;
1992EH;
1992EJ;
1992EK;
1992EM;
1992ER;
1992ET.
- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Приложение № 3

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства:
0000???


Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 1992Е, модификации 1992Е0, 1992Е2, 1992Е3, 1992Е4, 1992Е5, 1992Е6, 1992Е7, 1992Е8, 1992Е9, 1992ЕА, 1992ЕВ, 1992ЕС, 1992ЕК, 1992ЕГ, 1992ЕН, 1992ЕМ, 1992ЕJ, 1992ЕР, 1992ЕТ




тип 1992Е, модификации 1992Е4, 1992Е5, 1992ЕВ, цветографическая схема



Приложение № 4



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 1992Е, модификации 1992ЕJ, 1992Е1, планировка салона





Общее число пассажирских мест не более восьми

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 1992Е, модификация 1992ЕГ, планировка салона




тип 1992Е, модификация 1992ЕН, планировка салона






Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 1992Е, модификация 1992ЕМ, планировка салона




Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 1992Е, модификация 1992ЕМ, планировка салона






тип 1992Е, модификация 1992Е8, планировка салона



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 1992Е, модификация 1992ЕС, планировка салона




тип 1992Е, модификация 1992Е2, планировка салона





Общее число пассажирских мест не более восьми


тип 1992Е, модификация 1992Е7, планировка салона




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 1992Е, модификация 1992ЕВ, планировка салона




тип 1992Е, модификация 1992Е4, планировка салона



тип 1992Е, модификация 1992Е5, планировка салона




тип 1992Е, модификация 1992ЕА, планировка салона




Общее число пассажирских мест не более восьми.


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 1992Е, модификация 1992Е9, планировка салона





тип 1992Е, модификация 1992Е0, планировка салона



тип 1992Е, модификация 1992ЕК, планировка салона




тип 1992Е, модификация 1992Е3, планировка салона




Общее число пассажирских мест не более восьми.

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 1992Е, модификация 1992Е6, планировка салона



тип 1992Е, модификации 1992Е3, 1992Е5, 1992Е6, 1992ЕВ, цветографические схемы



тип 1992Е, модификация 1992Е7, цветографические схемы

