

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.AЖ04.00988

Срок действия с 28 февраля 2022 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "МИК ЦЕНТР+" (ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»)

юридический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

фактический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

тел.: +7 (499) 347-48-41 / факс: -;

электронная почта: info@osmikcentr.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11AЖ04

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ROCKSON
ТИП	9891-3
МОДИФИКАЦИИ	989113, 989123, 989133, 989143, 989153, 989163, 989173, 989183, 989193
КАТЕГОРИЯ	О4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Машиностроительный Завод "РОКСОН", ОГРН 1177456054302, юридический и фактический адрес: 454082, Челябинская область, город Челябинск, улица Чапаева, дом 67 (Смолино), Российская Федерация, тел.: +7 (351) 277-88-45, факс: —, электронная почта: info@mzrockson.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Машиностроительный Завод "РОКСОН", юридический и фактический адрес: 454082, Челябинская область, город Челябинск, улица Чапаева, дом 67 (Смолино), Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	454081, город Челябинск, улица Валдайская, дом 7, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X899891?3?0GL4001 по X899891?3?0GL4100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двенадцати страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае фактического превышения значений параметров, указанных в приложении № 5 к ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения транспортных средств по территории государств-членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов и пищевых жидкостей.

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия

Дата оформления « 25 » февраля 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.AЖ04.00988 от « 28 » февраля 2022 г.

Руководитель

РОССТАНДАРТА

А.П. Шалаев

(заместитель Руководителя)

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	989113	989123	989133, 989143, 989153
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12		
Исполнение загрузочного пространства	площадка, с откидными или съёмными боковыми, передним и задним бортами или без них, с выдвижными вверх и/или в стороны стойками и передним ограждением или без них, с лесовозными кониками или без них, со сдвижным каркасом тента или без него, с тентом или без него, с распашными воротами или без них, с контейнеровозными замками или без них	площадка с шатровой, кассетной и наклонной панелевозной съёмной или стационарной фермой, с бортами или без них, с кониками или без них	площадка, с контейнеровозными замками или без них, с кониками или без них, с откидными и/или съёмными боковыми и задним бортами или без них, с выдвижными вверх и в стороны стойками и передним ограждением или без них, с каркасом тента и тентом или без них, с фермовозной фермой или без нее
Назначение	для перевозки крупногабаритных, сельскохозяйственных, строительных, промышленных грузов, леса, контейнеров типов: 1A, 1AA, 1B, 1BB, 1C, 1CC	для перевозки крупногабаритных, строительных, промышленных грузов	для перевозки колесно-гусеничной техники, контейнеров типов: 1A, 1AA, 1B, 1BB, 1C, 1CC, крупногабаритных и строительных грузов, электростанций, бытовых помещений

для модификаций	989163	989173	989183
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12		
Исполнение загрузочного пространства	площадка с гидравлическим отстегивающимся гусаком, с контейнеровозными замками или без них, с кониками или без них, с откидными и/или съёмными боковыми и задним бортами или без них, с каркасом тента и тентом или без них	самосвальный кузов с задней или боковой разгрузкой	цистерна
Назначение	для перевозки колесно-гусеничной техники, контейнеров типов: 1A, 1AA, 1B, 1BB, 1C, 1CC,	для перевозки насыпных, навалочных, сельскохозяйственных, строительных,	для перевозки жидкостей (для вариантов исполнения 1, 2, 4) или для перевозки

Приложение № 1

для модификаций	989163	989173	989183
Назначение (продолжение)	крупногабаритных и строительных грузов, электростанций, бытовых помещений	промышленных грузов	сыпучих грузов, в том числе муки, комбикорма и зерна (для варианта исполнения 3)

для модификаций	989193
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	площадка с фермовозной кассетой, с кониками или без них
Назначение	для перевозки крупногабаритных строительных и промышленных грузов

для модификаций	989113	989123
Габаритные размеры, мм		
– длина	7000...26000	9000...30000
– ширина*	2500...4000 / 3000...5000	2500...4000 / —
– высота	1000...4000	
– высота погрузочная	1000...2500	—
– высота максимальная допустимая	4000	—
База, мм	3000...15000 + 1300...3000 + 1300...3000	5000...26000 + 1300...5000 + 1300...5000
Коля колеса 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1850...3500 / 1850...3500 / 1850...3500	

* - без уширителей/по уширителям

для модификаций	989133, 989143	989153
Габаритные размеры, мм		
– длина	9000...30000	
– ширина*	2500...4000 / 3000...4500	
– высота	1000...4000	
– высота погрузочная	500...1150	700...1500
– высота максимальная допустимая	4000	
База, мм	5000...26000 + 1300...5000 + 1300...5000	
Коля колеса 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1850...3500 / 1850...3500 / 1850... 3500	1800...3500 / 1800...3500 / 1800... 3500

* - без уширителей/по уширителям

для модификаций	989163	989173
Габаритные размеры, мм		
– длина	9000...30000	7000...23000
– ширина*	2500...4000 / 3000...4500	2500...3000 / —
– высота	1000...4000	4000
– высота погрузочная	300...1550	—
– высота максимальная допустимая	4000	—
База, мм	5000...26000 + 1300...5000 +	4000...12000 + 1300...3000 +

* - без уширителей/по уширителям

Приложение № 1

для модификаций	989163	989173
База, мм (продолжение)	1300...5000	1300...3000
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1850...3500 / 1850...3500 / 1850... 3500	1800...2500 / 1800...2500 / 1800... 2500

для модификаций	989183	989193
Габаритные размеры, мм		
– длина	7000...23000	7000...60000
– ширина*	2500...4000 / —	2500...4500 / —
– высота	2500...4000	1200...4000
– высота погрузочная	—	—
– высота максимальная допустимая	—	—
База, мм	3000...13000 + 1300...3000 + 1300...3000	5000...40000 + 1300...5000 + 1300...5000
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1850...2500 / 1850...2500 / 1850... 2500	1850...3500 / 1850...3500 / 1850... 3500

* - без уширителей/по уширителям

для модификаций	989113	989123
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5000...15000	6000...15000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	22000...70000	22000...60000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	5000...25000	
– на 2-ую ось	5000...25000	
– на 3-ью ось	5000...25000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	3925...24526	

для модификаций	989133, 989153	989143
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7000...20000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	25000...90000	25000...65000

Приложение № 1

для модификаций	989133, 989153	989143
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	5000...25000	
– на 2-ую ось	5000...25000	
– на 3-ью ось	5000...25000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	3925...24526	

для модификаций	989163	989173
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8000...20000	6000...15000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	25000...90000	30000...70000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	5000...25000	
– на 2-ую ось	5000...25000	
– на 3-ью ось	5000...25000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	3925...24526	

для модификаций	989183	989193
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7000...12000	7000...20000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	22000...50000	30000...90000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	5000...25000	
– на 2-ую ось	5000...25000	
– на 3-ью ось	5000...25000	

Приложение № 1

для модификаций	989183	989193
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	3925...24526	

Подвеска (описание)	зависимая, рессорно-балансирная или пневматическая, с первой и/или второй и/или третьей подъемной осью
----------------------------	--

Рулевое управление (описание)	по заказу: саморегулирующееся с самоустанавливающимися колесами третьей оси
– рулевой механизм (тип)	отсутствует

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический привод, двухконтурная, с ABS, тормозные механизмы всех колес - барабанные или дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес 2-ой оси

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	235/75R17,5	143 / 141	J
	215/75R17,5	126 / 124	M
	245/70R17,5	143 / 141	J
	10,00R20	146 / 143	K
	11,00R20	150 / 146	
	12,00R20	154 / 150	
	385/55R22,5	160	K
	385/65R22,5		
	365/80R20	152	
	425/65R22,5	165	
	445/65R22,5	169	
	315/80R22,5	156 / 150	L
	275/70R22,5	148 / 145	
	295/80R22,5	152 / 148	
	265/70R19,5	140 / 138	M
	285/70R19,5	145 / 143	
	435/50R19,5	160	
	245/70R19,5	136 / 134	L
	390/95R20	156	J
	425/85R21		
	1300*530-533		
	14.00R20	161 / 158	F
			K

Оборудование транспортного средства	по заказу: запасное колесо, ящик с инструментами (для всех модификаций); трапы, лебедка, топливный бак (для модификаций 989113, 989123,
--	---

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	989133, 989143, 989153, 989163); уширители (для модификаций 989113, 989123, 989133, 989143, 989153, 989163, 989193); гидроцилиндр (для модификаций 989113, 989183); гидростанция (для модификаций 989123, 989133, 989143, 989153, 989163, 989173, 989183); телескопическое устройство раздвижной рамы в продольном направлении (для модификации 989113, 989193); телескопическое устройство раздвижной рамы в продольном и/или поперечном направлении (для модификации 989133, 989143, 989153, 989163); дополнительное опорно-сцепное устройство (для модификации 989113)
--	---

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Машиностроительный Завод "РОКСОН", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.45614/22 с 28.01.2022 по 27.01.2026
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PT.MT30.B.00201/20 с 09.06.2020 по 08.06.2024
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Машиностроительный Завод "РОКСОН", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.45652/22 с 28.01.2022 по 27.01.2026
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.45670/22 с 28.01.2022 по 27.01.2026
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PT.MT30.B.00201/20 с 09.06.2020 по 08.06.2024
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Машиностроительный Завод "РОКСОН", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.45683/22 с 28.01.2022 по 27.01.2026

Приложение № 2

1	2	3
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PT.MT30.B.00201/20 с 09.06.2020 по 08.06.2024
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Машиностроительный Завод "РОКСОН", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.45695/22 с 28.01.2022 по 27.01.2026
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 000288 Ext. 2 от 26.12.2014
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-JP.HX27.B.03163/21 с 28.09.2021 по 27.09.2023 ЕАЭС RU C-KR.HX27.B.01533/20 с 03.06.2020 по 02.06.2022 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.00836/19 с 17.12.2019 по 16.12.2023 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01126/20 с 24.03.2020 по 23.03.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01176/20 с 14.04.2020 по 13.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01182/20 с 14.04.2020 по 13.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01185/20 с 14.04.2020 по 13.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01278/20 с 20.04.2020 по 19.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01619/20 с 17.06.2020 по 16.06.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02057/20 с 17.09.2020 по 16.09.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02061/20 с 17.09.2020 по 16.09.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02067/20 с 17.09.2020 по 16.09.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02073/20 с 18.09.2020 по 17.09.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02091/20 с 21.09.2020 по 20.09.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02113/20 с 24.09.2020 по 23.09.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02143/20 с 29.09.2020 по 28.09.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02214/20 с 19.10.2020 по 18.10.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02293/20 с 05.11.2020 по 04.11.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02614/21 с 11.03.2021 по 10.03.2023
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Машиностроительный Завод "РОКСОН", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.45710/22 с 28.01.2022 по 27.01.2026
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", РА.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-TR.АД50.А.02401/20 с 18.05.2020
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Машиностроительный Завод "РОКСОН", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.45724/22 с 28.01.2022 по 27.01.2026
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.45733/22 с 28.01.2022 по 27.01.2026
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.45749/22 с 28.01.2022 по 27.01.2026
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PT.MT30.B.00201/20 с 09.06.2020 по 08.06.2024
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", РА.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-KR.АД50.B.03337/20 с 18.12.2020 по 17.12.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", РА.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-KR.ИШ01.B.00117/20 с 18.06.2020 по 17.06.2024

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-JP.HX27.B.03163/21 с 28.09.2021 по 27.09.2023 ЕАЭС RU C-KR.HX27.B.01533/20 с 03.06.2020 по 02.06.2022 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01126/20 с 24.03.2020 по 23.03.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01176/20 с 14.04.2020 по 13.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01182/20 с 14.04.2020 по 13.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01185/20 с 14.04.2020 по 13.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01278/20 с 20.04.2020 по 19.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01619/20 с 17.06.2020 по 16.06.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02091/20 с 21.09.2020 по 20.09.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02113/20 с 24.09.2020 по 23.09.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02143/20 с 29.09.2020 по 28.09.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02214/20 с 19.10.2020 по 18.10.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02614/21 с 11.03.2021 по 10.03.2023
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	ЕАЭС RU C-JP.HX27.B.03163/21 с 28.09.2021 по 27.09.2023
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	ЕАЭС RU C-JP.HX27.B.03163/21 с 28.09.2021 по 27.09.2023 ЕАЭС RU C-KR.HX27.B.01533/20 с 03.06.2020 по 02.06.2022 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01126/20 с 24.03.2020 по 23.03.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01176/20 с 14.04.2020 по 13.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01182/20 с 14.04.2020 по 13.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01185/20 с 14.04.2020 по 13.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01278/20 с 20.04.2020 по 19.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01619/20 с 17.06.2020 по 16.06.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02091/20 с 21.09.2020 по 20.09.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02113/20 с 24.09.2020 по 23.09.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02143/20 с 29.09.2020 по 28.09.2024

Приложение № 2

1	2	3
Соппротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02214/20 с 19.10.2020 по 18.10.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02614/21 с 11.03.2021 по 10.03.2023
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Машиностроительный Завод "РОКСОН", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.45764/22 с 28.01.2022 по 27.01.2026
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.45781/22 с 28.01.2022 по 27.01.2026
Требования к автолесовозам, пункт 1.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.45795/22 с 28.01.2022 по 27.01.2026
Требования к автоцементовозам, пункт 1.8 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.45805/22 с 28.01.2022 по 27.01.2026
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.45825/22 с 28.01.2022 по 27.01.2026
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.45614/22 с 28.01.2022 по 27.01.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского Экономического союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней поперечине рамы полуприцепа, справа по ходу движения.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На передней поперечине рамы полуприцепа, справа по ходу движения, под табличкой изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	9	8	9	1	?	3	?	0	G	L	4	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: Код модификации транспортного средства:
989113;
989123;
989133;
989143;
989153;
989163;
989173;
989183;
989193.
- поз. 10: ? – код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011 .
- поз. 11: Постоянная цифра:
0.
- поз. 12 - 14: **GL4** - код изготовителя (совместно с WMI) -
 ООО МЗ «РОКСОН».

Приложение № 3

поз. 15 - 17: ??? – производственный номер транспортного средства:
(001 - 100).

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия


СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 9891-3,

модификация 989113, коммерческое наименование ROCKSON


вариант исполнения 1




вариант исполнения 2



вариант исполнения 3




вариант исполнения 4




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 9891-3,


модификация 989113, коммерческое наименование ROCKSON
вариант исполнения 5




вариант исполнения 6



вариант исполнения 7




вариант исполнения 8




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 9891-3,

модификация 989113, коммерческое наименование ROCKSON


вариант исполнения 9




вариант исполнения 10



вариант исполнения 11




вариант исполнения 12




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 9891-3,

модификация 989123, коммерческое наименование ROCKSON


вариант исполнения 1




вариант исполнения 2



вариант исполнения 3




вариант исполнения 4




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 9891-3,

модификация 989133, коммерческое наименование ROCKSON


вариант исполнения 1




вариант исполнения 2




вариант исполнения 3




вариант исполнения 4




вариант исполнения 5



вариант исполнения 6




вариант исполнения 7




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 9891-3,

модификация 989133, коммерческое наименование ROCKSON


вариант исполнения 8




вариант исполнения 9




вариант исполнения 10




вариант исполнения 11



вариант исполнения 12




вариант исполнения 13




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 9891-3,

модификация 989143, коммерческое наименование ROCKSON


вариант исполнения 1




вариант исполнения 2




вариант исполнения 3




вариант исполнения 4



вариант исполнения 5




вариант исполнения 6




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 9891-3,


модификация 989143, коммерческое наименование ROCKSON
вариант исполнения 7




вариант исполнения 8




вариант исполнения 9




вариант исполнения 10




вариант исполнения 11



вариант исполнения 12




вариант исполнения 13




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 9891-3,

модификация 989153, коммерческое наименование ROCKSON


вариант исполнения 1




вариант исполнения 2




вариант исполнения 3



вариант исполнения 4




вариант исполнения 5




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 9891-3,

модификация 989153, коммерческое наименование ROCKSON


вариант исполнения 6




вариант исполнения 7



вариант исполнения 8




вариант исполнения 9




модификация 989163, коммерческое наименование ROCKSON

вариант исполнения 1




вариант исполнения 2




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 9891-3,

модификация 989173, коммерческое наименование ROCKSON


вариант исполнения 1



вариант исполнения 2




вариант исполнения 3




модификация 989183, коммерческое наименование ROCKSON

вариант исполнения 1




вариант исполнения 2




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 9891-3,

модификация 989183, коммерческое наименование ROCKSON

вариант исполнения 3



вариант исполнения 4



модификация 989193, коммерческое наименование ROCKSON

