

Орган по сертификации  
“Фонд поддержки потребителей” –ОС “МАДИ-ФОНД”  
РОСС RU.0001.11MT20 от 14.12.99 г.  
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.64, т. 155-04-45, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E00658

Малая серия в количестве 100 шт. 10 октября 2004

Тип транспортного средства автомобиль – клуб моделей:  
2808 (2808-0000010), 28081 (2808-0000010-01)

Базовый автомобиль ГАЗ 2705 - для 2808,  
ГАЗ 27057 - для 28081

Категория транспортного средства N1

Код ОКП 45 2330

Код VIN с X892808 \_0 \_0CC9001 по X892808 \_0 \_0CC9100

Предприятие изготовитель и его адрес: Некоммерческая организация Общественный фонд  
"Оргспецсервис", 300000 г. Тула, пр-т Ленина, д.  
44, Российская Федерация

---

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса 4x2/ задние – для 2808;  
4x4/ все - для 28081

Схема компоновки транспортного средства полукапотная, расположение двигателя –  
переднее, продольное

Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства) фургон для размещения оборудования для проведения культурно-массовых и досуговых мероприятий, цельнометаллический, сварной, не несущей конструкции, с двухместным сиденьем в салоне, с боковой сдвижной дверью и задней двустворчатой распашной дверью, задний грузовой отсек отделен от салона перегородкой

---

Кабина

POCC RU.MT20.E00658  
цельнометаллическая,  
двухдверная, трехместная

**Габаритные размеры, мм**

	2808	28081
- длина		5500
- ширина		2075
- высота	2200	2300
База, мм		2900
Колея передних/задних колес, мм	1700/1560	1720/1560

Масса снаряженного транспортного средства, кг	2300	2600
Полная масса транспортного средства, кг		3500
- на переднюю ось		1200
- на заднюю ось		2300
Буксировка прицепа не предусмотрена		

Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"			ОАО "Волжские моторы"		ОАО "ГАЗ"	IVECO	
	ЗМЗ-40522	ЗМЗ-4063	ЗМЗ-4026	УМЗ-4215.10	УМЗ-4215.10-10	ГАЗ-560	Sofim 8140.43C	
	четырёхтактный бензиновый						дизель с турбонаддувом	
							- с пром. охлаждением	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное							
- рабочий объем, см <sup>3</sup>	2464	2285	2445	2890	2890	2134	2800	
- степень сжатия	9,3	9,5	8,2	8,2	7,0	20,5	19,0	
Максимальная мощность, кВт (1/мин)	103 (5200)	72,2 (4500)	63,4 (4500)	70,5 (4000)	65,4 (4000)	70 (3800)	78 (3600)	
Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	200 (4500)	172 (3500)	172 (2400-2600)	206 (2200-2500)	196 (2200-2500)	200 (2300)	250 (1800)	
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91			этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее 76		дизельное		

POCC RU.MT20.E00658

двигатель	ОАО "ЗМЗ"			ОАО "Волжские моторы"		ОАО "ГАЗ"	IVECO
	ЗМЗ-40522	ЗМЗ-4063	ЗМЗ-4026	УМЗ-4215.10	УМЗ-4215.10-10	ГАЗ-560	Sofim 8140.43C
<b>Система питания</b>	впрыск топлива с электронным управлением			карбюраторная		впрыск топлива под давлением	
Насос-форсунки (марка, тип)				-		SMT 590/1	-
ТНВД (марка, тип)							BOSCH, R 824
Турбокомпрессор (марка, тип)				-		KKK, K04 или C12	GARRETT, CT20; MITSUBISHI, TURBO TF; или KKK, K03
Карбюратор (марка, тип)	-	K151 Д	K151, K151 С или ДААЗ	K151Т			-
Воздушный фильтр (марка, тип)	3102-110901 0-10	33027-11090 10		33021-1109010		3102-1109010-10	
				с сухим бумажным элементом			

POCC RU.MT20.E00658

двигатель	ОАО "ЗМЗ"			ОАО "Волжские моторы"		ОАО "ГАЗ"	IVECO
	ЗМЗ-40522	ЗМЗ-4063	ЗМЗ-4026	УМЗ-4215.10	УМЗ-4215.10-10	ГАЗ-560	Sofim 8140.43C
<b>Система зажигания</b>	микропроцессорная			бесконтактная, транзисторная		-	-
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1	МИКА С 7.1, 209.3 763-0 04, МКД-105	-	-	-	-	-
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		Б116, Б116-01, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705		-	-	-
Датчик-распределитель (марка, тип)	-	-	19**.3706	19**.3706 или 33**.3706	-	-	-
Коммутатор (марка, тип)	-	-	131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01		-	-	-
Свечи зажигания (марка, тип)	А14ДВР, LR17YC, WR8DC		А14ВР NR17Y С	А17В, N15YS	А11, N17YS	-	-
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	два глушителя	один глушитель	два глушителя	один глушитель		два глушителя	один глушитель
	с системой нейтрализации (ЗМЗ-40522, Sofim 8140.43C) или без нее						
Основной глушитель (марка, тип)	2705-12 01010, с набивкой	36-1201010-01, с шумопоглощающей набивкой			33078-1 201010 без набивки	3302-1201010 с набивкой	-
Дополнительный глушитель (марка, тип)	2705-1202010	-	3302-1202010	резонаторно-расширительного типа		330242-1202010	-
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002 3302.1206005-01	резонаторного типа			—	-	IVECO 500399042 KEMIRACCE KTT 2206

POCC RU.MT20.E00658

<b>Трансмиссия</b>	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, фрикционное с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, трехвальная, полностью синхронизированная
- число передач	5 -вперед, 1 -назад
- передаточные числа коробки передач	I 4,050 II 2,340 III 1,395 IV 1,000 V 0,849 3.X. 3,510
Раздаточная коробка (марка,тип)- для 28081	механическая, с блокируемым дифференциалом
- число передач	2
- передаточные числа	-высшее 1,07 - низшее 1,87
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи	5,125, 4,556 или 4,100
<b>Рулевое управление</b> (марка, тип)	рулевой механизм «винт-гайка на циркулирующих шариках – рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем или без него
<b>Подвеска</b>	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
<b>Тормозные системы</b>	
- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес - барабанные
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	механический (троссовый) привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT20.E00658

**Шины**

(размерность,  
минимально допустимый индекс  
нагрузки,  
скоростная категория)

175R16C

185/75R16C

195R16C -для 28081

98/96

104/102

104/102

L, M, N, Q

N, Q

L

**Дополнительное оборудование  
транспортного средства**

стеклоочиститель, система обдува и омыватель  
лобового стекла, система отопления и вентиляции,  
зеркала заднего вида, противосолнечные козырьки,  
утеплитель облицовки радиатора, вентиляционный люк  
в крыше, автономный преобразователь, проектор,  
синтезатор, видеокамера

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2  
Общий вид транспортных средств приведен в приложении № 3 на рис.1

автомобиль – клуб моделей: 2808 (2808-0000010), 28081 (2808-0000010-01)

Руководитель органа  
по сертификации «МАДИ-Фонд»  
..... А.М. Иванов  
подпись

Зам.

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT20.E00658

Приложение № 2 к Одобрению типа  
транспортного средства

**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия - на специальной табличке предприятия-изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички предприятия-изготовителя – на задней стойке проёма левой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
  - 3.1. На табличке предприятия – изготовителя.
  - 3.2. На водосточном жёлобе над проёмом правой сдвижной двери, рядом с маркировкой ОАО "ГАЗ"
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	8	0	8	?	0	?	0	C	C	9	?	?	?

- Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (X89 - для Некоммерческая организация Общественный фонд "Оргспецсервис", г. Тула , Российская Федерация), применяется совместно с поз. 12-14
- Поз. 4-9: 2808\_0 - описательная часть – тип транспортного средства (280800 – для автомобиля-клуба модели 2808, 280810 – для автомобиля-клуба модели 28081)
- Поз. 10: ? - год выпуска (3 - 2003 г., 4 - 2004 г.)
- Поз. 11: 0 – постоянная цифра для автомобиля-клуба моделей 2808,28081
- Поз. 12-14: обозначение, применяющееся совместно с международным идентификационным кодом предприятия-изготовителя (WMI), цифра "9" на третьей позиции которого, и знаки на 12, 13 и 14 позициях - "CC9" указывают, что годовой объем производства транспортных средств данного типа на данном предприятии не превышает 500 шт. в год
- Поз. 15-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 001 по 100)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового автомобиля и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ГАЗ 2705, ГАЗ 27057

Приложение №3 к Одобрению типа  
транспортного средства  
№ РОСС RU.МТ20.Е00658

	A
2808	2200
28081	2300




Рис. 1. Автомобиль – клуб моделей: 2808 (2808-0000010), 28081 (2808-0000010-01)  
на базе ГАЗ 2705, ГАЗ 27057 соответственно.