

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MX24.00074.P2

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции

ООО Экспертной организации "Инженерная безопасность" (ОС "Инженерная безопасность")

юридический адрес: 109377, Россия, город Москва, проспект Рязанский, д. 32, корп. 3, пом. 202; фактический

адрес: 109377, Россия, город Москва, проспект Рязанский, д. 32, корп. 3, оф. 202;

тел.: +7 4956412257 / факс: +74956412257;

электронная почта: info@esafety.su; аттестат аккредитации № RA.RU.11MX24

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	4685FL
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / DAF LF
МОДИФИКАЦИИ	468501-10, 468502-20, 468503-30, 468511-10, 468512-20, 468513-30, 468521-10, 468522-20, 468523-30
КАТЕГОРИЯ	N ₃ , N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Реал-Инвест», ОГРН 1025203023845, юридический и фактический адрес: 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Новая, дом 3, Российская Федерация, тел.: +7 (831) 434-07-00, 434-07-42, факс: +7 (8552) 53-74-76, электронная почта: info@real-invest.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Реал-Инвест», юридический и фактический адрес: 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Новая, дом 3, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	606425, Нижегородская область, Балахнинский район, рабочий поселок Гидроторф, улица Административная, дом 16, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 91 (девяносто один) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X894685???0GK9010 по X894685???0GK9100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства изготавливаются на базе шасси модификаций: L2EN3

Перевозка опасных грузов ТС типа 4685FL в модификациях 468501-10, 468502-20, 468511-10, 468512-20, 468521-10, 468522-20 в городском, пригородном, междугородном и международном сообщении осуществляется в соответствии с требованиями, установленными приложениями А и В Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 года (ДОПОГ), а также требованиями, действующими на территории стран Евразийского экономического союза.

В случае фактического превышения значений параметров, указанных в приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), для передвижения транспортных средств по территории государств-членов Евразийского экономического союза необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства типа 4685FL в модификациях 468503-30, 468513-30, 468523-30 не предназначены для перевозки опасных грузов.

Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT25.00016.П1 со сроком действия с 04.09.2019 по 03.02.2022 используется для подтверждения соответствия транспортных средств типа 4685FL модификации 468521-10, с идентификационными номерами (VIN) X89468521M0GK9010, X89468521N0GK9011, X89468521N0GK9012, изготовленных на шасси DAF типа LF 280 FA.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MX24.00074.P2 от

**Руководитель
(заместитель Руководителя)**

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	468501-10, 468511-10, 468521-10	468502-20, 468512-20, 468522-20
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого сечения	
Назначение	для транспортировки сжиженных углеводородных газов и их смесей	для транспортировки светлых и темных нефтепродуктов
Кабина	тип F213, цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом или без него	

для модификаций	468503-30, 468513-30, 468523-30
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого сечения
Назначение	для транспортировки пищевых продуктов и жидкостей
Кабина	тип F213, цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом или без него

Габаритные размеры, мм	
– длина	4760...12150
– ширина	2350...2550
– высота	3000...3650
База, мм	3000...7300
Колея передних/задних колес, мм	1945...2075 / 1750...1837

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4332...10700
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	13100...19000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	5200...7500
– на заднюю ось	9800...13000
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Рассар / Cummins, GR 184 U1	Рассар / Cummins, GR 210 U1
	четырёхтактный с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6692.6	
– степень сжатия	17.3	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	181.6 (1950...2500)	211.3 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	943 (1200...1800)	1012 (1200...1800)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Cummins / Continental, CM2150e	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 498336	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 4940096, 4981077, 4988835	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset CTT, HE351W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Sofegi, APUC 191, APUC 192, APUE 990	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	Sofegi, APUC 191, APUC 192, APUE 990	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов (SCR)	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	BASF, 4983824, 4983826, совмещен с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	DAF / Cummins Emission Solutions, AENB 642/643/644/645/649/650/701/760	

* - по Правилам ООН № 85

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Sachs / Valeo, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, S5-42 CR	ZF, S5-42 WR
	с ручным управлением	

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	
I -	4.650	5.720
II -	2.600	2.940
III -	1.530	1.610
IV -	1.000	1.000
V -	0.770	0.760
VI -	—	—
VII -	—	—
VIII -	—	—
IX -	—	—
3.X. -	4.350	5.240
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	3.310 или 3.730 или 4.100 или 4.560 или 5.130 или 5.710 или 6.330	

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Sachs / Valeo, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 6S-850 DD	ZF, 6S-850 OD
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	8.510	6.720
II -	4.660	3.680
III -	2.730	2.150
IV -	1.780	1.410
V -	1.270	1.000
VI -	1.000	0.790
VII -	—	—
VIII -	—	—
IX -	—	—
3.X. -	7.640	6.010
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	3.310 или 3.730 или 4.100 или 4.560 или 5.130 или 5.710 или 6.330	

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Sachs / Valeo, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 6S-700 OD, 6AS-700 OD	ZF, 6S-800 OD, 6AS-800 OD
	с ручным или с ручным и автоматизированным управлением	

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	6.020	6.580
II -	3.320	3.600
III -	2.070	2.120
IV -	1.400	1.390
V -	1.000	1.000
VI -	0.790	0.780
VII -	—	—
VIII -	—	—
IX -	—	—
3.X. -	5.580	6.060
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	3.310 или 3.730 или 4.100 или 4.560 или 5.130 или 5.710 или 6.330	

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Sachs / Valeo, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 6S-1000 OD, 6AS-1000 OD	ZF, 9S-1110 DD, 9AS-1110 DD
	с ручным или с ручным и автоматизированным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	вперед – 9, назад – 1
I -	6.750	12.730
II -	3.600	8.830
III -	2.120	6.280
IV -	1.390	4.640
V -	1.000	3.480
VI -	0.780	2.540
VII -	—	1.810
VIII -	—	1.340
IX -	—	1.000
3.X. -	6.060	12.040
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	3.310 или 3.730 или 4.100 или 4.560 или 5.130 или 5.710 или 6.330	

Трансмиссия	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	—, —	
Коробка передач (марка, тип)	Allison, 1000	Allison, 2000/2500
	автоматическая	

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	
I -	3.100	3.510
II -	1.810	1.900
III -	1.410	1.440
IV -	1.000	1.000
V -	0.710	0.740
VI -	—	—
VII -	—	—
VIII -	—	—
IX -	—	—
3.X. -	4.490	5.240
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	3.310 или 3.730 или 4.100 или 4.560 или 5.130 или 5.710 или 6.330	

Трансмиссия	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	—, —	
Коробка передач (марка, тип)	Allison, MD 3060/3000, MD 3066/3200	
	автоматическая	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	3.490	
II -	1.860	
III -	1.410	
IV -	1.000	
V -	0.750	
VI -	0.650	
VII -	—	
VIII -	—	
IX -	—	
3.X. -	5.030	
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	3.310 или 3.730 или 4.100 или 4.560 или 5.130 или 5.710 или 6.330	

Подвеска	
Передняя (описание)	рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, антиблокировочная система (ABS), электронная тормозная система (EBS), электронная система контроля устойчивости (VSC); тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси или всех осей
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	245/70 R19.5	136 / 134	M
	265/70 R19.5	140 / 138	
	285/70 R19.5	144 / 142 или 144 / 144 или 146 / 144 или 146 / 142	M или L
	295/60 R22.5	149 / 146 или 149 / 147 или 150 / 147 или 150 / 146	L или K
	315/60 R22.5	154 / 148	K или L
	305/70 R22.5	150 / 148 или 150 / 150 или 153 / 148 или 153 / 150	L или M
	315/70 R22.5	156 / 150	L
	295/80 R22.5	152 / 148	L или M
	315/80 R22.5	154 / 150 или 156 / 150	
	12 R22.5	152 / 148	L или K

Приложение № 1

для модификаций	468501-10, 468502-20, 468511-10, 468512-20, 468521-10, 468522-20	468503-30, 468513-30, 468523-30
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб, специальный предупреждающий огонь автожёлтого цвета, бесшовные кабеле-провода защиты электропроводки, заземляющая цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических разрядов, огнетушители, тахограф по заказу: оборудование шасси: верхний и боковые обтекатели кабины, противосолнечный козырек, автономный отопитель, автомагнитола, кондиционер (хладагент R134a), центральный замок с дистанционным управлением, дополнительный топливный бак, аппаратура спутниковой навигации, искрогасительная сетка и теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя, защита топливных баков и аккумуляторных батарей	устройство вызова экстренных оперативных служб, тахограф по заказу: оборудование шасси: верхний и боковые обтекатели кабины, противосолнечный козырек, автономный отопитель, автомагнитола, кондиционер (хладагент R134a), центральный замок с дистанционным управлением, дополнительный топливный бак, аппаратура спутниковой навигации, искрогасительная сетка и теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя, защита топливных баков и аккумуляторных батарей

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-NL.MT25.00016.П1 с 04.09.2019 по 03.02.2022 TC RU K-NL.MT25.00016.П1P1 с 30.07.2021 по 29.07.2024
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Закрытое акционерное общество «Реал-Инвест», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MX24.B.00891/20 с 04.03.2020 по 03.03.2024
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-NL.MT25.00016.П1 с 04.09.2019 по 03.02.2022 TC RU K-NL.MT25.00016.П1P1 с 30.07.2021 по 29.07.2024

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-NL.MT25.00016.П1 с 04.09.2019 по 03.02.2022 TC RU K-NL.MT25.00016.П1P1 с 30.07.2021 по 29.07.2024
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-02	—"	TC RU K-NL.MT25.00016.П1P1 с 30.07.2021 по 29.07.2024
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-NL.MT25.00016.П1 с 04.09.2019 по 03.02.2022 TC RU K-NL.MT25.00016.П1P1 с 30.07.2021 по 29.07.2024
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 8-05	—"	TC RU K-NL.MT25.00016.П1 с 04.09.2019 по 03.02.2022
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-04	—"	TC RU K-NL.MT25.00016.П1 с 04.09.2019 по 03.02.2022 TC RU K-NL.MT25.00016.П1P1 с 30.07.2021 по 29.07.2024
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-NL.MT25.00016.П1 с 04.09.2019 по 03.02.2022 TC RU K-NL.MT25.00016.П1P1 с 30.07.2021 по 29.07.2024
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-03	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Закрытое акционерное общество «Реал-Инвест», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MX24.B.00892/20 с 04.03.2020 по 03.03.2024

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-NL.MT25.00016.П1 с 04.09.2019 по 03.02.2022 TC RU K-NL.MT25.00016.П1P1 с 30.07.2021 по 29.07.2024
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Закрытое акционерное общество «Реал-Инвест», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MX24.B.00893/20 с 04.03.2020 по 03.03.2024
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-NL.MT25.00016.П1 с 04.09.2019 по 03.02.2022 TC RU K-NL.MT25.00016.П1P1 с 30.07.2021 по 29.07.2024
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R65-00 11504 от 03.06.2011
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	Декларация о соответствии, Закрытое акционерное общество «Реал-Инвест», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MX24.B.00894/20 с 04.03.2020 по 03.03.2024
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-NL.MT25.00016.П1 с 04.09.2019 по 03.02.2022 TC RU K-NL.MT25.00016.П1P1 с 30.07.2021 по 29.07.2024

Приложение № 2

1	2	3
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Одобрение типа, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-NL.MT25.00016.П1 с 04.09.2019 по 03.02.2022 TC RU K-NL.MT25.00016.П1P1 с 30.07.2021 по 29.07.2024
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-NL.MT25.00016.П1 с 04.09.2019 по 03.02.2022 TC RU K-NL.MT25.00016.П1P1 с 30.07.2021 по 29.07.2024
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	—"	—"
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Ministère des Transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*104R00*104R00*0001*00 от 06.09.2006
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-NL.MT25.00016.П1 с 04.09.2019 по 03.02.2022

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-NL.MT25.00016.П1P1 с 30.07.2021 по 29.07.2024
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	TC RU K-NL.MT25.00016.П1 с 04.09.2019 по 03.02.2022 TC RU K-NL.MT25.00016.П1P1 с 30.07.2021 по 29.07.2024
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Угловые фонари, Правила ООН № 119-00	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Закрытое акционерное общество «Реал-Инвест», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MX24.B.00985/20 с 30.03.2020 по 29.03.2024

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-NL.MT25.00016.П1P1 с 30.07.2021 по 29.07.2024
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	TC RU K-NL.MT25.00016.П1 с 04.09.2019 по 03.02.2022 TC RU K-NL.MT25.00016.П1P1 с 30.07.2021 по 29.07.2024
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Закрытое акционерное общество «Реал-Инвест», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MX24.B.00895/20 с 04.03.2020 по 03.03.2024
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.MX24.B.00896/20 с 04.03.2020 по 03.03.2024
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-NL.MT25.00016.П1 с 04.09.2019 по 03.02.2022 TC RU K-NL.MT25.00016.П1P1 с 30.07.2021 по 29.07.2024
Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов, пункт 1.18 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Закрытое акционерное общество «Реал-Инвест», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MX24.B.00897/20 с 04.03.2020 по 03.03.2024
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, пункт 1.19 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.MX24.B.00898/20 с 04.03.2020 по 03.03.2024

Приложение № 2

1	2	3
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа, пункт 1.20 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Закрытое акционерное общество «Реал-Инвест», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MX24.B.00899/20 с 04.03.2020 по 03.03.2024
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.MX24.B.00891/20 с 04.03.2020 по 03.03.2024

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
Рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На задней стойке проема правой двери кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	6	8	5	?	?	?	0	G	K	9	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: Условное обозначение модификации транспортного средства:
4685?? - «468501» для мод. 468501-10, «468502» для мод. 468502-20; «468503» для мод. 468503-30; «468511» для мод. 468511-10; «468512» для мод. 468512-20, «468513» для мод. 468513-30; «468521» для мод. 468521-10, «468522» для мод. 468522-20, «468523» для мод. 468523-30.
- поз. 10: Код модельного года согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: Постоянный символ:
0.
- поз. 12 - 14: **GK9** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Закрытое акционерное общество «Реал-Инвест».
- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства:
с 010 по 100.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип - 4685FL, модификации - 468501-10, 468511-10, 468521-10




A – длина транспортного средства, 4760...12150 мм.

B – колея колес передней/задней оси, 1945...2075 / 1750...1837 мм

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип - 4685FL, модификации - 468502-20, 468512-20, 468522-20




A – длина транспортного средства, 4760...12150 мм.

B – колея колес передней/задней оси, 1945...2075 / 1750...1837 мм.

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип - 4685FL, модификации - 468503-30, 468513-30, 468523-30



A – длина транспортного средства, 4760...12150 мм.

B – колея колес передней/задней оси, 1945...2075 / 1750...1837 мм.