

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.HB23.00059.P1

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции

Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие" (ОСП ООО "ИнфоТехРазвитие")

юридический адрес: 121359, Россия, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 17, корп. 2, этаж цокольный, пом. XVII, комн. 1-11; фактический адрес: 121359, Россия, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 17, корп. 2, пом. XVII, пом. № 3, 4, 8, 10 (со стороны пом. 3 и 4), 1 (вдоль стены с пом. 3);

тел.: +7(495)123-33-87 / факс: -;

электронная почта: buryanov@infotr.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11HB23

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	прицеп одноосный
ТИП	8580
МОДИФИКАЦИИ	858017, 858020, 858025, 858030, 858035, 858040
КАТЕГОРИЯ	O ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ЛМК", ОГРН 1194827008947, юридический адрес: 398026, Липецкая область, город Липецк, улица имени Баумана, дом 299а, литер А2, помещение 2, Российская Федерация, фактический адрес: 396002, Воронежская область, Рамонский район, село Айдарово, улица Победы, 36, помещение 1, Российская Федерация, тел.: (473) 229-79-55, факс: (473) 229-79-55, электронная почта: pricer.lmk@yandex.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ЛМК", юридический адрес: 398026, Липецкая область, город Липецк, улица имени Баумана, дом 299а, литер А2, помещение 2, Российская Федерация, фактический адрес: 396002, Воронежская область, Рамонский район, село Айдарово, улица Победы, 36, помещение 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	396002, Воронежская область, Рамонский район, село Айдарово, улица Победы, 36, помещение 1, Российская Федерация Индивидуальный предприниматель Репко Елена Вячеславовна, место жительства: 396033, Воронежская область, Рамонский район, деревня Емань, улица Центральная, 15, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

—

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.HB23.00059.P1 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	858017, 858020, 858025, 858030, 858035	858040
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение загрузочного пространства	Платформа с днищем или без, с бортами или без, с возможностью установки устройств для перевозки лодок, мотоциклов и другого оборудования или закрытый кузов, с колесными нишами или без них	
Назначение	-	для перевозки водно-моторной техники

для модификаций	858017	858020	858025	858030	858035	858040
Габаритные размеры, мм						
– длина	2800... 3000	3000... 3400	3400... 4200	4200... 4600	4600... 6000	4000... 5000
– ширина	1700... 1900	1700...2200				1700... 1900
– высота	650... 1300	650...2000				650... 1100
Колея колес 1-ой оси, мм	1470... 1670	1470...1970				1470... 1670

для модификаций	858017	858020	858025	858030	858035	858040
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	90...140	105...165	155...225	180...260	220...320	105...140
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	740...750					
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на 1-ую ось	690...700					

Подвеска (описание)	зависимая, рессорная, с двумя гидравлическими амортизаторами
---------------------	--

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	165/70 R13	79	T

Оборудование транспортного средства	страховочный трос; каркас; тент; борта надставные; запасное колесо; противооткатные упоры; опорное колесо
--	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ЛМК", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.МЛ26.В.00115/20 с 25.09.2020 по 24.09.2024
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Ministere de L'Equipeement, du Logement de L'Amenagement du Territoire et des Transports, Французская Республика	ПА E2 0287115 от 17.11.1987
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 3-02 99507 от 27.05.1999
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Сообщение, Ministerio de Industria, turismo y comercio, Королевство Испания	L-E9-00.1603 от 10.12.2009
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R6 01 07541 от 15.11.2007
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Ministere des transports, Французская Республика	A E2 014112 от 06.10.1994
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 06521 от 25.10.2006 E22 R7-02 07541 от 15.11.2007
Оснащение шинами*, Правила ООН № 30-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 30R-0212058 от 04.10.2013
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, Ministère des Transports, Французская Республика	F E2 005115 от 11.10.1995
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.HB23.В.00077/20 с 22.09.2020 по 21.09.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 55R-010232 Ext.02 от 22.12.2015 E1 55R-012211 от 06.07.2012
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-55R-010027 от 20.08.2007
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.HB23.B.00078/20 с 22.09.2020 по 21.09.2024
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 117R-021107 S2WR2 от 20.09.2013
Соппротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.HB23.B.00079/20 с 22.09.2020 по 21.09.2024
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	EAЭС RU C-RU.HB23.B.00080/20 с 22.09.2020 по 21.09.2024

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ЛМК", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.МЛ26.В.00115/20 с 25.09.2020 по 24.09.2024

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На правом лонжероне рамы, в передней части.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	2	S	8	5	8	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI) :

X2S - Общество с ограниченной ответственностью «ЛМК».

поз. 4 - 9: обозначение модификации транспортного средства:

858017;

858020;

858025;

858030;

858035;

858040.

поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

поз. 11: Код обозначения сборочного завода:

0 - Общество с ограниченной ответственностью «ЛМК»;

1 - Индивидуальный предприниматель Репко Елена Вячеславовна.


поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 8580


модификации 858017, 858020, 858025, 858030, 858035,
коммерческое наименование прицеп одноосный



для модификаций:	858017	858020	858025	858030	858035
L	2800...3000	3000... 3400	3400... 4200	4200... 4600	4600... 6000
B	1700...1900	1700...2200			
H	650...1300	650...2000			
K	1470...1670	1470...1970			

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 8580

модификация 858040, коммерческое наименование прицеп одноосный



L	4000...5000
B	1700...1900
H	650...1100
K	1470...1670