

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MP03.00870.P2

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Негосударственной некоммерческой организации "Ассоциация по безопасности машин и оборудования
"ТЕСТ-СДМ" ("АС "ТЕСТ-СДМ")

юридический адрес: 125424, Россия, Москва, ш. Волоколамское, 73; фактический адрес: 125424, Россия,
Москва, ш. Волоколамское, 73;

тел.: +7 4954905880 / факс: +7 4954905907;

электронная почта: testsdm@testsdm.com; аттестат аккредитации № RA.RU.11MP03

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	мусоровоз, мультилифт, комбинированная дорожная машина
ТИП	Z3-MPQ
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / ISUZU CYZ
МОДИФИКАЦИИ	МКЗ-7017-Z3, МКЗ-7017-Z3-01, МКЗ-7017-Z3-02, МКМ-7017-Z3, КДМ-7017-Z3
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "АВТОБАУ", ОГРН 1107746298967, юридический и фактический адрес: 117465, город Москва, улица Генерала Тюленева, дом 4А, строение 3, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 730-12-40, факс: +7 (495) 730-12-40, электронная почта: info@autobau.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "АВТОБАУ", юридический и фактический адрес: 117465, город Москва, улица Генерала Тюленева, дом 4А, строение 3, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	143310, Московская область, Наро-Фоминский район, деревня Елагино, улица Индивидуальная, строение 3, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 83 (восемьдесят три) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X897017Z3?0ER9018 по X897017Z3?0ER9100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае фактического превышения транспортным средством ограничений, установленных приложением № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для его передвижения по территории Евразийского экономического союза необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного шасси, указанных в одобрении типа шасси, на табличке изготовителя шасси и в его сопроводительной документации.

Коммерческое наименование	Шасси (модификация)	Модификации
комбинированная дорожная машина	CYZ52M, CYZ52P	КДМ-7017-Z3
мультилифт	CYZ52Q	МКМ-7017-Z3
мусоровоз	CYZ52M	МКЗ-7017-Z3-01
	CYZ52P	МКЗ-7017-Z3-02

Коммерческое наименование	Шасси (модификация)	Модификации
мусоровоз	CYZ52Q	МКЗ-7017-Z3

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MP03.00870.P2 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	КДМ-7017-Z3	МКЗ-7017-Z3, МКЗ-7017-Z3-01, МКЗ-7017-Z3-02
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специализированный кузов с пескоразбрасывающим оборудованием; в передней части может быть установлен отвал; справа по ходу движения - боковой отвал; в межбазовом пространстве - щеточное оборудование; в задней части – распределитель твердых реагентов или щетка подметальная	мусоровозное оборудование
Назначение	для содержания дорог в зимнее время	для ручной или механизированной погрузки, уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки ТБО в местах утилизации
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	МКМ-7017-Z3
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа
Назначение	для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров с грузами различного назначения
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

для модификаций	КДМ-7017-Z3	МКЗ-7017-Z3	МКЗ-7017-Z3-01	МКЗ-7017-Z3-02	МКМ-7017-Z3
Габаритные размеры, мм					
– длина	12000	9690	8783	9165	8800
– ширина	2550...3700	2550			
– высота	3540...3950	3800			3400
База, мм	3855 + 1370 или 4180 + 1370	4565 + 1370	3855 + 1370	4180 + 1370	4565 + 1370
Коля передних/задних колес, мм	2050 / 1850				

Приложение № 1

для модификаций	КДМ-7017-Z3	МКЗ-7017-Z3	МКЗ-7017-Z3-01	МКЗ-7017-Z3-02	МКМ-7017-Z3
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11000... 13500	17750... 18500	16250... 17000	17750... 18000	14950
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	33000				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	7500				
– на 2-ую ось	13000				
– на 3-ью ось	13000				
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—				
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				

для модификаций шасси	CYZ52M, CYZ52P, CYZ52Q	CYZ52Q
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 6WG1 (6WG1E5RC) четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	15681	
– степень сжатия	15.9...17.1	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	294 (1780...1820)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1863 (1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением, с общей рампой и электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Transtron 898329261? или Transtron 898129149?	
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 898167763?	
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 816? (898139816?- по кат. ISUZU)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI), 114400448?; 114400457?	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU или Nippon Donaldson, 114210837? или 898059841?, с двумя бумажными фильтрующими элементами Nippon Donaldson Ltd, P835486 (внутренний) и P812536 (наружный)	

* - значения получены при проведении измерений по процедуре, предусмотренной Правилами ООН № 85-00 (с дополнениями 1 - 5)

Приложение № 1

для модификаций шасси	CYZ52M, CYZ52P, CYZ52Q	CYZ52Q
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель-нейтрализатор и один дополнительный глушитель или без него, система рециркуляции с промежуточным охлаждением отработавших газов (EGR) и система каталитической нейтрализации отработавших газов (DOC-Diesel Oxidation Catalyst)	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	совмещен с глушителем первой ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Nisshin Kogyo или ISUZU, 897637026? или 897632337?; Nisshin Kogyo или ISUZU, 897637116?	Nisshin Kogyo или ISUZU, 897637115?
– 2 ступень	—; Nisshin Kogyo или ISUZU, 897634152?	Nisshin Kogyo или ISUZU, 897632392?
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, фрикционное, диафрагменное, привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MJT7S	ISUZU, MJX16P
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1	вперед – 16, назад – 2
I -	6.833	14.012
II -	4.734	11.341
III -	2.783	9.931
IV -	1.822	8.038
V -	1.307	6.839
VI -	1.000	5.535
VII -	0.728	4.583
VIII -	—	3.709
IX -	—	3.057
X -	—	2.474
XI -	—	2.167
XII -	—	1.754
XIII -	—	1.492
XIV -	—	1.207
XV -	—	1.000
XVI -	—	0.809
3.X. I -	6.327	12.582
3.X. II -	—	10.184
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.556 или 4.875 или 5.125 или 5.375 или 5.571	4.100 или 4.300 или 4.333 или 4.556 или 4.875 или 5.125 или 5.375 или 5.571

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на продольных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры: на переднюю ось и заднюю тележку; с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	315/80 R22.5	156 / 150	К

Оборудование транспортного средства	два, три или четыре проблесковых маячка автожелтого цвета (для КДМ-7017-Z3); устройства освещения рабочей зоны; устройство вызова экстренных оперативных служб (оборудование шасси) по заказу: кондиционер (хладагент R134a) (оборудование шасси); тахограф (оборудование шасси); аппаратура спутниковой навигации (для МКЗ-7017-Z3, МКЗ-7017-Z3-01, МКЗ-7017-Z3-02, МКМ-7017-Z3)
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Закрытое акционерное общество "АВТОБАУ", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.00182/18 с 01.10.2018 по 30.09.2022
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-RU.HB23.00003.P2 с 11.03.2020 по 10.03.2023
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Закрытое акционерное общество "АВТОБАУ", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.00182/18 с 01.10.2018 по 30.09.2022
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-RU.HB23.00003.P2 с 11.03.2020 по 10.03.2023
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 6R 012586 от 12.03.2008
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-RU.HB23.00003.P2 с 11.03.2020 по 10.03.2023

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 7R 022586 от 12.03.2008
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-RU.HB23.00003.P2 с 11.03.2020 по 10.03.2023
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-RU.HB23.00003.P2 с 11.03.2020 по 10.03.2023
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	Декларация о соответствии, Закрытое акционерное общество "АВТОБАУ", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.00183/18 с 01.10.2018 по 30.09.2022
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-RU.HB23.00003.P2 с 11.03.2020 по 10.03.2023
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Закрытое акционерное общество "АВТОБАУ", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.00184/18 с 01.10.2018 по 30.09.2022
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-RU.HB23.00003.P2 с 11.03.2020 по 10.03.2023
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-RU.HB23.00003.P2 с 11.03.2020 по 10.03.2023
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Закрытое акционерное общество "АВТОБАУ", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.00185/18 с 01.10.2018 по 30.09.2022
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-RU.HB23.00003.P2 с 11.03.2020 по 10.03.2023
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R65-00 11504 от 03.06.2011
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Декларация о соответствии, Закрытое акционерное общество "АВТОБАУ", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.00186/18 с 01.10.2018 по 30.09.2022
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-RU.HB23.00003.P2 с 11.03.2020 по 10.03.2023
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-104R-00 0001 Ext.08 от 24.10.2014

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 112R 002484 от 27.07.2007
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-RU.HB23.00003.P2 с 11.03.2020 по 10.03.2023
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-RU.HB23.00003.P2 с 11.03.2020 по 10.03.2023
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Закрытое акционерное общество "АВТОБАУ", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.00188/18 с 01.10.2018 по 30.09.2022
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-RU.HB23.00003.P2 с 11.03.2020 по 10.03.2023
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Закрытое акционерное общество "АВТОБАУ", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.00189/18 с 01.10.2018 по 30.09.2022
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	"	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.00190/18 с 01.10.2018 по 30.09.2022

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Закрытое акционерное общество "АВТОБАУ", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.00182/18 с 01.10.2018 по 30.09.2022

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме, спереди, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	7	0	1	7	Z	3	?	0	E	R	9	?	?	?


- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: условное обозначение типа и модификации транспортного средства:
7017Z3.
- поз. 10: ? - код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: постоянная цифра:
0.
- поз. 12 - 14: **ER9** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Акционерное общество «Автобау».
- поз. 15 - 17: ??? - производственный номер транспортного средства (018-100).

Руководитель органа по сертификации


инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип Z3-MPQ, модификация МКЗ-7017-Z3, коммерческое наименование мусоровоз



тип Z3-MPQ, модификация МКЗ-7017-Z3-01, коммерческое наименование мусоровоз



тип Z3-MPQ, модификация МКЗ-7017-Z3-02, коммерческое наименование мусоровоз




для модификаций	МКЗ-7017-Z3	МКЗ-7017-Z3-01	МКЗ-7017-Z3-02
а, мм (L)	9690	8783	9165
на, мм (W)		2550	
га, мм (H)		3800	
мм (B1+B2)	4565+1370	3855+1370	4180+1370
и передних / задних колес, K1/K2)		2050 / 1850	


Длин
Шир
Высо
База,
Колес
мм (K

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип Z3-MPQ, модификация МКМ-7017-Z3, коммерческое наименование мультилифт



**тип Z3-MPQ, модификация КДМ-7017-Z3, коммерческое наименование
комбинированная дорожная машина**



для модификаций	МКМ-7017-Z3	КДМ-7017-Z3
Длина, мм (L)	8800	12000
Ширина, мм (W)	2550	2550...3700
Высота, мм (H)	3400	3540...3950
База, мм (B1+B2)	4565+1370	3855+1370 или 4180+1370
Колея передних / задних колес, мм (K1/K2)	2050 / 1850	