

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.HB23.00140

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции

Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие" (ОСП ООО "ИнфоТехРазвитие")
юридический адрес: 121359, Россия, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 17, корп. 2, этаж цокольный,
пом.ХVII, комн.1-11; фактический адрес: 121359, Россия, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко,
д. 17, корп. 2, пом.ХVII, пом. № 3, 4, 8, 10 (со стороны пом. 3 и 4), 1 (вдоль стены с пом. 3);
тел.: +7(495)123-33-87 / факс: -;
электронная почта: buryanov@infotr.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11HB23

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	ISUZU
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	4749E
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / ISUZU RFSR
МОДИФИКАЦИИ	АБ-4149Е0, АБ-4349Е0, АЭ-4049Е0, АЭ-4449Е0, МАВР-4849Е0, АФ-4749Е0-01, АФ-4749Е0-02
КАТЕГОРИЯ	N ₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ТТМ Центр Север", ОГРН 1147746924907, юридический и фактический адрес: 141707, Московская область, город Долгопрудный, улица Жуковского, дом 12, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 956-71-36, факс: +7 (495) 956-71-36, электронная почта: info@ttm.center
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ", юридический и фактический адрес: 390047, Рязанская область, город Рязань, поселок Карцево, дом 9, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации: Общество с ограниченной ответственностью "ТТМ Центр Север", ОГРН 1147746924907, юридический и фактический адрес: 141707, Московская область, город Долгопрудный, улица Жуковского, дом 12, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 956-71-36, факс: +7 (495) 956-71-36, электронная почта: info@ttm.center
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	390047, Рязанская область, город Рязань, поселок Карцево, дом 9, Российская Федерация
	Общество с ограниченной ответственностью "ТТМ Центр", юридический и фактический адрес: 390047, Рязанская область, город Рязань, район Карцево, дом 7, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	
---	--

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X??4?49E0??000201 по X??4?49E0??000300.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства изготавливаются на базе шасси модификаций: FSR34UL-LCUN, FSR34UL-NCUN, FSR34UL-PCUN, FSR34VL-NCUN, FSR34VL-PCUN

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.HB23.00140 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	АБ-4149Е0	АБ-4349Е0
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с передним бортом, с открывающимися боковыми и задним бортами или без них, с крано-манипуляторной установкой	платформа с передним бортом, тентом, каркасом, задними воротами или без них, с открывающимися боковыми и задним бортами или без них, со шторным механизмом или без него
Назначение	для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов	—
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	АБ-4349Е0	АФ-4749Е0-01
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с передним бортом, тентом, каркасом, задними воротами или без них, с открывающимися боковыми и задним бортами или без них, со шторным механизмом или без него, с грузоподъемным бортом	кузов-фургон закрытого типа (промтоварный) с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверьми или без них, с рольставнями или без них, с люками или без них, с окнами или без них, со ставнями или без них, с внутренними перегородками или без них
Назначение	для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов	—
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	АФ-4749Е0-01	АФ-4749Е0-02
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа (промтоварный) с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверьми или без них, с рольставнями или без них, с люками или без них, с окнами	кузов-фургон закрытого типа (изотермический, рефрижератор) с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверьми или без них, с рольставнями или без них, с люками или без них, со ставнями

Приложение № 1

для модификаций	АФ-4749Е0-01	АФ-4749Е0-02
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	или без них, со ставнями или без них, с внутренними перегородками или без них, с	или без них, с внутренними перегородками или без них с грузоподъемным бортом или без
Назначение	для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов	для перевозки скоропортящихся продуктов, промышленных или продовольственных грузов, в том числе хлебный, почтовый, для перевозки мороженого или бутилированной воды, автомагазин
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	АЭ-4049Е0	АЭ-4449Е0
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с краном-манипулятором	платформа стационарная с выдвигаемыми трапами, или платформа двухъярусная (нижняя – стационарная с выдвигаемыми трапами, верхняя – опускающаяся при помощи гидравлического механизма), или платформа подъемно-сдвижная при помощи гидравлического механизма
Назначение	автоэвакуатор	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	МАВР-4849Е0
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа с задней двустворчатой или одностворчатой дверью или без них и (или) боковыми дверьми или без них, с рольставнями или без них, с люками или без них, с окнами или без них, с внутренней перегородкой или без нее и 3...6 сиденьями в переднем отсеке (используются только во время стоянки), с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	машина аварийно-технической службы
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Приложение № 1

для модификаций	АБ-4149Е0	АБ-4349Е0	АФ-4749Е0-01	АФ-4749Е0-02	АЭ-4049Е0	АЭ-4449Е0
Габаритные размеры, мм						
– длина	7500...9350	7500...9100			8250...9120	
– ширина	2400...2550			2400...2600	2400...2550	
– высота	3800	4000			3800	2800...3200
База, мм	4360 или 4860 или 5160					
Колея передних/задних колес, мм	1800 / 1670 или 1705					

для модификаций	МАВР-4849Е0					
Габаритные размеры, мм						
– длина	7500...8850					
– ширина	2400...2550					
– высота	4000					
База, мм	4360 или 4860 или 5160					
Колея передних/задних колес, мм	1800 / 1670 или 1705					

для модификаций	АБ-4149Е0	АБ-4349Е0	АФ-4749Е0-01, АФ-4749Е0-02	АЭ-4049Е0	АЭ-4449Е0	МАВР-4849Е0
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5500...8500	4700...6300	5000...8000	5800...8500	5200...7600	5800...9900
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	11950...12000					
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на переднюю ось	4480					
– на заднюю ось	8480					
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг*	15500					
Максимальная масса прицепа, кг						
– прицеп без тормозной системы*	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена					
– прицеп с тормозной системой*	3500					

* - для транспортных средств, изготовленных с использованием шасси и оборудованных сцепными устройствами в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 6HK1 (6HK1E5NC)	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	7790	
– степень сжатия	16.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	177 (2400)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	706 (1450)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Transtro, 898234811? или 898305057? или 897526195?	
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 898239521?	
Форсунки (тип, маркировка)	Denso / ISUZU, 435? / 898207435	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell (Garrett), 897604975?	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU / Nippon Donaldson 898082165?	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	Excell Co., 898019843?	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	совмещен с глушителем 1-ой ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	ISUZU, 898236535?	
– 2 ступень	ISUZU, 898041927?	

** - по Правилам ООН № 85-00

для модификаций шасси	FSR34?L-?CUN	FSR34VL-?CUN
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MZW6P	
	с ручным управлением	автоматическая, с возможностью ручного управления

Приложение № 1

для модификаций шасси	FSR34?L-?CUN	FSR34VL-?CUN
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	6.615	6.615
II -	4.095	4.095
III -	2.358	2.358
IV -	1.531	1.531
V -	1.000	1.000
VI -	0.722	0.722
3.X. -	6.615	6.615
Главная передача (тип)	одноступенчатая, гипоидная	
– передаточное число	4.100 или 4.333	

для модификаций шасси	FSR34UL-?CUN	FSR34VL-?CUN
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка - сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	245/70 R19,5	136 / 134	M

Приложение № 1

для модификаций	АБ-4149Е0	АБ-4349Е0
Оборудование транспортного средства	электронная система контроля устойчивости, устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: спойлер на крыше кабины; багажный накрышный бокс; подушка безопасности водителя; ремень безопасности с преднатяжителем; кондиционер; электростеклоподъемники; центральный замок; предпусковой подогреватель-отопитель; дополнительный отопитель; ограничитель максимальной скорости; тахограф; внутреннее зеркало заднего вида; телематическое устройство; наружные зеркала заднего вида с обогревом; наружные зеркала заднего вида с электроприводом; наружные зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом	электронная система контроля устойчивости, устройство вызова экстренных оперативных служб, тент, каркас тента, ворота по заказу: спойлер на крыше кабины; багажный накрышный бокс; подушка безопасности водителя; ремень безопасности с преднатяжителем; кондиционер; электростеклоподъемники; центральный замок; предпусковой подогреватель-отопитель; дополнительный отопитель; ограничитель максимальной скорости; тахограф; внутреннее зеркало заднего вида; телематическое устройство; наружные зеркала заднего вида с обогревом; наружные зеркала заднего вида с электроприводом; наружные зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом

Приложение № 1

для модификаций	АФ-4749Е0-01	АФ-4749Е0-02
Оборудование транспортного средства	электронная система контроля устойчивости, устройство вызова экстренных оперативных служб, внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза по заказу: спойлер на крыше кабины; багажный накрывной бокс; подушка безопасности водителя; ремень безопасности с преднатяжителем; кондиционер; электростеклоподъемники; центральный замок; предпусковой подогреватель-отопитель; дополнительный отопитель; ограничитель максимальной скорости; тахограф; внутреннее зеркало заднего вида; телематическое устройство; наружные зеркала заднего вида с обогревом; наружные зеркала заднего вида с электроприводом; наружные зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом	электронная система контроля устойчивости, устройство вызова экстренных оперативных служб, внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза, холодильная (хладагент R134A) установка по заказу: спойлер на крыше кабины; багажный накрывной бокс; подушка безопасности водителя; ремень безопасности с преднатяжителем; кондиционер; электростеклоподъемники; центральный замок; предпусковой подогреватель-отопитель; дополнительный отопитель; ограничитель максимальной скорости; тахограф; внутреннее зеркало заднего вида; телематическое устройство; наружные зеркала заднего вида с обогревом; наружные зеркала заднего вида с электроприводом; наружные зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом

Приложение № 1

для модификаций	АЭ-4049Е0, АЭ-4449Е0	МАВР-4849Е0
Оборудование транспортного средства	электронная система контроля устойчивости, устройство вызова экстренных оперативных служб, два противоткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, проблесковый маячок оранжевого цвета, фара освещения рабочей зоны по заказу: спойлер на крыше кабины; багажный накрывной бокс; подушка безопасности водителя; ремень безопасности с преднатяжителем; кондиционер; электростеклоподъемники; центральный замок; предпусковой подогреватель-отопитель; дополнительный отопитель; ограничитель максимальной скорости; тахограф; внутреннее зеркало заднего вида; телематическое устройство; наружные зеркала заднего вида с обогревом; наружные зеркала заднего вида с электроприводом; наружные зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом	электронная система контроля устойчивости, устройство вызова экстренных оперативных служб, внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза, электроагрегат дизельный или бензиновый, станция компрессорная, насос откачивающий, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента, комплект встроенной мебели фирмы Modul System по заказу: спойлер на крыше кабины; багажный накрывной бокс; подушка безопасности водителя; ремень безопасности с преднатяжителем; кондиционер; электростеклоподъемники; центральный замок; предпусковой подогреватель-отопитель; дополнительный отопитель; ограничитель максимальной скорости; тахограф; внутреннее зеркало заднего вида; телематическое устройство; наружные зеркала заднего вида с обогревом; наружные зеркала заднего вида с электроприводом; наружные зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ТТМ Центр Север", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.06567/22 с 12.01.2022 по 11.01.2026
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 021395 от 27.01.2001
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00092.P6 с 22.10.2020 по 10.03.2022
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00092.P6 с 22.10.2020 по 10.03.2022
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 021395 от 27.01.2001 E1 021398 от 17.10.2001
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00092.P6 с 22.10.2020 по 10.03.2022
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00092.P6 с 22.10.2020 по 10.03.2022
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-43R-011239 от 27.07.2016
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ТТМ Центр Север", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.06931/22 с 12.01.2022 по 11.01.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00092.P6 с 22.10.2020 по 10.03.2022

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00092.P6 с 22.10.2020 по 10.03.2022
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ТТМ Центр Север", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.06933/22 с 12.01.2022 по 11.01.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00092.P6 с 22.10.2020 по 10.03.2022
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ТТМ Центр Север", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.06934/22 с 12.01.2022 по 11.01.2026
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00092.P6 с 22.10.2020 по 10.03.2022

Приложение № 2

1	2	3
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 00 06527 от 04.10.2006
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ТТМ Центр Север", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.06935/22 с 12.01.2022 по 11.01.2026
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00092.P6 с 22.10.2020 по 10.03.2022
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 00 06506 от 21.03.2006
	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 001396 от 17.10.2001
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00092.P6 с 22.10.2020 по 10.03.2022
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 104R-00821 Ext. 02 от 03.03.2003

Приложение № 2

1	2	3
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.ИШ01.B.00107/20 с 02.06.2020 по 01.06.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Независимая Сертификация Систем Менеджмента Качества", RA.RU.10HA72, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.HA72.B.00042/21 с 19.05.2021 по 18.05.2025
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00092.P6 с 22.10.2020 по 10.03.2022
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00092.P6 с 22.10.2020 по 10.03.2022
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ТТМ Центр Север", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.06929/22 с 12.01.2022 по 11.01.2026
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.06930/22 с 12.01.2022 по 11.01.2026
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00092.P6 с 22.10.2020 по 10.03.2022
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ТТМ Центр Север", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.06925/22 с 12.01.2022 по 11.01.2026

Приложение № 2

1	2	3
Требования к автоэвакуаторам, пункт 1.9 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ТТМ Центр Север", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.06926/22 с 12.01.2022 по 11.01.2026
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.06927/22 с 12.01.2022 по 11.01.2026
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.06928/22 с 12.01.2022 по 11.01.2026
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.06567/22 с 12.01.2022 по 11.01.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
Рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой или передней стенки кузова-фургона или бортовой платформы или правой поперечине эвакуатора.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В проеме правой двери кабины внизу или на задней стойке правой боковины кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	?	?	4	?	4	9	E	0	?	?	0	0	0	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ",
 Российская Федерация;
XD2 - Общество с ограниченной ответственностью "ТТМ Центр", Российская
 Федерация.
- поз. 4 - 9: Код модификации транспортного средства:
4049E0 - АЭ-4049E0;
4149E0 - АБ-4149E0;
4349E0 - АБ-4349E0;
4449E0 - АЭ-4449E0;
4749E0 - АФ-4749E0-01, АФ-4749E0-02;
4849E0 - МАВР-4849E0.
- поз. 10: Код года выпуска или модельного года согласно Таблице 1 Приложения 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: Код месяца изготовления:
 1 – январь, 2 – февраль, 3 – март, 4 – апрель, 5 – май, 6 – июнь, 7 – июль, 8 – август, 9 – сентябрь, А – октябрь, В – ноябрь, С – декабрь.

Приложение № 3

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства:
000???


Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU


**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марки ISUZU типа 4749E модификация АЭ-4449Е0**

Вариант 1




марки ISUZU типа 4749E модификация АЭ-4449Е0

Вариант 2



Вариант 3




Кп / Кз - 1800 / 1670, 1705 - колея передних/ задних колес


Приложение № 4

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марки ISUZU типа 4749E модификации АФ-4749Е0-0?**


Вариант 1



Вариант 2




Вариант 3




Кп / Кз - 1800 / 1670, 1705 - колея передних/ задних колес

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марки ISUZU типа 4749E модификации АБ-4349Е0




марки ISUZU типа АБ-4149Е, модификация АБ-4149Е0




Кп / Кз - 1800 / 1670, 1705 - колея передних/ задних колес

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марки ISUZU типа 4749E модификации МАВР-4849Е0



марки ISUZU типа 4749E модификации АЭ-4049Е0



Кп / Кз - 1800 / 1670, 1705 - колея передних/ задних колес