

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-JP.MT02.01049.P2

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
юридический адрес: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518; фактические адреса:
125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, 2, стр. 1; 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Lexus
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	NX250, NX350, NX200
ТИП	AZ2
МОДИФИКАЦИИ	AAZA25L-AWZLBW, TAZA25L-AWZLTW, MAZA20L-AWXLBW
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	6
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ТОЙОТА МОТОР", ОГРН 1027739386400, юридический и фактический адрес: 141031, Московская область, Мытищинский район, территория МКАД 84-й км ТПЗ "Алтуфьево", вл. 5, стр. 1, Российская Федерация, тел.: (495) 258-34-65, факс: (495) 258-34-66, электронная почта: info@toyota.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Toyota Motor Corporation, юридический и фактический адрес: 1, Toyota-Cho, Toyota City, Aichi, Япония
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации и Республике Армения: Общество с ограниченной ответственностью "ТОЙОТА МОТОР", ОГРН 1027739386400, юридический и фактический адрес: 141031, Московская область, Мытищинский район, территория МКАД 84-й км ТПЗ "Алтуфьево", вл. 5, стр. 1, Российская Федерация, тел.: (495) 258-34-65, факс: (495) 258-34-66, электронная почта: info@toyota.ru
	Представитель в Республике Беларусь: Совместное общество с ограниченной ответственностью «Эмир Моторс», УНП 100772848, юридический и фактический адрес: 220006, город Минск, улица Маяковского, д.2-15, Республика Беларусь, тел.: (+375 17) 202 65 55, факс: (+375 17) 202 67 90, электронная почта: info@toyota.by
	Представитель в Республике Казахстан и Киргизской Республике: Товарищество с ограниченной ответственностью «Тойота Мотор

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	Казахстан», БИН 080540011314, юридический и фактический адрес: 050020, город Алматы, проспект Достык, дом 232, 2 этаж, Республика Казахстан, тел.: +7 (727) 258 80 53, факс: —, электронная почта: info@toyota-motor.kz
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Toyota Motor Kyushu Inc., Miyata Plant, юридический и фактический адрес: 1, Kamiariki, Miyawaka City, Fukuoka, Япония
	Toyota Motor Corporation, Tahara Plant, юридический и фактический адрес: 3-1, Midorigahama, Tahara-City, Aichi, Япония
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На блоке цилиндров двигателей A25A-FKS, T24A-FTS, M20A-FKS наносятся обозначения A25A, T24A, M20A соответственно.

Коммерческое наименование	Модификации
NX200	MAZA20L-AWXLBW
NX250	AAZA25L-AWZLBW
NX350	TAZA25L-AWZLTW

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-JP.MT02.01049.P2 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	AAZA25L-AWZLBW, TAZA25L-AWZLTW	MAZA20L-AWXLBW
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее, поперечное	
Тип кузова/количество дверей	универсал / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	

Габаритные размеры, мм	
– длина	4660
– ширина	1865
– высота	1660 1670
База, мм	2690
Колея передних/задних колес, мм	1610 / 1635

для модификаций	AAZA25L-AWZLBW	MAZA20L-AWXLBW	TAZA25L-AWZLTW
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1755...1850	1685...1745	1835...1935
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2265	2160	2370
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	1270		
– на заднюю ось	1270		
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозной системы*	750 / буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена	буксировка прицепа не предусмотрена	750 / буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена
– прицеп с тормозной системой*	1500 / буксировка прицепа с тормозной системой не предусмотрена	буксировка прицепа не предусмотрена	1500 / буксировка прицепа с тормозной системой не предусмотрена

* - для вариантов исполнения, допускающих оснащение сцепным устройством (при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01)/для вариантов исполнения, не допускающих оснащение сцепным устройством

Приложение № 1

для модификаций	AAZA25L-AWZLBW	MAZA20L-AWXLBW
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	A25A-FKS	M20A-FKS
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2487	1987
– степень сжатия	13.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	147 (6600)	110 (6600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	243 (4000...5000)	206 (4400...4900)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91	
Система питания (тип)	Toyota, L-Jetronic, распределенный и непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	Denso, 89661-78E80	Denso, 89661-78G80
Форсунки (тип, маркировка)***	Denso, 23250-25060; 23250-25010	Denso, 23250-24020; 23250-24010
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Toyota, 2507 (с сухим фильтрующим элементом Denso, 17801-25020)	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	Inoac, 17750-24010	
– 2 ступень	Sekiso, 17785-25020	
– 3 ступень	Inoac, 17893-25100	Inoac, 17893-24010
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Denso, 90919-02276	
Свечи (маркировка)	DENSO, FC16HR-Q8	DENSO, FC20HR-Q8
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SANGO, 25020	AISIN TAKAOKA (AT), 24040
– 2 ступень	Toyota, PC7	Toyota, C57
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	FUTABA, 12521	
– 2 ступень	FUTABA, 32512	

** - по Правилам ООН № 85-00

*** - форсунки Denso, 23250-25060, 23250-25040, 23250-24020 для распределенного впрыска топлива; форсунки Denso, 23250-25010, 23250-25070, 23250-24010 для непосредственного впрыска топлива

для модификаций	TAZA25L-AWZLTW
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	T24A-FTS
	четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	2393
– степень сжатия	11.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	205 (6000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	430 (1700...3600)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	Toyota, L-Jetronic, распределенный и непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	Denso, 89661-78D80
Форсунки (тип, маркировка)***	Denso, 23250-25040; 23250-25070
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Toyota, 17201-25010
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Toyota, F035 (с сухим фильтрующим элементом Denso, 17801-F0050); F035 (с сухим фильтрующим элементом Denso, 17801-25020)
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	Inoac 17750-25090
– 2 ступень	Sekiso, 17785-25020
– 3 ступень	Kojima industries, 17274-25020
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Denso, 90919-02277
Свечи (маркировка)	NGK, DILZKAR8E7H
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	FUTABA, 25030
– 2 ступень	—
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SANGO, 12523
– 2 ступень	SANGO, 32515

** - по Правилам ООН № 85-00

*** - форсунки Denso, 23250-25060, 23250-25040, 23250-24020 для распределенного впрыска топлива; форсунки Denso, 23250-25010, 23250-25070, 23250-24010 для непосредственного впрыска топлива

Приложение № 1

для модификаций	AAZA25L-AWZLBW		TAZA25L-AWZLTW	
Трансмиссия	гидромеханическая			
Коробка передач (марка, тип)	UB80F		UA81F	
	с автоматическим управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1			
I -	5.250	5.250	5.519	5.519
II -	3.028	3.028	3.184	3.184
III -	1.950	1.950	2.050	2.050
IV -	1.456	1.456	1.491	1.491
V -	1.220	1.220	1.234	1.234
VI -	1.000	1.000	1.000	1.000
VII -	0.808	0.808	0.800	0.800
VIII -	0.673	0.673	0.673	0.673
3.X. -	4.014	4.014	4.220	4.220
Главная передача (тип)	задняя – гипоидная	передняя – цилиндрическая	задняя – гипоидная	передняя – цилиндрическая
– передаточное число	3.417	2.277	3.329	2.277

для модификаций	MAZA20L-AWXLBW	
Трансмиссия	гидромеханическая	
Коробка передач (марка, тип)	K120	
	бесступенчатая (вариатор), автоматическая, с возможностью ручного управления	
– число передач и передаточные числа	вперед – -, назад – 1	
max -	2.236	
min -	0.447	
3.X. -	3.316	
Главная передача (тип)	цилиндрическая	
– передаточное число	4.262	

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, рычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с электроусилителем
– рулевой механизм (тип)	“шестерня - рейка”

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем и АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Шина временного использования	235/50 R20	100	V
	235/60 R18	103	H
	T165/90D18	107	M

Оборудование транспортного средства	система вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом); система мониторинга давления воздуха в шинах; электронные системы контроля устойчивости (VSC) и помощи при экстренном торможении (BAS); запасное колесо в сборе с шиной временного использования или обычной шиной по заказу: телекоммуникационный блок коммерческих услуг
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ТОЙОТА МОТОР", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д- JP.MT02.B.01190/21 с 31.08.2021 по 30.08.2025
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Световозвращатели, Правила ООН № 3-03	Сообщение, Departement Mobiliteit & Openbare Werken, Королевство Бельгии	E6*48R06/13*0505*00 от 30.07.2021
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"—	—"—
Указатели поворота, Правила ООН № 6-02	—"—	—"—
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-03	—"—	—"—
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-JP.MT25.B.04405/21 с 16.09.2021 по 15.09.2025
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-06	Сообщение, Departement Mobiliteit & Openbare Werken, Королевство Бельгии	E6*10R06/01*1335*01 от 29.10.2021

Приложение № 2

1	2	3
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-04	Сообщение, Departement Mobiliteit & Openbare Werken, Королевство Бельгии	E6*11R04/02*0341*00 от 30.07.2021
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ООН № 12-04	—"	E6*12R04/05*0285*00 от 30.07.2021
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-00	—"	E6*139R00/02*0039*00 от 30.07.2021 E6*13HR01/01*3357*00 от 30.07.2021 E6*140R00/04*0041*00 от 30.07.2021
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-09	—"	E6*145R00/00*0043*00 от 30.07.2021 E6*14R09/01*0495*00 от 30.07.2021
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-08	—"	E6*16R08/02*0462*00 от 30.07.2021
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-09	—"	E6*17R09/01*0486*00 от 30.07.2021
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	E6*48R06/13*0505*00 от 30.07.2021
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ООН № 21-01	—"	E6*21R01/04*0281*00 от 30.07.2021
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-01	—"	E6*48R06/13*0505*00 от 30.07.2021
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	—"	E6*17R09/01*0486*00 от 30.07.2021
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 26-03	—"	E6*26R03/04*0344*00 от 30.07.2021
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	E6*28R00/06*0336*00 от 30.07.2021
Оснащение шинами*, Правила ООН № 30-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*30R02/21*18308*00 от 28.10.2020
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*30R02/21*112200*00 от 19.05.2020 E4*30R02/21*112201*00 от 15.05.2020 E4*30R02/21*124735*00 от 13.10.2020 E4-30R-0259955 от 09.01.2012

Приложение № 2

1	2	3
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Сообщение, Departement Mobiliteit & Openbare Werken, Королевство Бельгии	E6*34R03/02*0319*00 от 30.07.2021
Расположение педалей управления, Правила ООН № 35-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-JP.MT25.B.04406/21 с 16.09.2021 по 15.09.2025
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-01	Сообщение, Departement Mobiliteit & Openbare Werken, Королевство Бельгии	E6*48R06/13*0505*00 от 30.07.2021
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"—	E6*39R01/01*0446*00 от 30.07.2021
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"—	E6*43R01/09*0882*00 от 30.07.2021
Устройства фарочистки, Правила ООН № 45-01	—"—	E6*45R01/11*0036*00 от 30.07.2021
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"—	E6*46R04/08*0371*00 от 30.07.2021
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	—"—	E6*48R06/13*0505*00 от 30.07.2021
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"—	E6*51R02/10*1534*00 от 13.09.2021
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"—	E6*51R03/06*1533*00 от 30.07.2021 E6*51R03/06*1538*00 от 22.12.2021
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ООН № 64-02	—"—	E6*141R00/00*0027*00 от 30.07.2021
Оснащение шинами временного использования, Правила ООН № 64-03	—"—	E6*64R03/01*0123*00 от 30.07.2021
Рулевое управление, Правила ООН № 79-03	—"—	E6*79R03/03*0664*00 от 30.07.2021
Выбросы, Правила ООН № 83-07 (экологический класс 6)	—"—	E6*83R07/12/W*0967*00 от 05.07.2021 E6*83R07/12/W*0971*00 от 05.07.2021 E6*83R07/12/W*0972*00 от 05.07.2021

Приложение № 2

1	2	3
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Сообщение, Departement Mobiliteit & Openbare Werken, Королевство Бельгии	E6*85R00/10*0677*00 от 05.07.2021 E6*85R00/10*0679*00 от 05.07.2021 E6*85R00/10*0680*00 от 05.07.2021
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-01	—" —	E6*48R06/13*0505*00 от 30.07.2021
Защита водителя и пассажира при фронтальном столкновении, Правила ООН № 94-03	—" —	E6*94R03/02*0297*00 от 30.07.2021
Защита водителя и пассажира при боковом столкновении, Правила ООН № 95-03	—" —	E6*95R03/07*0228*00 от 30.07.2021
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	—" —	E6*101R01/09*0757*00 от 28.06.2021 E6*101R01/09*0760*00 от 05.07.2021 E6*101R01/09*0761*00 от 05.07.2021
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-02	—" —	E6*48R06/13*0505*00 от 30.07.2021
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	—" —	E6*116R00/07*0508*00 от 30.07.2021
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*117R02/11*1774*00 S2WR2 от 13.10.2020
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*117R02/10*9827*00 S2WR2 от 22.10.2020 E4*117R02/11*6238*09 S2WR2 от 16.02.2021
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*117R02/11*1774*00 S2WR2 от 13.10.2020
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*117R02/10*9827*00 S2WR2 от 22.10.2020 E4*117R02/11*6238*09 S2WR2 от 16.02.2021
Соппротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*117R02/11*1774*00 S2WR2 от 13.10.2020

Приложение № 2

1	2	3
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*117R02/10*9827*00 S2WR2 от 22.10.2020 E4*117R02/11*6238*09 S2WR2 от 16.02.2021
Угловые фонари, Правила ООН № 119-02	Сообщение, Departement Mobiliteit & Openbare Werken, Королевство Бельгии	E6*48R06/13*0505*00 от 30.07.2021
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"—	E6*121R01/04*0167*00 от 30.07.2021
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"—	E6*122R00/06*0111*00 от 13.09.2021
Адаптивные системы переднего освещения, Правила ООН № 123-02	—"—	E6*48R06/13*0505*00 от 30.07.2021
Передняя обзорность, Правила ООН № 125-01	—"—	E6*125R01/01*0115*00 от 30.07.2021
Обеспечение защиты пешеходов, Правила ООН № 127-02	—"—	E6*127R02/00*0051*00 от 30.07.2021
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-JP.MT25.B.04398/21 с 16.09.2021 по 15.09.2025
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС RU C-JP.MT25.B.04399/21 с 16.09.2021 по 15.09.2025
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС RU C-JP.MT25.B.04400/21 с 16.09.2021 по 15.09.2025

Приложение № 2

1	2	3
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-JP.MT25.B.04401/21 с 16.09.2021 по 15.09.2025
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-JP.MT25.B.04402/21 с 16.09.2021 по 15.09.2025
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-JP.MT25.B.04403/21 с 16.09.2021 по 15.09.2025
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 17 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-JP.MT25.B.04404/21 с 16.09.2021 по 15.09.2025
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ТОЙОТА МОТОР", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-JP.MT02.B.01190/21 с 31.08.2021 по 30.08.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме двери водителя, на центральной стойке.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В салоне, на поперечине кузова, под передним пассажирским сиденьем.
 - 3.3. Под ветровым стеклом, в левом (по ходу движения автомобиля) нижнем углу.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	T	J	C	?	B	?	Z	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
JTJ - Toyota Motor Corporation, Япония.
- поз. 4: Обозначение типа кузова и типа привода транспортного средства:
C - пятидверный универсал, полный привод или передний привод.
- поз. 5: Обозначение типа двигателя:
D - A25A-FKS;
F - M20A-FKS;
G - T24A-FTS.
- поз. 6: Обозначение системы безопасности:
B - ремни безопасности, передние подушки безопасности для водителя и пассажира, шторки безопасности, боковые подушки безопасности в первом ряду, коленная подушка безопасности для водителя, подушка безопасности в подушке сиденья переднего пассажира.
- поз. 7: Обозначение номера модели:
A - NX200, тип AZ2;
E - NX250, NX350, тип AZ2.
- поз. 8: Обозначение семейства:
Z - Lexus NX200, NX250, NX350.
- поз. 9: Контрольный символ:
цифра от 0 до 9 или литера от A до Z (кроме I, O, Q).
- поз. 10: Постоянный символ «0» или модельный год или год выпуска согласно таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
- поз. 11: Код сборочного завода:
цифра от 0 до 9 или литера от A до Z (кроме I, O, Q).

Приложение № 3

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия


SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка Lexus тип AZ2

модификации MAZA20L-AWXLBW, AAZA25L-AWZLBW, TAZA25L-AWZLTW

коммерческие наименования NX200, NX250, NX350



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка Lexus тип AZ2

модификации MAZA20L-AWXLBW, AAZA25L-AWZLBW, TAZA25L-AWZLTW

коммерческие наименования NX200, NX250, NX350

