

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT35.00877

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ИНСАТ"

Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомобилотехники" (НП "ИНСАТ")

юридический адрес: 603057, Россия, г. Нижний Новгород, пер. Светлогорский, д. 13, пом. 9; фактический

адрес: 603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Красноезвездная, д. 7А, пом. П15;

тел.: +7 8314226050; +7 8314226040 / факс: +7 8314226050; +7 8314226040;

электронная почта: oc@insat-nnov.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT35

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	2751
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	JAC X200 / JAC X200
МОДИФИКАЦИИ	275110, 27511A, 27511B, 27511C, 27511D, 27511E, 27511F, 27511G, 27511H, 27511M, 275120, 27512A, 27512B, 27512C, 27512D, 27512E, 27512F, 27512G, 27512H, 27512M, 275130, 27513A, 27513B, 27513C, 27513D, 27513E, 27513F, 27513G, 27513H, 27513M, 275210, 27521A, 27521B, 27521C, 27521D, 27521E, 27521F, 27521G, 27521H, 27521M, 275220, 27522A, 27522B, 27522C, 27522D, 27522E, 27522F, 27522G, 27522H, 27522M, 275230, 27523A, 27523B, 27523C, 27523D, 27523E, 27523F, 27523G, 27523H, 27523M, 27511J, 27511L, 27511Z, 27511N, 27512J, 27512L, 27512Z, 27512N, 27513J, 27513L, 27513Z, 27513N, 27521J, 27521L, 27521Z, 27521N, 27522J, 27522L, 27522Z, 27522N, 27523J, 27523L, 27523Z, 27523N
КАТЕГОРИЯ	N ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", ОГРН 1185275014517, юридический и фактический адрес: 603016, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 20, помещение 5, Российская Федерация, тел.: (831) 256-11-11, факс: (831) 256-11-11, электронная почта: info@luidor-sto.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", юридический и фактический адрес: 603016, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 20, помещение 5, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603016, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 20, помещение 5, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	
---	--

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **XZV275????0000001 по XZV275????0000100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства изготавливаются на базе транспортных средств модификаций: XSCA-BCLA-01, XSCA-BCLA-02, XSCA-BCLA-03, XSCA-BCLA-04

Транспортные средства типа 2751 модификаций 275110, 575120, 275130, 275210, 275220, 275230, 27511С, 27512С, 27513С, 27521С, 27522С, 27523С без грузоподъемного борта предназначены для перевозки грузов различного назначения.

Транспортные средства типа 2751 модификаций 27511F, 57512F, 27513F, 27521F, 27522F, 27523F без краноманипуляторной установки предназначены для перевозки грузов различного назначения.

Транспортные средства типа 2751 модификаций 27511E, 57512E, 27513E, 27521E, 27522E, 27523E, 27511M, 57512M, 27513M, 27521M, 27522M, 27523M оборудованы сиденьями в кузове-фургоне используемые только во время стоянки.

Перевозка людей в кузове-фургоне транспортных средств типа 2751 запрещена.

Транспортные средства типа 2751 изготавливаются на базе шасси / ТС марки JAC, типа X200, коммерческое наименование N25, N35.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT35.00877 от

**Руководитель
(заместитель Руководителя)**

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	275110, 275120, 275130, 275210, 275220, 275230	27511А, 27512А, 27513А, 27521А, 27522А, 27523А
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон общего назначения, с грузоподъемным бортом или без него, с боковой дверью или без нее	фургон изотермический или рефрижератор, с грузоподъемным бортом и/или холодильно-отопительной установкой (ХОУ) или без таковых, с боковой дверью или без нее
Назначение	для перевозки грузов различного назначения («фургон», «промтоварный»), с возможностью погрузки и разгрузки (для мод. с грузоподъемным бортом)	для перевозки продуктов питания в охлажденном виде (изотермический) или в замороженном виде (рефрижератор)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная	

для модификаций	27511В, 27512В, 27513В, 27521В, 27522В, 27523В	27511С, 27512С, 27513С, 27521С, 27522С, 27523С
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с холодильно-отопительной установкой (ХОУ) или без нее, с боковыми дверями или без, с задними распашными воротами или без	бортовая платформа с тентом и каркасом или без них, с задними распашными воротами или без них, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для перевозки хлебобулочных или кондитерских изделий, или бутилированной воды («Хлебный», «Кондитерский», «Бутылевоз»)	для перевозки грузов различного назначения («Грузовой», «Бортовой», «Бортовой с КМУ», «Евро-платформа»), с возможностью погрузки и разгрузки (для мод. с грузоподъемным бортом)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная	

для модификаций	27511D, 27512D, 27513D, 27521D, 27522D, 27523D	27511E, 27512E, 27513E, 27521E, 27522E, 27523E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами, с боковой или с задней дверью или без, с задними	фургон с окнами или без, с боковой/ задней дверью или без,

Приложение № 1

для модификаций	27511D, 27512D, 27513D, 27521D, 27522D, 27523D	27511E, 27512E, 27513E, 27521E, 27522E, 27523E
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	распашными воротами или без	с отсеком для размещения до 6-ти сидений, используемых только во время стоянки или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с грузоподъемным бортом или без
Назначение	для выездной торговли («автолавка»)	для погрузки/разгрузки (или без нее) и перевозки технологического оборудования лаборатории/мастерской. Варианты исполнения: лаборатория специальная (радиолaborатория, передвижная телевизионная студия «ПТС», экологическая, электротехническая, взрывотехническая, контроля качества нефтепродуктов, контроля мостов и сооружений, метрологического контроля, радиационного контроля, неразрушающего контроля и технической диагностики, кинологическая; дефектоскопии сварных швов на трубопроводах, ртутного мониторинга, наркологического контроля, санитарноэпидемиологического контроля, пожаротехническая, химическая, радиотехнических измерений, волоконно-оптических линий связи «ЛВОЛС», гидродинамического исследования скважин, высоковольтных испытаний, энергоаудита, мониторинга дорог и дорожной разметки поверочная лаборатория) -мастерская, -Дорожный мастер
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная	
для модификаций	27511F, 27512F, 27513F, 27521F, 27522F, 27523F	27511G, 27512G, 27513G, 27521G, 27522G, 27523G
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	

Приложение № 1

для модификаций	27511F, 27512F, 27513F, 27521F, 27522F, 27523F	27511G, 27512G, 27513G, 27521G, 27522G, 27523G
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с тентом и каркасом или без них, с краноманипуляторной установкой (КМУ) за кабиной или на заднем свесе	ломанный или сдвижной эвакуатор с краноманипуляторной установкой (КМУ) за кабиной или без неё
Назначение	для перевозки грузов различного назначения с возможностью самостоятельной погрузки и разгрузки («Грузовой с КМУ», «Бортовой с КМУ»)	для перевозки транспортных средств к месту ремонта или стоянки («Эвакуатор с КМУ», «Эвакуатор», «Сдвижной эвакуатор», «Сдвижной эвакуатор с КМУ»)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная	

для модификаций	27511H, 27512H, 27513H, 27521H, 27522H, 27523H	27511J, 27512J, 27513J, 27521J, 27522J, 27523J
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	открытая платформа с гидравлическим подъемником	фургон с окнами или без, с боковой дверью или без, с задними распашными воротами или без, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для подъема людей при выполнении работ на высоте, АвтоГидроподъемник (АГП)	для перевозки животных, с возможностью самостоятельной погрузки («Коневоз», «Скотовоз», «Птицевоз», «Свиновоз»)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная	

для модификаций	27511L, 27512L, 27513L, 27521L, 27522L, 27523L	27511M, 27512M, 27513M, 27521M, 27522M, 27523M
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами, с боковой дверью или без, с задней дверью или без, с внутренними перегородками или без них	фургон с окнами, с боковой дверью или без нее, с задними дверями или без, с бортовым фрагментом или без, с отсеком для размещения до 6 сидений, используемых только во время стоянки, с краноманипуляторной установкой (КМУ) или без
Назначение	для временного проживания (автодом)	для погрузки/разгрузки (или без нее) и перевозки технологического оборудования мастерской, для проведения

Приложение № 1

для модификаций	27511L, 27512L, 27513L, 27521L, 27522L, 27523L	27511M, 27512M, 27513M, 27521M, 27522M, 27523M
Назначение (продолжение)		работ в отсутствии стационарных ремонтных баз
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная	

для модификаций	27511N, 27512N, 27513N, 27521N, 27522N, 27523N	27511Z, 27512Z, 27513Z, 27521Z, 27522Z, 27523Z
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	самосвальная платформа с 2-х или 3-х сторонней разгрузкой, с краноманипуляторной установкой (КМУ) за кабиной или без неё	фургон с окнами, с боковой дверью или без, с задней дверью или без, с грузоподъемным бортом или без
Назначение	для перевозки сыпучих грузов, с возможностью самостоятельной погрузки и разгрузки	для погрузочно - разгрузочных работ и перевозки медицинского оборудования (медкомплекс)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная	

для модификаций	275110, 27511A, 27511B, 27511C, 27511D, 27511E, 27511F, 27511G, 27511H, 27511M, 275210, 27521A, 27521B, 27521C, 27521D, 27521E, 27521F, 27521G, 27521H, 27521M, 27511J, 27511L, 27511Z, 27511N, 27521J, 27521L, 27521Z, 27521N	275120, 27512A, 27512B, 27512C, 27512D, 27512E, 27512F, 27512G, 27512H, 27512M, 275220, 27522A, 27522B, 27522C, 27522D, 27522E, 27522F, 27522G, 27522H, 27522M, 27512J, 27512L, 27512Z, 27512N, 27522J, 27522L, 27522Z, 27522N	275130, 27513A, 27513B, 27513C, 27513D, 27513E, 27513F, 27513G, 27513H, 27513M, 275230, 27523A, 27523B, 27523C, 27523D, 27523E, 27523F, 27523G, 27523H, 27523M, 27513J, 27513L, 27513Z, 27513N, 27523J, 27523L, 27523Z, 27523N
Габаритные размеры, мм			
– длина	5150...5900	5600...6300	5900...7400
– ширина	1750...2100		
– высота	1940...3200		
База, мм	2640	3140	3360
Колея передних/задних колес, мм	1485 / 1320		

Приложение № 1

для модификаций	275110, 27511A, 27511B, 27511C, 27511D, 27511E, 27511F, 27511G, 27511H, 27511M, 275210, 27521A, 27521B, 27521C, 27521D, 27521E, 27521F, 27521G, 27521H, 27521M, 27511J, 27511L, 27511Z, 27511N, 27521J, 27521L, 27521Z, 27521N	275120, 27512A, 27512B, 27512C, 27512D, 27512E, 27512F, 27512G, 27512H, 27512M, 275220, 27522A, 27522B, 27522C, 27522D, 27522E, 27522F, 27522G, 27522H, 27522M, 27512J, 27512L, 27512Z, 27512N, 27522J, 27522L, 27522Z, 27522N	275130, 27513A, 27513B, 27513C, 27513D, 27513E, 27513F, 27513G, 27513H, 27513M, 275230, 27523A, 27523B, 27523C, 27523D, 27523E, 27523F, 27523G, 27523H, 27523M, 27513J, 27513L, 27513Z, 27513N, 27523J, 27523L, 27523Z, 27523N
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1900	2100	2400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2495		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	1250		
– на заднюю ось	1450		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

для модификаций	275210, 27521A, 27521B, 27521C, 27521D, 27521E, 27521F, 27521G, 27521H, 27521M, 27521J, 27521L, 27521Z, 27521N	275220, 27522A, 27522B, 27522C, 27522D, 27522E, 27522F, 27522G, 27522H, 27522M, 27522J, 27522L, 27522Z, 27522N	275230, 27523A, 27523B, 27523C, 27523D, 27523E, 27523F, 27523G, 27523H, 27523M, 27523J, 27523L, 27523Z, 27523N
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1900	2100	2400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3490		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	1400		
– на заднюю ось	2200		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	JAC, HFC4DB2-1D
	четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1999
– степень сжатия	16.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	95 (3600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	285 (2200...2600)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	DELPHI, DCM6.2
ТНВД (тип, маркировка)	DELPHI, DFP3.41
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, DFI1.5.2
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	SONGZ, 8126114W5000
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Zhejiang, Hengbo Filter, Ltd /Hefei Yili Rubber Group Company, 109100W5000, с бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	Umicore, 1044410FD020
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Hefei Huiling, 1201100W5030

* - по Правилам ООН № 85

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Echedy, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	JAC, LC6T32
	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1
I -	5.441
II -	2.839
III -	1.721
IV -	1.223
V -	1.000
VI -	0.794
3.X. -	4.935
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	3.273

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, двухрычажная, торсионная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	привод с гидроусилителем через угловой редуктор
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с системой электронного контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS); тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Передняя ось	195/70R15C	99 / 96 или 104 / 102	R или S
Задняя ось	155R13C	90 / 88	

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; зеркала заднего вида с обогревом; аудиосистема; электрические стеклоподъемники; специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для мод. 275??G) по заказу: кондиционер (хладагент R134a); центральный замок; автономный жидкостной обогреватель; GPS оборудование, тахограф, обтекатель крыши кабины, боковые двери в фургоне, высокие борта, коробка отбора мощности, предпусковой нагреватель, стеллажи, шкафы, рундуки, сиденья пассажирские (для использования во время стоянки), столы, дополнительный отопитель, гидравлическое оборудование, дополнительный топливный бак, технологическое оборудование, грузоподъемные борта, холодильная
--	--

Оборудование транспортного средства (продолжение)	установка; каркасы тентов различной формы с распашными задними воротами или рольставнями или клапан тента, краноманипуляторная установка (КМУ)
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.73959/22 с 29.03.2022 по 28.03.2026
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU E-KZ.MT25.00117.P1 с 27.04.2021 по 08.09.2023 TC RU K-KZ.MT25.00042 с 24.09.2020 по 23.09.2023
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	— " —	— " —

Приложение № 2

1	2	3
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Одобрение типа, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU E-KZ.MT25.00117.P1 с 27.04.2021 по 08.09.2023 TC RU K-KZ.MT25.00042 с 24.09.2020 по 23.09.2023
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	— " —	— " —
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 06506 от 21.03.2006
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Одобрение типа, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU E-KZ.MT25.00117.P1 с 27.04.2021 по 08.09.2023 TC RU K-KZ.MT25.00042 с 24.09.2020 по 23.09.2023
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-04	— " —	— " —
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	— " —	— " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	— " —	— " —
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	— " —	— " —
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	— " —	— " —
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	— " —	— " —

Приложение № 2

1	2	3
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU E-KZ.MT25.00117.P1 с 27.04.2021 по 08.09.2023 TC RU K-KZ.MT25.00042 с 24.09.2020 по 23.09.2023
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.PA02.B.68125/22 с 25.03.2022 по 23.03.2026
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU E-KZ.MT25.00117.P1 с 27.04.2021 по 08.09.2023 TC RU K-KZ.MT25.00042 с 24.09.2020 по 23.09.2023
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-43R-000319 от 13.01.2009
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.PA02.B.68134/22 с 25.03.2022 по 23.03.2026

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Одобрение типа, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU E-KZ.MT25.00117.P1 с 27.04.2021 по 08.09.2023 TC RU K-KZ.MT25.00042 с 24.09.2020 по 23.09.2023
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.PA02.B.68142/22 с 25.03.2022 по 23.03.2026
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Одобрение типа, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU E-KZ.MT25.00117.P1 с 27.04.2021 по 08.09.2023 TC RU K-KZ.MT25.00042 с 24.09.2020 по 23.09.2023
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	—"	—"
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.PA02.B.68161/22 с 25.03.2022 по 23.03.2026
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	Одобрение типа, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU E-KZ.MT25.00117.P1 с 27.04.2021 по 08.09.2023 TC RU K-KZ.MT25.00042 с 24.09.2020 по 23.09.2023
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU E-KZ.MT25.00117.P1 с 27.04.2021 по 08.09.2023 TC RU K-KZ.MT25.00042 с 24.09.2020 по 23.09.2023
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R65-00 11504 от 03.06.2011
Рулевое управление, Правила ООН № 79-03	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU E-KZ.MT25.00117.P1 с 27.04.2021 по 08.09.2023 TC RU K-KZ.MT25.00042 с 24.09.2020 по 23.09.2023
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	—"	—"
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU E-KZ.MT25.00117.P1 с 27.04.2021 по 08.09.2023 TC RU K-KZ.MT25.00042 с 24.09.2020 по 23.09.2023

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU E-KZ.MT25.00117.P1 с 27.04.2021 по 08.09.2023 TC RU K-KZ.MT25.00042 с 24.09.2020 по 23.09.2023
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	—"	—"
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.68169/22 с 25.03.2022 по 23.03.2026
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU E-KZ.MT25.00117.P1 с 27.04.2021 по 08.09.2023 TC RU K-KZ.MT25.00042 с 24.09.2020 по 23.09.2023

Приложение № 2

1	2	3
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU E-KZ.MT25.00117.P1 с 27.04.2021 по 08.09.2023 TC RU K-KZ.MT25.00042 с 24.09.2020 по 23.09.2023
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.68174/22 с 25.03.2022 по 23.03.2026
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU E-KZ.MT25.00117.P1 с 27.04.2021 по 08.09.2023
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.68184/22 с 25.03.2022 по 23.03.2026
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU E-KZ.MT25.00117.P1 с 27.04.2021 по 08.09.2023 TC RU K-KZ.MT25.00042 с 24.09.2020 по 23.09.2023
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.68186/22 с 25.03.2022 по 23.03.2026

Приложение № 2

1	2	3
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.68187/22 с 25.03.2022 по 23.03.2026
Требования к автоэвакуаторам, пункт 1.9 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.68190/22 с 25.03.2022 по 23.03.2026
Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств, пункт 1.10 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.68191/22 с 25.03.2022 по 23.03.2026
Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами, пункт 1.22 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.68192/22 с 25.03.2022 по 23.03.2026
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.68193/22 с 25.03.2022 по 23.03.2026
Требования к охране труда и эргономике, пункт 2.2 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.68196/22 с 25.03.2022 по 23.03.2026
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.68195/22 с 25.03.2022 по 23.03.2026

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.73959/22 с 29.03.2022 по 28.03.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В дверном проеме правой двери, в области петли замка.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На проеме правой двери кабины или на правом лонжероне рамы.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	Z	V	2	7	5	?	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XZV - Общество с ограниченной ответственностью «Новый Завод».

поз. 4 - 9: Обозначение типа и модификаций транспортного средства:

275110;
27511A;
27511B;
27511C;
27511D;
27511E;
27511F;
27511G;
27511H;
27511J;
27511L;
27511M;
27511N;
27511Z;
275120;
27512A;
27512B;
27512C;
27512D;
27512E;
27512F;
27512G;
27512H;
27512J;
27512L;
27512M;
27512N;
27512Z;

Приложение № 3

275130;
27513A;
27513B;
27513C;
27513D;
27513E;
27513F;
27513G;
27513H;
27513J;
27513L;
27513M;
27513N;
27513Z;
275210;
27521A;
27521B;
27521C;
27521D;
27521E;
27521F;
27521G;
27521H;
27521J;
27521L;
27521M;
27521N;
27521Z;
275220;
27522A;
27522B;
27522C;
27522D;
27522E;
27522F;
27522G;
27522H;
27522J;
27522L;
27522M;
27522N;
27522Z;
275230;
27523A;
27523B;
27523C;
27523D;
27523E;
27523F;
27523G;
27523H;

Приложение № 3

27523J;
27523L;
27523M;
27523N;
27523Z.

поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».


поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства:
0000???

Руководитель органа по сертификации


инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип 2751, модификации 275110, 275120, 275130, 275210, 275220, 275230, 27511A, 27512A, 27513A, 27521A, 27522A, 27523A, 27511C, 27512C, 27513C, 27521C, 27522C, 27523C

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

тип 2751, модификации 27511B, 27512B, 27513B, 27521B, 27522B, 27523B


**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

тип 2751, модификации 27511D, 27512D, 27513D, 27521D, 27522D, 27523D, 27511E, 27512E, 27513E, 27521E, 27522E, 27523E, 27511M, 27512M, 27513M, 27521M, 27522M, 27523M, 27511L, 27512L, 27513L, 27521L, 27522L, 27523L, 27511J, 27512J, 27513J, 27521J, 27522J, 27523J, 27511Z, 27512Z, 27513Z, 27521Z, 27522Z, 27523Z




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип 2751, модификации 27511F, 27512F, 27513F, 27521F, 27522F, 27523F, 27511N, 27512N, 27513N, 27521N, 27522N, 27523N



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 2751, модификации 27511G, 27512G, 27513G, 27521G, 27522G, 27523G



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 2751, модификации 27511H, 27512H, 27513H, 27521H, 27522H, 27523H



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 2751, варианты исполнения кабины

