

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.11A96.00139

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ" (ОС ООО "Экспертный союз")

юридический адрес: 105005, Россия, г. Москва, Набережная Академика Туполева, д. 15, стр. 22, оф.107;

фактический адрес: 105005, Россия, г. Москва, Набережная Академика Туполева, д. 15, стр. 22, оф.107;

тел.: +7 4956262321 / факс: +74956262321;

электронная почта: exp-soyuz@ya.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11A96

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	AGIAX, Аякс, ИТМ, TRC, Лидер, Тритон, CRG, CV
ТИП	ИТМ
МОДИФИКАЦИИ	ИТМ200, ИТМ250
КАТЕГОРИЯ	L ₅
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "МОТОЛИДЕР", ОГРН 1161832077978, юридический и фактический адрес: 426019, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Областная, д. 6, оф. 1, Российская Федерация, тел.: (3412) 918-258, факс: (3412) 74-12-34, 74-13-40, электронная почта: office@moto18.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "МОТОЛИДЕР", юридический и фактический адрес: 426019, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Областная, д. 6, оф. 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ИжТехМаш», юридический и фактический адрес: 426057, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 33, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (сто пятьдесят) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X89TTM2?0?1GM0601** по **X89TTM2?0?1GM0750**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.НА96.00139 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	3, одно спереди, два сзади
Колесная формула/ведущие колеса	3x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	1
Рама	трубчатая

Габаритные размеры, мм	
– длина	3100
– ширина	1300
– высота	1310 1950
База, мм	1240
Колея передних/задних колес, мм	1120

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	390, 411
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	690
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	210
– на заднюю ось	650

для модификаций	ИТМ200	ИТМ250
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Chongqing Yinxiang Motorcycle (Group) Co., Ltd, 164 FML	Chongqing Yinxiang Motorcycle (Group) Co., Ltd, 167 MM
	бензиновый, четырехтактный, охлаждение – воздушное	
– количество и расположение цилиндров	1, горизонтальное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	196	229
– степень сжатия	8.5	8.8
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	10.2 (7500)	10.5 (7500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	15.4 (5250)	16.5 (5500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	карбюраторная	

* - измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 95/1

Приложение № 1

для модификаций	ИТМ200	ИТМ250
Карбюратор (тип, маркировка)	TAI JIN BING, PZ30A	DENI, PZ30A
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DINGYAI, YX200ZH1A	YP, YX250ZH1A
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	DINGYAI, YX200ZH1A	YP, YX250ZH1A
Система зажигания (тип)	транзисторная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	JINLAN, YX150ZH-A	
Свечи (маркировка)	LG, A7RTC	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	отражательно-абсорбционный глушитель, со встроенным нейтрализатором	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	встроен в глушитель	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	YINXIANG, YX29	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле	
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	
I -	3.000	
II -	2.071	
III -	1.529	
IV -	1.150	
V -	0.955	
З.Х. -	2.071	
Главная передача (тип)	цепная	
– передаточное число	4.055	
– передаточное число промежуточной передачи	4.055	
Подвеска		
Передняя (описание)	телескопическая, подпружиненная вилка с двумя телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах	
Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа	
– рулевой механизм (тип)	-	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	комбинированная, с механическим (тросовым) приводом тормозных механизмов всех колес от педали, тормозные механизмы – барабанные	
Стояночная (описание)	с механическим (тросовым) приводом тормозных механизмов всех	

Тормозные системы			
Стояночная (описание) (продолжение)		колес от рычага	
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	4.50-12	77	L
Оборудование транспортного средства		- по заказу: кабина	

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "МОТОЛИДЕР", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.62626/22 с 24.03.2022 по 21.03.2026
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Ministere des Transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*03R00*03R02*1106*00 от 29.10.2003
	Сообщение, RDW Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4 3R-0214563 от 11.02.2010
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"—	E4-6R-0114563 от 11.02.2010 E4-6R-01 6772 Ext.01 от 20.06.2001
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"—	E4-7R-0214563 от 11.02.2010
Внешний шум, Правила ООН № 9-07	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "МОТОЛИДЕР", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.62630/22 с 25.03.2022 по 21.03.2026
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	—"—	ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.62642/22 с 25.03.2022 по 21.03.2026
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Сообщение, RDW Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4 23R-0014563 от 11.02.2010
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	Сообщение, Ministere des Transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*28R00*28R00*0615*00 от 30.12.2002
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "МОТОЛИДЕР", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.62631/22 с 25.03.2022 по 21.03.2026
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"—	ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.62633/22 с 25.03.2022 по 21.03.2026
Выбросы, Правила ООН № 40-01	—"—	ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.62635/22 с 25.03.2022 по 21.03.2026

Приложение № 2

1	2	3
Передние и задние габаритные огни, сигналы торможения, указатели поворота, устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 50-00	Сообщение, VCA The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 000374 от 06.05.2005
	Сообщение, RDW Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4-50R-000885 от 29.03.2006 E4-50R-0010981 от 27.04.2005
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 62-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "МОТОЛИДЕР", Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.PA02.B.62636/22 с 25.03.2022 по 21.03.2026
Оснащение шинами*, Правила ООН № 75-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-75R-0006829 от 23.10.2009
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 78-03	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "МОТОЛИДЕР", Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.PA02.B.62639/22 с 25.03.2022 по 21.03.2026
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 81-00	Сообщение, RDW Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4-81R-000072 от 09.09.2004
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "МОТОЛИДЕР", Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.HA96.B.01925/20 с 17.12.2020 по 16.12.2024 EAЭС N RU Д-RU.PA02.B.62640/22 с 25.03.2022 по 21.03.2026
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 113-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-113R-0010981 от 27.04.2005
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, пункт 1 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "МОТОЛИДЕР", Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.HA96.B.01926/20 с 17.12.2020 по 16.12.2024 EAЭС N RU Д-RU.PA02.B.62641/22 с 25.03.2022 по 21.03.2026

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "МОТОЛИДЕР", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.62626/22 с 24.03.2022 по 21.03.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 75 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На раме под кузовом, спереди, с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На рулевой колонке справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	T	T	M	2	?	0	?	1	G	M	0	?	?	?


- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4: код исполнения:
T - для трициклов.
- поз. 5 - 9: модификация:
TM200 - для ИТМ 200;
TM250 - для ИТМ250.
- поз. 10: код года выпуска:
согласно Таблице 1 Приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: код сборочного завода:
1 - для Общества с ограниченной ответственностью "ИжТехМаш".
- поз. 12 - 14: **GM0** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью "МОТОЛИДЕР".
- поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства:
с 601 по 750.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип ИТМ модификаций ИТМ200, ИТМ250 коммерческие наименования AGIAX, Аякс, ИТМ, TRC, Лидер, Тритон, CRG, CV



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип ИТМ модификаций ИТМ200, ИТМ250 коммерческие наименования AGIAX, Аякс, ИТМ, TRC, Лидер, Тритон, CRG, CV

