

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT02.00436.P19

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
юридический адрес: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518; фактические адреса:
125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, 2, стр. 1; 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	ГАЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	GAZon NEXT, GAZelle NEXT, GAZelle NN, SADKO NEXT, Valdai NEXT
ТИП	C4
МОДИФИКАЦИИ	C41R13, C41R33, C43R13, C43R33, C42R33, C44R33, C41RB3, C41R92, C41R02, C42R92, C42R02, C43R92, C43R02, C44R92, C44R02, C45R92, C45R02, C46R92, C46R02, C41A23, C42A43, C49RD2, C4ARD2, C49RF2, C4ARF2, C41R16, C41R36, C42R36, C43R16, C43R36, C44R36
КАТЕГОРИЯ	N ₂ , N ₂ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр", ОГРН 1075256005868, юридический и фактический адрес: 603004, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 88, Российская Федерация, тел.: + 7 (831) 299-09-90, факс: + 7 (831) 290-84-10, электронная почта: ues@gaz.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод "ГАЗ", юридический адрес: 603004, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ильича, дом 5, Российская Федерация, фактический адрес: 603004, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 88, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр", ОГРН 1075256005868, юридический и фактический адрес: 603004, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 88, Российская Федерация, тел.: + 7 (831) 299-09-90, факс: + 7 (831) 290-84-10, электронная почта: ues@gaz.ru

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603004, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 88, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на девятнадцати страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Транспортные средства для перевозки хлебобулочных изделий, продуктов питания, в том числе скоропортящихся, мод. C43R??, C44R??, C4AR?? относятся к специализированным транспортным средствам.

Допускается наличие на транспортном средстве дополнительной маркировки, помимо приведенной в Приложении № 3 к настоящему одобрению типа транспортного средства, идентификационным номером (VIN) используемого базового транспортного средства (шасси) собственного производства.

Коммерческое наименование	Модификации	Категория
GAZelle NEXT, GAZelle NN	C41R92, C41R02, C42R92, C42R02, C43R92, C43R02, C44R92, C44R02, C45R92, C45R02, C46R92, C46R02	N ₂
GAZon NEXT	C41R13, C41R33, C43R13, C43R33, C42R33, C44R33, C41RB3, C41R16, C41R36, C42R36, C43R16, C43R36, C44R36	
SADKO NEXT	C41A23, C42A43	N ₂ G

Коммерческое наименование	Модификации	Категория
Valdai NEXT	C49RD2, C4ARD2, C49RF2, C4ARF2	N ₂

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT02.00436.P19 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	C41A23		C41R92, C41R02	
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все		4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	капотная		полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа	бортовая платформа с дугами и тентом	бортовая платформа	бортовая платформа с дугами и тентом
Назначение	—			
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная			

для модификаций	C41R13, C41R33, C41RB3, C41R16, C41R36		C42A43	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние		4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа	бортовая платформа с дугами и тентом	бортовая платформа	бортовая платформа с дугами и тентом
Назначение	—			
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная		цельнометаллическая, двухрядная, семиместная, трехдверная	

для модификаций	C42R92, C42R02		C42R33, C42R36	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние			
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная		капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа	бортовая платформа с дугами и тентом	бортовая платформа	бортовая платформа с дугами и тентом
Назначение	—			
Кабина	цельнометаллическая, двухрядная, семиместная, трехдверная			

для модификаций	C43R92, C43R02	C43R13, C43R33, C43R16, C43R36
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	капотная

для модификаций	C43R92, C43R02				C43R13, C43R33, C43R16, C43R36
Расположение двигателя	переднее продольное				
Исполнение загрузочного пространства	платформа с передним высоким бортом, с тентом и задними распашными воротами; фургон общего назначения	фургон для хлебобулочных изделий	фургон изотермический ; фургон изотермический с холодильным оборудованием (рефрижератор)	платформа с передним высоким бортом, с тентом и задними распашными воротами; фургон общего назначения	
Назначение	—	перевозка хлебобулочных изделий	перевозка продуктов питания, в том числе скоропортящихся	—	
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная				

для модификаций	C43R13, C43R33, C43R16, C43R36		C44R92, C44R02	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние			
Схема компоновки транспортного средства	капотная		полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	фургон для хлебобулочных изделий	фургон изотермический ; фургон изотермический с холодильным оборудованием (рефрижератор)	платформа с передним высоким бортом, с тентом и задними распашными воротами; фургон общего назначения	фургон для хлебобулочных изделий
Назначение	перевозка хлебобулочных изделий	перевозка продуктов питания, в том числе скоропортящихся	—	перевозка хлебобулочных изделий
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная		цельнометаллическая, двухрядная, семиместная, трехдверная	

Приложение № 1

для модификаций	C44R92, C44R02	C44R33, C44R36		
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние			
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	капотная		
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	фургон изотермический ; фургон изотермический с холодильным оборудованием (рефрижератор)	платформа с передним высоким бортом, с тентом и задними распашными воротами; фургон общего назначения	фургон для хлебобулочных изделий	фургон изотермический ; фургон изотермический с холодильным оборудованием (рефрижератор)
Назначение	перевозка продуктов питания, в том числе скоропортящихся	—	перевозка хлебобулочных изделий	перевозка продуктов питания, в том числе скоропортящихся
Кабина	цельнометаллическая, двухрядная, семиместная, трехдверная			

для модификаций	C45R92, C45R02	C46R92, C46R02	C49RD2, C49RF2
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная		бескапотная
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический фургон, отделен от кабины перегородкой		бортовая платформа бортовая платформа с дугами и тентом
Назначение	—		
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная	цельнометаллическая, двухрядная, семиместная, трехдверная	цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная

для модификаций	C44ARD2, C44ARF2
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	бескапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	платформа с передним высоким бортом, с тентом и задними распашными воротами; фургон изотермический; фургон изотермический с холодильным оборудованием

Приложение № 1

для модификаций	C4ARD2, C4ARF2	
Исполнение грузочного пространства (продолжение)	фургон общего назначения	(рефрижератор)
Назначение	—	перевозка продуктов питания, в том числе скоропортящихся
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная	

для модификаций	C41A23	C41R02	C41R13, C41R16	C41R33, C41R36
Габаритные размеры, мм				
– длина	6270...6665	7460...7485	6410...6600	7915...7975
– ширина	2290...2345	2068...2160	2283...2550	
– высота	2615...2855	2170...2835	2335...3100	
База, мм	3770	4345	3770	4515
Колея передних/задних колес, мм	1830 / 1785	1750 / 1560	1740 / 1690	

для модификаций	C41R92	C41RB3	C42A43	C42R02
Габаритные размеры, мм				
– длина	6709...6735	7910	7015...7150	7480...7505
– ширина	2068...2160	2550	2290...2345	2068...2160
– высота	2170...2835	2347...3072	2615...2855	2210...2835
База, мм	3745	5150	4515	4345
Колея передних/задних колес, мм	1750 / 1560	1980 / 1690	1830 / 1785	1750 / 1560

для модификаций	C42R33, C42R36	C42R92	C43R02	C43R13, C43R16
Габаритные размеры, мм				
– длина	7155...7345	6373...6400	7460...7620	6450...6465
– ширина	2283...2550	2068...2160	2068...2210	2283...2550
– высота	2335...3100	2210...2835	2200...3390	2335...3290
База, мм	4515	3745	4345	3770
Колея передних/задних колес, мм	1740 / 1690	1750 / 1560		1740 / 1690

для модификаций	C43R33, C43R36	C43R92	C44R02	C44R33, C44R36
Габаритные размеры, мм				
– длина	7900...7945	6610...6790	7480...7530	7195...7210
– ширина	2283...2550	2068...2210		2283...2550
– высота	2335...3380	2200...3390		2335...3280
База, мм	4515	3745	4345	4515
Колея передних/задних колес, мм	1740 / 1690	1750 / 1560		1740 / 1690

Приложение № 1

для модификаций	C44R92	C45R02, C46R02	C45R92, C46R92	C49RD2
Габаритные размеры, мм				
– длина	6300...6350	6907...6930	6207...6230	6513...6913
– ширина	2068...2210	2068		2300
– высота	2200...3390	2815		2310...3145
База, мм	3745	3950	3745	3310
Колея передних/задних колес, мм	1750 / 1560			1740 / 1702

для модификаций	C49RF2	C4ARD2	C4ARF2
Габаритные размеры, мм			
– длина	7913	6513...6913	7913
– ширина	2300		
– высота	2310...3165	3155...3555	3175...3575
База, мм	4000	3310	4000
Колея передних/задних колес, мм	1740 / 1702		

для модификаций	C41A23	C41R02	C41R13	C41R16
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4230...4690	2508	3600...3910	4265
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6850	4600	8700	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	3200	1650	2650	
– на заднюю ось	4200	3300	6600	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	9500	—		
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	750	буксировка прицепа не предусмотрена		
– прицеп с тормозной системой	2650	буксировка прицепа не предусмотрена		

для модификаций	C41R33	C41R36	C41R92	C41RB3
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3995...4270	4490	2406	4680
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8700		4600	10000

Приложение № 1

для модификаций	C41R33	C41R36	C41R92	C41RB3
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	2650		1650	3500
– на заднюю ось	6600		3300	6700
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—			
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа не предусмотрена			
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена			

для модификаций	C42A43	C42R02	C42R33	C42R36
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4625...4900	2584	4020...4280	4520
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6850	4600	8700	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	3200	1650	2650	
– на заднюю ось	4200	3300	6600	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	9500	—		
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	750	буксировка прицепа не предусмотрена		
– прицеп с тормозной системой	2650	буксировка прицепа не предусмотрена		

для модификаций	C42R92	C43R02	C43R13	C43R16
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2500	2622...2906	3860...4490	4330...4615
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4600		8700	

Приложение № 1

для модификаций	C42R92	C43R02	C43R13	C43R16
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	1650		2650	
– на заднюю ось	3300		6600	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—			
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа не предусмотрена			
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена			

для модификаций	C43R33	C43R36	C43R92	C44R02
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4380...6070	4915...5270	2414...2696	2502...2962
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8700		4600	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	2650		1650	
– на заднюю ось	6600		3300	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—			
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа не предусмотрена			
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена			

для модификаций	C44R33	C44R36	C44R92	C45R02
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4270...4900	4750...5035	2356...2814	2805
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8700		4600	

Приложение № 1

для модификаций	C44R33	C44R36	C44R92	C45R02
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	2650		1650	
– на заднюю ось	6600		3300	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—			
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа не предусмотрена			
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена			

для модификаций	C45R92	C46R02	C46R92	C49RD2
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2675	2815	2800	3615...4050
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4600			6700
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	1650			2400
– на заднюю ось	3300			4700
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—			
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа не предусмотрена			
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена			

для модификаций	C49RF2	C4ARD2	C4ARF2
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3700...4050	3640...4050	3757...4050
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6700		

Приложение № 1

для модификаций	C49RF2	C4ARD2	C4ARF2
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	2400		
– на заднюю ось	4700		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—		
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа не предусмотрена		
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена		

для модификаций	C4?A?3	C4?R02	C4?R02, C4?R92
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53443	Huadong (HD) / Cummins, ISF2.8s5F148	Huadong (HD) / Cummins, ISF2.8s5161P
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	4433	2776	
– степень сжатия	17.5	16.9	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	109.5 (2300)	102.7 (3400)	110 (3400)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	490 (1200...2100)	320 (1400...2700)	320 (1400...3000)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	EDC17CV44 (0 281 020 446)	Continental, CM2220	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP4N1/L50/20 (0445 020 540)	Bosch, CR/CP1H3/L85/10-789S	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 3-20BL (0 445 120 460)	Bosch, 0 445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ЯМЗ C13 ?????; CZ C13 ?????	Borg Warner, BV45	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, 33098-1109010	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, C41R92.1109010	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	C4?A?3	C4?R02	C4?R02, C4?R92
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 степень	—	A21R22-1109196-10 (только для GAZelle NEXT); A68R52-1109196	
Система зажигания (тип)	—		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—		
Свечи (маркировка)	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор	глушитель, нейтрализатор, фильтр твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 степень	C41A23.1206005	A21R32.1206008	
Глушители (маркировка)			
– 1 степень	C41C23-1201008	A65R52-1201008	A21R32-1201008-20; A31R22-1201008-20 (для C4?R02)
Фильтр твердых частиц	—	A21R32.1206004	

для модификаций	C4?R13, C4?R33	C4?R?6	C4?R92
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53445	ЯМЗ, 53444	Huadong (HD) / Cummins, ISF2.8s5F148
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия	четырёхтактный, с искровым зажиганием	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	4433	4430	2776
– степень сжатия	17.5	12.0	16.9
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	124.2 (2300)	110 (2300)	102.7 (3400)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	662 (1200...1600)	490 (1200...2000)	320 (1400...2700)
Топливо	дизельное топливо	сжатый природный газ	дизельное топливо
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	впрыск топлива	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	EDC17CV44 (0 281 020 446); МД22 3012.3765 001-01	Westport, WP-580	Continental, CM2220
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP4N1/L50/20 (0445 020 540); ЯЗДА, 531 1111 005-64	—	Bosch, CR/CP1H3/L85/10-789S

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	C4?R13, C4?R33	C4?R?6	C4?R92
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 3-20BL (0 445 120 460)	Nikki, P30Q250	Bosch, 0 445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ЯМЗ C13 ?????; CZ C13 ?????	Borg Warner, B1CG	Borg Warner, BV45
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, 33098-1109010		сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, C41R92.1109010
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 степень	—		A21R22-1109196-10 (только для GAZelle NEXT); A68R52-1109196
Система зажигания (тип)	—	электронная	—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	ME-52-78	—
Свечи (маркировка)	—	YR6 SPI3320	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор		глушитель, нейтрализатор, фильтр твердых частиц
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 степень	C41R33.1206005	C41R16.1206005	A21R32.1206008
Глушители (маркировка)			
– 1 степень	C41R13-1201008; C41R33-1201008	33106-1201008	A65R32-1201008
Фильтр твердых частиц	—		A21R32.1206004

для модификаций	C41RB3	C4?RD2, C4?RF2
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53445	Cummins, ISF2.8s5F148M
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с воспламенением от сжатия 4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	4433	2776
– степень сжатия	17.5	16.9
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	124.2 (2300)	98 (3400)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	662 (1200...1600)	353 (1500...2800)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	EDC17CV44 (0 281 020 446); MD22 3012.3765 001-01	Continental, CM2220

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	C41RB3	C4?RD2, C4?RF2
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP4N1/L50/20 (0445 020 540); ЯЗДА, 531 1111 005-64	Bosch, CR/CP1H3/L85/10-789S
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 3-20BL (0 445 120 460)	Bosch, 0 445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ЯМЗ C13 ?????; CZ C13 ?????	Borg Warner, BV45
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, 33098-1109010	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, L1119002010A0
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 степень	—	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор	глушитель, нейтрализатор, фильтр твердых частиц
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень	C41RB3.1206005	A21R32.1206008
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	C41RB3-1201008	
Фильтр твердых частиц	—	A21R32.1206004

для модификаций	C4?A?3		C4?R02, C4?R92	
для ТС с двигателем	53443		ISF2.8s5161P	ISF2.8s5F148
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1
I -	6.555	6.555	4.050	5.065
II -	3.933	3.933	2.340	2.780
III -	2.376	2.376	1.395	1.591
IV -	1.442	1.442	1.000	1.000
V -	1.000	1.000	0.849	0.807
VI -	—	0.782	—	0.643
3.X. -	5.735	5.735	3.510	4.383
Раздаточная коробка (тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением		—, —	
– число передач и передаточные числа	2		—	
высшее -	1.000		—	
низшее -	1.982		—	
Главная передача (тип)	гипоидная			

Приложение № 1

для модификаций	C4?A?3	C4?R02, C4?R92	
для ТС с двигателем	53443	ISF2.8s5161P	ISF2.8s5F148
– передаточное число	5.125	4.300	

для модификаций	C4?R13, C4?R33			
для ТС с двигателем	53445			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1		вперед – 6, назад – 1	
I -	6.555	6.555	6.555	6.555
II -	3.933	3.933	3.933	3.933
III -	2.376	2.376	2.376	2.376
IV -	1.442	1.442	1.442	1.442
V -	1.000	1.000	1.000	1.000
VI -	—	—	0.782	0.782
3.X. -	5.735	5.735	5.735	5.735
Раздаточная коробка (тип)	—, —			
– число передач и передаточные числа	—			
высшее -	—			
низшее -	—			
Главная передача (тип)	гипоидная			
– передаточное число	3.900 (для ТС с шинами 245/70R19,5)	4.556 (для ТС с шинами 8.25R20)	3.900 (для ТС с шинами 245/70R19,5)	4.556 (для ТС с шинами 8.25R20)

для модификаций	C4?R13, C4?R33		C4?R?6	
для ТС с двигателем	53445		53444	
Трансмиссия	гидромеханическая		механическая	
Сцепление (марка, тип)	—		сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая, с возможностью ручного управления		с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1		вперед – 5, назад – 1	
I -	3.510	3.510	6.555	6.555
II -	1.900	1.900	3.933	3.933
III -	1.440	1.440	2.376	2.376
IV -	1.000	1.000	1.442	1.442
V -	0.740	0.740	1.000	1.000
VI -	0.640	0.640	—	—
3.X. -	5.090	5.090	5.735	5.735
Раздаточная коробка (тип)	—, —			

Приложение № 1

для модификаций	C4?R13, C4?R33		C4?R?6	
для ТС с двигателем	53445		53444	
– число передач и передаточные числа	—			
высшее -	—			
низшее -	—			
Главная передача (тип)	гипоидная			
– передаточное число	5.500 (для ТС с шинами 245/70R19,5)	6.170 (для ТС с шинами 8.25R20)	3.900 (для ТС с шинами 245/70R19,5)	4.556 (для ТС с шинами 8.25R20)

для модификаций	C41RB3		C4?RD2, C4?RF2
для ТС с двигателем	53445		ISF2.8s5F148M
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1	
I -	6.555	6.555	5.065
II -	3.933	3.933	2.780
III -	2.376	2.376	1.591
IV -	1.442	1.442	1.000
V -	1.000	1.000	0.807
VI -	—	0.782	0.643
3.X. -	5.735	5.735	4.383
Раздаточная коробка (тип)	—, —		
– число передач и передаточные числа	—		
высшее -	—		
низшее -	—		
Главная передача (тип)	гипоидная		
– передаточное число	3.900		6.600 или 6.571

для модификаций	C41A23, C42A43
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя реактивными тягами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

для модификаций	C41R92, C41R02, C42R92, C42R02, C43R92, C43R02, C44R92, C44R02, C45R92, C45R02, C46R92, C46R02
Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со

Приложение № 1

для модификаций	C41R92, C41R02, C42R92, C42R02, C43R92, C43R02, C44R92, C44R02, C45R92, C45R02, C46R92, C46R02
Подвеска	
Задняя (описание) (продолжение)	стабилизатором поперечной устойчивости

для модификаций	C41R13, C41R33, C43R13, C43R33, C42R33, C44R33, C41R16, C41R36, C42R36, C43R16, C43R36, C44R36
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

для модификаций	C41RB3
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных и поперечном рычагах с пневматическими упругими элементами, гидравлическими газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

для модификаций	C49RD2, C4ARD2, C49RF2, C4ARF2
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

для модификаций	C41R13, C41R33, C43R13, C43R33, C42R33, C44R33, C41RB3, C41A23, C42A43, C49RD2, C4ARD2, C49RF2, C4ARF2, C41R16, C41R36, C42R36, C43R16, C43R36, C44R36
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

для модификаций	C41R92, C41R02, C42R92, C42R02, C43R92, C43R02, C44R92, C44R02, C45R92, C45R02, C46R92, C46R02
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня-рейка"

Приложение № 1

для модификаций	C41A23, C42A43
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы барабанного типа с клиновым разжимным механизмом
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

для модификаций	C41R92, C41R02, C42R92, C42R02, C43R92, C43R02, C44R92, C44R02, C45R92, C45R02, C46R92, C46R02
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние механизмы дискового типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес или по заказу: электромеханический привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес (для мод. с коммерческим наименованием GAZelle NN)
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	—

для модификаций	C41R13, C41R33, C43R13, C43R33, C42R33, C44R33
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель (по заказу)

для модификаций	C49RD2, C4ARD2, C49RF2, C4ARF2, C41R16, C41R36, C42R36, C43R16, C43R36, C44R36
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	—

Приложение № 1

для модификаций	C41RB3
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

для модификаций	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки**	обозначение категории скорости**
C41A23, C42A43		12,00R18	135 или 136	J
		325/95R18	138	
C41R92, C41R02, C42R92, C42R02, C43R92, C43R02, C44R92, C44R02, C45R92, C45R02, C46R92, C46R02		185/75R16C	104 / 102	N
C41R13, C41R33, C43R13, C43R33, C42R33, C44R33, C41R16, C41R36, C42R36, C43R16, C43R36, C44R36		8.25R20	130 / 128	K
		245/70R19,5	136 / 134	
C41RB3		265/70R19,5	140 / 138	M
C49RD2, C4ARD2, C49RF2, C4ARF2		215/75R17,5	126 / 124	

** - допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости

Оборудование транспортного средства	для C41A23, C42A43: система регулировки давления воздуха в шинах; для C42A43: трансформируемые сиденья второго ряда; для C4?RD2, C4?RF2: совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением, передние противотуманные фары; для всех модификаций кроме C41A23, C42A43: система электронного контроля устойчивости; для всех модификаций: устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни по заказу: для C4?R?3, C4?R?6: защита от разбрызгивания из-под колес; для C4?R?3, C4?R?6: устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); для C42R??.
--	--

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	C44R??, C46R??: трансформируемые сиденья второго ряда; для C4?RD2, C4?RF2, C4?R1?, C4?R3?, C4?A?3, C41RB3: предпусковой подогреватель; для C4?RD2, C4?RF2, C4?R1?, C4?R3?, C4?A?3, C41RB3: отопитель; для C4?RD2, C4?RF2, C4?R1?, C4?R3?, C4?A?3, C41RB3: тахограф; для C4?RD2, C4?RF2, C4?R1?, C4?R3?, C4?A?3, C41RB3: магнитола; для C4?R1?, C4?R3?, C41RB3, C4?A?3, C4?R92, C4?R02: передние противотуманные фары; для C4?R1?, C4?R3?, C41RB3, C4?A?3, C4?R92, C4?R02: совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; для C41A23, C42A43: второй топливный бак; для C41A23, C42A43: наружный воздухозаборник; для C41A23, C42A43: раздаточная коробка с возможностью отбора мощности; для C41A23, C42A43: тягово-сцепное устройство с пневмовыводами для подключения тормозной системы прицепа, с розеткой для подключения прицепа, противосолнечный экран кабины с огнями автопоезда; для C41A23: механическая лебедка; для C4?RD2, C4?RF2: обтекатель; для C43R??. C44R??. C4AR??: холодильное оборудование; для C4?R13, C4?R33: моторный тормоз-замедлитель; для C4?R92, C4?R02: подушка безопасности водителя; для C4?R92, C4?R02: подушка безопасности водителя и подушка безопасности передних пассажиров; для всех модификаций кроме C4?R?2: продольные боковые откидные сиденья (скамьи) или продольные боковые откидные и съемные средние сиденья (скамьи), используемые только во время стоянки; для C4?R92, C4?R02 с коммерческим наименованием GAZelle NN: система «Start/Stop», совмещенная с электронным противоугонным устройством; для C43R??. C44R??. C4AR??: боковая дверь на кузове фургона; для C43R??. C44R??. C4AR??: две боковые двери на кузове фургона; для всех модификаций: подголовники сидений
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.03003/20 с 05.08.2020 по 04.08.2024 ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.55764/21 с 15.09.2021 по 14.09.2025 ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.55770/21 с 15.09.2021 по 14.09.2025 ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.64360/21 с 16.09.2021 по 15.09.2025
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 3R-02 0332 от 19.01.2001 E11 3R-02 0333 Ext.1 от 21.12.2001
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 3R-02 00527 Ext.3 от 10.07.2002 E22 3R-02 01515 Ext.1 от 28.12.2004
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 3R-02 04522 Ext.1 от 10.10.2007 E22 3R-02 07523 от 02.07.2007 E22 3R-02 10512 Ext.1 от 20.04.2012 E22*3R02/17*0023*01 от 22.08.2018 E22*3R02/17*0105*00 от 15.03.2019

Приложение № 2

1	2	3
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02 (продолжение)	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*3R02/17*04532*02 от 14.08.2018 E22*48R04/18*13023*03 от 03.02.2021 E22*48R06/13*16013*02 от 24.03.2021 E22 3R-02 IVA 14514 от 10.09.2015
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 48R-061738 от 11.05.2018
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*48R04/18*13023*03 от 03.02.2021 E22*48R06/13*16013*02 от 24.03.2021 E22 4R 00 09502 Ext.1 от 15.01.2014 E22 4R 00 13545 от 05.12.2013 E22 4R 00 15516 от 20.07.2015 E22*4R00/19*04532*02 от 14.08.2018
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 4R-00 99514 от 08.12.1999
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 4R-00 4300 Ext.6 от 10.01.2002
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 48R-061738 от 11.05.2018
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 6R-01 0333 Ext.1 от 21.12.2001
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 6R-01 0333 Ext.1 от 21.12.2001
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*48R04/18*13023*03 от 03.02.2021 E22*48R06/13*16013*02 от 24.03.2021 E22 6R-01 06512 Ext.2 от 07.06.2012 E22 6R-01 12512 от 10.09.2012 E22 6R-01 13544 от 05.12.2013

Приложение № 2

1	2	3
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01 (продолжение)	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*6R01/27*0023*01 от 22.08.2018 E22*6R01/28*04532*02 от 14.08.2018 E22*6R01/29*15510*02 от 14.08.2019
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 6R-01 00527 Ext.4 от 24.12.2002
	Сообщение, Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*6R01/29*1577*01 от 03.06.2020 E28 6R01 2a 1303 от 12.01.2015
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*6R01/28*62458*00 от 15.05.2018
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 01 10655 от 23.05.2019
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 48R-061738 от 11.05.2018
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 7R-02 0333 Ext.1 Cor.1 от 22.01.2003
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*48R04/18*13023*03 от 03.02.2021 E22*48R06/13*16013*02 от 24.03.2021 E22 7R-02 07540 от 02.10.2007 E22 7R-02 09505 от 08.07.2009 E22 7R-02 11515 от 12.09.2011 E22 7R-02 11520 от 25.10.2011 E22 7R-02 12512 от 10.09.2012 E22 7R-02 13544 от 05.12.2013 E22*7R02/27*015505*01 от 11.06.2020 E22*7R02/27*04532*02 от 14.08.2018

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02 (продолжение)	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 7R-02 R1, A 13517 от 05.07.2013 E22 7R-02 A, R 06521 Ext.3 от 05.06.2013
	Сообщение, Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*7R02/27*1577*01 от 03.06.2020 E28 7R02 R1 1303 от 12.01.2015 E28 7R02 S1 1303 от 12.01.2015
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 7R-02 00527 Ext.4 от 24.12.2002
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 48R-061738 от 11.05.2018
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 02 10655 от 23.05.2019
	Сообщение, Ministry of Transport - Czech Republic, Чешская Республика	E8 02 1747 от 23.06.2017
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*10R05/01*0276*00 от 27.12.2019
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 10R-051490 от 17.11.2017
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT35.B.01726/20 с 23.12.2020 по 22.12.2024 EAЭС RU C-RU.MT35.B.01670/20 с 03.12.2020 по 02.12.2024 EAЭС RU C-RU.MT35.B.01538/20 с 29.10.2020 по 28.10.2024 EAЭС RU C-RU.MT35.B.01716/20 с 23.12.2020 по 22.12.2024 EAЭС RU C-RU.MT35.B.01765/21 с 25.02.2021 по 24.02.2025 EAЭС RU C-RU.MT35.B.01858/21 с 05.05.2021 по 04.05.2025

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-06	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.02243/21 с 28.09.2021 по 27.09.2025
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*13R11/17*0553*00 от 15.11.2021
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*13R11/14*1879*00 от 07.10.2019 E28*13R11/16*2144*00 от 26.10.2020 E28 13R-111753 от 23.05.2018
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01883/21 с 25.05.2021 по 24.05.2025 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01918/21 с 03.06.2021 по 02.06.2025 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01919/21 с 04.06.2021 по 03.06.2025 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.02244/21 с 28.09.2021 по 27.09.2025 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00056/19 с 25.01.2019 по 24.01.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01511/20 с 19.10.2020 по 18.10.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ТЕСТСВЯЗЬ", 021/S-029, Республика Армения	ЕАЭС АМ-021/S.A-0051-2021 с 25.11.2021 по 24.11.2025 ЕАЭС АМ-021/S.A-0057-2021 с 25.11.2021 по 24.11.2025
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*14R07/08*0403*00 от 10.11.2020 E22*14R07/08*13025*02 от 16.12.2020 E22*14R07/08*13026*02 от 16.12.2020
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01408/20 с 21.08.2020 по 20.08.2024

Приложение № 2

1	2	3
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ТС- Тест», RA.RU.11TC03, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.TC03.B.00071/21 с 18.11.2021 по 17.11.2025
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Сообщение, Estonian road Administration, Республика Эстония	Ar4Nm-E29-16R06-171 Ext.2 от 25.07.2014 Ar4Nm-E29-16R06-173 Ext.2 от 23.02.2016 Ar4Nm-E29-16R-06-174 от 05.08.2015 Ar4Nm-E29-16R-06-175 от 05.08.2015 B-E29-16R04-064 Ext.1 от 28.07.2014 B-E29-16R04-075 Ext.3 от 28.07.2014 B-E29-16R06-172 Ext.3 от 25.05.2016
	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*16R06/10*1633*02 от 25.03.2019 E1*16R06/11*1947*02 от 12.11.2019 E1*16R06/11*1948*02 от 12.11.2019 E1*16R06/10*1457*02 от 18.03.2019 E1*16R06/10*1458*03 от 18.03.2019 E1*16R06/10*1623*04 от 25.03.2019 E1*16R06/11*1603*02 от 23.08.2019 E1*16R06/11*1604*02 от 23.08.2019
	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*16R08/00*10163*00 от 06.01.2020 E13*16R08/00*10164*00 от 06.01.2020 E13*16R08/00*10166*00 от 07.01.2020 E13*16R08/00*10167*00 от 07.01.2020
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-16R-0644930 от 28.12.2015 E4-16R-0644931 от 28.12.2015 E4-16R-0644934 от 30.12.2015

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06 (продолжение)	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*16R06/12*0449*00 от 30.12.2020 E22 16R-06 13033 Ext.1 от 28.04.2016 E22 16R-06 14012 Ext.1 от 18.02.2016
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT35.B.01717/20 с 21.12.2020 по 20.12.2024 EAЭС RU C-RU.MT35.B.01521/20 с 23.10.2020 по 22.10.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ТС- Тест», RA.RU.11TC03, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.TC03.B.00070/21 с 17.11.2021 по 16.11.2025
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*17R08/04*13040*03 от 06.09.2021
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*17RA08/04*1713*01 от 07.10.2019
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT35.B.01409/20 с 21.08.2020 по 20.08.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ТС- Тест», RA.RU.11TC03, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.TC03.B.00074/21 с 03.12.2021 по 02.12.2025
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT35.B.01498/20 с 02.10.2020 по 01.10.2024
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 19R-03 1342 Ext.2 от 18.05.2010

Приложение № 2

1	2	3
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03 (продолжение)	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*48R06/13*16013*02 от 24.03.2021
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 48R-061738 от 11.05.2018
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*48R04/18*13023*03 от 03.02.2021 E22*48R06/13*16013*02 от 24.03.2021
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*19R04/10*190599*00 от 16.05.2018 E4-19R-04190403 от 08.02.2016 E4 19R-04190526 от 26.06.2017
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 19R04 F3 1343 от 23.12.2015 E28 48R-061738 от 11.05.2018
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 23R-00 0333 Ext.1 от 21.12.2001
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 23R-00 00527 Ext.4 от 24.12.2002
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*23R00/22*04532*02 от 14.08.2018 E22*48R04/18*13023*03 от 03.02.2021 E22*48R06/13*16013*02 от 24.03.2021
	Сообщение, Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 23R00 AR 1303 от 12.01.2015
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 48R-061738 от 11.05.2018
	Сообщение, Ministerio de Industria, Energia y Turismo, Королевство Испания	E9 24R-03.1270 от 26.01.2017
Выбросы, Правила ООН № 24-03	Сообщение, Ministerio de Industria, Energia y Turismo, Королевство Испания	E9 24R-03.1270 от 26.01.2017

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 24-03 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT35.B.01628/20 с 27.11.2020 по 26.11.2024 EAЭС RU C-RU.MT35.B.00977/20 с 14.02.2020 по 13.02.2024 EAЭС RU C-RU.MT35.B.00361/19 с 24.05.2019 по 23.05.2023 EAЭС RU C-RU.MT35.B.01357/20 с 11.08.2020 по 10.08.2024 EAЭС RU C-RU.MT35.B.01403/20 с 20.08.2020 по 19.08.2024 EAЭС RU C-RU.MT35.B.01803/21 с 30.03.2021 по 29.03.2025 TC RU C-RU.MT35.B.02574 с 10.05.2018 по 09.05.2023
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*28R00/05*13021*02 от 05.10.2020 E22 28R 00 06515 Ext.6 от 15.12.2011 E22 28R 00 06516 Ext.6 от 15.12.2011
	Сообщение, Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 28R-00 1712 от 12.12.2017
	Сообщение, Ministerio de Industria, Energia y Turismo, Королевство Испания	II-E9-00.1101 Ext.1 от 20.06.2013
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT35.B.01522/20 с 23.10.2020 по 22.10.2024
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*29R02/02*16006*01 от 15.11.2021
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ТС- Тест», RA.RU.11TC03, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.TC03.B.00073/21 с 19.11.2021 по 18.11.2025
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*29R03/05*13027*02 от 24.03.2021

Приложение № 2

1	2	3
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01398/20 с 18.08.2020 по 17.08.2024
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 34RI-02 0956 Ext.1 от 10.12.2015
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01328/20 с 28.07.2020 по 27.07.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ТС- Тест», RA.RU.11TC03, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.TC03.B.00075/21 с 17.11.2021 по 16.11.2025
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9 34R03/01*1307*02 от 09.12.2020
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 38R-00 0333 Ext.1 от 01.12.2001
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 38R-00 00527 Ext.4 от 24.12.2002
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*38R00/19*04532*02 от 14.08.2018 E22*48R04/18*13023*03 от 03.02.2021 E22*48R06/13*16013*02 от 24.03.2021
	Сообщение, Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 38R00 F1 1303 от 12.01.2015
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 48R-061738 от 11.05.2018

Приложение № 2

1	2	3
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 39R-00 16014 от 18.02.2016
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT35.B.01334/20 с 30.07.2020 по 29.07.2024 EAЭС RU C-RU.MT35.B.01404/20 с 20.08.2020 по 19.08.2024 EAЭС RU C-RU.MT35.B.02275/21 с 02.11.2021 по 01.11.2025
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	— " —	EAЭС RU C-RU.MT35.B.01757/21 с 28.01.2021 по 27.01.2025 EAЭС RU C-RU.MT35.B.01676/20 с 09.12.2020 по 08.12.2024 EAЭС RU C-RU.MT35.B.00384/19 с 03.06.2019 по 02.06.2023 EAЭС RU C-RU.MT35.B.01218/20 с 19.06.2020 по 18.06.2024 EAЭС RU C-RU.MT35.B.01523/20 с 23.10.2020 по 22.10.2024
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 001990 от 12.09.2006
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 43R00 0042 Ext.1 от 24.07.2012 E22 43R00 0079 Ext.1 от 24.07.2009 E22*43R00/14*0163*02 от 18.12.2019 E22 43R00 0080 Ext.1 от 24.07.2009
	Сообщение, Ministere des Communications et de L Infrastructure, Королевство Бельгии	E6 43R-00 8584 Ext.01 от 24.05.2006 E6-43R00-049 Ext.18 Corr.01 от 18.04.2012 E6 43R-00 7969 Ext.02 от 24.05.2006
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*43R01/09*13032*03 от 23.06.2020
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-43R-010825 Ext.06 Corr.1 от 13.09.2018 E4-43R-01 0841 Ext.01 от 19.08.2014
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*43R01/08*5329*06 от 16.09.2020

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01410/20 с 21.08.2020 по 20.08.2024
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 020894 Ext. 03 от 23.07.2007 E1 020937 Ext. 04 от 19.06.2008
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 46R-02 13011 от 12.03.2013
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*46R04/06*1724*01 от 26.10.2020
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-46R-045035 Ext. 03 от 23.04.2019 E4-46R-045036 Ext. 03 от 23.04.2019 E4-46R-045210 от 18.05.2017
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*46R04/08*0503*00 от 13.07.2021 E22 46R-04 17034 от 07.07.2017 E22 46R-04 17035 от 07.07.2017 E22 46R-04 17036 от 07.07.2017 E22 46R-04 17037 от 07.07.2017
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01856/21 с 05.05.2021 по 04.05.2025 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00952/20 с 06.02.2020 по 05.02.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01411/20 с 21.08.2020 по 20.08.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ТС- Тест», RA.RU.11TC03, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.TC03.B.00072/21 с 19.11.2021 по 18.11.2025
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*48R04/18*13023*03 от 03.02.2021

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01347/20 с 03.08.2020 по 02.08.2024
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*48R06/13*0502*00 от 13.07.2021 E22*48R06/13*16013*02 от 24.03.2021
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 48R-061738 от 11.05.2018
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.02238/21 с 14.10.2021 по 13.10.2025 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00363/19 с 24.05.2019 по 23.05.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00863/19 с 12.12.2019 по 11.12.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01528/20 с 23.10.2020 по 22.10.2024 TC RU C-RU.MT35.B.02754 с 30.08.2018 по 29.08.2023
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01019/20 с 13.03.2020 по 12.03.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01629/20 с 27.11.2020 по 26.11.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00362/19 с 24.05.2019 по 23.05.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01359/20 с 11.08.2020 по 10.08.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01405/20 с 20.08.2020 по 19.08.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01804/21 с 30.03.2021 по 29.03.2025 TC RU C-RU.MT35.B.02575 с 10.05.2018 по 09.05.2023
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	TC RU C-RU.MT35.B.03003 с 08.12.2018 по 07.12.2022 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01686/20 с 17.12.2020 по 16.12.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01805/21 с 30.03.2021 по 29.03.2025 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00366/19 с 24.05.2019 по 23.05.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00584/19 с 30.08.2019 по 29.08.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00978/20 с 18.02.2020 по 17.02.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01358/20 с 11.08.2020 по 10.08.2024

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 51-02 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01362/20 с 18.08.2020 по 17.08.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01422/20 с 24.08.2020 по 23.08.2024 TC RU C-RU.MT35.B.02513 с 16.04.2018 по 15.04.2023 TC RU C-RU.MT35.B.02576 с 10.05.2018 по 09.05.2023
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 000583 от 10.06.2010 E22*54R00/24*1124*00 от 30.12.2021 E22 000543 от 30.01.2008 E22*54R00/23*1009*00 от 28.06.2019
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 54R-00 0540 от 26.08.2010 E28 54R-00 0550 от 01.06.2011 E28 54R-00 1198 от 08.12.2014
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 54R-00 23741 от 01.07.2011
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 54R-00 2258 Ext.II от 10.10.2018 E8 54R-00 2296 Ext.I от 23.05.2019 E8*54R00/23/2117*02 от 04.09.2020 E8*54R00/23*2537*01 от 05.02.2020 E8*54R00/23*2538*01 от 04.09.2020 E8*54R00/23*2586*01 от 01.12.2021 E8*54R00/23*2860*00 от 29.10.2019 E8*54R00/23*2861*00 от 29.10.2019 E8*54R00/23*2915*00 от 04.06.2020 E8*54R00/23*2916*00 от 04.06.2020 E8 54R 00 2586 от 28.05.2018 E8 54R 00 2609 Ext.I от 26.04.2019 E8 54R 002118 Ext.1 от 17.03.2016 E8 54R 00 2558 от 04.04.2018

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.00468/19 с 24.04.2019 по 23.04.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомобилотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.В.00355/19 с 22.05.2019 по 21.05.2023
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 58R-02 15098 от 17.11.2015
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомобилотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.В.02124/21 с 30.08.2021 по 30.08.2025 ЕАЭС RU C-RU.MT35.В.01012/20 с 03.03.2020 по 02.03.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.В.01412/20 с 21.08.2020 по 20.08.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.В.01336/20 с 30.07.2020 по 29.07.2024
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*61R00/03*13024*02 от 16.12.2020 E22 61R-00 16015 от 18.02.2016
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомобилотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.В.02125/21 с 31.08.2021 по 30.08.2025 ЕАЭС RU C-RU.MT35.В.00381/19 с 03.06.2019 по 02.06.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.В.00864/19 с 12.12.2019 по 11.12.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.В.01537/20 с 29.10.2020 по 28.10.2024
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	—"	ЕАЭС RU C-RU.MT35.В.02252/21 с 08.10.2021 по 07.10.2025 ЕАЭС RU C-RU.MT35.В.01337/20 с 30.07.2020 по 29.07.2024
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 73R 01 16020 от 08.04.2016

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.02126/21 с 31.08.2021 по 30.08.2025 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01413/20 с 21.08.2020 по 20.08.2024
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 79R-01 16007 от 17.02.2016
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00386/19 с 04.06.2019 по 03.06.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00765/19 с 13.11.2019 по 12.11.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01220/20 с 19.06.2020 по 18.06.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01338/20 с 30.07.2020 по 29.07.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.02122/21 с 31.08.2021 по 30.08.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ТС-Тест», RA.RU.11TC03, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.TC03.B.00068/21 с 17.11.2021 по 16.11.2025
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*79R02/01*2145*00 от 26.10.2020
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01682/20 с 15.12.2020 по 14.12.2024
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 83R-06 16076-M от 13.12.2016
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	— " —	E22*85R00/10*0340*00 от 05.06.2020 E22*85R00/10*0434*00 от 28.12.2020 E22*85R00/10*0435*00 от 28.12.2020
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*85R00/09*5732*00 от 10.06.2020 E11*85R00/4777*01 от 04.12.2017

Приложение № 2

1	2	3
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00 (продолжение)	Сообщение, Ministerio de Industria, Energia y Turismo, Королевство Испания	E9 85R-00.1421 от 26.01.2017
	Декларация о соответствии, Публичное акционерное общество "АВТОДИЗЕЛЬ" (ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД), Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.45877/20 с 03.06.2020 по 01.06.2024 ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.48515/19 с 30.05.2019 по 28.05.2023
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*48R04/18*13023*03 от 03.02.2021 E22*48R06/13*16013*02 от 24.03.2021 E22 87R-00 13544 от 05.12.2013 E22 87R-00 12512 от 10.09.2012
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*87R00/20*1577*01 от 03.06.2020
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 00 10655 от 23.05.2019
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 48R-061738 от 11.05.2018
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01758/21 с 28.01.2021 по 27.01.2025 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01908/21 с 03.06.2021 по 02.06.2025
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 00 04522 Ext.1 от 10.10.2007 E22*48R04/18*13023*03 от 03.02.2021 E22*48R06/13*16013*02 от 24.03.2021 E22 91R-00 04522 Ext.1 от 10.10.2007 E22 91R-00 10512 Ext.1 от 20.04.2012 E22*91R00/17*04532*02 от 14.08.2018
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 91-00 00527 Ext.4 от 24.12.2002

Приложение № 2

1	2	3
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00 (продолжение)	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 91R-00 0332 от 19.01.2001
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 48R-061738 от 11.05.2018
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 93 IIR-00 16016 от 18.02.2016
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT35.B.02127/21 с 31.08.2021 по 30.08.2025 EAЭС RU C-RU.MT35.B.01339/20 с 30.07.2020 по 29.07.2024 EAЭС RU C-RU.MT35.B.01414/20 с 21.08.2020 по 20.08.2024
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Ministere des Transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*104R00*104R00*0001*02 от 15.01.2014 E13*104R00*104R00*0004*00 от 01.12.2014
	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*104R00*104R00*0002*01 от 14.10.2011 E13*104R00*104R00*0003*00 от 23.12.2011
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*48R04/18*13023*03 от 03.02.2021 E22*48R06/13*16013*02 от 24.03.2021
	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 104R 00821 Ext.2 от 03.03.2003
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 48R-061738 от 11.05.2018
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT35.B.01906/21 с 02.06.2021 по 01.06.2025
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (КПГ), Правила ООН № 110-00		
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 112R-01 12512 от 10.09.2012 E22 112R-01 13544 от 05.12.2013 E22*48R04/18*13023*03 от 03.02.2021

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01 (продолжение)	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*48R06/13*16013*02 от 24.03.2021
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*112R01/06*1577*01 от 03.06.2020
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 01 10655 от 23.05.2019
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 48R-061738 от 11.05.2018
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*116R00/07*11060*05 от 16.12.2020
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", POCC RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT35.B.01875/21 с 20.05.2021 по 19.05.2025
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-028153 S2WR2 от 07.07.2016
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 117R 020319 S2WR2 от 14.05.2018 E8 117R 020358 S2WR2 от 20.11.2018 E8*117R02/10*0010*06 02S2WR2 от 04.09.2021 E8*117R02/10*0183*02 от 14.01.2021 E8*117R02/12*0145*03 02S2WR2 от 08.11.2021 E8*117R02/12*0318*01 02S2WR2 от 01.12.2021 E8 020092 S2WR2 Ext. 1 от 16.08.2016 E8 020354 S2WR2 от 20.11.2018 E8 117R-020096 S2WR2 Ext.I от 27.10.2017 E8 117R 020102 S2WR2 Ext.II от 28.03.2018

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2 (продолжение)	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 117R 020347 S2WR2 от 10.10.2018
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-028153 S2WR2 от 07.07.2016
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 117R 020319 S2WR2 от 14.05.2018 E8 117R 020358 S2WR2 от 20.11.2018 E8*117R02/10*0010*06 02S2WR2 от 04.09.2021 E8*117R02/10*0183*02 от 14.01.2021 E8*117R02/12*0145*03 02S2WR2 от 08.11.2021 E8*117R02/12*0318*01 02S2WR2 от 01.12.2021 E8 020092 S2WR2 Ext. 1 от 16.08.2016 E8 020354 S2WR2 от 20.11.2018 E8 117R-020096 S2WR2 Ext.I от 27.10.2017 E8 117R 020102 S2WR2 Ext.II от 28.03.2018 E8 117R 020347 S2WR2 от 10.10.2018
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 121R-00 1045 Ext.03 от 14.02.2018
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*121R00/10*0260*01 от 16.12.2020
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT35.B.00364/19 с 24.05.2019 по 23.05.2023 EAЭС RU C-RU.MT35.B.01524/20 с 23.10.2020 по 22.10.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ТС-Тест», RA.RU.11TC03, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.TC03.B.00077/21 с 16.12.2021 по 15.12.2025

Приложение № 2

1	2	3
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.02256/21 с 12.10.2021 по 11.10.2025
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*122R00/06*13030*03 от 17.09.2021 E22 122R-00 16043 от 15.07.2016
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00293/19 с 19.04.2019 по 18.04.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00365/19 с 24.05.2019 по 23.05.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01525/20 с 23.10.2020 по 22.10.2024
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	— " —	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01340/20 с 30.07.2020 по 29.07.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01663/20 с 11.12.2020 по 10.11.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ТС-Тест», RA.RU.11TC03, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.TC03.B.00065/21 с 08.10.2021 по 07.10.2025
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к TP TC 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.03004 с 08.12.2018 по 07.12.2022 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01688/20 с 17.11.2020 по 16.12.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00367/19 с 24.05.2019 по 23.05.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00597/19 с 30.08.2019 по 29.08.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00862/19 с 03.12.2019 по 02.12.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00979/20 с 18.02.2020 по 17.02.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01360/20 с 11.08.2020 по 10.08.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01365/20 с 18.08.2020 по 17.08.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01424/20 с 24.08.2020 по 23.08.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01806/21 с 30.03.2021 по 29.03.2025 TC RU C-RU.MT35.B.02515 с 16.04.2018 по 15.04.2023 TC RU C-RU.MT35.B.02577 с 10.05.2018 по 09.05.2023

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ТЕСТСВЯЗЬ", 021/S-029, Республика Армения	ЕАЭС АМ-021/S.A-0014-2022 с 15.03.2022 по 14.03.2026
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.03005 с 08.12.2018 по 07.12.2022 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.02253/21 с 08.10.2021 по 07.10.2025 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01022/20 с 13.03.2020 по 12.03.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00380/19 с 03.06.2019 по 02.06.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00582/19 с 27.08.2019 по 26.08.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01329/20 с 28.07.2020 по 27.07.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01356/20 с 11.08.2020 по 10.08.2024 TC RU C-RU.MT35.B.02578 с 10.05.2018 по 09.05.2023
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации средств наземного транспорта, машин и оборудования «АКАДЕМ-СЕРТ» Государственного научного учреждения "Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси", BY/112 049.01, Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02.01. 049 01439 с 27.06.2019 по 26.06.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01163/20 с 15.05.2020 по 14.05.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00387/19 с 04.06.2019 по 03.06.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00580/19 с 23.08.2019 по 22.08.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00766/19 с 13.11.2019 по 12.11.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00894/19 с 24.12.2019 по 24.12.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01509/20 с 14.10.2020 по 13.10.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.02123/21 с 31.08.2021 по 30.08.2025

Приложение № 2

1	2	3
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.02254/21 с 11.10.2021 по 10.10.2025 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00382/19 с 03.06.2019 по 02.06.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01341/20 с 30.07.2020 по 29.07.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01526/20 с 23.10.2020 по 22.10.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ТС- Тест», RA.RU.11TC03, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.TC03.B.00066/21 с 08.10.2021 по 07.10.2025
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00867/19 с 16.12.2019 по 15.12.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01342/20 с 30.07.2020 по 29.07.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01504/20 с 09.10.2020 по 08.10.2024
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00779/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01021/20 с 13.03.2020 по 12.03.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.02128/21 с 31.08.2021 по 30.08.2025 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01071/20 с 14.04.2020 по 13.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00383/19 с 03.06.2019 по 02.06.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00855/19 с 02.12.2019 по 01.12.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00901/19 с 24.12.2019 по 23.12.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01527/20 с 23.10.2020 по 22.10.2024
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01535/20 с 27.10.2020 по 26.10.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ТС- Тест», RA.RU.11TC03, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.TC03.B.00067/21 с 17.11.2021 по 16.11.2025

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ТЕСТСВЯЗЬ", 021/S-029, Республика Армения	ЕАЭС АМ-021/S.A-0052-2021 с 25.11.2021 по 24.11.2025
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00781/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01332/20 с 30.07.2020 по 29.07.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01533/20 с 27.10.2020 по 26.10.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01536/20 с 28.10.2020 по 27.10.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.HB23.B.00098/20 с 29.12.2020 по 28.12.2024 ЕАЭС RU C-RU.HB23.B.00107/21 с 01.04.2021 по 31.03.2025
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.03003/20 с 05.08.2020 по 04.08.2024 ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.55764/21 с 15.09.2021 по 14.09.2025 ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.55770/21 с 15.09.2021 по 14.09.2025

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.64360/21 с 16.09.2021 по 15.09.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На специальной табличке (наклейке), рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры (для C41R13, C43R13, C41R92, C41R02, C42R92, C42R02, C43R92, C43R02, C44R92, C44R02, C41R16, C43R16).
 - 3.3. На правом лонжероне рамы между кронштейнами задней рессоры (для C41A23, C42A43, C41R33, C43R33, C42R33, C44R33, C49RD2, C4ARD2, C49RF2, C4ARF2, C41R36, C43R36, C42R36, C44R36).
 - 3.4. На правом лонжероне рамы между кронштейнами задней подвески (для C4?RB3).
 - 3.5. На наружной передней панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения (для C45???, C46???)
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	6	C	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X96 - Общество с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод "ГАЗ",
Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Обозначение модификаций:

C41A23;
C41R02;
C41R13;
C41R16;
C41R33;
C41R36;
C41R92;
C41RB3;
C42A43;
C42R02;
C42R33;
C42R36;
C42R92;
C43R02;
C43R13;
C43R16;
C43R33;
C43R36;
C43R92;
C44R02;

Приложение № 3

C44R33;
C44R36;
C44R92;
C45R02;
C45R92;
C46R02;
C46R92;
C49RD2;
C49RF2;
C4ARD2;
C4ARF2.


поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа С4, коммерческие наименования GAZelle NEXT, GAZelle NN
модификации С45R92, С46R92



*- для мод. авт. с коммерческим наименованием GAZelle NN






модификации С45R02, С46R02



*- для мод. авт. с коммерческим наименованием GAZelle NN




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа С4, коммерческое наименование SADKO NEXT**модификация С41А23****вариант исполнения без лебедки****вариант исполнения с лебедкой****модификация С42А43****вариант исполнения без лебедки**



* – колея передних / задних колес

** – размеры автомобиля с противосолнечным экраном кабины


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа С4, коммерческие наименования GAZelle NEXT, GAZelle NN
модификация С41R92





* для мод. авт. с коммерческим наименованием GAZelle NN



модификация С41R02





* для мод. авт. с коммерческим наименованием GAZelle NN





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа С4, коммерческие наименования GAZelle NEXT, GAZelle NN



* для мод. авт. с коммерческим наименованием GAZelle NN




* для мод. авт. с коммерческим наименованием GAZelle NN





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа С4, коммерческие наименования GAZelle NEXT, GAZelle NN


модификации С43R92





* - для мод. авт. с коммерческим наименованием GAZelle NN



модификации С43R02




* - для мод. авт. с коммерческим наименованием GAZelle NN




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа С4, коммерческие наименования GAZelle NEXT, GAZelle NN

модификация С44R92




*- для мод. авт. с коммерческим наименованием GAZelle NN


GAZelle NEXT



GAZelle NN



модификация С44R02




*- для мод. авт. с коммерческим наименованием GAZelle NN

GAZelle NEXT




GAZelle NN






ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа С4, коммерческое наименование Valdai NEXT

модификация С49RD2




модификация С4ARD2






ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа С4, коммерческое наименование Valdai NEXT

модификация С49RF2




модификация С4ARF2




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа С4, коммерческое наименование GAZon NEXT


модификации С41R13, С41R16




модификации С41R33, С41R36



модификации С42R33, С42R36




модификация С41RB3




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа С4, коммерческое наименование GAZon NEXT

модификации С43R13, С43R16




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа С4, коммерческое наименование GAZon NEXT

модификации С43R33, С43R36



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа С4, коммерческое наименование GAZon NEXT


модификации С44R33, С44R36




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа С4, коммерческое наименование GAZon NEXT
схема расположения газовых баллонов


модификации С41R16, С43R16



модификации С41R36, С43R36




модификации С42R36, С44R36



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа С4, планировка двухрядной кабины

модификации С42R33, С44R33, С42R36, С44R36 коммерческое наименование GAZon NEXT,
модификации С42R92, С42R02, С44R92, С44R02, С46R92, С46R02
коммерческое наименование GAZelle NEXT, GAZelle NN,
С42А43, коммерческое наименование SADKO NEXT




**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 ГАЗ типа С4, боковая защита для модификаций:**


модификации C41R92, C43R92 коммерческое наименование GAZelle NEXT, GAZelle NN



модификации C41R02, C43R02 коммерческое наименование GAZelle NEXT, GAZelle NN



модификации C42R92, C44R92, C42R02, C44R02 коммерческое наименование GAZelle NEXT, GAZelle NN



модификации C41R13, C43R13, C42R33, C44R33, C41R16, C43R16, C42R36, C44R36


коммерческое наименование GAZon NEXT




модификации C41R33, C43R33, C41R36, C43R36
 коммерческое наименование GAZon NEXT




модификация C41RB3 наименование GAZon NEXT



модификации C49RD2, C4ARD2 коммерческое наименование Valdai NEXT




модификации C49RF2, C4ARF2 коммерческое наименование Valdai NEXT



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа С4, коммерческие наименования GAZelle NEXT, GAZelle NN

модификация С43R92



*- для мод. авт. с коммерческим наименованием GAZelle NN


GAZelle NEXT



GAZelle NN



модификация С43R02



*- для мод. авт. с коммерческим наименованием GAZelle NN

GAZelle NEXT




GAZelle NN




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа С4, коммерческие наименования GAZelle NEXT, GAZelle NN

модификация С44R92




*- для мод. авт. с коммерческим наименованием GAZelle NN


GAZelle NEXT



GAZelle NN




модификация С44R02




*- для мод. авт. с коммерческим наименованием GAZelle NN

GAZelle NEXT




GAZelle NN



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа С4, коммерческие наименования GAZelle NEXT, GAZelle NN
в варианте исполнения хлебный фургон

модификация С43R92




*- для мод. авт. с коммерческим наименованием GAZelle NN


GAZelle NEXT
2068 ... 2185



GAZelle NN
2068 ... 2185



модификация С43R02



*- для мод. авт. с коммерческим наименованием GAZelle NN

GAZelle NEXT
2068 ... 2185




GAZelle NN
2068 ... 2185



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа С4, коммерческие наименования GAZelle NEXT, GAZelle NN
в варианте исполнения хлебный фургон

модификация С44R92




*- для мод. авт. с коммерческим наименованием GAZelle NN


GAZelle NEXT
2068 ... 2185



GAZelle NN
2068 ... 2185



модификация С44R02



*- для мод. авт. с коммерческим наименованием GAZelle NN

GAZelle NEXT
2068 ... 2185



GAZelle NN
2068 ... 2185

