

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT39.00853.P1

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции автомобилестроения

ООО "Центр сертификации" (ОС ЦС)

юридический адрес: 454053, Россия, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОР. ЧЕЛЯБИНСК, ТРОИЦКИЙ ТРАКТ, Д. 48-Б, ПОМ.13 ОФИС 406; фактический адрес: 454053, Россия, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОР. ЧЕЛЯБИНСК, ТРОИЦКИЙ ТРАКТ, Д. 48-Б, ПОМ.13 ОФИС 406;
тел.: +7 3517292123 / факс: +7 3517292123;
электронная почта: skostyaev@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT39

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	68637
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / SCANIA P/G/R/S6X2/4/600
МОДИФИКАЦИИ	68637A, 68637B, 68637D, 68637E
КАТЕГОРИЯ	N ₃ , N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5, 6
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод", ОГРН 1025401302860, юридический и фактический адрес: 630033, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Аникина, дом 29, Российская Федерация, тел.: (383) 373-54-70, факс: (383) 373-54-70, электронная почта: sert@novosibarz.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод", юридический и фактический адрес: 630033, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Аникина, дом 29, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	630033, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Аникина, дом 29, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 86 (восемьдесят шесть) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X4P68637??0000215 по X4P68637??0000300**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае несоответствия параметров транспортных средств значениям, установленным приложением № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения данных транспортных средств по территории государств – членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства с двигателями DC07 108, DC07 109, DC07 110, DC09 124, DC09 132, DC09 119, DC09 142, DC09 143, DC09 144, DC13 139, DC13 143, DC13 146, DC13 152, DC13 153, DC13 172, DC16 114, DC16 115 соответствуют экологическому классу 5.

Транспортные средства с двигателями OC09 104, OC09 105, OC13 101, DC13 148, DC13 164, DC13 165, DC13 166, DC16 120, DC16 121, DC16 122, DC16 123 соответствуют экологическому классу 6.

Шасси (модификация)	Модификации
P6X400 P220..., P6X400 P250..., P6X400 P280..., P6X400 P320..., P6X400 P340..., P6X400 P360..., P6X400 P380..., P6X400 P410..., P6X400 P440..., P6X400 P450..., P6X400 P500..., P6X400 P540..., G6X400 G220..., G6X400 G250..., G6X400 G280..., G6X400 G320..., G6X400 G340..., G6X400 G360..., G6X400 G380..., G6X400 G410..., G6X400 G440..., G6X400 G450..., G6X400 G500..., G6X400 G520..., G6X400 G540..., G6X400 G620..., R6X400 R220..., R6X400 R250..., R6X400 R280..., R6X400 R320..., R6X400 R340..., R6X400 R360..., R6X400 R380..., R6X400 R410..., R6X400 R440..., R6X400 R450..., R6X400 R500..., R6X400 R520..., R6X400 R540..., R6X400 R620..., S6X400 S220..., S6X400 S250..., S6X400 S280..., S6X400 S320..., S6X400 S340..., S6X400 S360..., S6X400 S380..., S6X400 S410..., S6X400 S440..., S6X400 S450..., S6X400 S500..., S6X400 S520..., S6X400 S540..., S6X400 S620..., G6X400 G530..., G6X400 G590..., G6X400 G660..., G6X400 G770..., R6X400 R530..., R6X400 R590..., R6X400 R660..., R6X400 R770..., S6X400 S530..., S6X400 S590..., S6X400 S660..., S6X400 S770...	68637D, 68637E

Шасси (модификация)	Модификации
P6X600 P220..., P6X600 P250..., P6X600 P280..., P6X600 P320..., P6X600 P340..., P6X600 P360..., P6X600 P380..., P6X600 P410..., P6X600 P440..., P6X600 P450..., P6X600 P500..., P6X600 P540..., G6X600 G220..., G6X600 G250..., G6X600 G280..., G6X600 G320..., G6X600 G340..., G6X600 G360..., G6X600 G380..., G6X600 G410..., G6X600 G440..., G6X600 G450..., G6X600 G500..., G6X600 G520..., G6X600 G540..., G6X600 G620..., R6X600 R220..., R6X600 R250..., R6X600 R280..., R6X600 R320..., R6X600 R340..., R6X600 R360..., R6X600 R380..., R6X600 R410..., R6X600 R440..., R6X600 R450..., R6X600 R500..., R6X600 R520..., R6X600 R540..., R6X600 R620..., S6X600 S220..., S6X600 S250..., S6X600 S280..., S6X600 S320..., S6X600 S340..., S6X600 S360..., S6X600 S380..., S6X600 S410..., S6X600 S440..., S6X600 S450..., S6X600 S500..., S6X600 S520..., S6X600 S540..., S6X600 S620..., G6X600 G530..., G6X600 G590..., G6X600 G660..., G6X600 G770..., R6X600 R530..., R6X600 R590..., R6X600 R660..., R6X600 R770..., S6X600 S530..., S6X600 S590..., S6X600 S660..., S6X600 S770...	68637A, 68637B

Шасси (модификация)	Модификации
---------------------	-------------

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT39.00853.P1 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций шасси	G6X400 G??0...	
для модификаций	68637D	68637E
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой, с гидроманипулятором
Назначение	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах, погрузка и разгрузка сортимента
Кабина	Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	

для модификаций шасси	G6X600 G??0...	
для модификаций	68637A	68637B
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой, с гидроманипулятором
Назначение	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах, погрузка и разгрузка сортимента
Кабина	Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная,	

Приложение № 1

для модификаций шасси	G6X600 G??0...	
для модификаций	68637A	68637B
Кабина (продолжение)	опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	

для модификаций шасси	P6X400 P??0...	
для модификаций	68637D	68637E
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой, с гидроманипулятором
Назначение	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах, погрузка и разгрузка сортимента
Кабина	Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа P, цельнометаллическая, четырехдверная, четырёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа P, цельнометаллическая, четырехдверная, пятиместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций шасси	P6X600 P??0...	
для модификаций	68637A	68637B
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой, с гидроманипулятором
Назначение	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах, погрузка и разгрузка сортимента

Приложение № 1

для модификаций шасси	R6X600 R??0...	
для модификаций	68637A	68637B
Кабина	Кабина типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа Р, цельнометаллическая, четырехдверная, четырёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа Р, цельнометаллическая, четырехдверная, пятиместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций шасси	R6X400 R??0...	
для модификаций	68637D	68637E
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой, с гидроманипулятором
Назначение	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах, погрузка и разгрузка сортимента
Кабина	Кабина типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	

для модификаций шасси	R6X600 R??0...	
для модификаций	68637A	68637B
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	

Приложение № 1

для модификаций шасси	R6X600 R??0...	
для модификаций	68637A	68637B
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой, с гидроманипулятором
Назначение	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах, погрузка и разгрузка сортимента
Кабина	Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	

для модификаций шасси	S6X400 S??0...	
для модификаций	68637D	68637E
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой, с гидроманипулятором
Назначение	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах, погрузка и разгрузка сортимента
Кабина	Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	

Приложение № 1

для модификаций шасси	S6X600 S??0...	
для модификаций	68637A	68637B
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой, с гидроманипулятором
Назначение	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах, погрузка и разгрузка сортимента
Кабина	Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	
Габаритные размеры, мм		
– длина	5700...12000	
– ширина	2550...3000	
– высота	2720...4000	
База, мм	2550...7450 + 1300...1455	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2030...2154 / 1793...2154 / 1793...2154	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8500...19000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18500...42000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	6300...10000	
– на 2-ую ось	6300...16000	
– на 3-ью ось	6100...16000	

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	40000...125000
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп с тормозной системой	21500...83000

для модификаций шасси	?6X?00 ?220...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 108 четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690
– степень сжатия	17.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	162 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1000 (1050...1500)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431983, 2668359, 2930762, 2942766
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
Система зажигания (тип)	—

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?220...	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
— 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
— 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
— 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
— 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?250...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 109
— количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 6, рядное
— рабочий объем цилиндров, см ³	6690
— степень сжатия	17.0
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	184 (1900)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1100 (1050...1550)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431982, 2668350, 2930763, 2942767
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022;

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?250...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 110	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690	
– степень сжатия	17.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1200 (1050...1600)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431981, 2668351, 2930764, 2942768	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 119	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1400 (1000...1350)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237240, 2643636, 2664396, 2717230, 2771414, 2930765	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 142	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1400 (1000...1400)	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806514, 2930793	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 104	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	12.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1350 (1000...1400)	
Топливо	компримированный природный газ	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625350, 2916986, 2930810	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211	
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов EGR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень		SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 104	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	12.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1350 (1000...1400)	
Топливо	сжиженный природный газ	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625350, 2916986, 2930810	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211	
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов EGR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
— 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
— 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
— 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
— 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?320...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 124	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	235 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1050...1350)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237227, 2643240, 2664399, 2717233, 2771767, 2930777	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?320...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?320...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 143	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	235 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1050...1400)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806525, 2930785	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?320...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?340...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 105	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	12.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	250 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1100...1400)	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?340...	
Топливо	компримированный природный газ	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625351, 2916987, 2930811	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211	
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов EGR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
— 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
— 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?340...	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?340...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 105	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	12.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	250 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1100...1400)	
Топливо	сжиженный природный газ	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625351, 2916987, 2930811	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?340...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211	
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов EGR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень		SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?360...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 132	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	265 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1700 (1050...1350)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?360...	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237218, 2643239, 2664508, 2717262, 2771776, 2930790	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?360...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 144	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	265 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1700 (1050...1475)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806526, 2930377	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?360...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?380...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 152	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	279 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1975 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2304839, 2643638, 2664547, 2717272, 2771796, 2930319	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2559308 (насос-форсунки)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?380...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?410...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 139	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	302 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?410...	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237217, 2717265, 2771759, 2930306	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109; SCANIA / Cummins XPI, 248832	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126720; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126718	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
— 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
— 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?410...	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?410...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC13 101	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	12.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	302 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1100...1400)	
Топливо	компримированный природный газ	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625352, 2916988, 2930805	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2733773	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?410...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211	
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов EGR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень		SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?410...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC13 101	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	12.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	302 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1100...1400)	
Топливо	сжиженный природный газ	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?410...	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625352, 2916988, 2930805	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2733773	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211	
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов EGR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
— 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
— 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
— 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
— 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?440...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 153	
	четырехтактный дизель	
— количество и расположение цилиндров	6, рядное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
— степень сжатия	18.0	
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	324 (1900)	
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2304840, 2643633, 2664548, 2717273, 2771797, 2930331	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2559308 (насос-форсунки)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)	—	
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?440...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?450...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 143	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	331 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237211, 2608677, 2664537, 2717112, 2771785, 2930298	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109; SCANIA / Cummins XPI, 248832	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126720; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126718	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?450...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?450...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 148	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	331 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?450...	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2418770, 2561251, 2575033, 2664541, 2664542, 2771789, 2771790, 2930322, 2930847	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), Cummins Turbo Technologies, 2260317, 2009728, 2195494	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?450...	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	SCANIA, 2119807, 2307062	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?450...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 164	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	23.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	331 (1800)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (900...1340)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806533	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2478832; Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technology (Garret), 2531523	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?450...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	SCANIA, 2119807, 2307062	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?500...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 146	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	368 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2550 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?500...	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237210, 2562173, 2608674, 2619964, 2664540, 2771788, 2930320	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109; SCANIA / Cummins XPI, 248832	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126720; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126718	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?500...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 165	
	четырехтактный дизель	
— количество и расположение цилиндров	6, рядное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
— степень сжатия	20.0	
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	368 (1800)	
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2550 (925...1340)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806534	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2478832; Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2531524	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?500...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	SCANIA, 2119807, 2307062	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?520...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 114	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	20.8	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	382 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2287420, 2664564, 2717281, 2771824, 2930801	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2336298	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2620284	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?520...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?530...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 120	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	22.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	390 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2800 (925...1325)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2849957	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2763003	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2336298	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garret), 2619901	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?530...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	SCANIA, 2119807, 2307062	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?540...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 172	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	397 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1350)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2646771, 2771801, 2930336	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007113	
Форсунки (тип, маркировка)	Scania / Cummins, 2428190	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2611304	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?540...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?540...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 166	
	четырехтактный дизель	
— количество и расположение цилиндров	6, рядное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
— степень сжатия	20.0	
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	397 (1800)	
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806535	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2478832; Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2531524	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?540...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	SCANIA, 2119807, 2307062	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?590...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 121	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	22.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	434 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3050 (950...1350)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2849958	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2763003	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2336298	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garret), 2619901	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?590...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	SCANIA, 2119807, 2307062	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?620...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 115	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	20.8	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	456 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3000 (1100...1400)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2287419, 2618907, 2717282, 2771825, 2930802	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	Scania / Cummins, 2428190	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2251743	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?620...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?660...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 122	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	22.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	485 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3300 (950...1400)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2849959	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2763003	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2336298	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garret), 2619901	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?660...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	SCANIA, 2119807, 2307062	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?770...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 123	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	566 (1800)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3700 (1000...1450)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2862359	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2763003	
Форсунки (тип, маркировка)	Scania / Cummins, 2599885	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garret), 2583155	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879; 2827163; 2827164; 2829525; 2829528; 2829529; 2829530; 2829531	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?770...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц**	SCANIA, 2119807, 2307062	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем или K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRSO925 или GRSO925R или GRSO935 или GRSO935R или GRSO926 или GRSO926R	SCANIA, GRS905 или GRS905R
	с ручным или автоматизированным управлением	

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 14, назад – 2			
I - дополнительная понижающая передача -	13.260	13.260	16.410	16.410
II - дополнительная понижающая передача -	10.630	10.630	13.280	13.280
I -	9.150	9.150	11.320	11.320
II -	7.330	7.330	9.160	9.160
III -	5.810	5.810	7.190	7.190
IV -	4.660	4.660	5.820	5.820
V -	3.750	3.750	4.630	4.630
VI -	3.010	3.010	3.750	3.750
VII -	2.440	2.440	3.020	3.020
VIII -	1.960	1.960	2.440	2.440
IX -	1.550	1.550	1.920	1.920
X -	1.240	1.240	1.550	1.550
XI -	1.000	1.000	1.230	1.230
XII -	0.800	0.800	1.000	1.000
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	11.950	11.950	14.770	14.770
3.X. II -	9.560	9.560	11.950	11.950
3.X. III -	—	—	—	—
3.X. IV -	—	—	—	—
3.X. V -	—	—	—	—
3.X. VI -	—	—	—	—
3.X. VII -	—	—	—	—
3.X. VIII -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)***	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901 или GT950 или GTD950			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или двойная разнесенная			
– передаточное число	1.900...7.630			

*** - для транспортных средств с приводом на все оси

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем или K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRSO905 или GRSO905R	SCANIA, GR905 или GR905R
	с ручным или автоматизированным управлением	

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 14, назад – 2		вперед – 9, назад – 1	
I - дополнительная понижающая передача -	13.280	13.280	16.410	16.410
II - дополнительная понижающая передача -	10.630	10.630	—	—
I -	9.160	9.160	10.340	10.340
II -	7.330	7.330	7.190	7.190
III -	5.820	5.820	5.080	5.080
IV -	4.660	4.660	3.750	3.750
V -	3.750	3.750	2.760	2.760
VI -	3.000	3.000	1.920	1.920
VII -	2.440	2.440	1.250	1.250
VIII -	1.960	1.960	1.000	1.000
IX -	1.550	1.550	—	—
X -	1.240	1.240	—	—
XI -	1.000	1.000	—	—
XII -	0.800	0.800	—	—
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	11.950	11.950	14.770	14.770
3.X. II -	9.560	9.560	—	—
3.X. III -	—	—	—	—
3.X. IV -	—	—	—	—
3.X. V -	—	—	—	—
3.X. VI -	—	—	—	—
3.X. VII -	—	—	—	—
3.X. VIII -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)***	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901 или GT950 или GTD950			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или двойная разнесенная			
– передаточное число	1.900...7.630			

*** - для транспортных средств с приводом на все оси

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем или K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, G33CM или G33CMR	ZF Transmatic, GR50H901 или GR50H901R
	с ручным или автоматизированным управлением	

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 14, назад – 8		вперед – 16, назад – 2	
I - дополнительная понижающая передача -	20.810	20.810	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	16.160	16.160	—	—
I -	12.570	12.570	13.800	13.800
II -	9.760	9.760	11.540	11.540
III -	7.560	7.560	9.490	9.490
IV -	5.870	5.870	7.930	7.930
V -	4.540	4.540	6.530	6.530
VI -	3.530	3.530	5.460	5.460
VII -	2.760	2.760	4.570	4.570
VIII -	2.140	2.140	3.820	3.820
IX -	1.660	1.660	3.020	3.020
X -	1.290	1.290	2.530	2.530
XI -	1.000	1.000	2.080	2.080
XII -	0.770	0.770	1.740	1.740
XIII -	—	—	1.430	1.430
XIV -	—	—	1.200	1.200
XV -	—	—	1.000	1.000
XVI -	—	—	0.840	0.840
3.X. I -	16.230	16.230	12.920	12.920
3.X. II -	12.600	12.600	10.800	10.800
3.X. III -	9.800	9.800	—	—
3.X. IV -	7.610	7.610	—	—
3.X. V -	5.890	5.890	—	—
3.X. VI -	4.580	4.580	—	—
3.X. VII -	3.540	3.540	—	—
3.X. VIII -	2.750	2.750	—	—
Раздаточная коробка (тип)***	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901 или GT950 или GTD950			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или двойная разнесенная			
– передаточное число	1.900...7.630			

*** - для транспортных средств с приводом на все оси

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем или K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GR875 или GR875R	SCANIA, GRS895 или GRS895R
	с ручным или автоматизированным управлением	

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1		вперед – 12, назад – 2	
I - дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	9.170	9.170	11.320	11.320
II -	6.260	6.260	9.130	9.130
III -	4.650	4.650	7.210	7.210
IV -	3.750	3.750	5.810	5.810
V -	2.450	2.450	4.650	4.650
VI -	1.670	1.670	3.750	3.750
VII -	1.240	1.240	3.020	3.020
VIII -	1.000	1.000	2.440	2.440
IX -	—	—	1.920	1.920
X -	—	—	1.550	1.550
XI -	—	—	1.240	1.240
XII -	—	—	1.000	1.000
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	14.770	14.770	11.000	11.000
3.X. II -	—	—	8.870	8.870
3.X. III -	—	—	—	—
3.X. IV -	—	—	—	—
3.X. V -	—	—	—	—
3.X. VI -	—	—	—	—
3.X. VII -	—	—	—	—
3.X. VIII -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)***	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901 или GT950 или GTD950			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или двойная разнесенная			
– передаточное число	1.900...7.630			

*** - для транспортных средств с приводом на все оси

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем или K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRSO895 или GRSO895R с ручным или автоматизированным управлением

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2	
I - дополнительная понижающая передача -	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	—	—
I -	9.160	9.160
II -	7.330	7.330
III -	5.830	5.830
IV -	4.670	4.670
V -	3.750	3.750
VI -	3.000	3.000
VII -	2.440	2.440
VIII -	1.960	1.960
IX -	1.560	1.560
X -	1.250	1.250
XI -	1.000	1.000
XII -	0.800	0.800
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	11.950	11.950
3.X. II -	9.560	9.560
3.X.III -	—	—
3.X.IV -	—	—
3.X.V -	—	—
3.X.VI -	—	—
3.X.VII -	—	—
3.X.VIII -	—	—
Раздаточная коробка (тип)***	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901 или GT950 или GTD950	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или двойная разнесенная	
– передаточное число	1.900...7.630	

*** - для транспортных средств с приводом на все оси

Трансмиссия	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	—, —	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GA765 или GA765R или MD3000 или MD3000R	SCANIA, GA767 или GA767R или MD3500 или MD3500R
	с автоматическим управлением	

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1			
гидравлическая I -	3.500...7.000	3.500...7.000	4.600...10.100	4.600...10.100
гидравлическая II -	1.800...3.700	1.800...3.700	2.200...5.000	2.200...5.000
I -	1.860	1.860	2.250	2.250
II -	1.410	1.410	1.540	1.540
III -	1.000	1.000	1.000	1.000
IV -	0.750	0.750	0.750	0.750
V -	0.650	0.650	0.650	0.650
VI -	—	—	—	—
VII -	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—
X -	—	—	—	—
XI -	—	—	—	—
XII -	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	5.000...10.100	5.000...10.100	5.000...11.000	5.000...11.000
3.X. II -	—	—	—	—
3.X. III -	—	—	—	—
3.X. IV -	—	—	—	—
3.X. V -	—	—	—	—
3.X. VI -	—	—	—	—
3.X. VII -	—	—	—	—
3.X. VIII -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901 или GT950 или GTD950			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или двойная разнесенная			
– передаточное число	1.900...7.630			

**** - для транспортных средств с приводом на все оси

Трансмиссия	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	—, —	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GA866 или GA866R или HD4000 или HD4000R	SCANIA, GA867 или GA867R или HD4500 или HD4500R
	с автоматическим управлением	

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1			
гидравлическая I -	3.500...8.200	3.500...8.200	4.700...11.400	4.700...11.400
гидравлическая II -	1.900...4.400	1.900...4.400	2.200...5.300	2.200...5.300
I -	1.910	1.910	2.210	2.210
II -	1.430	1.430	1.530	1.530
III -	1.000	1.000	1.000	1.000
IV -	0.740	0.740	0.740	0.740
V -	0.640	0.640	0.640	0.640
VI -	—	—	—	—
VII -	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—
X -	—	—	—	—
XI -	—	—	—	—
XII -	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	4.800...11.200	4.800...11.200	5.500...13.400	5.500...13.400
3.X. II -	—	—	—	—
3.X.III -	—	—	—	—
3.X.IV -	—	—	—	—
3.X.V -	—	—	—	—
3.X.VI -	—	—	—	—
3.X.VII -	—	—	—	—
3.X.VIII -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901 или GT950 или GTD950			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или двойная разнесенная			
– передаточное число	1.900...7.630			

**** - для транспортных средств с приводом на все оси

Трансмиссия	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	—, —
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GA766 или GA766R или MD3200 или MD3200R
	с автоматическим управлением

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1	
гидравлическая I -	3.500...6.100	3.500...6.100
гидравлическая II -	1.800...3.200	1.800...3.200
I -	1.860	1.860
II -	1.410	1.410
III -	1.000	1.000
IV -	0.750	0.750
V -	0.650	0.650
VI -	—	—
VII -	—	—
VIII -	—	—
IX -	—	—
X -	—	—
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	5.000...8.900	5.000...8.900
3.X. II -	—	—
3.X.III -	—	—
3.X.IV -	—	—
3.X.V -	—	—
3.X.VI -	—	—
3.X.VII -	—	—
3.X.VIII -	—	—
Раздаточная коробка (тип)****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901 или GT950 или GTD950	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или двойная разнесенная	
– передаточное число	1.900...7.630	

**** - для транспортных средств с приводом на все оси

[illegible]

Приложение № 1

Подвеска	
2-ая ось (Описание) (продолжение)	зависимая, на параболических рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многолистных рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости
3-ья ось (Описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многолистных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, пневматическая, без гидравлических телескопических амортизаторов, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на параболических рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многолистных рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многолистных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, пневматическая, без гидравлических телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на параболических рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многолистных рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная; тормозные механизмы колес – барабанные, с АБС или пневматическая двухконтурная, тормозные механизмы колес – барабанные, электронно-пневматическая система (EBS) или пневматическая двухконтурная, тормозные механизмы колес – дисковые, АБС или пневматическая двухконтурная, тормозные механизмы колес – дисковые, электронно-пневматическая система (EBS)
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы или каждый контур рабочей тормозной системы и стояночная тормозная система или стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	тормозные механизмы 1-ой, 2-ой и 3-ей осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов или тормозные механизмы колес 2-

Приложение № 1

Тормозные системы	
Стояночная (описание) (продолжение)	ой и 3-ей оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов или тормозные механизмы колес 1-ой и 3-ей оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов или тормозные механизмы колес 1-ой и 2-ой оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель или трансмиссионный тормоз-замедлитель или моторный и трансмиссионный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/55 R22,5	147 / 145	К
	295/60 R22,5	149...150 / 146...147	К или L
	315/60 R22,5	152...156 / 148...150	Ф или J или L или М
	275/70 R22,5	148...152 / 145...148	J или К или L или М
	305/70 R22,5	150...156 / 147...150	J или L или М
	275/80 R22,5	148...152 / 146...148	
	315/45 R22,5	147 / 145	L
	315/70 R22,5	152...156 / 148...150 или 154	К или L или М
	355/50 R22,5	152...156	К или L
	375/50 R22,5	156	К
	375/90 R22,5	164	G
	385/55 R22,5	158...160	К или L
	11 R22,5	148 / 145	L
	295/80 R22,5	150...154 / 145...150	G или J или К или L или М
	315/80 R22,5	154...158 / 145...151	G или К или L или М
	12 R22,5	150...152 / 148...149	Ф или К или L или М
	385/65 R22,5	158...164	G или J или К или L
	12.00 R20	154...156 / 150...151	Ф или G или К
	13 R22,5	154...158 / 150...156	Ф или G или J или К
	12.00 R24	156...160 / 153...156	Ф или G или К или L
	325/95 R24	164 / 161	Ф или G или К
	14.00 R20	160...164	J
	16.00 R20	170	G
	24.00 R21	176	
	395/85 R20	168	

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб; устройство ограничения максимальной скорости (максимальная скорость 89 км/ч)
по заказу: специальные проблесковые предупреждающие огни; верхний и боковые обтекатели кабины; противосолнечный козырек лобового стекла; автономный отопитель; кондиционер (хладагент R134A, R404A); климат-контроль; автомагнитола; аудио- и/или видеосистема; громкоговоритель; микрофон; мониторы;

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	навигационная система; камера наблюдения заднего / переднего /бокового обзора; холодильник (хладагент R134A, R404A); кофеварка; мини-кухня; микроволновая печь; центральный замок с дистанционным управлением; круиз-контроль; адаптивный круиз-контроль; система экстренного торможения; система предупреждения о выходе из полосы движения; система удержания в полосе движения; система обнаружения пешеходов; система контроля за перестроением; система помощи при перестроении; подушка безопасности водителя; боковые шторки безопасности; дополнительные топливные баки; фары освещения рабочей зоны; опознавательный знак автопоезда; сцепное устройство; система контроля трезвости водителя (алкозамок); омыватель фар; коники увеличенного размера; инструментальный ящик
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.70703/21 с 17.05.2021 по 16.05.2025
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.00709/19 с 25.03.2019 по 24.03.2023
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-04	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Устройства фарочистки, Правила ООН № 45-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.00710/19 с 25.03.2019 по 24.03.2023

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.00711/19 с 25.03.2019 по 24.03.2023
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Выбросы, Правила ООН № 49-06 (экологический класс 6)	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	—"	—"
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	—"	—"
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	—"	—"
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	—"	—"
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	—"	—"
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	—"	—"
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 98-00	—"	—"
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 98-01	—"	—"
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.ИШ01.B.00157/21 с 17.05.2021 по 16.05.2025 ЕАЭС RU C-US.ИШ01.B.00145/21 с 02.03.2021 по 01.03.2025 ЕАЭС RU C-US.ИШ01.B.00166/21 с 02.07.2021 по 09.02.2024
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (КПГ), Правила ООН № 110-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023

Приложение № 2

1	2	3
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (СПГ) и сжиженном природном газе (СПГ), Правила ООН № 110-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (СПГ) и сжиженном природном газе (СПГ), Правила ООН № 110-02	—"	—"
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	—"	—"
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"	—"
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.00712/19 с 25.03.2019 по 24.03.2023
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.00713/19 с 25.03.2019 по 24.03.2023

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.00714/19 с 25.03.2019 по 24.03.2023
Требования к автолесовозам, пункт 1.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.00715/19 с 25.03.2019 по 24.03.2023
Требования к цветам сигнальным, знакам безопасности и разметке сигнальной, пункт 2.3 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.70494/21 с 17.05.2021 по 16.05.2025
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.00709/19 с 25.03.2019 по 24.03.2023

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней защитной стенке, с правой стороны по ходу движения, в нижней части.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне надрамника автомобиля, в передней или средней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	P	6	8	6	3	7	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X4P - Акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод".

поз. 4 - 9: Код модификации транспортного средства:

68637A - 68637A;

68637B - 68637B;

68637D - 68637D;

68637E - 68637E.

поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011).


поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства:

0000???


Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип – 68637, модификации – 68637А, 68637D




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип – 68637, модификации – 68637В, 68637Е




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип – 68637, модификации – 68637А, 68637В, 68637D, 68637Е


Варианты исполнения кабин




Кабина типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них



Кабина типа Р, цельнометаллическая, четырехдверная, четырёх- или пятиместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места



Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них




Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип – 68637, модификации – 68637A, 68637B, 68637D, 68637E

Вариант исполнения кабины



Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них