

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.ГА06.00836.P1

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции

Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

юридический адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V; фактический

адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V;

тел.: +7 4992033331 / факс: +7 4992033331;

электронная почта: 2760929@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГА06

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	SC3-NTM, SC3-NTM-KR, SC3-NTM-KT, SC3-NTM-FC, SC3-NTM-HL, SC3-NTM-HLK, SC3-NTM-SL
ТИП	SC3
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / SCANIA P/G/R/S6X2/4/600
МОДИФИКАЦИИ	7015-0000310, 7015-0000311, 7015-0000312, 7015-0000313, 7015-0000320, 7015-0000321, 7015-0000330
КАТЕГОРИЯ	N ₃ , N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5, 6
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «НТМ РУС», ОГРН 1157847172230, юридический и фактический адрес: 196650, город Санкт-Петербург, город Колпино, улица Финляндская, дом 34, литер А, помещение 19-Н, Российская Федерация, тел.: +7 (911) 922-75-57, факс: +7 (911) 922-75-57, электронная почта: viacheslav.nikitich@ntm.fi
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «НТМ РУС», юридический и фактический адрес: 196650, город Санкт-Петербург, город Колпино, улица Финляндская, дом 34, литер А, помещение 19-Н, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	196650, город Санкт-Петербург, город Колпино, улица Финляндская, дом 34, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 95 (девяносто пять) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X897015???3GJ9006 по X897015???3GJ9100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства изготавливаются на базе шасси модификаций: P6X200 P220..., P6X200 P250..., P6X200 P280..., P6X200 P320..., P6X200 P340..., P6X200 P360..., P6X200 P380..., P6X200 P410..., P6X200 P440..., P6X200 P450..., P6X200 P500..., P6X200 P540..., G6X200 G220..., G6X200 G250..., G6X200 G280..., G6X200 G320..., G6X200 G340..., G6X200 G360..., G6X200 G380..., G6X200 G410..., G6X200 G440..., G6X200 G450..., G6X200 G500..., G6X200 G520..., G6X200 G540..., G6X200 G620..., R6X200 R220..., R6X200 R250..., R6X200 R280..., R6X200 R320..., R6X200 R340..., R6X200 R360..., R6X200 R380..., R6X200 R410..., R6X200 R440..., R6X200 R450..., R6X200 R500..., R6X200 R520..., R6X200 R540..., R6X200 R620..., P6X400 P220..., P6X400 P250..., P6X400 P280..., P6X400 P320..., P6X400 P340..., P6X400 P360..., P6X400 P380..., P6X400 P410..., P6X400 P440..., P6X400 P450..., P6X400 P500..., P6X400 P540..., G6X400 G220..., G6X400 G250..., G6X400 G280..., G6X400 G320..., G6X400 G340..., G6X400 G360..., G6X400 G380..., G6X400 G410..., G6X400 G440..., G6X400 G450..., G6X400 G500..., G6X400 G520..., G6X400 G540..., G6X400 G620..., R6X400 R220..., R6X400 R250..., R6X400 R280..., R6X400 R320..., R6X400 R340..., R6X400 R360..., R6X400 R380..., R6X400 R410..., R6X400 R440..., R6X400 R450..., R6X400 R500..., R6X400 R520..., R6X400 R540..., R6X400 R620..., P6X600 P220..., P6X600 P250..., P6X600 P280..., P6X600 P320..., P6X600 P340..., P6X600 P360..., P6X600 P380..., P6X600 P410..., P6X600 P440..., P6X600 P450..., P6X600 P500..., P6X600 P540..., G6X600 G220..., G6X600 G250..., G6X600 G280..., G6X600 G320..., G6X600 G340..., G6X600 G360..., G6X600 G380..., G6X600 G410..., G6X600 G440..., G6X600 G450..., G6X600 G520..., G6X600 G540..., G6X600 G620..., R6X600 R220..., R6X600 R250..., R6X600 R280..., R6X600 R320..., R6X600 R340..., R6X600 R360..., R6X600 R380..., R6X600 R410..., R6X600 R440..., R6X600 R450..., R6X600 R500..., R6X600 R520..., R6X600 R540..., R6X600 R620..., G6X600 G500..., G6X200 G530..., G6X200 G590..., G6X200 G660..., G6X200 G770..., R6X200 R530..., R6X200 R590..., R6X200 R660..., R6X200 R770..., G6X400 G530..., G6X400 G590..., G6X400 G660..., G6X400 G770..., R6X400 R530..., R6X400 R590..., R6X400 R660..., R6X400 R770..., G6X600 G530..., G6X600 G590..., G6X600 G660..., G6X600 G770..., R6X600 R530..., R6X600 R590..., R6X600 R660..., R6X600 R770..., S6X200 S220..., S6X200 S250..., S6X200 S280..., S6X200 S320..., S6X200 S340..., S6X200 S360..., S6X200 S380..., S6X200 S410..., S6X200 S440..., S6X200 S450..., S6X200 S500..., S6X200 S520..., S6X200 S540..., S6X200 S560..., S6X200 S580..., S6X200 S600..., S6X200 S620..., S6X200 S640..., S6X200 S660..., S6X200 S680..., S6X200 S700..., S6X200 S720..., S6X200 S740..., S6X200 S760..., S6X200 S780..., S6X200 S800..., S6X200 S820..., S6X200 S840..., S6X200 S860..., S6X200 S880..., S6X200 S900..., S6X200 S920..., S6X200 S940..., S6X200 S960..., S6X200 S980..., S6X200 S1000..., S6X400 S220..., S6X400 S250..., S6X400 S280..., S6X400 S320..., S6X400 S340..., S6X400 S360..., S6X400 S380..., S6X400 S410..., S6X400 S440..., S6X400 S450..., S6X400 S500..., S6X400 S520..., S6X400 S540..., S6X400 S560..., S6X400 S580..., S6X400 S600..., S6X400 S620..., S6X400 S640..., S6X400 S660..., S6X400 S680..., S6X400 S700..., S6X400 S720..., S6X400 S740..., S6X400 S760..., S6X400 S780..., S6X400 S800..., S6X400 S820..., S6X400 S840..., S6X400 S860..., S6X400 S880..., S6X400 S900..., S6X400 S920..., S6X400 S940..., S6X400 S960..., S6X400 S980..., S6X400 S1000..., S6X600 S220..., S6X600 S250..., S6X600 S280..., S6X600 S320..., S6X600 S340..., S6X600 S360..., S6X600 S380..., S6X600 S410..., S6X600 S440..., S6X600 S450..., S6X600 S500..., S6X600 S520..., S6X600 S540..., S6X600 S560..., S6X600 S580..., S6X600 S600..., S6X600 S620..., S6X600 S640..., S6X600 S660..., S6X600 S680..., S6X600 S700..., S6X600 S720..., S6X600 S740..., S6X600 S760..., S6X600 S780..., S6X600 S800..., S6X600 S820..., S6X600 S840..., S6X600 S860..., S6X600 S880..., S6X600 S900..., S6X600 S920..., S6X600 S940..., S6X600 S960..., S6X600 S980..., S6X600 S1000...

В связи с несоответствием параметров транспортных средств значениям, установленным в пунктах 2.1, 2.2 приложения № 5 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения, в случае фактического превышения установленных значений.

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного шасси, указанных в одобрении типа шасси и в его сопроводительной документации.

Возможность буксировки прицепа может быть предусмотрена по заказу при условии соответствующей подготовки базового шасси.

Транспортные средства с двигателями DC07 108, DC07 109, DC07 110, DC09 124, DC09 132, DC09 119, DC09 142, DC09 143, DC09 144, DC13 139, DC13 143, DC13 146, DC13 152, DC13 153, DC13 172, DC16 114, DC16 115 соответствуют экологическому классу 5.

Транспортные средства с двигателями OC09 104, OC09 105, OC13 101, DC13 148, DC13 164, DC13 165, DC13 166, DC16 120, DC16 121, DC16 122, DC16 123 соответствуют экологическому классу 6.

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов

Наименование транспортного средства, определяемое его назначением:

для 7015-0000310, 7015-0000313 - автомобиль-мусоровоз,

для 7015-0000311, 7015-0000312 - автомобиль-мусоровоз с КМУ,

для 7015-0000320 - автомобиль-мультилифт,

для 7015-0000321 - автомобиль-мультилифт с КМУ,

для 7015-0000330 - автомобиль-бункеровоз.

Использована аббревиатура: КМУ - краноманипуляторная установка.

Допускается использование в качестве базовых:

шасси, выпущенные по предыдущим версиям ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ, с общими техническими характеристиками, соответствующими указанным в приложении № 1 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, с применявшимися ранее обозначениями типа P6X?00, G6X?00, R6X?00, S6X?00.

Коммерческое наименование	Модификации
SC3-NTM	7015-0000310
SC3-NTM-FC	7015-0000313
SC3-NTM-HL	7015-0000320
SC3-NTM-HLK	7015-0000321
SC3-NTM-KR	7015-0000311
SC3-NTM-KT	7015-0000312
SC3-NTM-SL	7015-0000330

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.ГА06.00836.P1 от

Руководитель

РОССТАНДАРТА

(заместитель Руководителя)

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	7015-0000310		
Колесная формула/ведущие колеса	6x2 / 2-ой оси или 3-ей оси	6x4 / 1-ой и 2-ой осей или 2-ой и 3-ей осей или 1-ой и 3-ей осей	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	кузов мусоровоза с задним грузочным устройством		
Назначение	сбор твердых бытовых отходов, их уплотнение, транспортирование и механизированная выгрузка в местах обезвреживания и утилизации		
Кабина	типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная,		

Приложение № 1

для модификаций		7015-0000310	
Кабина (продолжение)	опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами		

для модификаций		7015-0000311	
Колесная формула/ведущие колеса	6x2 / 2-ой оси или 3-ей оси	6x4 / 1-ой и 2-ой осей или 2-ой и 3-ей осей или 1-ой и 3-ей осей	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	кузов мусоровоза с задним грузочным устройством, КМУ за кабиной		
Назначение	сбор твердых бытовых отходов, их уплотнение, транспортирование и механизированная выгрузка в местах обезвреживания и утилизации		
Кабина	типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная,		

Приложение № 1

для модификаций	7015-0000311
Кабина (продолжение)	опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами

для модификаций	7015-0000312
Колесная формула/ведущие колеса	6x2 / 2-ой оси или 3-ей оси 6x4 / 1-ой и 2-ой осей или 2-ой и 3-ей осей или 1-ой и 3-ей осей 6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	кузов мусоровоза с задним загрузочным устройством, КМУ на кузове или на заднем борту
Назначение	сбор твердых бытовых отходов, их уплотнение, транспортирование и механизированная выгрузка в местах обезвреживания и утилизации
Кабина	типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная,

Приложение № 1

для модификаций	7015-0000312
Кабина (продолжение)	опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами

для модификаций	7015-0000313
Колесная формула/ведущие колеса	6x2 / 2-ой оси или 3-ей оси 6x4 / 1-ой и 2-ой осей или 2-ой и 3-ей осей или 1-ой и 3-ей осей 6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов мусоровоза с задним грузочным устройством, с правосторонним манипулятором
Назначение	сбор твердых бытовых отходов, их уплотнение, транспортирование и механизированная выгрузка в местах обезвреживания и утилизации
Кабина	типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная,

Приложение № 1

для модификаций	7015-0000313
Кабина (продолжение)	опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами

для модификаций	7015-0000320		
Колесная формула/ведущие колеса	6x2 / 2-ой оси или 3-ей оси	6x4 / 1-ой и 2-ой осей или 2-ой и 3-ей осей или 1-ой и 3-ей осей	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа		
Назначение	погрузка, транспортирование и снятие сменных бункеров с грузами		

Приложение № 1

для модификаций	7015-0000320
Назначение (продолжение)	различного назначения, в том числе с твердыми бытовыми отходами
Кабина	типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами;

Приложение № 1

для модификаций	7015-0000321		
Колесная формула/ведущие колеса	6x2 / 2-ой оси или 3-ей оси	6x4 / 1-ой и 2-ой осей или 2-ой и 3-ей осей или 1-ой и 3-ей осей	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа, КМУ за кабиной		
Назначение	погрузка, транспортирование и снятие сменных бункеров с грузами различного назначения, в том числе с твердыми бытовыми отходами		
Кабина	типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом;		

Приложение № 1

для модификаций		7015-0000321	
Кабина (продолжение)	типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами		

для модификаций		7015-0000330	
Колесная формула/ведущие колеса	6x2 / 2-ой оси или 3-ей оси	6x4 / 1-ой и 2-ой осей или 2-ой и 3-ей осей или 1-ой и 3-ей осей	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	погрузочно-разгрузочное оборудование портального типа		
Назначение	погрузка, транспортирование и снятие сменных бункеров с грузами различного назначения, в том числе с твердыми бытовыми отходами		
Кабина	типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами;		

Приложение № 1

для модификаций	7015-0000330
Кабина (продолжение)	типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами
Габаритные размеры, мм	
– длина	5700...12000
– ширина	2500...2550
– высота	2720...4000
База, мм	2745...6300 + 1300...1455
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2030...2154 / 1793...2154 / 1793...2154
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7500...18600
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19500...42000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	6500...10000
– на 2-ую ось	6500...16000
– на 3-ью ось	6500...16000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг*	29500...125000
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп с тормозной системой*	10000...83000

* - возможность буксировки прицепа может быть предусмотрена только для модификаций 7015-0000320, 7015-0000321

Приложение № 1

для модификаций шасси	6X200 220...	6X200 250...	6X200 280...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 108	SCANIA, DC07 109	SCANIA, OC09 104	
	четырехтактный дизель		четырехтактный с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690		9291	
– степень сжатия	17.0		12.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	162 (1900)	184 (1900)	206 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1000 (1050... 1500)	1100 (1050... 1550)	1350 (1000...1400)	
Топливо	дизельное топливо		компримированный природный газ	сжиженный природный газ
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431983, 2668359, 2930762, 2942766	SCANIA, 2431982, 2668350, 2930763, 2942767	SCANIA / Motorola, 2625350, 2916986, 2930810	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342		—	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462		Bosch, 2082259	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939		Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?220...	?6X?00 ?250...	?6X?00 ?280...
Система зажигания (тип)	—	—	с электронным управлением
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	—	Bosch, 1789358; 1811722; 1819211 или Marshall Electric, 1789358; 1811722; 1819211 или SEM, 1789358; 1811722; 1819211
Свечи (маркировка)	—	—	Denso или Beru или Champion или NGK или Federal Mogul или Bosch
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)			
— 1 ступень***	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901		
— 2 ступень***	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295		
Глушители (маркировка)			
— 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129		
— 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654		
Фильтр твердых частиц	—		

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...			?6X?00 ?320...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 110	SCANIA, DC09 119	SCANIA, DC09 142	SCANIA, DC09 124
	четырехтактный дизель			
— количество и расположение цилиндров	6, рядное	5, рядное		
— рабочий объем цилиндров, см ³	6690	9291		
— степень сжатия	17.0	18.0	20.0	18.0
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	206 (1900)			235 (1900)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1200 (1050... 1600)	1400 (1000... 1350)	1400 (1000... 1400)	1600 (1050... 1350)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431981, 2668351,	SCANIA / Motorola, 2237240,	SCANIA / Motorola, 2806514,	SCANIA / Motorola, 2237227,

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...			?6X?00 ?320...
Блок управления (маркировка) (продолжение)	2930764, 2942768	2643636, 2664396, 2717230, 2771414, 2930765	2930793	2643240, 2664399, 2717233, 2771767, 2930777
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342	SCANIA / Cummins XPI, 2007109		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462	SCANIA, 2232307		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень***	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901			
– 2 ступень***	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	?6X?00 ?320...
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	

**** - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

для модификаций шасси	?6X?00 ?320...	?6X?00 ?340...	?6X?00 ?360...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 143	SCANIA, OC09 105	SCANIA, DC09 132
	четырехтактный дизель	четырехтактный с искровым зажиганием	четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	5, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291		
– степень сжатия	20.0	12.6	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	235 (1900)	250 (1900)	265 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1050...1400)	1600 (1100...1400)	1700 (1050...1350)
Топливо	дизельное топливо	компримированный природный газ	сжиженный природный газ
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806525, 2930785	SCANIA / Motorola, 2625351, 2916987, 2930811	SCANIA / Motorola, 2237218, 2643239, 2664508, 2717262, 2771776, 2930790
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	—	SCANIA / Cummins XPI, 2007109
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	Bosch, 2082259	SCANIA, 2232307
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset),	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118	Cummins Turbo Technology (Holset),

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?320...	?6X?00 ?340...	?6X?00 ?360...
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) (продолжение)	2253817		2253817
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система зажигания (тип)	—	с электронным управлением	—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	Bosch, 1789358; 1811722; 1819211 или Marshall Electric, 1789358; 1811722; 1819211 или SEM, 1789358; 1811722; 1819211	—
Свечи (маркировка)	—	Denso или Beru или Champion или NGK или Federal Mogul или Bosch	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительны й глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR	основной глушитель или основной и дополнительны й глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень***	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901		
– 2 ступень***	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295		

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?320...	?6X?00 ?340...	?6X?00 ?360...
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129		
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654		
Фильтр твердых частиц	—		

**** - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

для модификаций шасси	?6X?00 ?360...	?6X?00 ?380...	?6X?00 ?410...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 144	SCANIA, DC13 152	SCANIA, OC13 101
	четырехтактный дизель		четырехтактный с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	12742	
– степень сжатия	20.0	18.0	12.6
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	265 (1900)	279 (1900)	302 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1700 (1050...1475)	1975 (1000...1300)	2000 (1100...1400)
Топливо	дизельное топливо		компримированный природный газ
			сжиженный природный газ
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806526, 2930377	SCANIA / Motorola, 2304839, 2643638, 2664547, 2717272, 2771796, 2930319	SCANIA / Motorola, 2625352, 2916988, 2930805
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	—	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	Bosch, 2559308 (насос-форсунки)	Bosch, 2082259
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset),	Cummins Turbo Technologies (Holset),	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2733773

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?360...	?6X?00 ?380...	?6X?00 ?410...
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) (продолжение)	2253817	2126714, 2126720	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система зажигания (тип)	—		с электронным управлением
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—		Bosch, 1789358; 1811722; 1819211 или Marshall Electric, 1789358; 1811722; 1819211 или SEM, 1789358; 1811722; 1819211
Свечи (маркировка)	—		Denso или Beru или Champion или NGK или Federal Mogul или Bosch
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR		основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень***	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901		
– 2 ступень***	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129		
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654		

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?360...	?6X?00 ?380...	?6X?00 ?410...	
Фильтр твердых частиц	—			
для модификаций шасси	?6X?00 ?410...	?6X?00 ?440...	?6X?00 ?450...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 139	SCANIA, DC13 153	SCANIA, DC13 143	SCANIA, DC13 148
	четырехтактный дизель			
— количество и расположение цилиндров	6, рядное			
— рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
— степень сжатия	20.0	18.0	20.0	
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	302 (1900)	324 (1900)	331 (1900)	
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)	2300 (1000...1300)	2350 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237217, 2717265, 2771759, 2930306	SCANIA / Motorola, 2304840, 2643633, 2664548, 2717273, 2771797, 2930331	SCANIA / Motorola, 2237211, 2608677, 2664537, 2717112, 2771785, 2930298	SCANIA / Motorola, 2418770, 2561251, 2575033, 2664541, 2664542, 2771789, 2771790, 2930322, 2930847
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109; 248832	—	SCANIA / Cummins XPI, 2007109; 248832	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190	Bosch, 2559308 (насос-форсунки)	SCANIA, 2428190	SCANIA, 2232306
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset); Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2195494, 2126720; 2260317, 2009728, 2126718	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720	Honeywell Turbo Technologies (Garrett); Cummins Turbo Technology (Holset), 2260317, 2009728, 2126718; 2195494, 2126720	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), Cummins Turbo Technologies, 2260317, 2009728, 2195494

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?410...	?6X?00 ?440...	?6X?00 ?450...
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система зажигания (тип)	—		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—		
Свечи (маркировка)	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень***	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901		
– 2 ступень***	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?410...	?6X?00 ?440...	?6X?00 ?450...
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129		
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654		
Фильтр твердых частиц	—		SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени

**** - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

для модификаций шасси	?6X?00 ?450...	?6X?00 ?500...	?6X?00 ?520...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 164	SCANIA, DC13 146	SCANIA, DC13 165
	SCANIA, DC16 114		
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742		
– степень сжатия	23.0	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	331 (1800)	368 (1900)	368 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (900... 1340)	2550 (1000... 1300)	2550 (925... 1340)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806533	SCANIA / Motorola, 2237210, 2562173, 2608674, 2619964, 2664540, 2771788, 2930320	SCANIA / Motorola, 2806534
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109; 2478832	SCANIA / Cummins XPI, 2007109; 248832	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109; 2478832
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	SCANIA, 2428190	SCANIA, 2232306
			Bosch, 2336298

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?450...	?6X?00 ?500...		?6X?00 ?520...
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technology (Garret), 2531523	Honeywell Turbo Technologies (Garrett); Cummins Turbo Technology (Holset), 2260317, 2009728, 2126718; 2195494, 2126720	Honeywell Turbo Technology (Garret), 2531524	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2620284
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
— 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?450...		?6X?00 ?500...		?6X?00 ?520...
Нейтрализаторы (маркировка)					
– 1 ступень***	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901				
– 2 ступень***	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)					
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129				
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654				
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени	—	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени	—	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

для модификаций шасси	?6X?00 ?530...	?6X?00 ?540...		?6X?00 ?590...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 120	SCANIA, DC13 172	SCANIA, DC13 166	SCANIA, DC16 121
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	6, рядное		8, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	12742		16353
– степень сжатия	22.0	20.0		22.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	390 (1900)	397 (1900)	397 (1800)	434 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2800 (925... 1325)	2700 (1000... 1350)	2700 (1000... 1300)	3050 (950... 1350)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?530...	?6X?00 ?540...		?6X?00 ?590...
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2849957	SCANIA / Motorola, 2646771, 2771801, 2930336	SCANIA / Motorola, 2806535	SCANIA / Motorola, 2849958
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2763003	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007113	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109; 2478832	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2763003
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2336298	SCANIA, 2428190	SCANIA, 2232306	Bosch, 2336298
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garret), 2619901	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2611304	Honeywell Turbo Technology (Garret), 2531524	Honeywell Turbo Technologies (Garret), 2619901
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?530...	?6X?00 ?540...	?6X?00 ?590...
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень***	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901		
– 2 ступень***	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129		
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654		
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени	—	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

для модификаций шасси	?6X?00 ?620...	?6X?00 ?660...	?6X?00 ?770...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 115	SCANIA, DC16 122	SCANIA, DC16 123
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 8, V-образное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353		
– степень сжатия	20.8	22.0	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	456 (1900)	485 (1900)	566 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3000 (1100...1400)	3300 (950...1400)	3700 (1000...1450)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2287419, 2618907,	SCANIA / Motorola, 2849959	SCANIA / Motorola, 2862359

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?620...	?6X?00 ?660...	?6X?00 ?770...
Блок управления (маркировка) (продолжение)	2717282, 2771825, 2930802		
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2763003	
Форсунки (тип, маркировка)	Scania / Cummins, 2428190	Bosch, 2336298	Scania / Cummins, 2599885
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2251743	Honeywell Turbo Technologies (Garret), 2619901	Honeywell Turbo Technologies (Garret), 2583155
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система зажигания (тип)	—		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—		
Свечи (маркировка)	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень***	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901		
– 2 ступень***	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?620...	?6X?00 ?660...	?6X?00 ?770...
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129		
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654		
Фильтр твердых частиц	—	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени	

**** - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 или K442; сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем		
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GR905 или GR905R	SCANIA, GR875 или GR875R	SCANIA, GRS895 или GRS895R
	с ручным управлением или с автоматизированным управлением		

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		вперед – 8, назад – 1		вперед – 12, назад – 2	
дополнительная понижающая передача -	16.410	16.410	—	—	—	—
I -	10.340	10.340	9.170	9.170	11.320	11.320
II -	7.190	7.190	6.260	6.260	9.130	9.130
III -	5.080	5.080	4.650	4.650	7.210	7.210
IV -	3.750	3.750	3.750	3.750	5.810	5.810
V -	2.760	2.760	2.450	2.450	4.650	4.650
VI -	1.920	1.920	1.670	1.670	3.750	3.750
VII -	1.250	1.250	1.240	1.240	3.020	3.020
VIII -	1.000	1.000	1.000	1.000	2.440	2.440
IX -	—	—	—	—	1.920	1.920
X -	—	—	—	—	1.550	1.550
XI -	—	—	—	—	1.240	1.240
XII -	—	—	—	—	1.000	1.000
XIII -	—	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—	—
3.X. -	14.770	14.770	14.770	14.770	—	—
3.X. I -	—	—	—	—	11.000	11.000
3.X. II -	—	—	—	—	8.870	8.870
3.X. III -	—	—	—	—	—	—
3.X. IV -	—	—	—	—	—	—
3.X. V -	—	—	—	—	—	—
3.X. VI -	—	—	—	—	—	—
3.X. VII -	—	—	—	—	—	—
3.X. VIII -	—	—	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)*****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901 или GTD950 или GT950					
– число передач и передаточные числа	2					
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная					
– передаточное число	1.900...7.630					

***** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 2-ю оси или 1-ю и 3-ю оси или все оси

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 или K442; сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRSO895 или GRSO895R	ZF Transmatic, GRSOH901 или GRSOH901R
	с ручным управлением или с автоматизированным управлением	

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2		вперед – 16, назад – 2	
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	9.160	9.160	13.800	13.800
II -	7.330	7.330	11.540	11.540
III -	5.830	5.830	9.490	9.490
IV -	4.670	4.670	7.930	7.930
V -	3.750	3.750	6.530	6.530
VI -	3.000	3.000	5.460	5.460
VII -	2.440	2.440	4.570	4.570
VIII -	1.960	1.960	3.820	3.820
IX -	1.560	1.560	3.020	3.020
X -	1.250	1.250	2.530	2.530
XI -	1.000	1.000	2.080	2.080
XII -	0.800	0.800	1.740	1.740
XIII -	—	—	1.430	1.430
XIV -	—	—	1.200	1.200
XV -	—	—	1.000	1.000
XVI -	—	—	0.840	0.840
3.X. -	—	—	—	—
3.X. I -	11.950	11.950	12.920	12.920
3.X. II -	9.560	9.560	10.800	10.800
3.X. III -	—	—	—	—
3.X. IV -	—	—	—	—
3.X. V -	—	—	—	—
3.X. VI -	—	—	—	—
3.X. VII -	—	—	—	—
3.X. VIII -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)*****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901 или GTD950 или GT950			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная			
– передаточное число	1.900...7.630			

***** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 2-ю оси или 1-ю и 3-ю оси или все оси

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 или K442; сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRSO925 или GRSO935 или GRSO925R или GRSO935R или GRSO926 или GRSO926R		SCANIA, GRS905 или GRS905R		SCANIA, GRSO905 или GRSO905R	
	с ручным управлением или с автоматизированным управлением					
– число передач и передаточные числа	вперед – 14, назад – 2					
I - дополнительная понижающая передача -	13.260	13.260	16.410	16.410	13.280	13.280
II - дополнительная понижающая передача -	10.630	10.630	13.280	13.280	10.630	10.630
I -	9.150	9.150	11.320	11.320	9.160	9.160
II -	7.330	7.330	9.160	9.160	7.330	7.330
III -	5.810	5.810	7.190	7.190	5.820	5.820
IV -	4.660	4.660	5.820	5.820	4.660	4.660
V -	3.750	3.750	4.630	4.630	3.750	3.750
VI -	3.010	3.010	3.750	3.750	3.000	3.000
VII -	2.440	2.440	3.020	3.020	2.440	2.440
VIII -	1.960	1.960	2.440	2.440	1.960	1.960
IX -	1.550	1.550	1.920	1.920	1.550	1.550
X -	1.240	1.240	1.550	1.550	1.240	1.240
XI -	1.000	1.000	1.230	1.230	1.000	1.000
XII -	0.800	0.800	1.000	1.000	0.800	0.800
XIII -	—	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—	—
3.X. -	—	—	—	—	—	—
3.X. I -	11.950	11.950	14.770	14.770	11.950	11.950
3.X. II -	9.560	9.560	11.950	11.950	9.560	9.560
3.X. III -	—	—	—	—	—	—
3.X. IV -	—	—	—	—	—	—
3.X. V -	—	—	—	—	—	—
3.X. VI -	—	—	—	—	—	—
3.X. VII -	—	—	—	—	—	—
3.X. VIII -	—	—	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)*****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901 или GTD950 или GT950					
– число передач и передаточные числа	2					
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная					

***** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 2-ю оси или 1-ю и 3-ю оси или все оси

Приложение № 1

– передаточное число	1.900...7.630	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 или K442; сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, G33CM или G33CMR	
	с ручным управлением или с автоматизированным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 14, назад – 8	
I - дополнительная понижающая передача -	20.810	20.810
II - дополнительная понижающая передача -	16.160	16.160
I -	12.570	12.570
II -	9.760	9.760
III -	7.560	7.560
IV -	5.870	5.870
V -	4.540	4.540
VI -	3.530	3.530
VII -	2.760	2.760
VIII -	2.140	2.140
IX -	1.660	1.660
X -	1.290	1.290
XI -	1.000	1.000
XII -	0.770	0.770
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X -	—	—
3.X. I -	16.230	16.230
3.X. II -	12.600	12.600
3.X. III -	9.800	9.800
3.X. IV -	7.610	7.610
3.X. V -	5.890	5.890
3.X. VI -	4.580	4.580
3.X. VII -	3.540	3.540
3.X. VIII -	2.750	2.750
Раздаточная коробка (тип)*****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901 или GTD950 или GT950	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная	

***** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 2-ю оси или 1-ю и 3-ю оси или все оси

Приложение № 1

– передаточное число	1.900...7.630					
Трансмиссия	гидромеханическая					
Сцепление (марка, тип)	-					
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GA765 или GA765R или MD3000 или MD3000R	SCANIA, GA767 или GA767R или MD3500 или MD3500R	SCANIA, GA866 или GA866R или HD4000 или HD4000R			
	с автоматическим управлением					
– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1					
гидравлическая I -	3.500... 7.000	3.500... 7.000	4.600... 10.100	4.600... 10.100	3.500... 8.200	3.500... 8.200
гидравлическая II -	1.800... 3.700	1.800... 3.700	2.200... 5.000	2.200... 5.000	1.900... 4.400	1.900... 4.400
I -	1.860	1.860	2.250	2.250	1.910	1.910
II -	1.410	1.410	1.540	1.540	1.430	1.430
III -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
IV -	0.750	0.750	0.750	0.750	0.740	0.740
V -	0.650	0.650	0.650	0.650	0.640	0.640
VI -	—	—	—	—	—	—
VII -	—	—	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—	—	—
X -	—	—	—	—	—	—
XI -	—	—	—	—	—	—
XII -	—	—	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—	—
3.X. -	5.000... 10.100	5.000... 10.100	5.000... 11.000	5.000... 11.000	4.800... 11.200	4.800... 11.200
3.X. I -	—	—	—	—	—	—
3.X. II -	—	—	—	—	—	—
3.X.III -	—	—	—	—	—	—
3.X.IV -	—	—	—	—	—	—
3.X.V -	—	—	—	—	—	—
3.X.VI -	—	—	—	—	—	—
3.X.VII -	—	—	—	—	—	—
3.X.VIII -	—	—	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)*****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901 или GTD950 или GT950					
– число передач и передаточные числа	2					
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407	1.536	1.407

***** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 2-ю оси или 1-ю и 3-ю оси или все оси

Приложение № 1

Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная			
– передаточное число	1.900...7.630			
Трансмиссия	гидромеханическая			
Сцепление (марка, тип)	-			
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GA867 или GA867R или HD4500 или HD4500R		SCANIA, GA766 или GA766R или MD3200 или MD3200R	
	с автоматическим управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1			
гидравлическая I -	4.700...11.400	4.700...11.400	3.500...6.100	3.500...6.100
гидравлическая II -	2.200...5.300	2.200...5.300	1.800...3.200	1.800...3.200
I -	2.210	2.210	1.860	1.860
II -	1.530	1.530	1.410	1.410
III -	1.000	1.000	1.000	1.000
IV -	0.740	0.740	0.750	0.750
V -	0.640	0.640	0.650	0.650
VI -	—	—	—	—
VII -	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—
X -	—	—	—	—
XI -	—	—	—	—
XII -	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X -	5.500...13.400	5.500...13.400	5.000...8.900	5.000...8.900
3.X. I -	—	—	—	—
3.X. II -	—	—	—	—
3.X. III -	—	—	—	—
3.X. IV -	—	—	—	—
3.X. V -	—	—	—	—
3.X. VI -	—	—	—	—
3.X. VII -	—	—	—	—
3.X. VIII -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)*****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901 или GTD950 или GT950			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная			
– передаточное число	1.900...7.630			

***** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 2-ю оси или 1-ю и 3-ю оси или все оси

Приложение № 1

Подвеска	
Задняя (описание) (продолжение)	телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многолистовых рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на параболических рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес барабанные; АБС или пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес барабанные; электронно-пневматическая система (EBS) или пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес дисковые; АБС или пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес дисковые; электронно-пневматическая система (EBS)
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система или каждый контур рабочей тормозной системы и стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес 1-ой, 2-ой и 3-ей оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов или тормозные механизмы колес 2-ой и 3-ей оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов или тормозные механизмы колес 1-ой и 3-ей оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов или тормозные механизмы колес 1-ой и 2-ой оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель или трансмиссионный тормоз-замедлитель или моторный и трансмиссионный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/55R22.5	147 / 145	К
	295/60R22.5	149...150 / 146...147	К или L
	315/60R22.5	152...154 / 148...150	L
	275/70R22.5	148...152 / 145...148	J или K или L или M
	305/70R22.5	150...156 / 147...148	L или M
	275/80R22.5	148...152 / 146...148	J или L или M
	315/45R22.5	147 / 145	L
	315/70R22.5	152...156 / 148...150 или 154	K или L или M
	355/50R22.5	152...156	K или L
	375/50R22.5	156	K
	375/90R22.5	164	G
	385/55R22.5	158...160	K или L

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	11R22.5	148 / 145	L
	295/80R22.5	150...154 / 145...150	G или J или K или L или M
	315/80R22.5	154...158 / 145...150	G или K или L или M
	12R22.5	150...152 / 148...149	F или K или L или M
	385/65R22.5	158...164	G или J или K или L
	12.00R20	154...156 / 150...151	F или G или K
	13R22.5	154...158 / 150...156	G или J или K
	12.00R24	156...160 / 153...156	F или G или K или L
	325/95R24	164 / 161	G или K
	14.00R20	160...164	J
	16.00R20	170	G
	24.00R21	176	
	395/85R20	168	

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб; устройство ограничения максимальной скорости (максимальная скорость 89 км/ч)
 по заказу: специальные проблесковые предупреждающие огни автожелтого цвета; верхний и боковые обтекатели кабины; противосолнечный козырек лобового стекла; автономный отопитель; кондиционер (хладагент R134A, R404A); климат-контроль; автомагнитола; аудио- и/или видеосистема; громкоговоритель; микрофон; мониторы; навигационная система; камера наблюдения заднего / переднего / бокового обзора; холодильник (хладагент R134A, R404A); кофеварка; мини-кухня; микроволновая печь; центральный замок с дистанционным управлением; круиз-контроль; адаптивный круиз-контроль; система экстренного торможения; система предупреждения о выходе из полосы движения; система удержания в полосе движения; система обнаружения пешеходов; система контроля за перестроением; система помощи при перестроении; подушка безопасности водителя; боковые шторки

Оборудование транспортного средства (продолжение)	безопасности; дополнительные топливные баки; фары освещения рабочей зоны; сцепное устройство; система контроля трезвости водителя (алкозамок); омыватель фар
--	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «НТМ РУС», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.B.03582/20 с 21.10.2020 по 20.10.2024
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Ministry of Infrastructure, Республика Польша	E20-3R-020845 Ext.2 от 22.04.2008
	Сообщение, Ministère de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace, Французская Республика	IA E2 0292031 от 19.05.1992
	Сообщение, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Королевство Испания	IA-E9-02.6344 Ext.01 от 19.11.2013
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Королевство Испания	L-E9-00.4133 от 03.11.2006

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 0153250 Ext.05 от 05.08.2003
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 6R-011094 от 21.08.2009
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Королевство Испания	A-E9-02.6344 от 11.11.2010 R1-S1-E9-02.6030 от 16.06.2009
	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 02264 от 01.12.1994
	Сообщение, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Республика Польша	E20 7R 021397 от 21.05.2013
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-7R-027895 Ext.00 от 06.05.2008
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-04	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Королевство Испания	AR-E9-00.1332 от 03.12.2012
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 23R-000568 от 21.08.2009

Приложение № 2

1	2	3
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, Ministry of transport, construction and maritime economy, Республика Польша	E20 38R 001387 от 21.03.2013
	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Королевство Испания	F1-E9-00.6030 от 04.06.2009
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Устройства фарочистки, Правила ООН № 45-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «НТМ РУС», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.B.03583/20 с 21.10.2020 по 20.10.2024
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 49-06 (экологический класс 6)	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	— " —	— " —
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	— " —	— " —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	— " —	— " —
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «НТМ РУС», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГA06.B.03584/20 с 21.10.2020 по 20.10.2024
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «НТМ РУС», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГA06.B.03585/20 с 21.10.2020 по 20.10.2024
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023

Приложение № 2

1	2	3
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Ministry of Infrastructure, Республика Польша	E20-91R-000847 от 15.04.2008
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-91R-009157 Ext.00 от 06.05.2008
	Сообщение, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Королевство Испания	SM1-E9-00.6344 Ext.01 от 19.11.2013
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	—"	—"
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 98-00	—"	—"
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 98-01	—"	—"
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 003994 от 03.02.2015 E1 00821 Ext.02 от 03.03.2003
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-104R-00 0001 Ext.09 от 08.02.2017

Приложение № 2

1	2	3
Транспортные средства и системы питания на компримированном природном газе (КПГ), Правила ООН № 110-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Транспортные средства и системы питания на компримированном природном газе (КПГ) и сжиженном природном газе (СПГ), Правила ООН № 110-01	—"	—"
Транспортные средства и системы питания на компримированном природном газе (КПГ) и сжиженном природном газе (СПГ), Правила ООН № 110-02	—"	—"
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	—"	—"
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"	—"
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «НТМ РУС», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.B.03586/20 с 21.10.2020 по 20.10.2024
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «НТМ РУС», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.B.03587/20 с 21.10.2020 по 20.10.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P7 с 01.02.2022 по 24.12.2023
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «НТМ РУС», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГA06.B.03588/20 с 21.10.2020 по 20.10.2024
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.ГA06.B.03589/20 с 21.10.2020 по 20.10.2024
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.ГA06.B.03590/20 с 21.10.2020 по 20.10.2024
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.ГA06.B.03582/20 с 21.10.2020 по 20.10.2024

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме правой двери кабины, или на раме с правой стороны, или на надрамнике с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме с правой стороны, или на надрамнике с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	7	0	1	5	?	?	?	3	G	J	9	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12 - 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: Условное обозначение модификации транспортного средства:
701510 - 7015-0000310;
701511 - 7015-0000311;
701512 - 7015-0000312;
701513 - 7015-0000313;
701520 - 7015-0000320;
701521 - 7015-0000321;
701530 - 7015-0000330.
- поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: Постоянная цифра:
3.
- поз. 12 - 14: **GJ9** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью «НТМ РУС».
- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.


Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.ГА06.00836.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип SC3, модификации 7015-0000310, 7015-0000311, 7015-0000312, коммерческие наименования SC3-NTM, SC3-NTM-KR, SC3-NTM-KT



Длина, мм (L)	5700...12000
Ширина, мм (W)	2500...2550
Высота, мм (H)	2720...4000
База, мм (B1+B2)	2745...6300 + 1300...1455
Колея передних / задних колес, мм (K)	2030...2154 / 1793...2154

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип SC3, модификации 7015-0000313, 7015-0000320, 7015-0000321, 7015-0000330, коммерческие наименования SC3-NTM-FC, SC3-NTM-HL, SC3-NTM-HLK, SC3-NTM-SL




Длина, мм (L)	5700...12000
Ширина, мм (W)	2500...2550
Высота, мм (H)	2720...4000
База, мм (B1+B2)	2745...6300 + 1300...1455
Колея передних / задних колес, мм (K)	2030...2154 / 1793...2154


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип SC3, модификации 7015-0000310, 7015-0000311, 7015-0000312, 7015-0000313, 7015-0000320, 7015-0000321, 7015-0000330, коммерческие наименования SC3-NTM, SC3-NTM-KR, SC3-NTMKT, SC3-NTM-FC, SC3-NTM-HL, SC3-NTM-HLK, SC3-NTM-SL


Для 7015-0000310, 7015-0000311, 7015-0000312, 7015-0000313, 7015-0000320, 7015-0000321, 7015-0000330
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КАБИНЫ



Для 7015-0000320, 7015-0000321
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ СО СЦЕПНЫМ УСТРОЙСТВОМ



ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ БЕЗ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА



Для 7015-0000312
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ

