

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.AЖ04.01000

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "МИК ЦЕНТР+" (ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»)

юридический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

фактический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

тел.: +7 (499) 347-48-41 / факс: -;

электронная почта: info@osmikcentr.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11AЖ04

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	9110M3, 9110M4, 9110M5, 9110M6
ТИП	9110-03
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	МАЗ 5N33 / МАЗ 5N33
МОДИФИКАЦИИ	9110M3, 9110M4, 9110M5, 9110M6
КАТЕГОРИЯ	N ₃ , N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение "Уральский Машиностроительный Завод", ОГРН 1194501000451, юридический адрес: 640008, Курганская область, г. Курган, ул. Юргамышская, д. 3, стр. 8, офис 1, Российская Федерация, фактический адрес: 640008, Курганская область, г. Курган, ул. Юргамышская, д. 3, стр. 8, Российская Федерация, тел.: +73522550915, факс: —, электронная почта: oooumz@inbox.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение "Уральский Машиностроительный Завод", юридический адрес: 640008, Курганская область, г. Курган, ул. Юргамышская, д. 3, стр. 8, офис 1, Российская Федерация, фактический адрес: 640008, Курганская область, г. Курган, ул. Юргамышская, д. 3, стр. 8, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	640008, Курганская область, г. Курган, ул. Юргамышская, д. 3, стр. 8, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X899110M??0HC5001 по X899110M??0HC5100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного шасси или базового транспортного средства, указанных в одобрении типа шасси или транспортного средства, на табличке изготовителя шасси или базового транспортного средства и в его сопроводительной документации.

В случае фактического превышения значений параметров, указанных в приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), для передвижения транспортных средств по территории Евразийского экономического союза необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Наименование транспортного средства, определяемое его назначением:

для 9110M3, 9110M4, 9110M5, 9110M6 - комбинированная дорожная машина.

Базовое транспортное средство (Модификация)	Шасси (модификация)	Модификации
650126	650126	9110M3
650128	650128	9110M4
6501C5	6501C5	9110M6

Базовое транспортное средство (Модификация)	Шасси (модификация)	Модификации
6501C9	6501C9	9110M5

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.АЖ04.01000 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов с местами крепления технологического оборудования для содержания дорог или аэродромов
Назначение	специальная, комбинированная дорожная машина для круглогодичного содержания дорог или аэродромной инфраструктуры, а также для перевозки и выгрузки различных сыпучих и навалочных грузов
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)

для модификаций	9110M3, 9110M4	9110M4	9110M5	9110M6
Габаритные размеры, мм				
– длина	7550...12000		8400...12000	7490...12000
– ширина	2550...4020			
– высота	3040...4000			
База, мм	3200 + 1400	3875 + 1400	3200 + 1400 или 3875 + 1400	3200 + 1400 или 4000 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2000...2100 / 1790...1840			

для модификаций	9110M3, 9110M4, 9110M5, 9110M6	9110M6
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9900...21500	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	27500...33500	19000...25000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	7500	7000
– на 2-ую ось	10000...13000	6000...9000
– на 3-ью ось	10000...13000	6000...9000

Приложение № 1

для модификаций	9110M3	9110M4	9110M5	9110M6
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAI / МАЗ-Вейчай, WP7.300E51	WEICHAI / МАЗ-Вейчай, WP12.430E50	ЯМЗ, 653	ЯМЗ, 53603
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	7470	11596	11122	6650
– степень сжатия	18.0	17.0	16.7	17.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	215 (2100)	311 (1900)	308.8 (1900)	241 (2300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1250 (1200... 1600)	2060 (1000... 1400)	1985 (1100... 1300)	1270 (1300... 1600)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, WPEDC7		Bosch, EDC7UC31, 0 281 020 111 или Итэлма, МД22, 3012.3765 001 -01	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, WPCPN2		Bosch, CPN 2.18 (0 445 020 351)	Bosch, CR/CP3HS3/ L110/30-789S, 0 445 020 110
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, WPCRIN2		Bosch, CRIN 2 (0 445 120 325)	Bosch, 0 445 120 178
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, GT35	Honeywell, GTA42	Kangyue, JP100K; НПО “Турботехника” , ТКР-90-3	НПО “Турботехника” , ТКР 80; ЯМЗ, С21 xxx xx
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, МАЗ, Ремиз: 238Н-1109010, 238Н-1109010-20, 238Н-1109010-21, 238Н-1109010-26	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, Автодизель (ЯМЗ), Ремиз: 8421-1109010, 8421-1109010-21, 8421-1109010-24, 8421-1109010-25, 8421-1109010-26	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, Автодизель (ЯМЗ), Ремиз: 8421-1109010, 8421-1109010-21, 8421-1109010-24, 8421-1109010-25, 8421-1109010-26	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, Автодизель (ЯМЗ), Ремиз: 8421-1109010, 8421-1109010-21, 8421-1109010-24, 8421-1109010-25, 8421-1109010-26; МАЗ, Ремиз: 238Н-1109010, 238Н-1109010-20, 238Н-1109010-21, 238Н-1109010-26

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	9110M3	9110M4	9110M5	9110M6
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов селективного каталитического восстановления (SCR)		с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)	
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	встроены в глушитель			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	WEICHAI; WPSCR-002 (610800220244, 610800220216, 1000971875)	Weichai, WPSCR-002 (612650130057, 612650130022)	РОССКАТавто (РКа), Динекс Русь (ДИНЕКС), МобилГазСерви с (МГС); 653.1201010-01, 653.1201010-02 или 59391, 653.1201010-03, 653.1201010-11, 653.1201010-12 или 59382, 653.1201010-13, 653.1201010-21, 653.1201010-22 или 59383, 653.1201010-23, 58179	РОССКАТавто (РКа), Динекс Русь (ДИНЕКС), МобилГазСерви с (МГС): 5365- 1201010-01, 5365.1201010- 02 или 59345, 5365.1201010- 03, 5365- 1201010-21, 5365.1201010- 22 или 59346, 5365.1201010- 23

для модификаций	9110M3, 9110M6	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, Donmez, MF-395, MFZ-430; ЯМЗ-183, 184, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	EATON, ESO12209	ZF, 9S1310TO; 9S1315TO
	с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций	9110МЗ, 9110М6	
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	
I -	9.450...9.480	9.450...9.480
II -	6.580...6.590	6.580...6.590
III -	4.680...4.900	4.680...4.900
IV -	3.480...3.550	3.480...3.550
V -	2.620...2.650	2.620...2.650
VI -	1.860...1.890	1.860...1.890
VII -	1.350...1.380	1.350...1.380
VIII -	1.000	1.000
IX -	0.750	0.750
X -	—	—
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	8.520...9.880	8.520...9.880
3.X. II -	—	—
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
– передаточное число	2.610...7.790	

для модификаций	9110МЗ, 9110М6	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, Donmez, MF-395, MFZ-430; ЯМЗ-183, 184, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	Shaanxi Fast Gear Co., 9JS135A; 9JS135TA; 9JSD135A; 9JSD135TA; 9JS150F; 9JSD150F; 9JS180A; 9JS180TA; 9JSD180A; 9JSD180TA; 9JS200T; 9JSD200T; 9JSDX200T; 9JS200A; 9JSD200A; 9JSDX200A; 9JS200TA; 9JSD200TA; 9JSDX200TA	ЯМЗ, 239
	с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций	9110M3, 9110M6	
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	
I -	10.060...14.050	12.240
II -	6.550...8.380	6.880
III -	4.640...6.220	4.860
IV -	3.360...4.570	3.500
V -	2.460...3.400	2.740
VI -	1.950...2.460	1.970
VII -	1.380...1.830	1.390
VIII -	1.000...1.340	1.000
IX -	0.730...1.000	0.780
X -	—	—
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	10.510...14.050	10.040
3.X. II -	—	—
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
– передаточное число	2.610...7.790	

для модификаций	9110M3, 9110M4, 9110M5, 9110M6	9110M4, 9110M5
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, Donmez, MF-395, MFZ-430; ЯМЗ-183, 184, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	Shaanxi Fast Gear Co., 12JS200TA; 12JSD200TA; 12JS240TA; 12JSD240TA; 12JS200T; 12JSD200T; 12JSDX200T; 12JS240T; 12JSD240T; 12JSDX240T; 12JSDX200TA; 12JSDX240TA	Shaanxi Fast Gear Co., 16JS200T; 16JSD200T; 16JS240T; 16JSD240T; 16JSDX200T; 16JSDX240T; 16JS200TA; 16JSD200TA; 16JSDX200TA; 16JS240TA; 16JSD240TA; 16JSDX240TA; C16JSDQXL250TA
	с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций	9110M3, 9110M4, 9110M5, 9110M6	9110M4, 9110M5
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2	вперед – 16, назад – 2
I -	12.100...13.150	14.030...17.040
II -	9.410...10.500	11.640...14.030
III -	7.310...8.220	9.600...11.660
IV -	5.710...6.520	7.970...9.600
V -	4.460...5.130	6.620...8.040
VI -	3.480...4.100	5.440...6.620
VII -	2.710...3.210	4.520...5.530
VIII -	2.110...2.560	3.740...4.550
IX -	1.640...2.010	3.080...3.740
X -	1.280...1.590	2.560...3.080
XI -	1.000...1.250	2.110...2.560
XII -	0.780...1.000	1.750...2.110
XIII -	—	1.450...1.770
XIV -	—	1.210...1.460
XV -	—	1.000...1.210
XVI -	—	0.830...1.000
3.X. I -	11.560...12.580	13.000...16.300
3.X. II -	2.590...3.070	10.770...13.420
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
– передаточное число	2.610...7.790	

для модификаций	9110M4, 9110M5	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, Donmez, MF-395, MFZ-430; ЯМЗ-183, 184, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S1820TO; 16S1821TO; 16S1822TO; 16S1825TO; 16S1820TD; 16S1821TD; 16S1822TD; 16S1825TD; 16S2220TO; 16S2221TO; 16S2222TO; 16S2225TO; 16S2220TD; 16S2221TD; 16S2222TD; 16S2225TD; 16S2520TO; 16S2521TO; 16S2522TO; 16S2525TO; 16S2520TD; 16S2521TD; 16S2522TD; 16S2525TD; 16S1650	Daimler, G230-16; G230-16CPS; G231-16; G231-16CPS; G240-16; G240-16CPS; G260-16; G260-16CPS
	с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций	9110M4, 9110M5	
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2	
I -	11.640...16.410	14.190...17.030
II -	9.700...13.800	11.720...14.180
III -	8.000...11.280	9.580...11.500
IV -	6.670...9.490	7.916...9.580
V -	5.730...7.760	6.496...7.790
VI -	4.770...6.530	5.368...6.490
VII -	4.070...5.430	4.400...5.280
VIII -	3.400...4.570	3.636...4.400
IX -	2.860...3.590	3.220...3.224
X -	2.380...3.020	2.610...2.664
XI -	1.960...2.470	2.177...3.870
XII -	1.640...2.080	1.799...2.170
XIII -	1.410...1.700	1.476...1.770
XIV -	1.170...1.430	1.219...1.470
XV -	1.000...1.190	1.000...1.200
XVI -	0.830...1.000	0.826...1.000
3.X. I -	9.410...15.360	12.897...15.780
3.X. II -	7.840...12.920	10.656...12.890
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
– передаточное число	2.610...7.790	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Задняя (описание)	зависимая, рессорно-балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	рулевой механизм типа «винт–шариковая гайка–рейка–сектор»: МАЗ: 64221-3400008-02, 64221-3400010, 64221-3400010-10, 64229-3400008, 64229-3400010-01 или рулевой механизм типа «винт–шариковая гайка–рейка–сектор»: ШНКФ: 453461.700, 453461.700-35, 453461.720-20, 453461.400, 453461.400-10, 453461.400-40 или рулевой механизм типа «винт–шариковая гайка–рейка–сектор»: ZF, BOSCH: 8099 955 626, 8099 955 646, 8099 955 234, 8099 955 604, 4533.003.623 или рулевой механизм типа «винт–шариковая гайка–рейка–сектор»: HEMA: HD098C55867, HD098C55829, HD099C55821, HD099C55823, HD098C55486, 8098.955.867H или рулевой механизм типа «винт–шариковая гайка–рейка–сектор»: RBL, C-700V 717-105	

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, АБС, с системой курсовой устойчивости ESP (ESC) или без нее, тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	привод от энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя; может устанавливаться ретардер или обеспечиваться компрессионное торможение

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	11.00R20	150 / 146 или 149 / 145	J или K
	12.00R20	154 / 149 или 154 / 150 или 150 / 146	
	315/80R22.5	156 / 150 или 154 / 151 или 154 / 150	K или L или M
	315/70R22.5	156 / 150 или 154 / 150 или 152 / 148	L или M
	315/60R22.5	154 / 148 или 154 / 150 или 152 / 148	K или L или M
	295/80R22.5	154 / 149 или 152 / 150 или 152 / 149 или 152 / 148	K или M
	295/60R22.5	150 / 147	K или L
	385/65R22.5	164 или 160 или 158	J или K или L
	12.00R24	160 / 156	G или K
	325/95R24	164 / 162 или 162 / 160	K

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости (ограничение максимальной скорости осуществляется электронной системой управления двигателем); специальные предупреждающие огни по заказу: автономный отопитель кабины; предпусковой подогреватель двигателя; кондиционер (хладагент R134A); электроблокировка замков дверей; антенна; дополнительные передние фары; аппаратура спутниковой навигации; пескоразбрасывающее оборудование; поливомоечное оборудование с цистерной; поливомоечное оборудование с пластиковыми баками; передняя щетка для мойки барьерных ограждений; передняя щетка;
--	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	щетка в базе; задняя щетка; передний отвал; передний аэродинамический отвал; боковой отвал; фронтальный моечный агрегат; устройство освещения рабочей зоны; тахограф
--	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС ВУ Е-ВУ.117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024 ТС ВУ К-ВУ.117.00013.P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение "Уральский Машиностроительный Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.89001/22 с 18.02.2022 по 17.02.2026
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.В.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11НА96, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.НА96.В.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.01503/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023

Приложение № 2

1	2	3
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY E-BY.117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024 TC BY K-BY.117.00013.P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.ИШ01.B.00135/20 с 03.09.2020 по 02.09.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11НА96, Российская Федерация	EAЭС RU C-DE.НА96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.АД50.B.01503/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY E-BY.117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024 TC BY K-BY.117.00013.P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС ВУ Е-ВУ.117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024 ТС ВУ К-ВУ.117.00013.P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-08	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-09	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение "Уральский Машиностроительный Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.87497/22 с 18.02.2022 по 17.02.2026
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС ВУ Е-ВУ.117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024 ТС ВУ К-ВУ.117.00013.P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024

Приложение № 2

1	2	3
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY E-BY.117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024 TC BY K-BY.117.00013.P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение "Уральский Машиностроительный Завод", Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.PA01.B.87507/22 с 18.02.2022 по 17.02.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY E-BY.117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	TC BY E-BY.117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024 TC BY K-BY.117.00013.P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "K") (экологический класс 5)	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY E-BY.117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024 TC BY K-BY.117.00013.P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение "Уральский Машиностроительный Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.87512/22 с 18.02.2022 по 17.02.2026
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.87529/22 с 18.02.2022 по 17.02.2026
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00065/19 с 02.12.2019 по 01.12.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11НА96, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.НА96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.B.01503/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY.117.00013.P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение "Уральский Машиностроительный Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.87519/22 с 18.02.2022 по 17.02.2026
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY E-BY.117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024 TC BY K-BY.117.00013.P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11НА96, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.НА96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.B.01503/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY E-BY.117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024 TC BY K-BY.117.00013.P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY E-BY.117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024 TC BY K-BY.117.00013.P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 98-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11HA96, Российская Федерация	EAЭС RU C-DE.HA96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-104R-00 0001 ext. 08 от 24.10.2014
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	EAЭС RU C-US.ИШ01.B.00145/21 с 02.03.2021 по 01.03.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY E-BY.117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	— " —	TC BY E-BY.117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024 TC BY K-BY.117.00013.P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11HA96, Российская Федерация	EAЭС RU C-DE.HA96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY E-BY.117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024 TC BY K-BY.117.00013.P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024

Приложение № 2

1	2	3
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY E-BY.117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024 TC BY K-BY.117.00013.P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение "Уральский Машиностроительный Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.87567/22 с 18.02.2022 по 17.02.2026

Приложение № 2

1	2	3
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение "Уральский Машиностроительный Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.87559/22 с 18.02.2022 по 17.02.2026
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС ВУ Е-ВУ.117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024 ТС ВУ К-ВУ.117.00013.P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение "Уральский Машиностроительный Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.87547/22 с 18.02.2022 по 17.02.2026
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.87533/22 с 18.02.2022 по 17.02.2026

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение "Уральский Машиностроительный Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.89001/22 с 18.02.2022 по 17.02.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
на табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
на правой панели боковины кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. на табличке изготовителя.
 - 3.2. на раме с правой стороны по ходу движения, за кабиной.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	9	1	1	0	M	?	?	0	H	C	5	?	?	?


- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:
9110M? - 9110M3, 9110M4, 9110M5, 9110M6.
- поз. 10: ? - код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
- поз. 11: Постоянное значение:
0.
- поз. 12 - 14: **HC5** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение "Уральский Машиностроительный Завод".
- поз. 15 - 17: **???** - производственный номер транспортного средства:
(001-100).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 9110-03, модификация 9110М3,
коммерческое наименование 9110М3




K – колея передних/задних колес
2000...2100/1790...1840*


варианты исполнения кузовного оборудования




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**тип 9110-03, модификация 9110М4,
коммерческое наименование 9110М4**

K – колея передних/задних колес
2000...2100/1790...1840*



варианты исполнения кузовного оборудования

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**тип 9110-03, модификация 9110М5,
коммерческое наименование 9110М5**

K – колея передних/задних колес
2000...2100/1790...1840*

варианты исполнения кузовного оборудования


**тип 9110-03, модификация 9110М6,
коммерческое наименование 9110М6**

K – колея передних/задних колес
2000...2100/1790...1840*


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

**тип 9110-03, модификация 9110М6,
коммерческое наименование 9110М6**
варианты исполнения кузовного оборудования



**тип 9110-03, модификации 9110М3, 9110М4, 9110М5, 9110М6,
коммерческие наименования 9110М3, 9110М4, 9110М5, 9110М6**
варианты исполнения навесного оборудования



вариант исполнения кабины
с дополнительными фарами

