

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 14.12.99 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-04-45, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E00850

Малая серия в количестве 10 шт. 24 декабря 2004

Тип транспортного средства автомобили-фургоны моделей:
3797K6 (37979-0000017), 3797K7 (37979-0000018), 3797K8 (37979-0000019), 4740K6 (47409-0000017), 4740K7 (47409-0000018), 4740K8 (47409-0000019)

Шасси транспортного средства KIA 3600II (WE51) - для 3797K6, 4740K6;
KIA 3600II (WE61) - для 3797K7, 4740K7;
KIA 3600II (WE56) – для 3797K8, 4740K8

Категория транспортного средства N2

Код ОКП 45 2110

Код VIN с X893797K _ (или X894740K _) _ 0AB9001
по X893797K _ (или X894740K _) _ 0AB9010

Предприятие изготовитель и его адрес: ЗАО “Исток”, 143400 Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 4

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса 4x2 / задние

Схема компоновки транспортного средства кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее, продольное

Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства) фургон с двустворчатой задней дверью, с углом открывания створок 270 град. каждая, с внутренним освещением или без него;
для 3797K6, 3797K7, 3797K8 – с мебельным кузовом-фургоном,
для 4740K6, 4740K7, 4740K8 - с изотермическим кузовом - фургоном

POCC RU.MT20.E00850

Кабина цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, трехместная – для 3797K6, 4740K6, 3797K7, 4740K7; цельнометаллическая, двухрядная, четырёхдверная, шестиместная – для 3797K8, 4740K8

	модель					
	3797K6	4740K6	3797K7	4740K7	3797K8	4740K8
Габаритные размеры, мм						
- длина	5330			6240		
- ширина	2000					
- высота	3170	2970	3170	2970	3170	2970
База, мм	2760			3360		
Колея передних/задних колес, мм	1470 / 1490					
Масса снаряженного транспортного средства, кг	2910		3030		2980	
Полная масса транспортного средства, кг	5225		5285		5530	
- на переднюю ось	1970		2030		2275	
- на заднюю ось	3255		3255		3255	
Буксировка прицепа не предусмотрена						
Двигатель (марка, тип)	Hyundai SH			Hyundai D4AL		
	дизель					
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем, см ³	3581			3298		
- степень сжатия	18,1			17,5		
Максимальная мощность, кВт (1/мин)	70,6 (3200)			88,0 (3000)		
Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	260,0 (1700)			294,0 (1800)		
Топливо	дизельное					

РОСС RU.MT20.E00850

двигатель	Hyundai SH	Hyundai D4AL
Система питания	впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	DPICO ADS	DENSO
Форсунки (марка, тип)	DENSO POONGSUNG	DENSO DLL-P
Воздушный фильтр (марка, тип)	DAEKI, с сухим фильтрующим элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	WOOSHIN	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	механическая, SH5	механическая, M3S5
- число передач	5 -вперед, 1 -назад	
- передаточные числа коробки передач	I 5,833	5,181
	II 2,855	2,865
	III 1,588	1,593
	IV 1,000	1,000
	V 0,745	0,739
	3.X. 5,373	5,181
Главная передача (марка, тип)	гипоидная	
- передаточное число главной передачи	6,142	5,571
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм «винт - шариковая гайка», рулевой привод с гидроусилителем или без него	
Подвеска		
- передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)	привод гидравлический, двухконтурная, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес - барабанного типа или дисковые, задних колес - барабанного типа	
- стояночная (марка, тип)	механический тросовый привод к тормозному механизму в трансмиссии	
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы	

РОСС RU.MT20.E00850

Шины

(размерность,
минимально допустимый ин-
декс нагрузки,
скоростная категория)

KUMHO
7.00×16-10PR

112/113, 114
L, M

**Дополнительное оборудова-
ние транспортного средства**

стеклоочиститель, система обдува и омыватель
лобового стекла, система отопления и вентиляции,
зеркала заднего вида, противосолнечные козырьки

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общий вид транспортных средств приведен в приложении № 3 на рис.1, 2, 3

автомобили-фургоны моделей:3797K6 (37979-0000017), 3797K7 (37979-0000018),
3797K8 (37979-0000019), 4740K6 (47409-0000017), 4740K7 (47409-0000018), 4740K8
(47409-0000019)

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-Фонд»

.....
подпись

А.М. Иванов

Зам.

А.Г.Пасько

РОСС RU.MT20.E00850

Приложение № 2 к Одобрению типа транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке предприятия-изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92.
2. Место расположения таблички предприятия-изготовителя - в кабине, справа по ходу движения.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке предприятия- изготовителя.
 - 3.2. На кабине.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	?	7	?	?	K	?	?	0	A	B	9	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (X89 -для ЗАО "Исток"), применяется совместно с поз. 12-14.

Поз. 4-9:???K?- описательная часть - тип транспортного средства (3797K6 - для автомобиля - фургона модели 3797K6, 3797K7 - для автомобиля - фургона модели 3797K7, 3797K8 - для автомобиля - фургона модели 3797K8, 4740K6 - для автомобиля - фургона модели 4740K6, 4740K7 - для автомобиля - фургона модели 4740K7, 4740K8 - для автомобиля - фургона модели 4740K8).

Поз. 10: ? - год выпуска (3 - 2003 г., 4- 2004 г.)

Поз. 11: 0 - постоянная цифра для автомобилей - фургонов семейств 3797K, 4740K.

Поз. 12-14: обозначение, применяющееся совместно с международным идентификационным кодом предприятия-изготовителя (WMI), цифра "9" на третьей позиции которого, и знаки на 12, 13 и 14 позициях - "AB9" указывают, что годовой объем производства транспортных средств данного типа на данном предприятии не превышает 500 шт. в год.

Поз. 15-17: ? - производственный номер транспортного средства (с 001 по 010).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации KIA 3600II

модель	А, мм
3797К6	3170
4740К6	2970




Рис. 1. Автомобиль-фургон моделей 3797К6, 4740К6.

модель	А, мм
3797К7	3170
4740К7	2970




Рис. 2. Автомобиль-фургон моделей 3797К7, 4740К7.

модель	тип фургона	А, мм
3797К8	Мебельный	3170
4740К8	Изотермический	2970




Рис. 3. Автомобиль-фургон моделей 3797К8, 4740К8.