

Орган по сертификации  
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”  
РОСС RU.0001.11MT20 от 14.12.99 г.  
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-04-45

РОСС RU.MT20.E00587

15 сентября 2004

Тип транспортного средства автобус специальный для горноспасателей модели 32600А (3260-0000010-01) / КС 3308

Шасси транспортного средства ГАЗ 3308

Категория транспортного средства М3G, не относится к транспортным средствам общественного пользования (маршрутным транспортным средствам)

Код ОКП 45 1786

Код VIN с Х7U32600А \_ 0000001 по Х7U32600А \_ 0000010

Предприятие изготовитель и его адрес: ОАО «Комбинат автомобильных фургонов», 429120, г. Шумерля, Чувашская Республика, ул. Ленина д.21а, Российская Федерация

---

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса 4x4 / все

Схема компоновки транспортного средства капотная, расположение двигателя – переднее, продольное

Тип кузова / количество дверей закрытый, металлический, с теплоизоляцией / две одностворчатые боковые двери кабины и одна задняя двустворчатая дверь салона

Количество мест для сидения 7 (6 в салоне+1 в кабине)

Пассажироместимость 7 (6 в салоне+1 в кабине)

---

РОСС RU.MT20.E00587

**Габаритные размеры, мм**

длина	7070
ширина	2400
высота	2950
База, мм	3770
Колея передних/задних колес, мм	1820/1770
Масса снаряженного транспортного средства, кг	4800
Полная масса транспортного средства, кг	5550
- на переднюю ось	2230
- на заднюю ось	3320

**Двигатель (марка, тип)**

	3M3 513	3M3 5233
	карбюраторный четырёхтактный, жидкостного охлаждения	
- количество и расположение цилиндров	8, V – образное	
- рабочий объем, см <sup>3</sup>	4250	4670
- степень сжатия	7,6	
Максимальная мощность, кВт(1/мин)	85,5 (3200)	89,5(3200)
Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	270,7 (2250)	299,0(2250)
Топливо	этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее 76	

**Система питания**

	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	К-135МУ, двухкамерный с падающим потоком
Воздушный фильтр (марка, тип)	66-11-1109010 , с сухим бумажным фильтрующим элементом

**Система зажигания**

	бесконтактная, батарейная
Катушка зажигания (марка, тип)	Б-116, Б-116-01, Б-116-02, Б-116-03, Б-116Н, 3122.3705 или 41.3705
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 131.3734-01, 90.3734 , 94.3734-01 или 94.3734
Свечи зажигания (марка, тип)	A11-P

**Система выпуска и нейтрализации отработавших газов**

	с одним глушителем, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-01 активного типа с шумопоглощающим наполнителем

РОСС RU.MT20.E00587

**Трансмиссия**

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое, фрикционное с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

ГАЗ, механическая, трехвальная, трехходовая, синхронизированная, с ручным управлением

- число передач

шасси с дв. ЗМЗ 5322	шасси с дв. ЗМЗ 513
5 -вперед, 1 -назад	4 -вперед, 1 -назад
I 6,555	6,550
II 3,933	3,090
III 2,376	1,710
IV 1,442	1,000
V 1,000	-
3.X. 5,735	7,770

- передаточные числа коробки передач

I	6,555	6,550
II	3,933	3,090
III	2,376	1,710
IV	1,442	1,000
V	1,000	-
3.X.	5,735	7,770

Раздаточная коробка

механическая, двухступенчатая

- передаточные числа раздаточной коробки

высшее-	1,982
низшее-	1,00

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

- передаточное число главной передачи

6,17	6,83
------	------

**Подвеска**

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах , с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах , с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

**Рулевое управление**  
(марка, тип)

рулевой механизм - "винт-гайка на циркулирующих шариках- рейка- сектор", рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT20.E00587

**Тормозные системы**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| - рабочая (марка, тип)    | двухконтурная, с гидравлическим приводом и гидровакуумным усилителем в каждом контуре, тормозные механизмы всех колес – барабанные |
| - запасная (марка, тип)   | любой из контуров рабочей тормозной системы  |
| - стояночная (марка, тип) | трансмиссионная, с механическим приводом   |

**Шины** (размерность,  
-минимально допустимый индекс нагрузки,  
-скоростная категория)

12.00 R 18  
129  
J

**Дополнительное оборудование транспортного средства**

стеклоочистители, система обдува и омыватель лобового стекла, отопитель кабины, система вентиляции, зеркала заднего вида, противосолнечные козырьки, звуковой сигнал, независимый отопитель

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2  
Общий вид транспортного средства приведен в приложении №3 на рис.1

автобус специальный для горноспасателей модели 32600A (3260-0000010-01) / КС 3308

Руководитель органа  
по сертификации «МАДИ-Фонд»  
..... А.М. Иванов  
подпись

Зам.

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT20.E00587

Приложение № 2 к Одобрению типа  
транспортного средства

### ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке предприятия - изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички предприятия – изготовителя - на передней стенке фургона справа внизу
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
  - 3.1. На табличке предприятия- изготовителя.
  - 3.2. На кабине
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	U	3	2	6	0	0	A	?	0	0	0	0	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (X7U - для ОАО «Комбинат автомобильных фургонов» )

Поз. 4-9: 32600A – описательная часть – тип транспортного средства (32600A - для автобуса специального для горноспасателей модели 32600A (3260-0000010-01) / КС 3308 )

Поз. 10: ? – год выпуска (3 – 2003 г., 4 – 2004 г.)

Поз. 11-17: 00000?? – производственный номер транспортного средства (с 0000001

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ГАЗ 3308




Рис.1. Автобус специальный для горноспасателей модели 32600А (3260-0000010-01) / КС 3308