

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT35.00902

Срок действия с 08 июня 2022 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ИНСАТ"

Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автотехники" (НП "ИНСАТ")

юридический адрес: 603057, Россия, г. Нижний Новгород, пер. Светлогорский, д. 13, пом. 9; фактический

адрес: 603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Красноезвездная, д. 7А, пом. П15;

тел.: +7 8314226050; +7 8314226040 / факс: +7 8314226050; +7 8314226040;

электронная почта: os@insat-nnov.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT35

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	ISUZU
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	6741
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / ISUZU RFVR
МОДИФИКАЦИИ	674110, 67411A, 67411C, 67411D, 67411E, 67411F, 67411G, 67411H, 67411J, 67411K, 67411L, 67411M, 67411N, 67411P, 67411R, 67411S, 67411T, 67411W, 67411Z, 674120, 67412A, 67412C, 67412D, 67412E, 67412F, 67412G, 67412H, 67412J, 67412K, 67412L, 67412M, 67412N, 67412P, 67412R, 67412S, 67412T, 67412W, 67412Z, 674130, 67413A, 67413C, 67413D, 67413E, 67413F, 67413G, 67413H, 67413J, 67413K, 67413L, 67413M, 67413N, 67413P, 67413R, 67413S, 67413T, 67413W, 67413Z, 674140, 67414A, 67414C, 67414D, 67414E, 67414F, 67414G, 67414H, 67414J, 67414K, 67414L, 67414M, 67414N, 67414P, 67414R, 67414S, 67414T, 67414W, 67414Z
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", ОГРН 1185275014517, юридический и фактический адрес: 603016, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 20, помещение 5, Российская Федерация, тел.: (831) 256-11-11, факс: (831) 256-11-11, электронная почта: info@luidor-sto.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", юридический и фактический адрес: 603016, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 20, помещение 5, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603016, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 20, помещение 5, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	
---	--

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **XZV6741???0000001 по XZV6741???0000100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на пяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства мод. 6741 могут быть оборудованы сиденьями, используемыми только во время стоянки, перевозка людей в кузове-фургоне не осуществляется.

Перевозка опасных грузов ТС типа 6741 модификаций 67411P, 67412P, 67413P, 67414P в городском, пригородном и междугородном и международном сообщении осуществляется в соответствии с требованиями, установленными приложениями А и В Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 года (ДОПОГ), а также требованиями, действующим на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Транспортные средства типа 6741, модификаций 670410, 67041С, 670420, 67042С, 670430, 67043С, 670440, 67044С, предназначены для перевозки грузов различного назначения без грузоподъемного борта.

Шасси (модификация)	Модификации
FVR34UL-LDUC	674110, 67411A, 67411C, 67411D, 67411E, 67411F, 67411G, 67411H, 67411J, 67411K, 67411L, 67411M, 67411N, 67411P, 67411R, 67411S, 67411T, 67411W, 67411Z
FVR34UL-MDUC, FVR34VL-MDUC, FVR34VL-MDUN	674120, 67412A, 67412C, 67412D, 67412E, 67412F, 67412G, 67412H, 67412J, 67412K, 67412L, 67412M, 67412N, 67412P, 67412R, 67412S, 67412T, 67412W, 67412Z
FVR34UL-QDUC, FVR34VL-QDUC, FVR34VL-QDUN	674130, 67413A, 67413C, 67413D, 67413E, 67413F, 67413G, 67413H, 67413J, 67413K, 67413L, 67413M, 67413N, 67413P, 67413R, 67413S, 67413T, 67413W, 67413Z

Шасси (модификация)	Модификации
FVR34UL-SDUC, FVR34VL-SDUC, FVR34VL-SDUN	674140, 67414A, 67414C, 67414D, 67414E, 67414F, 67414G, 67414H, 67414J, 67414K, 67414L, 67414M, 67414N, 67414P, 67414R, 67414S, 67414T, 67414W, 67414Z

Руководитель органа по сертификации

В.А. Никольский
инициалы, фамилия

Дата оформления « 07 » июня 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT35.00902 от « 08 » июня 2022 г.

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного органа
государственного управления

А.П. Шалаев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 068D098E00E2AD93B04977ACC57BFDB0B2
Кому выдан: Никольский Виталий Алексеевич
Действителен: с 16.11.2021 до 16.02.2023

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	674110, 674120, 674130, 674140	67411D, 67412D, 67413D, 67414D
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с боковыми дверями или без них, с задними дверями или без них, с грузоподъемным бортом или без него	фургон с окном по правому борту, с задними дверями, с боковой дверью или без нее
Назначение	для перевозки грузов общего назначения, с возможностью погрузо-разгрузочных работ (для мод. в исполнении с грузоподъемным бортом)	для выездной торговли (автолавка)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	67411F, 67412F, 67413F, 67414F	67411G, 67412G, 67413G, 67414G
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с краноманипуляторной установкой (КМУ)	металлическая или ломаная платформа с краноманипуляторной установкой или без нее
Назначение	для перевозки и/или погрузки и разгрузки грузов различного назначения, с возможностью погрузочно-разгрузочных работ	для перевозки транспортных средств к месту ремонта или стоянки (автоэвакуатор)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	67411H, 67412H, 67413H, 67414H	67411J, 67412J, 67413J, 67414J
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с гидравлическим подъемным оборудованием	фургон с окном по правому борту или без них, с задними дверями, с боковой дверью или без нее
Назначение	для подъема людей при выполнении работ на высоте (Автогидроподъемник)	для перевозки животных
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

Приложение № 1

для модификаций	67411L, 67412L, 67413L, 67414L	67411M, 67412M, 67413M, 67414M
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами, с задними дверьми или без них, с боковой дверью или без нее, с внутренними перегородками или без них	фургон с бортовым фрагментом с краноманипуляторной установкой или без нее
Назначение	для временного проживания (автодом)	для перевозки технологического оборудования и грузов с возможностью самостоятельной погрузки и разгрузки
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	67411N, 67412N, 67413N, 67414N	67411P, 67412P, 67413P, 67414P
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	металлический самосвалный кузов с краноманипуляторной установкой или без нее	цистерна с топливозаправочным оборудованием
Назначение	для перевозки сыпучих грузов (самосвал)	для перевозки нефтепродуктов и заправки машин и оборудования (топливозаправщик)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	67411R, 67411S, 67412R, 67412S, 67413R, 67413S, 67414R, 67414S	67411T, 67412T, 67413T, 67414T
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна	цистерна с насосным оборудованием
Назначение	для перевозки непищевых жидкостей; для перевозки пищевых жидкостей	для перевозки жидких отходов (вакуумная)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	67411W, 67412W, 67413W, 67414W	67411Z, 67412Z, 67413Z, 67414Z
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	

Приложение № 1

для модификаций	67411W, 67412W, 67413W, 67414W	67411Z, 67412Z, 67413Z, 67414Z
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с крюковым или порталным погрузчиком, с краноманипуляторной установкой или без нее	фургон с окном по правому борту, с задними дверьми или без них, с боковой дверью или без нее, с внутренними перегородками или без них
Назначение	для перевозки сменных кузовов различного назначения, с возможностью самостоятельной погрузки и разгрузки	для использования в качестве передвижного медицинского кабинета, приема пациентов и проведения медицинских исследований
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	67411A, 67412A, 67413A, 67414A	67411E, 67412E, 67413E, 67414E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с боковыми дверями или без них, с задними распашными воротами или без них, с грузоподъемным бортом или без него, с холодильной установкой или без нее	фургон с окном по правому борту или без, с задними дверьми, с боковой дверью или без нее
Назначение	для перевозки пищевых продуктов в охлажденном или в замороженном виде (изотермический или рефрижератор)	для перевозки аварийно-ремонтного, лабораторного оборудования (автомастерская, автолаборатория)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	67411K, 67412K, 67413K, 67414K	67411C, 67412C, 67413C, 67414C
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с боковой дверью или без нее, с задними дверьми или без них, с грузоподъемным бортом или без него	бортовая платформа с тентом или без него, или с высоким передним бортом, с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для транспортировки и кратковременного хранения опасных грузов, с возможностью погрузо-разгрузочных работ (для	для перевозки грузов общего назначения, с возможностью погрузо-разгрузочных работ (для модификаций в исполнении с

Приложение № 1

для модификаций	67411K, 67412K, 67413K, 67414K	67411C, 67412C, 67413C, 67414C
Назначение (продолжение)	мод. в исполнении с грузоподъемным бортом)	грузоподъемным бортом)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций шасси	FVR34UL-LDUC	FVR34UL-MDUC, FVR34VL-MDUC, FVR34VL-MDUN
для модификаций	674110, 67411A, 67411C, 67411D, 67411E, 67411F, 67411G, 67411H, 67411J, 67411K, 67411L, 67411M, 67411N, 67411P, 67411R, 67411S, 67411T, 67411W, 67411Z	674120, 67412A, 67412C, 67412D, 67412E, 67412F, 67412G, 67412H, 67412J, 67412K, 67412L, 67412M, 67412N, 67412P, 67412R, 67412S, 67412T, 67412W, 67412Z
Габаритные размеры, мм		
– длина	7405...8500	8200...9300
– ширина*	2480...2550	
– высота	2790...4000	
– высота погрузочная**	1250	
– высота максимальная допустимая**	4000	
База, мм	4250	4650
Колея передних/задних колес, мм	1975 / 1850	

* - 2600 для модификаций: 67411A, 67412A, 67413A, 67414A

** - только для модификаций: 67411W, 67412W, 67413W, 67414W

для модификаций шасси	FVR34UL-QDUC, FVR34VL-QDUC, FVR34VL-QDUN	FVR34UL-SDUC, FVR34VL-SDUC, FVR34VL-SDUN
для модификаций	674130, 67413A, 67413C, 67413D, 67413E, 67413F, 67413G, 67413H, 67413J, 67413K, 67413L, 67413M, 67413N, 67413P, 67413R, 67413S, 67413T, 67413W, 67413Z	674140, 67414A, 67414C, 67414D, 67414E, 67414F, 67414G, 67414H, 67414J, 67414K, 67414L, 67414M, 67414N, 67414P, 67414R, 67414S, 67414T, 67414W, 67414Z
Габаритные размеры, мм		
– длина	9255...10400	10005...12000
– ширина*	2480...2550	
– высота	2790...4000	
– высота погрузочная**	1250	
– высота максимальная допустимая**	4000	
База, мм	5550	6050
Колея передних/задних колес, мм	1975 / 1850	

* - 2600 для модификаций: 67411A, 67412A, 67413A, 67414A

** - только для модификаций: 67411W, 67412W, 67413W, 67414W

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6500...17200
--	--------------

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16900...18000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	7100
– на заднюю ось	11500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	21500
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозной системы***	750
– прицеп с тормозной системой***	3500

*** - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

для модификаций шасси	FVR34UL-LDUC, FVR34UL-MDUC, FVR34UL-QDUC, FVR34UL-SDUC, FVR34VL-MDUC, FVR34VL-QDUC, FVR34VL-SDUC	FVR34VL-MDUN, FVR34VL-QDUN, FVR34VL-SDUN
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 6HK1 (6HK1E5CC)	ISUZU, 6HK1 (6HK1E5NC)
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	7790	
– степень сжатия	16.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)****	191 (2400)	177 (2400)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	761 (1450)	706 (1450)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Transtro (898234811? или 898305057? или 897526195?)	
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 898239521?	
Форсунки (тип, маркировка)	Denso/ISUZU, 435?/ 898207435?	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell (Garrett), 898244269?	Honeywell (Garrett), 897604975?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU/Nippon Donaldson, 898082165?	

**** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	FVR34UL-LDUC, FVR34UL-MDUC, FVR34UL-QDUC, FVR34UL-SDUC, FVR34VL-MDUC, FVR34VL-QDUC, FVR34VL-SDUC	FVR34VL-MDUN, FVR34VL-QDUN, FVR34VL-SDUN
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 степень	Excell Co., 898012861?	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень	совмещен с глушителем 1-ой ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	ISUZU, 898236535?	
– 2 степень	ISUZU, 898041927?	
для модификаций шасси	FVR34UL-LDUC, FVR34UL-MDUC, FVR34UL-QDUC, FVR34UL-SDUC, FVR34VL-MDUC, FVR34VL-QDUC, FVR34VL-SDUC	FVR34VL-MDUN, FVR34VL-QDUN, FVR34VL-SDUN
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	ZF, ZF9S1110, с ручным управлением	ISUZU, MZW6P, автоматическая, с возможностью ручного управления
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	
I -	9.479	6.615
II -	6.576	4.095
III -	4.678	2.358
IV -	3.478	1.531
V -	2.617	1.000
VI -	1.890	0.722
VII -	1.345	—
VIII -	1.000	—
IX -	0.752	—
3.X. -	8.967	6.615
Главная передача (тип)	одноступенчатая, гипоидная	
– передаточное число	4.333 или 4.556 или 5.125	6.429

Приложение № 1

для модификаций шасси	FVR34UL-LDUC, FVR34UL-MDUC, FVR34UL-QDUC, FVR34UL-SDUC	FVR34VL-MDUC, FVR34VL-QDUC, FVR34VL-SDUC, FVR34VL-MDUN, FVR34VL-QDUN, FVR34VL-SDUN
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки*****	обозначение категории скорости*****
	295/80 R22.5	152 / 148	M

***** - допускается применение шин с большим индексом максимальной нагрузки и более высокой категорией скорости

Оборудование транспортного средства	электронная система контроля устойчивости, устройство вызова экстренных оперативных служб; оборудование предусмотренное п. п. 1.18 и 2.5 Приложения 6 ТР ТС018/2011; проблесковый маячок автожелтого цвета для мод. 67411G, 67412G, 67413G, 67414G по заказу: подушка безопасности водителя; ремень безопасности с преднатяжителем, для водителя; кондиционер; электростеклоподъемники; центральный замок; предпусковой подогреватель-отопитель; дополнительный отопитель; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет блок управления двигателем); тахограф; внутреннее зеркало заднего вида; телематическое устройство; наружные зеркала заднего вида с обогревом; наружные зеркала заднего вида с электроприводом; центральный замок; каркасы тентов различной формы с распашными задними воротами, или рольставнями, или клапан тента, обтекатели, спальные, высокие борта, лебедка, топливный бак повышенного
--	---

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	объема, коробка отбора мощности, стеллажи, шкафы, рундуки, сиденья, столы, специальное оборудование (по назначению автомобиля и тех. задания заказчика); грузоподъемный борт, краноманипуляторная установка (КМУ)
---	---

Руководитель органа по сертификации

В.А. Никольский

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 068D098E00E2AD93B04977ACC57BFDB0B2
Кому выдан: Никольский Виталий Алексеевич
Действителен: с 16.11.2021 до 16.02.2023

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.53061/22 с 13.05.2022 по 12.05.2026
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00091.P8 с 10.03.2022 по 09.03.2025
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 06506 от 21.03.2006

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00091.P8 с 10.03.2022 по 09.03.2025
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00091.P8 с 10.03.2022 по 09.03.2025
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.52089/22 с 13.05.2022 по 12.05.2026
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00091.P8 с 10.03.2022 по 09.03.2025
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-43R-000319 от 13.01.2009
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.52110/22 с 13.05.2022 по 12.05.2026
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00091.P8 с 10.03.2022 по 09.03.2025
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.52137/22 с 13.05.2022 по 12.05.2026

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00091.P8 с 10.03.2022 по 09.03.2025
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.52152/22 с 13.05.2022 по 12.05.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00091.P8 с 10.03.2022 по 09.03.2025
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сообщение, The United Kingdom Vehicle approval authority, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 55R-019919 от 21.05.2014
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.52164/22 с 13.05.2022 по 12.05.2026
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.55212/22 с 16.05.2022 по 15.05.2026

Приложение № 2

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00091.P8 с 10.03.2022 по 09.03.2025
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R65-00 11504 от 03.06.2011
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.52465/22 с 13.05.2022 по 12.05.2026
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00091.P8 с 10.03.2022 по 09.03.2025
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"—"	—"—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"—"	—"—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"—"	—"—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00091.P8 с 10.03.2022 по 09.03.2025

Приложение № 2

1	2	3
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 00821 ext.02 от 03.03.2003
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00091.P8 с 10.03.2022 по 09.03.2025
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.52519/22 с 13.05.2022 по 12.05.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00091.P8 с 10.03.2022 по 09.03.2025
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00091.P8 с 10.03.2022 по 09.03.2025
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.52554/22 с 13.05.2022 по 12.05.2026
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.52583/22 с 13.05.2022 по 12.05.2026
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00091.P8 с 10.03.2022 по 09.03.2025
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.52608/22 с 13.05.2022 по 12.05.2026

Приложение № 2

1	2	3
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.52637/22 с 13.05.2022 по 12.05.2026
Требования к автоэвакуаторам, пункт 1.9 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.52658/22 с 13.05.2022 по 12.05.2026
Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств, пункт 1.10 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.52703/22 с 13.05.2022 по 12.05.2026
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.52728/22 с 13.05.2022 по 12.05.2026
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, пункт 1.19 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.52759/22 с 13.05.2022 по 12.05.2026
Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами, пункт 1.22 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.52808/22 с 13.05.2022 по 12.05.2026
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.52863/22 с 13.05.2022 по 12.05.2026
Требования к охране труда и эргономике, пункт 2.2 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.52967/22 с 13.05.2022 по 12.05.2026
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.53013/22 с 13.05.2022 по 12.05.2026
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.53034/22 с 13.05.2022 по 12.05.2026

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.53061/22 с 13.05.2022 по 12.05.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

В.А. Никольский

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 068D098E00E2AD93B04977ACC57BFDB0B2
Кому выдан: Никольский Виталий Алексеевич
Действителен: с 16.11.2021 до 16.02.2023

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
Рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В дверном проеме правой двери.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На проеме правой двери кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	Z	V	6	7	4	1	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XZV - Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Феде-рация..

поз. 4 - 9: Обозначение типа и модификации транспортного средства:

674110;
67411A;
67411C;
67411D;
67411E;
67411F;
67411G;
67411H;
67411J;
67411K;
67411L;
67411M;
67411N;
67411P;
67411R;
67411S;
67411T;
67411W;
67411Z;
674120;
67412A;
67412C;
67412D;
67412E;
67412F;
67412G;
67412H;
67412J;

Приложение № 3

67412K;
67412L;
67412M;
67412N;
67412P;
67412R;
67412S;
67412T;
67412W;
67412Z;
674130;
67413A;
67413C;
67413D;
67413E;
67413F;
67413G;
67413H;
67413J;
67413K;
67413L;
67413M;
67413N;
67413P;
67413R;
67413S;
67413T;
67413W;
67413Z;
674140;
67414A;
67414C;
67414D;
67414E;
67414F;
67414G;
67414H;
67414J;
67414K;
67414L;
67414M;
67414N;
67414P;
67414R;
67414S;
67414T;
67414W;
67414Z.

поз. 10: Код модельного года согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011..

Приложение № 3

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства:
0000???

Руководитель органа по сертификации


В.А. Никольский
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 068D098E00E2AD93B04977ACC57BFDB0B2
Кому выдан: Никольский Виталий Алексеевич
Действителен: с 16.11.2021 до 16.02.2023


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка ISUZU, тип 6741 модификации 674110, 674120, 674130, 674140, 67411A, 67412A, 67413A, 67414A




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка ISUZU, тип 6741 модификации 67411C, 67412C, 67413C, 67414C




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


марка ISUZU, тип 6741 модификации 67411D, 67412D, 67413D, 67414D, 67411E, 67412E, 67413E, 67414E, 67411J, 67412J, 67413J, 67414J, 67411K, 67412K, 67413K, 67414K, 67411L, 67412L, 67413L, 67414L, 67411Z, 67412Z, 67413Z, 67414Z




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ISUZU, тип 6741 модификации 67411F, 67412F, 67413F, 67414F



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ISUZU, тип 6741 модификации 67411G, 67412G, 67413G, 67414G



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ISUZU, тип 6741 модификации 67411T, 67412T, 67413T, 67414T




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ISUZU, тип 6741 модификации 67411R, 67412R, 67413R, 67414R,
67411S, 67412S, 67413S, 67414S



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ISUZU, тип 6741 модификации 67411P, 67412P, 67413P, 67414P




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ISUZU, тип 6741 модификации 67411M, 67412M, 67413M, 67414M




Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ISUZU, тип 6741 модификации 67411N, 67412N, 67413N, 67414N



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ISUZU, тип 6741 модификации 67411W, 67412W, 67413W, 67414W




Вариант портального типа с КМУ




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ISUZU, тип 6741 модификации 67411Н, 67412Н, 67413Н, 67414Н



ISUZU тип 6741 вид с ТСУ



Кабина с обтекателем

