

Орган по сертификации
"Фонд поддержки потребителей" -ОС "МАДИ-ФОНД"
РОСС RU.0001.11MT20 от 14.12.99 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-04-45

РОСС IT.MT20.E00724

15 августа 2004

Марка транспортного средства	PIAGGIO
Тип транспортного средства	Мотоцикл моделей: M02/1/00 (TYPHOON 125 или TYPHOON XR125), M21/2/00 (SKIPPER ST 125 или SKIPPER ST 125 4T ST)
Категория транспортного средства	L3
Код ТН ВЭД	8711 20
Код VIN	ZAPM0200000056287, ZAPM0200000056290, ZAPM0200000056291, ZAPM0200000052889, ZAPM0200000052892, ZAPM0200000052895, ZAPM0200000053032, ZAPM0200000046377, ZAPM0200000058200, ZAPM0200000058205, ZAPM2100001014004, ZAPM2100001014203
Предприятие изготовитель и его адрес:	Piaggio & C. S.p.A., Viale Rinaldo Piaggio, 25 - 56025 , Pontedera (PI) , Италия
Представитель предприятия-изготовителя и его адрес	ООО «Мототрейд», 115114, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 13, стр. 4, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе, коленчатый вал расположен поперечно
Рама	объемная
Количество мест	2

POCC IT.MT20.E00724

	модель	
	M02/1/00	M21/2/00
Габаритные размеры, мм		
- длина	1800	1850 (2020*)
- ширина	700	730
- высота	1085	1290 (1740*)
База, мм	1280	1320
<hr/>		
Масса снаряженного транспортного средства, кг	106	118 (127*)
Полная масса транспортного средства, кг	290	300
- на переднюю ось	90	90
- на заднюю ось	200	210
<hr/>		
Двигатель (марка, тип)	Piaggio	
	M021M	M212M
	бензиновый, карбюраторный, воздушного охлаждения	
	2-х тактный	4-х тактный
- количество и расположение цилиндров	1, горизонтально	
- рабочий объем, см ³	124	
- степень сжатия	10,2	10,6
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	9,0 (7600)	8,0 (8000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	11,88 (6800)	10,2 (6750)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95	
<hr/>		
Система питания	карбюраторная	
Карбюратор (марка, тип)	DELLORTO, PHVB20,5 или MIKUNI, VM20-325	WALBRO, WVF-6 или MIKUNI, BS28 или DELLORTO, PHVD 22 или KEIHIN, CVK 26
Воздушный фильтр (марка, тип)	Piaggio, AC01	полиуретановый Piaggio, PF02/AM02/AM05

* - с передним обтекателем и багажным кофром

РОСС ИТ.МТ20.Е00724

модель	M02/1/00	M21/2/00
Система зажигания	электронная	
Коммутатор (марка, тип)	FACIND, 293352	Piaggio, AC5 или AC5I
Катушка зажигания (марка, тип)	Piaggio, SM5419	Piaggio, SM5419
Свечи зажигания (марка, тип)	CHAMPION, N2C-RN2C или BOSCH, W3CC - WR3CC или NGK, B9ES-BR9ES	CHAMPION, RG6YC или NGK, CR7EB или CR8EB
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	Piaggio, SM02	Piaggio, SM11
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	автоматическое, центробежное	
Коробка передач (марка, тип)	механическая, автоматическая (вариатор)	
диапазон передаточных чисел	2,39-0,82	2,70-0,81
Главная передача (марка, тип)	ремённая	
- передаточное число главной передачи	9,11	9,97
- передаточное число промежуточной передачи	—	—
Подвеска		
- передняя	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя	пружинная, рычажная, с одним телескопическим амортизатором	
Рулевое управление (марка, тип)	мотоциклетного типа	
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип):	Piaggio, с отдельным гидравлическим приводом на переднее и заднее колеса	
- переднее колесо	привод гидравлический от рычага на руле, тормозной механизм - однодисковый	
- заднее колесо	привод механический от рычага на руле, тормозной механизм – барабанный	
- стояночная (марка, тип)	нет	

РОСС IT.MT20.E00724

модель	M02/1/00	M21/2/00
Шины (переднее колесо; заднее колесо) (размерность, минимально допустимый индекс нагрузки, скоростная категория)	120/90-10; 120/90-10 56 ; 56 J ; J	120/70-12; 130/70-12 51; 56 L ; L
Дополнительное оборудование транспортного средства	зеркала заднего вида, звуковой сигнал, для M21/2/00 (SKIPPER ST 125 или SKIPPER ST 125 4T ST) — передний обтекатель и багажный кофр	

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении №2
Общий вид транспортных средств приведен в приложении № 3, рис. 1, 2, 3

Мотоцикл моделей: M02/1/00 (TYPHOON 125 или TYPHOON XR125),
M21/2/00 (SKIPPER ST 125 или SKIPPER ST 125 4T ST)

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-ФОНД»
..... А.М. Иванов
подпись

Зам.

А.Г.Пасько

РОСС IT.MT20.E00724

Приложение №2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на специальной наклейке, рядом с табличкой предприятия-изготовителя на раме мотоцикла.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92.
2. Место расположения таблички предприятия-изготовителя: на раме мотоцикла с правой стороны
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке предприятия -изготовителя
 - 3.2. На раме мотоцикла, с правой стороны под сиденьем
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	A	P	M	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (ZAP - для Piaggio & C. S.p.A.)

Поз. 4-9: ? - описательная часть - тип транспортного средства (M21000 - для мотоцикла модели M21/2/00 (SKIPPER ST 125 или SKIPPER ST 125 4T ST), M02000 - для мотоцикла модели M02/1/00 (TYRHOON 125 или TYRHOON XR125))

Поз. 10-17: ? - производственный номер транспортного средства (00056287, 00056290, 00056291, 00052889, 00052892, 00052895, 00053032, 00046377, 00058200, 00058205 - для мотоцикла модели M02/1/00 (TYRHOON 125 или TYRHOON XR125), 01014004, 01014203 - для мотоцикла модели M21/2/00 (SKIPPER ST 125 или SKIPPER ST 125 4T ST))




Рис.1. Мотоцикл модели М21/2/00 (SKIPPER ST 125 или SKIPPER ST 125 4Т ST) в варианте без переднего обтекателя и багажного кофра.




Рис.2. Мотоцикл модели М21/2/00 (SKIPPER ST 125 или SKIPPER ST 125 4Т ST) в варианте с передним обтекателем и багажным кофром.




Рис. 3. Мотоцикл модели M02/1/00 (TYPHOON 125 или TYPHOON XR125).