

Орган по сертификации
"Фонд поддержки потребителей" -ОС "МАДИ-ФОНД"
РОСС RU.0001.11MT20 от 14.12.99 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-04-45

РОСС RU.MT20.E00722

28 августа 2004

Тип транспортного средства	автомобиль-фургон модели 47281 (47281-0000010)
Шасси транспортного средства	Урал-43203-41
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с X89472810 _ 0AB6001 по X89472810 _ 0AB6100
Предприятие изготовитель и его адрес:	ОАО "Козловский комбинат автофургонов", 429430, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. К.Маркса, д.1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузозочного пространства (тип кузова транспортного средства)	бескаркасный фургон, несущей панельной конструкции, с боковой одностворчатой и задней двустворчатой дверями
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

РОСС RU.MT20.E00722

Габаритные размеры, мм

- длина	7995
- ширина	2520
- высота	3455

База, мм

3525+1400

Колея передних/задних колес, мм

2000-2010/2000-2010

 Масса снаряженного транспортного средства, кг

9445

Полная масса транспортного средства, кг

15180

- на переднюю ось

4935

- на заднюю тележку

10245

Буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

ЯМЗ-236НЕ-2

дизель четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением

- количество и расположение цилиндров

6, V-образное

- рабочий объем, см³

11150

- степень сжатия

16,5

- максимальная мощность, кВт(1/мин)

169 (2100)

- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)

882 (1100 - 1300)

Топливо

дизельное

Система питания

разделенного типа, впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

ЯЗТА - 133 или ЯЗДА 324-10

Форсунки (марка, тип)

ЯЗТА - 267 или ЯЗТА - 51

Турбокомпрессор (марка, тип)

ЯМЗ, CZ, Garret, ТКР-9, К-36, С-14, ТОЗ

Воздушный фильтр (марка, тип)

КамАЗ, 7405.1109510

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

с одним глушителем, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

36 -1201010-02

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЯМЗ - 182, однодисковое, сухое, фрикционное, диафрагменное, вытяжно - го типа, привод с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

ЯМЗ - 236У, механическая, пятиступенчатая, трехвальная, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах

РОСС RU.MT20.E00722

- число передач		5-вперед, 1-назад
- передаточные числа коробки передач		
	I	5,22
	II	2,90
	III	1,52
	IV	1,00
	V	0,664
	3.X.	5,22
Раздаточная коробка (марка, тип)		УралА3, механическая, двухступенчатая, с блокируемым цилиндрическим межосевым дифференциалом
-число передач		2
-передаточные числа раздаточной коробки		
	-высшее	1,21 или 1,3
	-низшее	2,15
Главная передача (марка, тип)		УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи		7,32 или 8,05
Подвеска (марка, тип)		
- передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя		зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)		двухконтурная, с пневмогидравлическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная (марка, тип)		любой из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)		трансмиссионная, привод механический, тормозной механизм барабанного типа
- вспомогательная (марка, тип)		моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом

РОСС RU.MT20.E00722

Рулевое управление
(марка, тип)

УралАЗ 4320Я-3400020, рулевой механизм типа "двухзаходный червяк-боковой зубчатый сектор", рулевой привод с гидроусилителем или МАЗ - 64229, рулевой механизм "винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Шины (размерность, марка)	14.00R 20, ОИ-25	12.00R20, У-4 ИД-304	1200x500x508, ИД-П284
минимально допустимый индекс нагрузки, скоростная категория)	146/147 G	150/146 J	156/150 F

Дополнительное оборудование транспортного средства

стеклоочиститель, система обдува и омыватель лобового стекла, отопитель кабины, система вентиляции, зеркала заднего вида, противосолнечные козырьки, звуковой сигнал, централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, по заказу - лебедка

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общий вид транспортных средств приведен в приложении № 3 на рис. 1

автомобиль-фургон модели 47281 (47281-0000010)

Руководитель органа по сертификации «МАДИ-Фонд»

Зам.

..... А.М. Иванов
подпись

А.Г.Пасько

РОСС RU.MT20.E00722

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия – на таблички предприятия–изготовителя . Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички предприятия–изготовителя - на правой панели кузова-фургона в передней нижней части
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - на табличке предприятия изготовителя
 - на стойке кабины справа
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	7	2	8	1	0	?	0	A	B	6	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (X89 — для ОАО "Козловский комбинат автофургонов"), применяется совместно с поз. 12-14

Поз. 4-9: описательная часть - тип транспортного средства (472810 – для автомобиля-фургона модели 47281)

Поз. 10: ? – год выпуска (3 – 2003 г., 4- 2004 г.)

Поз. 11: 0 – постоянно для автомобиля модели 47281

Поз. 12-14: - обозначение, применяющееся совместно с международным идентификационным кодом предприятия-изготовителя (WMI), цифра "9" на третьей позиции которого, и знаки на 12, 13 и 14 позициях - "AB6" указывают, что годовой объем производства транспортных средств данного типа на данном предприятии не превышает 500 шт. в год

Поз. 15-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 001 по 100)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации Урал- 43203-41




Рис.1. Автомобиль-фургон модели 47281 (47281-0000010)