

Орган по сертификации
"Фонд поддержки потребителей" -ОС "МАДИ-ФОНД"
РОСС RU.0001.11MT20 от 14.12.99 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-04-45

РОСС RU.MT20.E00679

26 июня 2004

Тип транспортного средства	Автомобиль-эвакуатор модели 3871 (3871-0000010)
Шасси транспортного средства	IVECO Daily 50C13
Категория транспортного средства	N2
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X89387100 _ 0CA9001 по X89387100 _ 0CA9010
Предприятие изготовитель и его адрес:	ЗАО "Стил - Моторс" , Московская область, г. Солнечногорск, ул. Тельнова , д.1/4, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	специальная подвижная платформа-пандус

РОСС RU.MT20.E00679

Кабина цельнометаллическая, двухдверная,
двух- или трехместная

Габаритные размеры, мм

- длина 7703
- ширина 2200
- высота 2400

База, мм 4350

Колея передних/задних колес, мм 1696/1541

Масса снаряженного транспортного средства, кг 3100

Полная масса транспортного средства, кг 5200
- на переднюю ось 1900
- на заднюю ось 3300

Буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

Iveco, Sofim или Iveco- Sofim 8140.43S
четырёхтактный дизель с турбонаддувом
и промежуточным охлаждением

- количество и расположение цилиндров 4, рядное
- рабочий объем, см³ 2798
- степень сжатия 18,0

Максимальная мощность, кВт(1/мин) 92 (3600)

Максимальный крутящий момент,
Нм(1/мин) 290 (1800)

Топливо дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением;
с электронной системой управления
впрыском (для Iveco - Sofim 8140.43S)

ТНВД (марка, тип) Bosch, CP1

Форсунки (марка, тип) Bosch , DSLA 136 3 P 804

Турбокомпрессор (марка, тип) Garrett GT 20, Mitsubishi TDO или Turbo,
KKK K03

Воздушный фильтр (марка, тип) Iveco 500315949

РОСС RU.MT20.E00679

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Основной глушитель (марка, тип)

Iveco, 500329489

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

Valeo, Borg & Beck или Fichtel & Sachs, однодисковое, сухое, диафрагменное

Коробка передач (марка, тип)

ZF S6-300, механическая, с ручным управлением, полностью синхронизированная

- число передач

6 -вперед, 1 -назад

- передаточные числа коробки передач

I	6,766
II	4,018
III	2,549
IV	1,745
V	1,286
VI	1,000
3.X.	6,160

Главная передача (марка, тип)

Iveco 4511, гипоидная, одинарная

- передаточное число главной передачи

3,615 или 3,917 или 4,182 или 4,444

Подвеска

- передняя

независимая, с поперечной рессорой или торсионная, на поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости и двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости и двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление
(марка, тип)ZF 7852 или TRW 15,
рулевой механизм «шестерня-рейка», с гидроусилителем

РОСС RU.MT20.E00679

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, привод гидравлический с разделением контуров по осям, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил, АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	механический тросовый привод к тормозным механизмам задних колес

Шины:

- размер,	215/70R15C	195/75R16	225/75R16	7.00R16
- минимально допустимый индекс нагрузки,	109	107/105	118-122/ 116-121	117/116
- скоростная категория	N...R		M...R	L

Дополнительное оборудование транспортного средства

стеклоочистители, система обдува и омыватель лобового стекла, отопитель кабины, система вентиляции, зеркала заднего вида, противосолнечные козырьки, звуковой сигнал, специальный сигнальный огонь

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3 на рис.1

автомобиль-эвакуатор модели 3871 (3871-0000010)

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-Фонд»
..... А.М. Иванов
подпись

Зам.

А.В.Пасько

РОСС RU.MT20.E00679

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке предприятия изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички предприятия изготовителя - спереди, с правой стороны подрамника платформы
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке предприятия -изготовителя.
 - 3.2. На передней части правой стойки дверного проема кабины
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	8	7	1	0	0	?	0	C	A	9	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (X89 — для ЗАО "Стил - Моторс"), применяется совместно с поз. 12-14

Поз. 4-9: 387100 - описательная часть - тип транспортного средства

Поз. 10: ? – год выпуска (3 – 2003 г., 4- 2004 г.)

Поз. 11: 0 – постоянно для автомобиля модели 3871

Поз. 12-14: - обозначение, применяющееся совместно с международным идентификационным кодом предприятия-изготовителя (WMI), цифра "9" на третьей позиции которого, и знаки на 12, 13 и 14 позициях - "CA9" указывают, что годовой объем производства транспортных средств данного типа на данном предприятии не превышает 500 шт. в год

Поз. 15-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 001 по 010)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации IVECO Daily 50C13.




Рис.1. Автомобиль-эвакуатор модели 3871 (3871-0000010) на шасси IVECO Daily 50C13