

# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

## ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT35.00293.P1

Срок действия с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"ИНСАТ" Автономной некоммерческой организации "Институт сертификации автомобилотехники" (ОС  
ИНСАТ)

юридический адрес: 603081, Россия, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород,  
г. Нижний Новгород, ул. Красноезвездная, д. 7А, помещ. П6; фактический адрес: 603104, Россия,  
г. Нижний Новгород, ул. Красноезвездная, д. 7А, пом. П15;  
тел.: +7 8314226050; +7 8314226040 / факс: +7 8314226050; +7 8314226040;  
электронная почта: os@insat-nnov.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT35

### ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МАРКА                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| КОММЕРЧЕСКОЕ<br>НАИМЕНОВАНИЕ                        | РУСТРАК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ТИП                                                 | 4388С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ<br>СРЕДСТВО/ШАССИ              | КАМАЗ КАМАЗ-018/2011/TRCU-3axle-101 / КАМАЗ<br>КАМАЗ-018/2011/TRCU-3axle-101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| МОДИФИКАЦИИ                                         | 4388С1, 4388С2, 4388С2-10, 4388С3, 4388С3-10, 4388С4, 4388С4-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| КАТЕГОРИЯ                                           | N <sub>3</sub> G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                               | Общество с ограниченной ответственностью "РусТрак",<br>ОГРН 1085257001917,<br>юридический адрес: 603002, Нижегородская область,<br>город Нижний Новгород, улица Советская, дом 14, квартира 86,<br>Российская Федерация, фактический адрес: 603037,<br>Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Торфяная,<br>дом 35, Российская Федерация,<br>тел.: (831) 225-00-55, факс: (831) 225-00-55,<br>электронная почта: info@rtrf.ru |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО<br>АДРЕС                         | Общество с ограниченной ответственностью "РусТрак",<br>юридический адрес: 603002, Нижегородская область,<br>город Нижний Новгород, улица Советская, дом 14, квартира 86,<br>Российская Федерация, фактический адрес: 603037,<br>Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Торфяная,<br>дом 35, Российская Федерация                                                                                                             |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ<br>ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО<br>АДРЕС        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И<br>ЕГО АДРЕС                      | 603037, Нижегородская область, город Нижний Новгород,<br>улица Торфяная, дом 35, Российская Федерация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ПОСТАВЩИК<br>СБОРОЧНЫХ<br>КОМПЛЕКТОВ И ЕГО<br>АДРЕС | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 91 (девяносто один) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **Z9G4388C??0000010 по Z9G4388C??0000100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на пяти страницах

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Транспортные средства изготавливаются на базе транспортных средств модификаций: 43118-A5, 43118-50, 43118-RR, 43118-RS

Транспортные средства изготавливаются на базе шасси модификаций: 43118-A5, 43118-50, 43118-RR, 43118-RS

Перевозка пассажиров в кузове-фургоне разрешена для модификаций 4388C3, 4388C3-10

Назначение транспортных средств модификации 4388C2 без гидроборта и модификации 4388C4 без коников- перевозка грузов различного назначения

Допускается использовать в качестве базовых транспортных средств/шасси транспортные средства/шасси с применявшимися ранее обозначениями марки КАМАЗ типа 43118 модификаций 43118-A5, 43118-50, 43118-RR, 43118-RS

**Руководитель органа по сертификации**

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

Дата оформления

**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**

**Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT35.00293.P1 от**

**Руководитель  
(заместитель Руководителя)**

**РОССТАНДАРТА**

\_\_\_\_\_  
наименование уполномоченного органа  
государственного управления

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| для модификаций                         | 4388C1                                                                                                                                                                                                          | 4388C2                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула/ведущие колеса         | 6x6 / все                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |
| Исполнение загрузочного пространства    | платформа с гидроподъемником                                                                                                                                                                                    | бортовая платформа, с тентом или без него, с распашными задними воротами или рольставнями или без таковых, или с клапаном тента, с высокими бортами, с гидробортом или без него |
| Назначение                              | для подъема людей, инструмента и материалов на высоту при выполнении строительно-монтажных и других видов работ на высоте («Автогидроподъемник»)                                                                | для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения (для мод. с гидробортом) («Автомобиль бортовой»)                                                                |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него |                                                                                                                                                                                 |

| для модификаций                         | 4388C2-10                                                                                                                                                                                                                             | 4388C3                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула/ведущие колеса         | 6x6 / все                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| Исполнение загрузочного пространства    | бортовая платформа, с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними воротами или без них, с краноманипуляторной установкой (КМУ) за кабиной или на заднем свесе | фургон, с окнами, с боковой дверью, с задней распашной дверью или без неё, с внутренней перегородкой или без нее, с пассажирскими сиденьями в количестве от 1 до 6 шт. или без них |
| Назначение                              | для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения («Автомобиль бортовой с КМУ»)                                                                                                                                         | для перевозки технологического оборудования и/или пассажиров, и проведения ремонтных/лабораторных работ («Автомобиль-мастерская», «Автомобиль- лаборатория»)                       |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него                       |                                                                                                                                                                                    |

## Приложение № 1

| для модификаций                         | 4388C3-10                                                                                                                                                                                                                | 4388C4                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула/ведущие колеса         | 6x6 / все                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |
| Исполнение загрузочного пространства    | фургон, с окнами, боковой дверью, с задней распашной дверью или без неё, с внутренней перегородкой или без нее, с пассажирскими сиденьями в количестве от 1 до 6 шт. или без них, с краноманипуляторной установкой (КМУ) | сортиментовозная платформа с кониками или без них                                                           |
| Назначение                              | для погрузки/разгрузки и перевозки технологического оборудования и/или пассажиров, и проведения ремонтных/лабораторных работ («Автомобиль-мастерская с КМУ», «Автомобиль-лаборатория с КМУ»)                             | для перевозки длинномерных грузов: сортамента, леса, пиломатериалов («Сортиментовоз») (для мод. с кониками) |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него          |                                                                                                             |

| для модификаций                         | 4388C4-10                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула/ведущие колеса         | 6x6 / все                                                                                                                                                                                                       |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                           |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                             |
| Исполнение загрузочного пространства    | сортиментовозная платформа с кониками или без них, с гидроманипуляторной установкой (ГМУ)                                                                                                                       |
| Назначение                              | для погрузки/разгрузки и перевозки длинномерных грузов: сортамента, леса, пиломатериалов («Сортиментовоз с ГМУ»)                                                                                                |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Габаритные размеры, мм          |                    |
| – длина                         | 7115...9880        |
| – ширина                        | 2550               |
| – высота                        | 3080...4000        |
| База, мм                        | 3690...4600 + 1320 |
| Колея передних/задних колес, мм | 2050 / 2050        |

## Приложение № 1

| для модификаций                                                                                                             | 4388C1                                                    | 4388C2, 4388C2-10, 4388C4, 4388C4-10 | 4388C3        | 4388C3-10     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 16500...21000                                             | 10425...13425                        | 16500...21000 |               |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 21600                                                     | 21600...22500                        |               | 21450...22500 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                                           |                                      |               |               |
| – на 1-ую ось                                                                                                               | 5800                                                      | 5800...6500                          |               | 5650...6500   |
| – на 2-ую ось                                                                                                               | 7900                                                      | 7900...8000                          |               |               |
| – на 3-ью ось                                                                                                               | 7900                                                      | 7900...8000                          |               |               |
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг                                                                     | 33600                                                     | 33600...34500                        |               | 33450...34500 |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                              |                                                           |                                      |               |               |
| – прицеп без тормозной системы                                                                                              | буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена |                                      |               |               |
| – прицеп с тормозной системой                                                                                               | 12000                                                     |                                      |               |               |

|                                                          |                                                             |                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| для модификаций базовых транспортных средств             | 43118-50                                                    |                                  |
| для модификаций шасси                                    | 43118-50                                                    |                                  |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)              | КАМАЗ 740.705-300                                           |                                  |
|                                                          | четырехтактный дизель                                       |                                  |
| – количество и расположение цилиндров                    | 8, V-образное                                               |                                  |
| – рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>               | 11762                                                       |                                  |
| – степень сжатия                                         | 17.6...18.4                                                 |                                  |
| – максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*       | 221 (1900)                                                  |                                  |
| – максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> ) | 1275 (1300)                                                 |                                  |
| Топливо                                                  | дизельное топливо                                           |                                  |
| Система питания (тип)                                    | Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой |                                  |
| Блок управления (маркировка)                             | BOSCH, EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)                        | СОАТЭ, 55.3763 или 55.3763-10    |
| ТНВД (тип, маркировка)                                   | CP3.4, BOSCH, 0 445 020 089                                 | АЗПИ, А-08-004                   |
| Форсунки (тип, маркировка)                               | CRIN 2, BOSCH, (0 445 120 153)                              | АЗПИ, А-04-001; ЯЗДА, 25.1112010 |

\* - по Правилам ООН № 85-00

## Приложение № 1

|                                                           |                                                                                                                                        |                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| для модификаций базовых транспортных средств              | 43118-50                                                                                                                               |                                          |
| для модификаций шасси                                     | 43118-50                                                                                                                               |                                          |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                     | Borg Warner Turbo Systems, S300G; Kangyue Technology, JP100K; CZ, C31                                                                  |                                          |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                        | Автоагрегат, ФВ725.1109510-10; Автоагрегат, ФВ725.1109510-10- 01                                                                       |                                          |
| Глушители шума впуска (маркировка)                        |                                                                                                                                        |                                          |
| – 1 степень                                               | функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр                                                                                      |                                          |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | один глушитель, система нейтрализации отработавших газов                                                                               |                                          |
| Нейтрализаторы (маркировка)                               |                                                                                                                                        |                                          |
| – 1 степень                                               | интегрирован с глушителем                                                                                                              |                                          |
| Глушители (маркировка)                                    |                                                                                                                                        |                                          |
| – 1 степень                                               | 59389; 59389-5; 14PKa5490-1206010-02; 14PKa5490-1206010-05; ПТС995-1206010-24; ПТС995-1206010-24-1; 14PKa5490-1206010; ПТС995- 1206010 | 59389; 14PKa5490-1206010; ПТС995-1206010 |

|                                                          |                                                             |                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| для модификаций базовых транспортных средств             | 43118-RR                                                    | 43118-RS           |
| для модификаций шасси                                    | 43118-RR                                                    | 43118-RS           |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)              | Cummins ISL340 50                                           | Cummins, ISL360 50 |
| – количество и расположение цилиндров                    | четырехтактный дизель<br>6, рядное                          |                    |
| – рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>               | 8880                                                        |                    |
| – степень сжатия                                         | 16.3...16.9                                                 |                    |
| – максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*       | 245 (2100)                                                  | 258 (2100)         |
| – максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> ) | 1482 (1400)                                                 | 1532 (1400)        |
| Топливо                                                  | дизельное топливо                                           |                    |
| <b>Система питания</b> (тип)                             | Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой |                    |
| Блок управления (маркировка)                             | CM2880, Cummins                                             |                    |
| ТНВД (тип, маркировка)                                   | Cummins, CCR 1600                                           |                    |
| Форсунки (тип, маркировка)                               | BOSCH, 0 445                                                |                    |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                    | Holset, HE400WG                                             |                    |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                       | Автоагрегат, ФВ728.1109510                                  |                    |

\* - по Правилам ООН № 85-00

## Приложение № 1

|                                                          |                                                             |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| для модификаций базовых транспортных средств             | 43118-RR                                                    | 43118-RS          |
| для модификаций шасси                                    | 43118-RR                                                    | 43118-RS          |
| Глушители шума впуска (маркировка)                       |                                                             |                   |
| – 1 ступень                                              | функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр           |                   |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов       | один глушитель, система нейтрализации отработавших газов    |                   |
| Нейтрализаторы (маркировка)                              |                                                             |                   |
| – 1 ступень                                              | интегрирован с глушителем                                   |                   |
| Глушители (маркировка)                                   |                                                             |                   |
| – 1 ступень                                              | A053M298                                                    |                   |
| для модификаций базовых транспортных средств             | 43118-A5                                                    |                   |
| для модификаций шасси                                    | 43118-A5                                                    |                   |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)              | Cummins ISB6.7E5300                                         | KAMA3 667.511-300 |
|                                                          | четырехтактный дизель                                       |                   |
| – количество и расположение цилиндров                    | 6, рядное                                                   |                   |
| – рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>               | 6700                                                        |                   |
| – степень сжатия                                         | 17.0...17.6                                                 |                   |
| – максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*       | 215 (2500)                                                  |                   |
| – максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> ) | 1087 (1300)                                                 |                   |
| Топливо                                                  | дизельное топливо                                           |                   |
| Система питания (тип)                                    | Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой |                   |
| Блок управления (маркировка)                             | CM2880, Cummins                                             |                   |
| ТНВД (тип, маркировка)                                   | BOSCH, CR/CP3S3/L110                                        |                   |
| Форсунки (тип, маркировка)                               | CRIN 2, BOSCH, (0 445 120 329)                              |                   |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                    | Holset, HE351W                                              |                   |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                       | Автоагрегат, ФВ721.1109510-10; Автоагрегат, ФВ728.1109510   |                   |
| Глушители шума впуска (маркировка)                       |                                                             |                   |
| – 1 ступень                                              | функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр           |                   |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов       | один глушитель, система нейтрализации отработавших газов    |                   |
| Нейтрализаторы (маркировка)                              |                                                             |                   |
| – 1 ступень                                              | интегрирован с глушителем                                   |                   |

\* - по Правилам ООН № 85-00

## Приложение № 1

|                                              |                                                                                                                                |                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций базовых транспортных средств | 43118-A5                                                                                                                       |                                                                                    |
| для модификаций шасси                        | 43118-A5                                                                                                                       |                                                                                    |
| Глушители (маркировка)                       |                                                                                                                                |                                                                                    |
| – 1 ступень                                  | 4378057 (A051K628); 4378055 (A051E060); 5418405 (A059K500); 5418406 (A059K501)                                                 |                                                                                    |
| для модификаций шасси                        | 43118-A5, 43118-50                                                                                                             |                                                                                    |
| для модификаций базовых транспортных средств | 43118-A5, 43118-50                                                                                                             |                                                                                    |
| Трансмиссия                                  | механическая                                                                                                                   |                                                                                    |
| Сцепление (марка, тип)                       | ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd. или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое |                                                                                    |
| Коробка передач (марка, тип)                 | ZF, 9S1310TO, с ручным управлением                                                                                             |                                                                                    |
| – число передач и передаточные числа         | вперед – 9, назад – 1                                                                                                          |                                                                                    |
| дополнительная понижающая передача -         | 9.480                                                                                                                          | 9.480                                                                              |
| I -                                          | 6.580                                                                                                                          | 6.580                                                                              |
| II -                                         | 4.680                                                                                                                          | 4.680                                                                              |
| III -                                        | 3.480                                                                                                                          | 3.480                                                                              |
| IV -                                         | 2.620                                                                                                                          | 2.620                                                                              |
| V -                                          | 1.890                                                                                                                          | 1.890                                                                              |
| VI -                                         | 1.350                                                                                                                          | 1.350                                                                              |
| VII -                                        | 1.000                                                                                                                          | 1.000                                                                              |
| VIII -                                       | 0.750                                                                                                                          | 0.750                                                                              |
| IX -                                         | —                                                                                                                              | —                                                                                  |
| X -                                          | —                                                                                                                              | —                                                                                  |
| XI -                                         | —                                                                                                                              | —                                                                                  |
| XII -                                        | —                                                                                                                              | —                                                                                  |
| XIII -                                       | —                                                                                                                              | —                                                                                  |
| XIV -                                        | —                                                                                                                              | —                                                                                  |
| XV -                                         | —                                                                                                                              | —                                                                                  |
| XVI -                                        | —                                                                                                                              | —                                                                                  |
| 3.X. I -                                     | 8.970                                                                                                                          | 8.970                                                                              |
| 3.X. II -                                    | —                                                                                                                              | —                                                                                  |
| Раздаточная коробка (тип)                    | КАМАЗ-621, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала                                               | КАМАЗ-65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала |
| – число передач и передаточные числа         | —                                                                                                                              |                                                                                    |
| высшее -                                     | 0.872                                                                                                                          | 0.917                                                                              |
| низшее -                                     | 1.593                                                                                                                          | 1.662                                                                              |
| Главная передача (тип)                       | КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом                                                                       |                                                                                    |
| – передаточное число                         | 5.940 или 6.530 или 7.220                                                                                                      |                                                                                    |

## Приложение № 1

|                                              |                                                                                                                                |                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций шасси                        | 43118-50                                                                                                                       |                                                                                    |
| для модификаций базовых транспортных средств | 43118-50                                                                                                                       |                                                                                    |
| Трансмиссия                                  | механическая                                                                                                                   |                                                                                    |
| Сцепление (марка, тип)                       | ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd. или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое |                                                                                    |
| Коробка передач (марка, тип)                 | КАМАЗ, 154, с ручным управлением                                                                                               |                                                                                    |
| – число передач и передаточные числа         | вперед – 10, назад – 2                                                                                                         |                                                                                    |
| дополнительная понижающая передача -         | —                                                                                                                              | —                                                                                  |
| I -                                          | 7.820                                                                                                                          | 7.820                                                                              |
| II -                                         | 6.380                                                                                                                          | 6.380                                                                              |
| III -                                        | 4.030                                                                                                                          | 4.030                                                                              |
| IV -                                         | 3.290                                                                                                                          | 3.290                                                                              |
| V -                                          | 2.500                                                                                                                          | 2.500                                                                              |
| VI -                                         | 2.040                                                                                                                          | 2.040                                                                              |
| VII -                                        | 1.530                                                                                                                          | 1.530                                                                              |
| VIII -                                       | 1.250                                                                                                                          | 1.250                                                                              |
| IX -                                         | 1.000                                                                                                                          | 1.000                                                                              |
| X -                                          | 0.815                                                                                                                          | 0.815                                                                              |
| XI -                                         | —                                                                                                                              | —                                                                                  |
| XII -                                        | —                                                                                                                              | —                                                                                  |
| XIII -                                       | —                                                                                                                              | —                                                                                  |
| XIV -                                        | —                                                                                                                              | —                                                                                  |
| XV -                                         | —                                                                                                                              | —                                                                                  |
| XVI -                                        | —                                                                                                                              | —                                                                                  |
| З.Х. I -                                     | 7.380                                                                                                                          | 7.380                                                                              |
| З.Х. II -                                    | 6.020                                                                                                                          | 6.020                                                                              |
| Раздаточная коробка (тип)                    | КАМАЗ-621, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала                                               | КАМАЗ-65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала |
| – число передач и передаточные числа         | —                                                                                                                              |                                                                                    |
| высшее -                                     | 0.872                                                                                                                          | 0.917                                                                              |
| низшее -                                     | 1.593                                                                                                                          | 1.662                                                                              |
| Главная передача (тип)                       | КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом                                                                       |                                                                                    |
| – передаточное число                         | 5.940 или 6.530 или 7.220                                                                                                      |                                                                                    |
| для модификаций шасси                        | 43118-RR, 43118-RS                                                                                                             |                                                                                    |
| для модификаций базовых транспортных средств | 43118-RR, 43118-RS                                                                                                             |                                                                                    |
| Трансмиссия                                  | механическая                                                                                                                   |                                                                                    |
| Сцепление (марка, тип)                       | ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd. или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое |                                                                                    |

## Приложение № 1

|                                              |                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций шасси                        | 43118-RR, 43118-RS                                                                 |
| для модификаций базовых транспортных средств | 43118-RR, 43118-RS                                                                 |
| Коробка передач (марка, тип)                 | ZF, 16S1820TO или 16S1822TO, или 16S1825TO, или 16S1825TO, с ручным управлением    |
| – число передач и передаточные числа         | вперед – 16, назад – 2                                                             |
| дополнительная понижающая передача -         | —                                                                                  |
| I -                                          | 13.800                                                                             |
| II -                                         | 11.540                                                                             |
| III -                                        | 9.490                                                                              |
| IV -                                         | 7.930                                                                              |
| V -                                          | 6.530                                                                              |
| VI -                                         | 5.460                                                                              |
| VII -                                        | 4.570                                                                              |
| VIII -                                       | 3.820                                                                              |
| IX -                                         | 3.020                                                                              |
| X -                                          | 2.530                                                                              |
| XI -                                         | 2.080                                                                              |
| XII -                                        | 1.740                                                                              |
| XIII -                                       | 1.430                                                                              |
| XIV -                                        | 1.200                                                                              |
| XV -                                         | 1.000                                                                              |
| XVI -                                        | 0.840                                                                              |
| 3.X. I -                                     | 12.920                                                                             |
| 3.X. II -                                    | 10.800                                                                             |
| Раздаточная коробка (тип)                    | КАМАЗ-65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала |
| – число передач и передаточные числа         | —                                                                                  |
| высшее -                                     | 0.917                                                                              |
| низшее -                                     | 1.662                                                                              |
| Главная передача (тип)                       | КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом                           |
| – передаточное число                         | 5.940                                                                              |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подвеска</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Передняя (описание)                     | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя (описание)                       | балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, без стабилизатора поперечной устойчивости                                                                                                                                      |
| <b>Рулевое управление</b><br>(описание) | с гидроусилителем                                                                                                                                                                                                                                       |
| – рулевой механизм (тип)                | «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»                                                                                                                                                                                                               |

## Приложение № 1

|                                            |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тормозные системы</b>                   |                                                                                                                                                   |
| Рабочая (описание)                         | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные |
| Запасная (описание)                        | каждый контур рабочей тормозной системы                                                                                                           |
| Стояночная (описание)                      | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки                                                               |
| Вспомогательная (износостойкая) (описание) | моторный тормоз-замедлитель                                                                                                                       |

| Шины | обозначение размера | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | обозначение категории скорости |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|      | 425/85R21           | 146                                                            | G или J или K                  |
|      | 390/95 R20          | 156                                                            | J или G или K                  |
|      | 425/85R21           |                                                                | J или K или G                  |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Оборудование транспортного средства</b> | устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании по заказу: предпусковой подогреватель двигателя; лебедка; коробка отбора мощности; кондиционер; передние противотуманные фары (кроме модификаций на базе шасси/тс, имеющих официальное утверждение на основании Правил ООН № 48-04); коробка отбора мощности с оборудованием для гидропривода ; гидроборт, краноманипуляторная установка (КМУ), гидроманипуляторная установка (ГМУ), тахограф, спутниковое навигационное оборудование, сиденья пассажирские, дополнительный отопитель, фильтро-вентиляционные установки, инструментальный ящик на раме, дополнительный топливный бак, обтекатель крыши кабины, коники, подогрев топливного бака, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета ; каркасы тентов различной формы с распашными задними воротами или рольставнями или клапан тента, боковые двери в фургоне, высокая крыша, высокие борта |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Руководитель органа по сертификации

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления  
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

| Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности | Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие                                                                                                                                                                            | Номер документа и дата выпуска                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                          |
| Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011                                      | Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "РусТрак", Российская Федерация                                                                                                                                             | ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.00707/19 с 05.02.2019 по 04.02.2023                                                  |
| Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011                      | — " —                                                                                                                                                                                                                                           | — " —                                                                                                      |
| Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011                  | — " —                                                                                                                                                                                                                                           | — " —                                                                                                      |
| Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011                                            | — " —                                                                                                                                                                                                                                           | — " —                                                                                                      |
| Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011                                                                    | — " —                                                                                                                                                                                                                                           | — " —                                                                                                      |
| Световозвращатели, Правила ООН № 3-02                                                                 | Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация                                                                | ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023                                                    |
|                                                                                                       | Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация | TC RU E-RU.MT02.00333.P8 с 08.04.2022 по 07.04.2025<br>TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025 |
| Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00                           | — " —                                                                                                                                                                                                                                           | — " —                                                                                                      |

## Приложение № 2

| 1                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указатели поворота,<br>Правила ООН № 6-01                                                                                                      | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации<br>механических транспортных<br>средств и прицепов, их составных<br>частей и предметов оборудования<br>"САТР-ФОНД" Межотраслевого<br>Фонда "Сертификация<br>автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU E-RU.MT02.00333.P8<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025<br>TC RU K-RU.MT02.00046.P7<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025 |
| Габаритные огни, сигналы<br>торможения,<br>Правила ООН № 7-02                                                                                  | Сообщение,<br>Федеральное агентство по<br>техническому регулированию и<br>метрологии, Российская Федерация                                                                                                                                                                 | E22 R7 02 05549<br>от 21.03.2005<br>E22 R7 02 05550<br>от 21.03.2005                                             |
|                                                                                                                                                | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации<br>механических транспортных<br>средств и прицепов, их составных<br>частей и предметов оборудования<br>"САТР-ФОНД" Межотраслевого<br>Фонда "Сертификация<br>автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU E-RU.MT02.00333.P8<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025<br>TC RU K-RU.MT02.00046.P7<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025 |
| Устойчивость к воздействию<br>внешних источников<br>электромагнитного излучения<br>и электромагнитная<br>совместимость,<br>Правила ООН № 10-04 | — " —                                                                                                                                                                                                                                                                      | — " —                                                                                                            |
| Устойчивость к воздействию<br>внешних источников<br>электромагнитного излучения<br>и электромагнитная<br>совместимость,<br>Правила ООН № 10-05 | — " —                                                                                                                                                                                                                                                                      | — " —                                                                                                            |
| Эффективность тормозных<br>систем,<br>Правила ООН № 13-11                                                                                      | — " —                                                                                                                                                                                                                                                                      | — " —                                                                                                            |
| Места крепления ремней<br>безопасности,<br>Правила ООН № 14-07                                                                                 | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной<br>ответственностью "РусТрак",<br>Российская Федерация                                                                                                                                                               | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.MT35.B.00682/19<br>с 01.02.2019 по 31.01.2023                                                  |
|                                                                                                                                                | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации<br>механических транспортных<br>средств и прицепов, их составных<br>частей и предметов оборудования<br>"САТР-ФОНД" Межотраслевого<br>Фонда "Сертификация<br>автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU E-RU.MT02.00333.P8<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025<br>TC RU K-RU.MT02.00046.P7<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025 |

## Приложение № 2

| 1                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оснащение транспортных средств удерживающими системами,<br>Правила ООН № 16-06                       | Сообщение,<br>RDW, Нидерланды                                                                                                                                                                                                                                              | E4-16R-0636275 Ext 02<br>от 29.11.2011<br>E4-16R-0636276 Ext 02<br>от 29.11.2011                                 |
|                                                                                                      | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной<br>ответственностью "РусТрак",<br>Российская Федерация                                                                                                                                                               | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.MT35.B.00683/19<br>с 01.02.2019 по 31.01.2023                                                  |
|                                                                                                      | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации<br>механических транспортных<br>средств и прицепов, их составных<br>частей и предметов оборудования<br>"САТР-ФОНД" Межотраслевого<br>Фонда "Сертификация<br>автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU E-RU.MT02.00333.P8<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025<br>TC RU K-RU.MT02.00046.P7<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025 |
| Прочность сидений и их<br>креплений,<br>Правила ООН № 17-08                                          | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной<br>ответственностью "РусТрак",<br>Российская Федерация                                                                                                                                                               | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.MT35.B.00684/19<br>с 01.02.2019 по 31.01.2023                                                  |
|                                                                                                      | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации<br>механических транспортных<br>средств и прицепов, их составных<br>частей и предметов оборудования<br>"САТР-ФОНД" Межотраслевого<br>Фонда "Сертификация<br>автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU K-RU.MT02.00046.P7<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025                                                           |
| Защита транспортного<br>средства от<br>несанкционированного<br>использования,<br>Правила ООН № 18-03 | —"—"                                                                                                                                                                                                                                                                       | TC RU E-RU.MT02.00333.P8<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025<br>TC RU K-RU.MT02.00046.P7<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025 |
| Передние противотуманные<br>фары,<br>Правила ООН № 19-04                                             | —"—"                                                                                                                                                                                                                                                                       | —"—"                                                                                                             |
| Фонари заднего хода,<br>Правила ООН № 23-00                                                          | —"—"                                                                                                                                                                                                                                                                       | —"—"                                                                                                             |
| Выбросы,<br>Правила ООН № 24-03                                                                      | —"—"                                                                                                                                                                                                                                                                       | —"—"                                                                                                             |

## Приложение № 2

| 1                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оснащение звуковыми<br>сигнальными приборами,<br>Правила ООН № 28-00 | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации<br>механических транспортных<br>средств и прицепов, их составных<br>частей и предметов оборудования<br>"САТР-ФОНД" Межотраслевого<br>Фонда "Сертификация<br>автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU E-RU.MT02.00333.P8<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025<br>TC RU K-RU.MT02.00046.P7<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025 |
| Защитные свойства кабин,<br>Правила ООН № 29-02                      | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной<br>ответственностью "РусТрак",<br>Российская Федерация                                                                                                                                                               | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.MT35.B.00685/19<br>с 01.02.2019 по 31.01.2023                                                  |
|                                                                      | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации<br>механических транспортных<br>средств и прицепов, их составных<br>частей и предметов оборудования<br>"САТР-ФОНД" Межотраслевого<br>Фонда "Сертификация<br>автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU E-RU.MT02.00333.P8<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025<br>TC RU K-RU.MT02.00046.P7<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025 |
| Пожарная безопасность,<br>Правила ООН № 34-02                        | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной<br>ответственностью "РусТрак",<br>Российская Федерация                                                                                                                                                               | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.PA04.B.05622/22<br>с 06.06.2022 по 05.06.2026                                                  |
| Пожарная безопасность,<br>Правила ООН № 34-03                        | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации<br>механических транспортных<br>средств и прицепов, их составных<br>частей и предметов оборудования<br>"САТР-ФОНД" Межотраслевого<br>Фонда "Сертификация<br>автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU E-RU.MT02.00333.P8<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025<br>TC RU K-RU.MT02.00046.P7<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025 |
| Задние противотуманные<br>огни,<br>Правила ООН № 38-00               | —"                                                                                                                                                                                                                                                                         | —"                                                                                                               |
| Механизмы измерения<br>скорости,<br>Правила ООН № 39-00              | —"                                                                                                                                                                                                                                                                         | —"                                                                                                               |

## Приложение № 2

| 1                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Механизмы измерения скорости,<br>Правила ООН № 39-01                             | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU E-RU.MT02.00333.P8<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025<br>TC RU K-RU.MT02.00046.P7<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025         |
| Оснащение безопасными стёклами,<br>Правила ООН № 43-00                           | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной ответственностью "РусТрак",<br>Российская Федерация                                                                                                                                                | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.PA04.B.05706/22<br>с 06.06.2022 по 05.06.2026                                                          |
|                                                                                  | Сертификат соответствия,<br>Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ",<br>RA.RU.10АД50,<br>Российская Федерация                                                                                                   | ЕАЭС RU C-RU.АД50.B.00780/19<br>с 20.06.2019 по 19.06.2023<br>ЕАЭС RU C-RU.АД50.B.01137/19<br>с 23.08.2019 по 22.08.2023 |
| Оснащение безопасными стёклами,<br>Правила ООН № 43-01                           | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU E-RU.MT02.00333.P8<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025<br>TC RU K-RU.MT02.00046.P7<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025         |
| Оснащение устройствами непрямого обзора,<br>Правила ООН № 46-02                  | — " —                                                                                                                                                                                                                                                    | — " —                                                                                                                    |
| Оснащение устройствами непрямого обзора,<br>Правила ООН № 46-04                  | — " —                                                                                                                                                                                                                                                    | — " —                                                                                                                    |
| Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации,<br>Правила ООН № 48-04 | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной ответственностью "РусТрак",<br>Российская Федерация                                                                                                                                                | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.PA04.B.05659/22<br>с 06.06.2022 по 05.06.2026                                                          |
|                                                                                  | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU E-RU.MT02.00333.P8<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025<br>TC RU K-RU.MT02.00046.P7<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025         |

## Приложение № 2

| 1                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05                                                                                      | Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация | TC RU E-RU.MT02.00333.P8 с 08.04.2022 по 07.04.2025<br>TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025 |
| Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5) | —"                                                                                                                                                                                                                                              | —"                                                                                                         |
| Внешний шум, Правила ООН № 51-02                                                                                                                                   | —"                                                                                                                                                                                                                                              | —"                                                                                                         |
| Внешний шум, Правила ООН № 51-03                                                                                                                                   | —"                                                                                                                                                                                                                                              | —"                                                                                                         |
| Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00                                                                                                                             | —"                                                                                                                                                                                                                                              | —"                                                                                                         |
| Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01                                                                                                               | —"                                                                                                                                                                                                                                              | —"                                                                                                         |
| Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00                                                                                                          | —"                                                                                                                                                                                                                                              | —"                                                                                                         |
| Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00                                                                                                              | Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация                                                                | ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.В.00065/19 с 02.12.2019 по 01.12.2023                                                    |
|                                                                                                                                                                    | Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация | TC RU E-RU.MT02.00333.P8 с 08.04.2022 по 07.04.2025<br>TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025 |

## Приложение № 2

| 1                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рулевое управление,<br>Правила ООН № 79-02                                             | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации<br>механических транспортных<br>средств и прицепов, их составных<br>частей и предметов оборудования<br>"САТР-ФОНД" Межотраслевого<br>Фонда "Сертификация<br>автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU E-RU.MT02.00333.P8<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025<br>TC RU K-RU.MT02.00046.P7<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025 |
| Максимальная мощность,<br>Правила ООН № 85-00                                          | — " —                                                                                                                                                                                                                                                                      | — " —                                                                                                            |
| Дневные ходовые огни,<br>Правила ООН № 87-00                                           | — " —                                                                                                                                                                                                                                                                      | — " —                                                                                                            |
| Оснащение устройствами<br>ограничения максимальной<br>скорости,<br>Правила ООН № 89-00 | — " —                                                                                                                                                                                                                                                                      | — " —                                                                                                            |
| Боковые габаритные фонари,<br>Правила ООН № 91-00                                      | Сертификат соответствия,<br>Орган по сертификации "СЕРТЭТ"<br>Общества с ограниченной<br>ответственностью<br>"Научно-технический центр<br>"Автоэлектроника",<br>RA.RU.11ИШ01,<br>Российская Федерация                                                                      | ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19<br>с 14.11.2019 по 13.11.2023                                                       |
|                                                                                        | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации<br>механических транспортных<br>средств и прицепов, их составных<br>частей и предметов оборудования<br>"САТР-ФОНД" Межотраслевого<br>Фонда "Сертификация<br>автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU E-RU.MT02.00333.P8<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025<br>TC RU K-RU.MT02.00046.P7<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025 |
| Светоотражающая<br>маркировка,<br>Правила ООН № 104-00                                 | Сообщение,<br>Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная<br>Республика Германия                                                                                                                                                                                                    | E1 00821 ext. 02<br>от 03.03.2003                                                                                |
| Фары ближнего и дальнего<br>света,<br>Правила ООН № 112-01                             | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации<br>механических транспортных<br>средств и прицепов, их составных<br>частей и предметов оборудования<br>"САТР-ФОНД" Межотраслевого<br>Фонда "Сертификация<br>автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU E-RU.MT02.00333.P8<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025<br>TC RU K-RU.MT02.00046.P7<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025 |

## Приложение № 2

| 1                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень шума от качения шин*,<br>Правила ООН № 117-02,<br>стадия 2              | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU E-RU.MT02.00333.P8<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025<br>TC RU K-RU.MT02.00046.P7<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025 |
| Сопротивление качению шин*,<br>Правила ООН № 117-02,<br>стадия 2                | —"                                                                                                                                                                                                                                                       | —"                                                                                                               |
| Органы управления транспортных средств - идентификация,<br>Правила ООН № 121-00 | —"                                                                                                                                                                                                                                                       | —"                                                                                                               |
| Органы управления транспортных средств - идентификация,<br>Правила ООН № 121-01 | —"                                                                                                                                                                                                                                                       | —"                                                                                                               |
| Системы отопления,<br>Правила ООН № 122-00                                      | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной ответственностью "РусТрак",<br>Российская Федерация                                                                                                                                                | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.MT35.B.00692/19<br>с 04.02.2019 по 03.02.2023                                                  |
|                                                                                 | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU E-RU.MT02.00333.P8<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025<br>TC RU K-RU.MT02.00046.P7<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025 |
| Замки и петли дверей,<br>Глобальные технические правила ООН № 1                 | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной ответственностью "РусТрак",<br>Российская Федерация                                                                                                                                                | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.MT35.B.00691/19<br>с 04.02.2019 по 03.02.2023                                                  |
|                                                                                 | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU K-RU.MT02.00046.P7<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025                                                           |

## Приложение № 2

| 1                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внутренний шум,<br>пункт 2 приложения № 3 к<br>ТР ТС 018/2011                                                                                              | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной<br>ответственностью "РусТрак",<br>Российская Федерация                                                                                                                                                               | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.MT35.B.00693/19<br>с 04.02.2019 по 03.02.2023                                                  |
|                                                                                                                                                            | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации<br>механических транспортных<br>средств и прицепов, их составных<br>частей и предметов оборудования<br>"САТР-ФОНД" Межотраслевого<br>Фонда "Сертификация<br>автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU E-RU.MT02.00333.P8<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025<br>TC RU K-RU.MT02.00046.P7<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025 |
| Содержание вредных<br>(загрязняющих) веществ в<br>воздухе обитаемого<br>помещения транспортного<br>средства,<br>пункт 3 приложения № 3 к<br>ТР ТС 018/2011 | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной<br>ответственностью "РусТрак",<br>Российская Федерация                                                                                                                                                               | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.MT35.B.00694/19<br>с 04.02.2019 по 03.02.2023                                                  |
|                                                                                                                                                            | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации<br>механических транспортных<br>средств и прицепов, их составных<br>частей и предметов оборудования<br>"САТР-ФОНД" Межотраслевого<br>Фонда "Сертификация<br>автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU E-RU.MT02.00333.P8<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025<br>TC RU K-RU.MT02.00046.P7<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025 |
| Устойчивость,<br>пункт 4 приложения № 3 к<br>ТР ТС 018/2011                                                                                                | —"                                                                                                                                                                                                                                                                         | —"                                                                                                               |
| Передняя обзорность,<br>пункт 5 приложения № 3 к<br>ТР ТС 018/2011                                                                                         | —"                                                                                                                                                                                                                                                                         | —"                                                                                                               |
| Вентиляция, отопление и<br>кондиционирование,<br>пункт 6 приложения № 3 к<br>ТР ТС 018/2011                                                                | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной<br>ответственностью "РусТрак",<br>Российская Федерация                                                                                                                                                               | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.MT35.B.00695/19<br>с 04.02.2019 по 03.02.2023                                                  |
|                                                                                                                                                            | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации<br>механических транспортных<br>средств и прицепов, их составных<br>частей и предметов оборудования<br>"САТР-ФОНД" Межотраслевого<br>Фонда "Сертификация<br>автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU E-RU.MT02.00333.P8<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025<br>TC RU K-RU.MT02.00046.P7<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025 |

## Приложение № 2

| 1                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011                     | Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "РусТрак", Российская Федерация                                                                                                                                             | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.MT35.B.00706/19<br>с 04.02.2019 по 03.02.2023                                                  |
| Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011                             | Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация | TC RU E-RU.MT02.00333.P8<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025<br>TC RU K-RU.MT02.00046.P7<br>с 08.04.2022 по 07.04.2025 |
| Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011  | Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "РусТрак", Российская Федерация                                                                                                                                             | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.MT35.B.00697/19<br>с 04.02.2019 по 03.02.2023                                                  |
| Требования к автолесовозам, пункт 1.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011                                                           | —"                                                                                                                                                                                                                                              | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.MT35.B.00698/19<br>с 04.02.2019 по 03.02.2023                                                  |
| Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами, пункт 1.22 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011 | —"                                                                                                                                                                                                                                              | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.MT35.B.00701/19<br>с 04.02.2019 по 03.02.2023                                                  |
| Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011                                                  | —"                                                                                                                                                                                                                                              | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.MT35.B.00705/19<br>с 04.02.2019 по 03.02.2023                                                  |

## Приложение № 2

| 1                                                                       | 2                                                                                                   | 3                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011 | Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "РусТрак", Российская Федерация | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.MT35.B.00707/19<br>с 05.02.2019 по 04.02.2023 |

\* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:  
На табличке изготовителя или рядом с ней.  
Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:  
На задней стойке проема правой двери кабины над фиксатором замка.
3. Место расположения идентификационного номера:
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. На правом лонжероне рамы или на задней стойке проема правой двери кабины под фиксатором замка.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Z | 9 | G | 4 | 3 | 8 | 8 | C | ? | ?  | 0  | 0  | 0  | 0  | ?  | ?  | ?  |


- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
**Z9G** - Общество с ограниченной ответственностью «РусТрак».
- поз. 4 - 9: Обозначение типа и модификаций транспортного средства:  
**4388C1** - для 4388C1;  
**4388C2** - для 4388C2, 4388C2-10;  
**4388C3** - для 4388C3, 4388C3-10;  
**4388C4** - для 4388C4, 4388C4-10.
- поз. 10: Код года выпуска (модельного года) согласно Таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства:  
**0000???**.

Руководитель органа по сертификации


\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**


тип 4388С, модификация 4388С1,  
коммерческое наименование РУСТРАК




тип 4388С, модификация 4388С2  
коммерческое наименование РУСТРАК




тип 4388С, модификация 4388С2-10  
коммерческое наименование РУСТРАК




**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**  
**тип 4388С, модификация 4388С2-10,**  
**коммерческое наименование РУСТРАК**  
**вариант исполнения**




**тип 4388С, модификация 4388С3**  
**коммерческое наименование РУСТРАК**



**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**  
тип 4388С, модификация 4388С3-10  
коммерческое наименование РУСТРАК




тип 4388С, модификация 4388С4  
коммерческое наименование РУСТРАК




Приложение № 4

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

тип 4388С, модификация 4388С4-10  
коммерческое наименование РУСТРАК





тип 4388С, модификация 4388С4-10,  
коммерческое наименование РУСТРАК  
вариант исполнения



Приложение № 4

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**  
**тип 4388С, модификации 4388С3, 4388С3-10,**  
**коммерческое наименование РУСТРАК**  
**планировки фургона**



**тип 4388С, модификации 4388С3, 4388С3-10,**  
**коммерческое наименование РУСТРАК**  
**вариант исполнения кабины**

