

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.AЖ04.01071

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "МИК ЦЕНТР+" (ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»)

юридический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

фактический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

тел.: +7 (499) 347-48-41 / факс: -;

электронная почта: info@osmikcentr.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11AЖ04

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	МК-250
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / JAC N944S
МОДИФИКАЦИИ	МК-2533-06, МК-2545-06, МК-2546-06, МК-2552-06, МК-2553-06, МК-2554-06, МК-2555-06, МК-2561-06
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "Рязский авторемонтный завод", ОГРН 1026200662531, юридический и фактический адрес: 391962, Рязанская область, Рязский район, город Рязск, улица Новоряжская, дом 86, Российская Федерация, тел.: +74913230498, факс: +74913230498, электронная почта: rarz@remzavod.ryazan.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "Рязский авторемонтный завод", юридический и фактический адрес: 391962, Рязанская область, Рязский район, город Рязск, улица Новоряжская, дом 86, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	391962, Рязанская область, Рязский район, город Рязск, улица Новоряжская, дом 86, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **XZX25??06?0A30001 по XZX25??06?0A30100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае фактического превышения значений параметров, указанных в приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения транспортных средств по территории Евразийского экономического союза необходимо оформление специального разрешения.

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного шасси, указанных в одобрении типа шасси и в его сопроводительной документации.

Для производства транспортных средств типа МК-250 используются базовые шасси с коммерческим наименованием N200.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.АЖ04.01071 от

**Руководитель
(заместитель Руководителя)**

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	легкозаменяемое зимнее/летнее оборудование, цельнометаллический кузов машин по уборке городов, с комплектом зимнего оборудования (с передним отвалом, со щеткой в межбазовом пространстве или без неё) или цельнометаллический кузов машин по уборке городов (цельносварная цистерна или кассета с пластиковыми емкостями) с комплектом летнего оборудования (с передней моющей гребенкой, со щеткой в межбазовом пространстве или без нее) (для модификации МК-2533-06); цельнометаллический кузов с задней загрузкой, с задним поднимающимся бортом, с опрокидывателем и с порталным подъемником или без него (для модификаций МК-2545-06, МК-2546-06); цельнометаллический кузов с верхней загрузкой и самосвальной разгрузкой, с манипулятором (для модификаций МК-2552-06, МК-2553-06, МК-2554-06, МК-2555-06); машина самопогрузки мультилифт (крюковой бункеровоз) со специальным крюковым погрузочно-разгрузочным оборудованием гидравлического типа для захвата, погрузки, транспортировки и разгрузки бункеров (для модификации МК-2561-06)
Назначение	для выполнения комплекса работ по сбору и вывозу бытовых и подобных им отходов, перегружаемых из контейнеров объемом 0,2-17 куб. м (для модификаций МК-2545-06, МК-2546-06, МК-2552-06, МК-2553-06, МК-2554-06, МК-2555-06, МК-2561-06); для уборки городов и дорог с помощью зимнего или летнего оборудования (для модификации МК-2533-06)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

для модификаций	МК-2533-06	МК-2545-06, МК-2546-06	МК-2552-06	МК-2553-06
Габаритные размеры, мм				
– длина	8500...11900	8400...8900	7900...8300	8100...8500
– ширина	2500...3400	2500...2550		
– высота	3100...3400	3400...3500	3500...3600	3400...3550
База, мм	4200 или 5300			
Колея передних/задних колес, мм	2019 / 1860			

для модификаций	МК-2554-06	МК-2555-06	МК-2561-06
Габаритные размеры, мм			
– длина	7900...8300		7250...7500
– ширина	2500...2550		
– высота	3450...3650	3500...3750	3165...3600
База, мм	4200 или 5300		
Колея передних/задних колес, мм	2019 / 1860		

Приложение № 1

для модификаций	МК-2533-06	МК-2545-06	МК-2546-06	МК-2552-06, МК-2561-06
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9200...11500	12200...13700	12400...13900	9625...11125
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19980			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	6180...7250			
– на заднюю ось	11250...13800			
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

для модификаций	МК-2553-06	МК-2554-06	МК-2555-06
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10995...11500	10400...11925	11335...11835
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19980		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	6180...7250		
– на заднюю ось	11250...13800		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd., ISD285 50		Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd., ISD245 50	
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690			
– степень сжатия	16.8	17.8	16.8	17.8
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	204 (2500)		174 (2500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1006 (1200...1800)		936 (1200...1800)	
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880			
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Cummins Turbo Technology Co., Ltd., HE351W			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с бумажным элементом, Hefei Yili, 1109100G17E0			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	встроен в глушитель			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	Cummins, SCRVO25			

* - По Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Guilin Fuda Co., Ltd., сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	FAST, 8JS118TA-B
	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 2
I -	8.120
II -	5.770
III -	3.770
IV -	2.980
V -	2.150
VI -	1.530
VII -	1.000
VIII -	0.790
3.X. I -	8.080
3.X. II -	2.140

Приложение № 1

Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	5.286 или 4.875 или 4.444

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с электронной системой контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS); тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	315/80R22.5	154 / 151	К или L или М
	295/80R22.5	152 / 149	М

Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134a); устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости; проблесковые маячки автожелтого цвета (для модификации МК-2533 -06) по заказу: центральный замок; зеркала заднего вида с обогревом; аудиосистема; электрические стеклоподъемники; аппаратура
--	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	спутниковой навигации; оборудование или подготовка для оборудования для контроля соблюдения водителем режимов движения, труда и отдыха
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Рязский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.94473/22 с 01.06.2022 по 31.05.2026
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.01503/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.В.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT25.00045 с 15.11.2021 по 14.11.2024

Приложение № 2

1	2	3
Световозвращатели, Правила ООН № 3-03	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT25.00045 с 15.11.2021 по 14.11.2024
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.01503/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT25.00045 с 15.11.2021 по 14.11.2024
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.01503/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.В.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT25.00045 с 15.11.2021 по 14.11.2024

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT25.00045 с 15.11.2021 по 14.11.2024
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-09	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT25.00045 с 15.11.2021 по 14.11.2024
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Рязский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.94481/22 с 01.06.2022 по 31.05.2026
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT25.00045 с 15.11.2021 по 14.11.2024
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Рязский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.94483/22 с 01.06.2022 по 31.05.2026
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT25.00045 с 15.11.2021 по 14.11.2024

Приложение № 2

1	2	3
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.01503/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Рязский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.94493/22 с 01.06.2022 по 31.05.2026
Рулевое управление, Правила ООН № 79-03	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT25.00045 с 15.11.2021 по 14.11.2024
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.01503/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.В.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-01	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT25.00045 с 15.11.2021 по 14.11.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT25.00045 с 15.11.2021 по 14.11.2024
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-US.ИШ01.B.00145/21 с 02.03.2021 по 01.03.2025
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT25.00045 с 15.11.2021 по 14.11.2024
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT25.00045 с 15.11.2021 по 14.11.2024
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Рязский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.94496/22 с 01.06.2022 по 31.05.2026
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT25.00045 с 15.11.2021 по 14.11.2024
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Рязский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.94506/22 с 01.06.2022 по 31.05.2026
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.94509/22 с 01.06.2022 по 31.05.2026

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT25.00045 с 15.11.2021 по 14.11.2024
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Рязский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.94514/22 с 01.06.2022 по 31.05.2026
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.94518/22 с 01.06.2022 по 31.05.2026
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.94522/22 с 01.06.2022 по 31.05.2026
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.94528/22 с 01.06.2022 по 31.05.2026

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Рязский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.94473/22 с 01.06.2022 по 31.05.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части дверного проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На задней поперечной балке с правой или левой стороны по ходу движения, относительно продольной оси транспортного средства (для модификации МК-2533-06).
 - 3.3. В передней части основания кузова, с правой стороны, относительно продольной оси транспортного средства (для модификаций МК-2545-06, МК-2546-06).
 - 3.4. На надрамнике, на задней поперечной балке узла манипулятора с правой стороны, относительно продольной оси транспортного средства (для модификаций МК-2552-06, МК-2553-06, МК-2554-06, МК-2555-06).
 - 3.5. В передней части на балке надрамника, с правой стороны, относительно продольной оси транспортного средства (для модификации МК-2561-06).
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	Z	X	2	5	?	?	0	6	?	0	A	3	0	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XXZ - Акционерное общество «Рязский авторемонтный завод», Российская Федерация.
- поз. 4 - 9: Условное обозначение модификации транспортного средства:
253306 - для МК-2533-06;
254506 - для МК-2545-06;
254606 - для МК-2546-06;
255206 - для МК-2552-06;
255306 - для МК-2553-06;
255406 - для МК-2554-06;
255506 - для МК-2555-06;
256106 - для МК-2561-06.
- поз. 10: ? – код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспорт-ных средств» (ТР ТС 018/2011).
- поз. 11 - 13: Постоянные символы:
0A3.

Приложение № 3

поз. 14 - 17: Производственный номер транспортного средства:
0??? - (0001 - 0100).

Руководитель органа по сертификации


инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип МК-250,


модификации МК-2533-06



Вариант исполнения




Вариант исполнения межбазового пространства для МК-2533-06




для модификаций:	МК-2533-06
Длина, мм (L)	8500...11900
Ширина, мм (W)	2500...3400
Высота, мм (H)	3100...3400
База, мм (B)	4200/5300
Колея передних / задних колес, мм (K)	2019/1860

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип МК-250,


модификации МК-2545-06



модификации МК-2546-06




модификация МК-2552-06




для модификаций:	МК-2545-06	МК-2546-06	МК-2552-06
Длина, мм (L)	8400...8900	8400...8900	7900...8300
Ширина, мм (W)	2500...2550	2500...2550	2500...2550
Высота, мм (H)	3400...3500	3400...3500	3500...3600
База, мм (B)	4200/5300	4200/5300	4200/5300
Колея передних / задних колес, мм (K)	2019/1860	2019/1860	2019/1860

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип МК-250,


модификации МК-2553-06



модификации МК-2554-06




модификации МК-2555-06



для модификаций:	МК-2553-06	МК-2554-06	МК-2555-06
Длина, мм (L)	8100... 8500	7900... 8300	7900... 8300
Ширина, мм (W)	2500... 2550	2500... 2550	2500... 2550
Высота, мм (H)	3400... 3550	3450... 3650	3500... 3750
База, мм (B)	4200/5300	4200/5300	4200/5300
Колея передних / задних колес, мм (K)	2019/1860	2019/1860	2019/1860

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип МК-250,

модификации МК-2561-06



для модификаций:	МК-2561-06
Длина, мм (L)	7250...7500
Ширина, мм (W)	2500...2550
Высота, мм (H)	3165...3600
База, мм (B)	4200/5300
Колея передних / задних колес, мм (K)	2019/1860