

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-CN.MT25.00104.P3

Срок действия с 30 сентября 2022 г. по 17 января 2025 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

автомоботехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей

АНО "Центр содействия сертификации автомобилотехники" (ОС ЦСС АМТ)

юридический адрес: 141830, Россия, Московская область, город Дмитров, поселок Автополигон; фактические адреса: 141830, Россия, Московская обл., Дмитровский р-он, пос. Автополигон, НИЦИАМТ; 141830, Россия, Московская обл., Дмитровский р-он, пос. Новосиньково, д. 115-15;
тел.: (495) 993-84-05, (916) 696-10-79 / факс: (495) 993-84-40, (916) 696-10-79;
электронная почта: mt25@cssamt.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11MT25

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	GEELY
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	COOLRAY
ТИП	SX11
МОДИФИКАЦИИ	D000KE5, DA20KE5, DA45KE5, DA46KE5, DA53KE5, DA56KE5, DA41KE5, DA55KE5, DA57KE5
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИЛИ-МОТОРС", ОГРН 1097746264406, юридический и фактический адрес: 127018, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Марьино Роша, ул. Двинцев, д. 12 к.1, этаж 5, пом / ком I / 8, Российская Федерация, тел.: (499)769-50-33, факс: (499)769-50-33, электронная почта: info@geely-motors.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing Co., Ltd., юридический и фактический адрес: No.88, Geely Avenue, Toumen Gang District, Linhai City, Zhejiang Province, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Армения и Киргизской Республике: Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИЛИ-МОТОРС", ОГРН 1097746264406, юридический и фактический адрес: 127018, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Марьино Роша, ул. Двинцев, д. 12 к.1, этаж 5, пом / ком I / 8, Российская Федерация, тел.: (499)769-50-33, факс: (499)769-50-33, электронная почта: info@geely-motors.com Представитель в Республике Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью «G MOTORS KAZAKHSTAN», БИН 220740002155, юридический и фактический адрес: 050000, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН, АЛМАТЫ, Тракт Кульджинский, дом 120, Республика Казахстан,

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	тел.: +7 778 550 8888, факс: —, электронная почта: info@orbis-auto.kz
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing Co., Ltd., Xiangtan Branch Company, юридический и фактический адрес: Fengguang Road, Jiuhua Industrial Park, Xiangtan City, Hunan Province, Китайская Народная Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель органа по сертификации

А.Н. Семенихин
инициалы, фамилия

Дата оформления « 29 » сентября 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-CN.MT25.00104.P3 от « 30 » сентября 2022 г.

**Руководитель
(заместитель Руководителя)**

РОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного органа
государственного управления

А.П. Шалаев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8773DC6694DD0000A82D100060002
Кому выдан: Семенихин Алексей Николаевич
Действителен: с 03.06.2022 до 11.06.2023

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущего типа, хэтчбек / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)

Габаритные размеры, мм	
– длина	4330
– ширина	1800
– высота	1609
База, мм	2600
Колея передних/задних колес, мм	1546 / 1557

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1415
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1715
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	919
– на заднюю ось	796
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

для модификаций	D000KE5, DA20KE5, DA45KE5, DA46KE5, DA53KE5, DA56KE5	DA41KE5, DA55KE5, DA57KE5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	GEELY, JLH-3G15TD	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	3, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1477	
– степень сжатия	10.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	130 (5500)	110 (5500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	255 (1500...4000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	прямой впрыск топлива с электронным управлением	

* - по Правилам ООН №85

Приложение № 1

для модификаций	D000KE5, DA20KE5, DA45KE5, DA46KE5, DA53KE5, DA56KE5	DA41KE5, DA55KE5, DA57KE5
Блок управления (маркировка)	UAES, MED17	
Форсунки (тип, маркировка)	UAES, INJ-PAA	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd., VT01 или BORGWARNER Automotive Components (Jiangsu) Co., Ltd., TCH-AAA	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Hengbo Holdings Co., Ltd., 6600001916 или Avic Xinhang Aviation Industry Group Pingyuan Filter Co., Ltd., 8890197766	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	Hengbo Holdings Co., Ltd. / Avic Xinhang Aviation Industry Group Pingyuan Filter Co., Ltd., 6600002095	
Система зажигания (тип)	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Eldor Automotive Powertrain (Dalian) Co., Ltd. или ZheJiang Wodell Technology Co., Ltd., IGC-PBA	
Свечи (маркировка)	NGK Spark Plug (Shanghai) Co., Ltd., SP или Zhuzhou Torch Spark Plug Co., Ltd., LD8RBIP	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, нейтрализаторы отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	8889057369	
– 2 ступень	6600170387 или 6600002049	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	6600002052 или 6600170380	
– 2 ступень	6600002053 или 6600170385 или 6600114003 или 6600275799	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	двойное многодисковое, работающее в масляной ванне	
Коробка передач (марка, тип)	Ningbo UMD Automatic Transmission Co., Ltd., 7DCT330#ME	
	с автоматическим управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1	
I -	3.529	
II -	2.810	
III -	1.441	
IV -	1.047	
V -	1.086	
VI -	0.860	
VII -	0.725	
3.X. -	2.905	
Главная передача (тип)	цилиндрическая	
– передаточное число	4.647 (при включенных передачах: I, III, IV, 3.X.) или 3.435 (при включенных передачах: II, V, VI, VII)	

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, пружинная, на продольных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с электрическим усилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня-рейка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с антиблокировочной системой (ABS), электронная система контроля устойчивости (ESC), противобуксовочной системой (ASR), электронной системой распределения тормозных усилий (EBD), системой помощи при экстренном торможении (BAS); тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механическая с электронным управлением тормозными механизмами задних колес (EPB)

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/60 R17	96	H
	215/55 R18	95	V
	T125/80 R17	99	M

Оборудование транспортного средства	система контроля давления и температуры воздуха в шинах, подушки безопасности, система мультимедиа, система вызова экстренных оперативных служб, электронная система контроля устойчивости; по заказу: адаптивный круиз-контроль, металлические накладки на педали, двухцветный кузов, светодиодные фары головного света, цифровая панель приборов с жидкокристаллическим дисплеем, комбинированная спортивная обивка сидений, атмосферная подсветка салона с возможностью изменения цвета ; сиденье водителя с электрорегулировкой в 6-ти направлениях, электропривод складывания наружных зеркал, видеорегистратор, система контроля слепых зон, ассистент автоматической парковки, передние датчики
--	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	парковки, система кругового обзора, электрическая розетка в багажном отделении, панорамная крыша с люком, климат-контроль, подогрев сидений второго ряда
---	--

Руководитель органа по сертификации

А.Н. Семенихин
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8773DC6694DD0000A82D100060002
Кому выдан: Семенихин Алексей Николаевич
Действителен: с 03.06.2022 до 11.06.2023

SERTIAUTO.RU

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИЛИ-МОТОРС", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-CN.MT25.B.00018/22 с 29.08.2022 по 28.08.2026
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	—"	—"
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 TP TC 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R05/13*6274*03 от 21.04.2021 E9*48R06/10*6197*05 от 23.04.2021
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	E9*10R05/01*16550*06 от 21.04.2021 E9*10R05/01*16550*07 от 27.01.2022
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-04	—"	E9*11R04/01*1166*05 от 01.12.2020
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ООН № 12-04	—"	E9*12R04/05*1142*04 от 08.05.2020
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13H-00	—"	E9*13HR00/17*1965*04 от 01.12.2020

Приложение № 2

1	2	3
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*14R07/08*1368*03 от 08.05.2020
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"—	E9*16R06/10*1790*03 от 08.05.2020
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"—	E9*17R08/04*1333*04 от 02.12.2020
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"—	E9*48R05/13*6274*03 от 21.04.2021 E9*48R06/10*6197*05 от 23.04.2021
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ООН № 21-01	—"—	E9*21R01/03*1135*03 от 08.05.2020 E9*21R01/03*1135*05 от 28.02.2022
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"—	E9*48R05/13*6274*03 от 21.04.2021 E9*48R06/10*6197*05 от 23.04.2021
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	—"—	E9*17R08/04*1333*04 от 02.12.2020
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 26-03	—"—	E9*26R03/03*1254*04 от 08.05.2020 E9*26R03/03*1254*05 от 01.03.2022
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"—	E9*28R00/05*6702*03 от 08.05.2020
Оснащение шинами*, Правила ООН № 30-02	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-30R-02104136 Ext. 00 от 12.09.2017 E4-30R-02104666 Ext. 00 от 03.11.2017 E4*30R02/20*121326*00 от 17.01.2020 E4-30R-0252850 Ext. 03 от 17.08.2016 E4-30R-0266250 Ext. 00 от 12.03.2013 E4-30R-0283322 Ext. 00 от 18.05.2015 E4-30R-0287227 Ext. 00 Corr. 01 от 31.12.2015 E4-30R-0295678 Ext. 00 от 07.09.2016
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*34R03/01*1303*04 от 15.12.2020
Расположение педалей управления, Правила ООН № 35-00	—"—	E9*35R00/01*1125*03 от 08.05.2020

Приложение № 2

1	2	3
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R05/13*6274*03 от 21.04.2021 E9*48R06/10*6197*05 от 23.04.2021
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"—	E9*39R00/05*1500*03 от 08.05.2020
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"—	E9*43R01/07*1312*03 от 08.05.2020
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"—	E9*46R04/05*11875*04 от 08.05.2020
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	—"—	E9*48R05/13*6274*03 от 21.04.2021
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	—"—	E9*48R06/10*6197*05 от 23.04.2021
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"—	E9*51R02/10*6451*03 от 08.05.2020
Оснащение шинами временного использования, Правила ООН № 64-02	—"—	E9*64R02/02*1129*04 от 01.12.2020
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ООН № 64-02	—"—	—"—
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	—"—	E9*79R02/01*1419*04 от 08.05.2020
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	—"—	E9*83R06/10/J*16186*04 от 15.12.2020
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"—	E9*85R00/07*1707*04 от 16.12.2020
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"—	E9*48R05/13*6274*03 от 21.04.2021 E9*48R06/10*6197*05 от 23.04.2021
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ООН № 94-02	—"—	E9*94R02/06*1177*06 от 15.03.2022
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ООН № 95-03	—"—	E9*95R03/06*1144*04 от 08.05.2020

Приложение № 2

1	2	3
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*101R01/07*6590*04 от 15.12.2020
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"—	E9*48R05/13*6274*03 от 21.04.2021 E9*48R06/10*6197*05 от 23.04.2021
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	—"—	E9*116R00/05*1287*04 от 21.04.2021
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*117R02/09*10681*03 от 17.01.2020 E4*117R02/09*5087*03 от 05.03.2018 E4-117R-024471-S2WR2 Ext. 06 от 14.10.2015 E4-117R-025125 S2WR2 Ext. 05 от 30.03.2017 E4-117R-027362 S2WR2 Ext. 02 от 31.05.2017 E4-117R-028424 S2WR2 Ext. 00 от 01.12.2016
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	—"—	—"—
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—	—"—
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*121R01/03*1273*03 от 08.05.2020 E9*121R01/03*1273*05 от 25.02.2022
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"—	E9*122R00/04*1253*03 от 08.05.2020
Передняя обзорность, Правила ООН № 125-01	—"—	E9*125R01/01*1116*03 от 08.05.2020
Обеспечение защиты пешеходов, Правила ООН № 127-02	—"—	E9*127R02/00*1074*03 от 08.05.2020

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.01183/19 с 11.09.2019 по 10.09.2023
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.01184/19 с 11.09.2019 по 10.09.2023
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.01185/19 с 11.09.2019 по 10.09.2023
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.01186/19 с 11.09.2019 по 10.09.2023
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.01187/19 с 11.09.2019 по 10.09.2023
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.01188/19 с 11.09.2019 по 10.09.2023
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 17 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.01189/19 с 11.09.2019 по 10.09.2023 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05015/22 с 25.03.2022 по 24.03.2026

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИЛИ-МОТОРС", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-CN.MT25.B.00018/22 с 29.08.2022 по 28.08.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

А.Н. Семенихин
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8773DC6694DD0000A82D100060002
Кому выдан: Семенихин Алексей Николаевич
Действителен: с 03.06.2022 до 11.06.2023

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На кузове, внизу на средней правой стойке в проеме передней пассажирской двери..
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя..
 - 3.2. На кузове под лобовым стеклом с левой стороны по ходу движения..
 - 3.3. На полу кузова под правым креслом первого ряда.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	B	3	7	6	2	2	Z	?	?	X	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LB3 - Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing Co., Ltd..
- поз. 4: Обозначение классификации транспортного средства:
7 - пассажирское транспортное средство.
- поз. 5: Обозначение длины транспортного средства:
6 - от 4200 мм до 4400 мм.
- поз. 6: Обозначение расположения двигателя, типа топлива и рабочего объема двигателя:
2 - переднее, бензин, объем от 1300 см³ до 1500 см³.
- поз. 7: Обозначение типа кузова:
2 - хэтчбек, пять дверей.
- поз. 8: Обозначение типа привода и коробки передач:
Z - передний привод с АКПП.
- поз. 9: Контрольный символ:
цифры от 0 до 9 или буква X.
- поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: Код сборочного завода:
X - Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing Co., Ltd., Xiangtan Branch Company.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

А.Н. Семенихин

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8773DC6694DD0000A82D100060002
Кому выдан: Семенихин Алексей Николаевич
Действителен: с 03.06.2022 до 11.06.2023

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка **GEELY**, тип **SX11**, модификации **D000KE5, DA20KE5, DA45KE5, DA46KE5, DA53KE5, DA56KE5, DA41KE5, DA55KE5, DA57KE5**, коммерческое наименование **COOLRAY**

