

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ ТС ВУ Е-VY.021.00206

Срок действия с 28 сентября 2022 г. по 27 сентября 2025 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг "ПОЛИТЕХ-СЕРТ" филиала БНТУ "Научно-исследовательский
политехнический институт" (ОС "ПОЛИТЕХ-СЕРТ")

юридический адрес: 220013, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 65;

фактический адрес: 220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Я.Коласа, 12,

8-ой учебный корпус БНТУ, 1002А;

тел.: + 375 17 331 26 93 / факс: + 375 17 331 26 93;

электронная почта: politeh-sert@tut.by; аттестат аккредитации № ВУ/112 021.02 до 14.03.2023

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	ЛЮБАВА
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	43
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / MAZ 5N22, 5N32
МОДИФИКАЦИИ	АФИК-4371, АФИК-4381, АФТ-4371, АФТ-4381
КАТЕГОРИЯ	N ₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «НПП Инжиниринг Авто», УНП 691749538, юридический и фактический адрес: 222211, Минская обл., Смолевичский район, с/с Усяжский, аг. Курково, каб. 2-15, (здание многофункциональное (производственный корпус с адми нистративно-бытовыми помещениями)), Республика Беларусь, тел.: +375 173 204-777, факс: +375 173 204-777, электронная почта: info@lubava.by
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «НПП Инжиниринг Авто», юридический и фактический адрес: 222211, Минская обл., Смолевичский район, с/с Усяжский, аг. Курково, каб. 2-15, (здание многофункциональное (производственный корпус с адми нистративно-бытовыми помещениями)), Республика Беларусь
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	222211, Минская обл., Смолевичский район, с/с Усяжский, аг. Курково, каб. 2-15, (здание многофункциональное (производственный корпус с административно-бытовыми помещениями)), Республика Беларусь
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Шасси (тип)	Шасси (модификация)	Модификации
5N22	4371N2, 4371C0, 437121	АФИК-4371, АФТ-4371
5N22, 5N32	4381N2, 4381C0, 438121	АФИК-4381, АФТ-4381

Руководитель органа по сертификации**О.А. Сонич**

инициалы, фамилия

Дата оформления « 23 » сентября 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**Внесена запись в реестр за № TC BY E-BY.021.00206 от « 28 » сентября 2022 г.****Руководитель
(заместитель Руководителя)****ГОССТАНДАРТА**наименование уполномоченного органа
государственного управления**А.А. Бурак**

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭПСертификат: 40E5D10E4E62718E0014936A
Кому выдан: Сонич Олег Анатольевич
Действителен: с 29.04.2022 до 28.04.2024**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**Сертификат: 40E5A4547AECE815000EDCC0
Кому выдан: Бурак Александр Андреевич
Действителен: с 06.05.2021 до 05.05.2023

к одобрению типа транспортного средства № ТС ВУ Е-VY.021.00206

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	АФИК-4371, АФИК-4381	АФТ-4371, АФТ-4381
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	изотермический фургон, с холодильной установкой или без нее, с гидробортом или без него	грузовой фургон специального назначения
Назначение	для перевозки пищевых продуктов	для передвижной торговли или приготовления пищи
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)	

для модификаций	АФИК-4371	АФИК-4381	АФТ-4371	АФТ-4381
Габаритные размеры, мм				
– длина	5150...8500	5300...9750	5150...8500	5300...9750
– ширина	2600		2500...2550	
– высота	3000...4000			
База, мм	3000...4200	3000...5300	3000...4200	3000...5300
Колея передних/задних колес, мм	1990...2030 / 1690...1730	1890...2050 / 1837...1856	1990...2030 / 1690...1730	1890...2050 / 1837...1856

для модификаций	АФИК-4371, АФТ-4371	АФИК-4381, АФТ-4381
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4000...8300	4600...8400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10000...10100	11800...12000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	3600...3800	4000...4500
– на заднюю ось	6200...6500	7300...8000

Приложение № 1

для модификаций шасси	437121, 438121	4371N2, 4381N2	4371C0, 4381C0
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAИ, WP4.INQ 190E50	MM3, Д-245.35E5	ЯМЗ, 53445
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом промежуточным охлаждением воздуха		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объём цилиндров, см ³	4088	4750	4433
– степень сжатия	18.0	17.0	17.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	136 (2600)	125 (2200)	124.2 (2300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	672 (1300...1900)	670 (1200...1700)	662 (1200...1600)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	WEICHAИ, WISE15	Bosch, EDC7UC31, EDC17CV44	Bosch, EDC17CV44; 0 281 020 446; Итэлма, МД 22 3012.3765 001-01
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, WPCP02	Robert BoschGmbH (CRS), CP3.3	Bosch, CR/CP4N1/L50/20, 0 445 020 540; ЯЗДА 531 1111 005-64
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, WPCR101	Bosch, CRIN2 (CRS) (0 445 120 245 Common Rail Injector)	Bosch, CRIN 3-20BL, 0 445 120 460
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Ningbo Weifu Tianli Turbocharging Technology Co, HP60	CZ, C15-505	CZ a.s. Turbo Division, ЯМЗ, C13 xxx xx
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, МАЗ, Ремиз, 5337-1109510, 5337-1109510-01, 238Н-1109010, 238Н-1109010-20, 238Н-1109010-21, 238Н-1109010-26		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, системой нейтрализации отработавших газов и системой селективного каталитического восстановления (SCR)		с одним глушителем, системой нейтрализации отработавших газов и системой рециркуляции отработавших газов (EGR)

Приложение № 1

для модификаций шасси	437121, 438121	4371N2, 4381N2	4371C0, 4381C0
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	встроены в глушитель		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	WEICHAI, WPRCS-002 (1001264611)	РОССКАТавто, РКa2455-1201010; Динекс Русь (ДИНЕКС), 59387 МобилГазСервис (МГС), 245-1201010-50	BOSAL-GAZ: 53403.1201010-01, 53403.1201010-03, 53403.1201010-07 DINEX, 59363
Фильтр твердых частиц	-		имеется

для модификаций шасси	4371N2, 4371C0, 437121		4381N2, 4381C0, 438121	
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Sachs, Donmez, MF-362, MF-395, фрикционное, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 6S800TO; 6S805TO; 6S1000TO; 6S1005TO	Shaanxi Fast Gear Co., FAST -MAZ, 6J70T; 6J76T; 6J70TA; 6J76TA; 6J80T; 6J80TA; 6DS80T; 6DS80TA; 6DS80TB; EATON, FS5206B; FSO5206B	ZF, 6S800TO; 6S805TO; 6S1000TO; 6S1005TO	Shaanxi Fast Gear Co., FAST -MAZ, 6J70T; 6J76T; 6J70TA; 6J76TA; 6J80T; 6J80TA; 6DS80T; 6DS80TA; 6DS80TB; EATON, FS5206B; FSO5206B
	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1			
I -	6.580...6.750	5.920...8.690	6.580...6.750	5.920...8.690
II -	3.600...3.700	3.330...5.000	3.600...3.700	3.330...5.000
III -	2.130	2.060...2.960	2.130	2.060...2.960
IV -	1.390	1.360...1.870	1.390	1.360...1.870
V -	1.000	1.000...1.350	1.000	1.000...1.350
VI -	0.780	0.750...1.000	0.780	0.750...1.000
3.X. -	6.060	5.410...8.550	6.060	5.410...8.550
Главная передача (тип)	одинарная			
– передаточное число	3.450...4.440		4.330...5.290	

Приложение № 1

для модификаций	АФИК-4371, АФИК-4381, АФТ-4371, АФТ-4381	АФИК-4381, АФТ-4381
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него;	зависимая, рессорно-пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него;
Задняя (описание)	зависимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него или зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Рулевое управление		
(описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС, с системой курсовой устойчивости ESP (ESC) или без нее; тормозные механизмы всех колес – барабанные	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС, с системой курсовой устойчивости ESP (ESC) или без нее; тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней оси, привод – от энергоаккумуляторов	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	-	может устанавливаться газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя; может устанавливаться ретардер

Приложение № 1

для модификаций	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
АФИК-4371, АФТ-4371		8.25R20	130 / 128	К
		245/70R19.5	141 / 140 или 136 / 134	J или M
		235/75R17.5	130 / 128 или 132 / 130	J или L или M
АФИК-4381, АФТ-4381		9.00R20	136 / 133 или 140 / 137	J или K
		10.00R20	149 / 146	J
		10R22.5	144 / 142	K
		245/70R19.5	141 / 140 или 136 / 134	J или M
		265/70R19.5	140 / 138	M

Оборудование
транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб,
по заказу: устройство ограничения максимальной скорости;
тахограф, предпусковой подогреватель, климат-контроль,
кондиционер (хладагент R134A), розетка на 12 V;
по заказу для модификаций АФИК: гидроборт борт; холодильная
установка (хладагент R134a, R404A);
для модификаций АФТ: витрина, шкаф холодильный

Руководитель органа по сертификации

О.А. Сонич

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 40E5D10E4E62718E0014936A
Кому выдан: Сонич Олег Анатольевич
Действителен: с 29.04.2022 до 28.04.2024

к одобрению типа транспортного средства № ТС ВУ Е-ВУ.021.00206

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Орган по сертификации продукции и услуг "ПОЛИТЕХ-СЕРТ" филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт", ВУ/112 021.02, Республика Беларусь	ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР018 021.02 00063 с 21.09.2022 по 20.09.2026
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС ВУ К-ВУ. 117. 00011. Р1 с 24.06.2022 по 23.06.2025 ТС ВУ К-ВУ.117. 00012.Р4 с 10.06.2022 по 09.06.2025

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00011. P1 с 24.06.2022 по 23.06.2025 TC BY K-BY.117. 00012.P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	EAЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00011. P1 с 24.06.2022 по 23.06.2025 TC BY K-BY.117. 00012.P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-08	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-09	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00011. P1 с 24.06.2022 по 23.06.2025 TC BY K-BY.117. 00012.P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг "ПОЛИТЕХ-СЕРТ" филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт", BY/112 021.02, Республика Беларусь	ЕАЭС № BY/112 02.01. TP018 021.02 00257 с 21.09.2022 по 20.09.2026

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00011. P1 с 24.06.2022 по 23.06.2025 TC BY K-BY.117. 00012.P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг "ПОЛИТЕХ-СЕРТ" филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт", BY/112 021.02, Республика Беларусь	ЕАЭС № BY/112 02.01. TP018 021.02 00258 с 21.09.2022 по 20.09.2026
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00011. P1 с 24.06.2022 по 23.06.2025 TC BY K-BY.117. 00012.P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг "ПОЛИТЕХ-СЕРТ" филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт", BY/112 021.02, Республика Беларусь	ЕАЭС № BY/112 02.01. TP018 021.02 00259 с 21.09.2022 по 20.09.2026
Рулевое управление, Правила ООН № 79-03	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00011. P1 с 24.06.2022 по 23.06.2025 TC BY K-BY.117. 00012.P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025

Приложение № 2

1	2	3
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00011. P1 с 24.06.2022 по 23.06.2025 TC BY K-BY.117. 00012.P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	EAЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00011. P1 с 24.06.2022 по 23.06.2025 TC BY K-BY.117. 00012.P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Ministere des Transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*104R00*104R00*0001*02 от 15.01.2014
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00011. P1 с 24.06.2022 по 23.06.2025 TC BY K-BY.117. 00012.P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Соппротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00011. P1 с 24.06.2022 по 23.06.2025 TC BY K-BY.117. 00012.P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Соппротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг "ПОЛИТЕХ-СЕРТ" филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт", ВУ/112 021.02, Республика Беларусь	ЕАЭС № ВУ/112 02.01. ТР018 021.02 00260 с 21.09.2022 по 20.09.2026
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № ВУ/112 02.01. ТР018 021.02 00261 с 21.09.2022 по 20.09.2026
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС ВУ К-ВУ. 117. 00011. Р1 с 24.06.2022 по 23.06.2025 ТС ВУ К-ВУ.117. 00012.Р4 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", ВУ/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 098.01 00733 с 10.05.2022 по 09.05.2026

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Орган по сертификации продукции и услуг "ПОЛИТЕХ-СЕРТ" филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт", ВУ/112 021.02, Республика Беларусь	ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР018 021.02 00063 с 21.09.2022 по 20.09.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

О.А. Сонич

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC BY E-BY.021.00206

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме правой передней двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме с правой стороны сзади.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	9	4	3	?	1	?	?	?	0	1	6	8	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI): совместно с поз. 12-14 для изготовителя, выпускающего менее 500 транспортных средств в год:
Y39 - ООО «НПП Инжиниринг Авто», Республика Беларусь.
- поз. 4 - 8: код обозначения модификации шасси:
43712 - модификация 437121;
4371C - модификация 4371CO;
4371N - модификация 4371N2;
43812 - модификация 438121;
4381C - модификация 4381CO;
4381N - модификация 4381N2.
- поз. 9: код обозначения типа кузова:
0 - термоизолированный (изотермический) фургон;
4 - грузовой фургон специального назначения.
- поз. 10: код обозначения года выпуска транспортного средства согласно таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011 7.
- поз. 11: постоянный символ:
0.
- поз. 12 - 14: **168** - Международный идентификационный код изготовителя (совместно с поз. 1-3): - ООО «НПП Инжиниринг Авто», Республика Беларусь.

Приложение № 3

поз. 15 - 17: серийный номер конкретного транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

О.А. Сонич


инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 40E5D10E4E62718E0014936A Кому выдан: Сонич Олег Анатольевич Действителен: с 29.04.2022 до 28.04.2024


SERTIAUTO.RU

к одобрению типа транспортного средства № ТС ВУ Е-ВУ.021.00206


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка «Любава» тип 43 модификация АФИК-4371, АФИК-4381



версия с холодильно-отопительной установкой



версия с гидробортом




версия для перевозки хлеба или мороженного


L1, мм	L2, мм	B1, мм	B2a, мм	B2b, мм	H1, мм
5150...9750	3000...5300	2600	1890...2050	1690...1856	3000...4000

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка «Любава» тип 43 модификация АФТ-4371, АФТ-4381



версия с боковыми ставнями



версия с боковой дверью

L1, мм	L2, мм	B1, мм	B2a, мм	B2b, мм	H1, мм
5150...9750	3000...5300	2500...2550	1890...2050	1690...1856	3000...4000