

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.AЖ04.01121

Срок действия с 24 сентября 2022 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "МИК ЦЕНТР+" (ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»)

юридический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

фактический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

тел.: +7 (499) 347-48-41 / факс: -;

электронная почта: info@osmikcentr.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11AЖ04

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	GRUNWALD
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	прицеп зерновоз, прицеп бортовой, прицеп тентованный, прицеп шторный, прицеп бортовой-шторный, прицеп сортиментовоз, прицеп контейнеровоз, прицеп фургон, прицеп самосвал, прицеп бункеровоз, прицеп низкорамный трал, прицеп цистерна для светлых нефтепродуктов, прицеп цистерна для темных нефтепродуктов, вакуумный прицеп цистерна, прицеп цистерна для химических жидкостей, прицеп цистерна для пищевых жидкостей, прицеп цистерна для технических жидкостей
ТИП	GRW36
МОДИФИКАЦИИ	GRW360, GRW361, GRW362, GRW363, GRW364, GRW365, GRW366, GRW367, GRW368, GRW369
КАТЕГОРИЯ	O ₄
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Грюнвальд", ОГРН 1063906101038, юридический и фактический адрес: 238312, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Прибрежное, улица Калининградское шоссе, дом 1, помещение 1, Российская Федерация, тел.: +7 (4012) 99-48-08, факс: +7 (4012) 99-48-08 , электронная почта: info@grunwald.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Грюнвальд", юридический и фактический адрес: 238312, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Прибрежное, улица Калининградское шоссе, дом 1, помещение 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	238312, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Прибрежное, улица Калининградское шоссе, дом 1, помещение 1, Российская Федерация; 141432, Московская область, город Химки, квартал Клязьма, 1Б, строение 1, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	
---	--

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **Z0GGRW36??2000002 по Z0GGRW36??2000100, Z0GRW3621N0000001.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае фактического превышения значений параметров, указанных в приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), для передвижения транспортных средств по территории Евразийского экономического союза необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства типа GRW36, модификаций GRW361, GRW363, GRW364, GRW368 в исполнении для перевозки опасных грузов – транспортные средства АТ, FL, EX/II, EX/III по классификации ДОПОГ. Указанная классификация использована только для целей установления требований, предъявляемых Правилами ООН № 105-04.

Коммерческое наименование	Модификации
прицеп цистерна для светлых нефтепродуктов, прицеп цистерна для темных нефтепродуктов, вакуумный прицеп цистерна, прицеп цистерна для химических жидкостей	GRW368
прицеп бортовой, прицеп тентованный, прицеп шторный, прицеп бортовой-шторный	GRW361
прицеп бункеровоз	GRW366
прицеп зерновоз	GRW360
прицеп контейнеровоз	GRW363
прицеп низкорамный трал	GRW367
прицеп самосвал	GRW365
прицеп сортиментовоз	GRW362
прицеп фургон	GRW364

Коммерческое наименование	Модификации
прицеп цистерна для пищевых жидкостей, прицеп цистерна для технических жидкостей	GRW369

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия

Дата оформления « 16 » сентября 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.АЖ04.01121 от « 24 » сентября 2022 г.

Руководитель
(заместитель Руководителя)РОССТАНДАРТАнаименование уполномоченного органа
государственного управленияА.П. Шалаев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная или несамосвальная платформа с открывающимися бортами (для GRW360); платформа с бортами или без них, со стойками или без них, с каркасом тента и тентом или без них, с контейнерными замками или без них, с кониками и без них (для GRW361); рама с кониками для перевозки пиломатериала (для GRW362); платформа с консолями под контейнерные замки, с устройством раздвижения в продольном направлении заднего свеса рамы или без него, с гидравлическим подъемником или без него (для GRW363); фургон с задними и (или) боковыми дверями, с открывающейся крышей или без нее, с системой подвижного пола или без неё (для GRW364); самосвальная платформа (для GRW365); платформа с направляющими для установки и фиксации бункеров (для GRW366); низкорамная платформа для перевозки тяжеловесных и негабаритных грузов с откидными или приставными трапами или без них, с уширителями или без них, с кониками или без них, с лебедкой для погрузки техники или без нее, со съёмными бортами или без них, с замками для крепления контейнеров или без них (для GRW367); цистерна цилиндрической или эллиптической формы (для GRW368, GRW369)
Назначение	для перевозки зерна и других сельскохозяйственных грузов (для GRW360); для перевозки различных грузов, в том числе, требующих защиты от внешних факторов, опасных грузов различных классов опасности, а также перевозка контейнеров, в том числе контейнеров-цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов (для GRW361); для перевозки пиломатериалов и другого сортамента (для GRW362); для перевозки контейнеров, в том числе контейнеров-цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов, сменных BDF контейнеров (для GRW363); для перевозки различных, в том числе и сыпучих грузов, а также опасных грузов (для GRW364); для перевозки различных сыпучих материалов, строительных, промышленных и сельскохозяйственных грузов (для GRW365); для перевозки сменных бункеров различного назначения, в том числе предназначенных для перевозки опасных грузов (для GRW366); для перевозки колесной и гусеничной строительной и дорожной и сельскохозяйственной техники, а также других крупногабаритных и тяжеловесных грузов, в том числе контейнеров различного типа (для GRW367); для безопасной транспортировки и временного хранения: светлых нефтепродуктов, темных нефтепродуктов, химических жидкостей (для GRW368); для перевозки пищевых жидкостей, технической воды и других химически нейтральных жидкостей (для GRW369)

Приложение № 1

для модификаций	GRW360	GRW361	GRW362
Габаритные размеры, мм			
– длина	8300...10900		
– ширина*	2500...2550 / —	2500...2550 / 3000...3500	2500...2550 / —
– высота	3300...3750	900...4000	3500...4000
– высота погрузочная	—	900...1350	—
– высота максимальная допустимая	—	4000	—
База, мм	3500...4900 + 1310...1410		3500...4500 + 1310...1410
Коля колеса 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1850...2040 / 1850...2040 / 1850...2040		

* - ширина без уширителей и/или коников/ширина с выдвинутыми уширителями и/или кониками

для модификаций	GRW363	GRW364	GRW365
Габаритные размеры, мм			
– длина	8100...9100	8300...10900	
– ширина*	2500...2550 / —		
– высота	900...1350	2100...4000	2880...3850
– высота погрузочная	900...1350	—	
– высота максимальная допустимая	4000	—	
База, мм	3500...5500 + 1310... 1410	3500...4900 + 1310... 1410	3500...4500 + 1310... 1410
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1850...2040 / 1850...2040 / 1850...2040		

* - ширина без уширителей и/или коников/ширина с выдвинутыми уширителями и/или кониками

для модификаций	GRW366	GRW367	GRW368, GRW369
Габаритные размеры, мм			
– длина	9700...10000	9200...10900	8300...10900
– ширина*	2500...2550 / —	2500...2550 / 3000...3500	2500...2550 / —
– высота	1100...1490	1100...3690	3300...3750
– высота погрузочная	—	890...1350	—
– высота максимальная допустимая	—	4000	—
База, мм	3660...3960 + 1310...1410	4800...5200 + 1310...1410	3500...4900 + 1310...1410
Коля колеса 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1850...2040 / 1850...2040 / 1850...2040		

* - ширина без уширителей и/или коников/ширина с выдвинутыми уширителями и/или кониками

для модификаций	GRW360	GRW361	GRW362	GRW363	GRW364
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5700...7950	4200...6200	3600...7950	3600...5000	4200...7950

Приложение № 1

для модификаций	GRW360	GRW361	GRW362	GRW363	GRW364
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24000...36000				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	8000...12000				
– на 2-ую ось	8000...12000				
– на 3-ью ось	8000...12000				

для модификаций	GRW365	GRW366	GRW367	GRW368, GRW369
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7500...9500	5700...6500	4500...9500	5400...9500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24000...36000			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	8000...12000			
– на 2-ую ось	8000...12000			
– на 3-ью ось	8000...12000			

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или рессорная на полуэллиптических рессорах
Задняя (описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со второй подъемной осью или без нее или зависимая, рессорно-балансирная на полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (описание)	независимое, с поворотным кругом
– рулевой механизм (тип)	отсутствует

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод пневматический двухпроводный, с ABS или EBS, с электронной системой контроля устойчивости, тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые
Запасная (описание)	—
Стояночная (описание)	привод от объединенных с тормозными камерами пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой и второй осей или второй и третьей осей или всех осей
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	—

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	235/75 R17.5	143 / 141	K
		144 / 144	F
	245/70 R17.5	143 / 141	L
		146 / 146	F
	12,00 R 20	154 / 149	K
	14,00 R 20	164 / 160	J
	445/45 R19.5	160	
	315/80 R22,5	156 / 150	L
	13 R 22,5	156 / 151	K
	385/55 R22.5	160	
	385/65 R22.5		
	445/65 R22.5	169	
	12,00 R 24	156 / 153	

Оборудование транспортного средства

противооткатные упоры, запасное колесо, инструментальный ящик (для всех модификаций);
 тент, площадка для обслуживания тента (для GRW360, GRW365);
 передвижные или не передвижные коники для перевозки пиломатериала (для GRW362);
 контейнерные замки (для GRW363) ; устройство заземления, сливно-наливное оборудование, состоящее из трубопроводов, донных клапанов, запорной арматуры и системы управления донными клапанами, надписи «ОГНЕОПАСНО», бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, держатели информационных табличек, площадка обслуживания горловин, складной поручень, лестница (для GRW368);
 площадка обслуживания горловин, складной поручень, лестница (для GRW369)
 по заказу: топливные баки (для всех модификаций);
 гидравлическое самосвальное оборудование кузова, смотровой лючок на заднем борте (для GRW360); борта, стойки, каркас тента, тент; задние распашные ворота, передние распашные ворота, контейнерные замки, съемные стойки (коники), пеналы для огнетушителей, контейнер под нейтрализующее вещество «Песок», пеналы для хранения сливных рукавов, держатели информационных табличек, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, огнетушители, цепочка заземления, металлический штырь для защиты от статических и атмосферных зарядов (для GRW361);
 устройство раздвижения в продольном направлении заднего свеса рамы, направляющие ролики, передний выдвижной ограничитель. пеналы для огнетушителей, контейнер под нейтрализующее вещество «Песок», пеналы для хранения сливных рукавов, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, огнетушители, цепочка заземления, металлический штырь для защиты от статических и атмосферных зарядов (для GRW363); открывающаяся или тентовая крыша, боковые ворота (двери), передние распашные ворота, разделительная поперечная перегородка фургона, лестница,

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	тент, площадка для обслуживания тента, система подвижного пола, смотровой лючок на заднем борте (для GRW364); смотровой лючок на заднем борте (для GRW365); съемные борта, выдвижные или поворотные уширители грузовой платформы, съемный настил на уширители грузовой платформы, съемные электрифицированные таблички «Негабаритный груз», специальный световой сигнал (проблесковый маячок) автожелтого (оранжевого) цвета, откидные стальные трапы, приставные алюминиевые аппарели, выдвижные или съемные стойки (коники), съемные и несъемные ложементы или кронштейны для установки и фиксации грузов или без них, каркас тента; тент, задние распашные ворота, контейнерные замки (для GRW367); загрузочные горловины, разгрузочные устройства, запорно-регулирующая аппаратура, насос, вакуумный насос, термоизоляция цистерны, система подогрева цистерны (для GRW368); загрузочные горловины, разгрузочные устройства, запорно-регулирующая аппаратура, насос, термоизоляция цистерны, система подогрева цистерны (для GRW369)
---	---

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Грюнвальд", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.44775/22 с 09.08.2022 по 08.08.2026 ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.91672/22 с 29.08.2022 по 28.08.2026
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", РА.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", РА.RU.11HA96, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.HA96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", РА.RU.11HA96, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.HA96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025

Приложение № 2

1	2	3
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11HA96, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.HA96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11HA96, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.HA96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Грюнвальд", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.44843/22 с 09.08.2022 по 08.08.2026
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.44885/22 с 09.08.2022 по 08.08.2026
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024

Приложение № 2

1	2	3
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11HA96, Российская Федерация	EAЭС RU C-DE.HA96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Грюнвальд", Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.PA05.B.44926/22 с 09.08.2022 по 08.08.2026
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	EAЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11HA96, Российская Федерация	EAЭС RU C-DE.HA96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Грюнвальд", Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.PA05.B.44949/22 с 09.08.2022 по 08.08.2026
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2 0011704 Extension 02 от 14.01.2016 E2 0011827 от 12.06.2013 E2 0012814 от 31.08.2012 E2 001800 Extension 02 от 14.01.2016
	Сообщение, Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Французская Республика	E2 0011824 от 20.01.2012
	Сообщение, Ministere des Transports Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières, Французская Республика	E2 006800 extension 01 от 26.04.2002
	Сообщение, Ministere de l' Ecologie du Developpement Durable et de l' Energie, Французская Республика	E2 0086716 Extension 02 от 01.03.2016
	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire, Французская Республика	E2*54R00/23*18628*01 от 09.07.2020

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*54R00/22*41939*00 от 23.08.2018 E4-54R-0030041 Ext. 00 от 24.10.2014 E4-54R-0030044 Ext. 01 от 21.01.2016
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	EAЭС RU C-FR.HX27.B.03336/21 с 29.11.2021 по 28.11.2023 EAЭС RU C-RU.HX27.B.02144/20 с 29.09.2020 по 28.09.2024
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", BY/112 098.01, Республика Беларусь	EAЭС BY/112 02.01. 098 01986 с 12.06.2020 по 11.06.2024
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Грюнвальд", Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.PA05.B.44963/22 с 09.08.2022 по 08.08.2026
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	—"	EAЭС N RU Д-RU.PA05.B.44997/22 с 09.08.2022 по 08.08.2026
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	—"	EAЭС N RU Д-RU.PA05.B.45026/22 с 09.08.2022 по 08.08.2026
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	—"	EAЭС N RU Д-RU.PA05.B.45045/22 с 09.08.2022 по 08.08.2026
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	EAЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", РА.RU.11ИШ01, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023

Приложение № 2

1	2	3
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11HA96, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.HA96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-104R-00 0001 Ext.08 от 24.10.2014
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire Centre National de Reception des Vehicules, Французская Республика	E2*117R02/09*16741*01 от 25.03.2019 E2*117R02/09*17737*01 от 24.04.2019
	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire, Французская Республика	E2*117R02/09*17766*00 от 06.12.2017 E2*117R02/09/S2WR2*17732*00 от 26.09.2017 E2*117R02/10*19740*00 от 10.07.2020
	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire Tour Sequoia, Французская Республика	E2*117R02/09*18771*00 от 19.12.2018
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*117R02/13*10981*10 от 28.10.2021 E4-117R-023340 S2WR2 Ext. 01 от 17.03.2017 E4-117R-025232 S2WR2 Ext. 04 от 09.11.2020
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-FR.HX27.B.03336/21 с 29.11.2021 по 28.11.2023 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02144/20 с 29.09.2020 по 28.09.2024
	—"	ЕАЭС RU C-FR.HX27.B.03336/21 с 29.11.2021 по 28.11.2023
Соппротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1		ЕАЭС RU C-FR.HX27.B.03336/21 с 29.11.2021 по 28.11.2023
Соппротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2 0011704 Extension 02 от 14.01.2016
	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire, Французская Республика	E2*117R02/09*16741*01 от 25.03.2019 E2*117R02/09*17766*00 от 06.12.2017 E2*117R02/09/S2WR2*17732*00 от 26.09.2017 E2*117R02/10*19740*00 от 10.07.2020

Приложение № 2

1	2	3
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2 (продолжение)	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire Centre National de Reception des Vehicules, Французская Республика	E2*117R02/09*17737*01 от 24.04.2019
	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire Tour Sequoia, Французская Республика	E2*117R02/09*18771*00 от 19.12.2018
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*117R02/13*10981*10 от 28.10.2021 E4-117R-023340 S2WR2 Ext. 01 от 17.03.2017 E4-117R-025232 S2WR2 Ext. 04 от 09.11.2020
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	EAЭС RU C-FR.HX27.B.03336/21 с 29.11.2021 по 28.11.2023 EAЭС RU C-RU.HX27.B.02144/20 с 29.09.2020 по 28.09.2024
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Грюнвальд", Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.PA05.B.45105/22 с 09.08.2022 по 08.08.2026
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—"	EAЭС N RU Д-RU.PA05.B.45123/22 с 09.08.2022 по 08.08.2026
Требования к автолесовозам, пункт 1.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—"	EAЭС N RU Д-RU.PA05.B.45144/22 с 09.08.2022 по 08.08.2026
Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов, пункт 1.18 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—"	EAЭС N RU Д-RU.PA05.B.45166/22 с 09.08.2022 по 08.08.2026
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, пункт 1.19 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—"	EAЭС N RU Д-RU.PA05.B.45191/22 с 09.08.2022 по 08.08.2026
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—"	EAЭС N RU Д-RU.PA05.B.45214/22 с 09.08.2022 по 08.08.2026

Приложение № 2

1	2	3
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Грюнвальд", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.45236/22 с 10.08.2022 по 08.08.2026
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.44775/22 с 09.08.2022 по 08.08.2026 ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.91672/22 с 29.08.2022 по 28.08.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В передней части правого лонжерона рамы.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В передней части правого лонжерона рамы.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

Вариант I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	0	G	G	R	W	3	6	?	?	2	0	0	0	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)::
Z0G - Общество с ограниченной ответственностью «Грюнвальд», Российская Федерация.
- поз. 4 - 9: Код модификации транспортного средства:
GRW36? - GRW360, GRW361, GRW362, GRW363, GRW364, GRW365, GRW366, GRW367, GRW368, GRW369.
- поз. 10: ? – код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
- поз. 11: Код «модельного года» транспортного средства:
2 - 2022.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства :
000??? - (000002 - 000100).

Вариант II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	0	G	R	W	3	6	2	1	N	0	0	0	0	0	0	1

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)::
Z0G - Общество с ограниченной ответственностью «Грюнвальд», Российская Федерация.
- поз. 4 - 9: Условный код модификации :
RW3621 - GRW362.
- поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств":
N.

Приложение № 3

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства:
0000001.

Руководитель органа по сертификации


С.А. Чекменев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка GRUNWALD, тип GRW36,

модификация GRW360, коммерческое наименование прицеп зерновоз




модификация GRW361, коммерческое наименование прицеп бортовой, прицеп
тентованный, прицеп шторный, прицеп бортовой-шторный


Вариант исполнения 1.



Вариант исполнения 2.




модификация GRW362, коммерческое наименование прицеп сортиментовоз




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка GRUNWALD, тип GRW36,

модификация GRW363, коммерческое наименование прицеп контейнеровоз


Вариант исполнения 1.




Вариант исполнения 2.



модификация GRW364, коммерческое наименование прицеп фургон




модификация GRW365, коммерческое наименование прицеп самосвал




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка GRUNWALD, тип GRW36,


модификация GRW366, коммерческое наименование прицеп бункеровоз




модификация GRW367, коммерческое наименование низкорамный трал




модификация GRW368,
коммерческое наименование прицеп цистерна для светлых нефтепродуктов
Вариант исполнения 1



Вариант исполнения 2




коммерческое наименование цистерна для темных нефтепродуктов
Вариант исполнения 3




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка GRUNWALD, тип GRW36,


модификация GRW368,
коммерческое наименование вакуумный прицеп цистерна
Вариант исполнения 4,



коммерческое наименование прицеп цистерна для химических жидкостей
Вариант исполнения 5



модификация GRW369, коммерческое наименование прицеп цистерна для
пищевых жидкостей, прицеп цистерна для технических жидкостей
Вариант исполнения 1.



Вариант исполнения 2.

