ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

№ **ТС RU E-RU.MT35.00950**

Срок действия с **24 сентября 2022 г.** по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"ИНСАТ" Автономной некоммерческой организации "Институт сертификации автомототехники" (ОС ИНСАТ)

юридический адрес: 603081, Россия, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, д. 7А, помещ. П6; фактический адрес: 603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, д. 7А, пом. П15;
тел.: +7 8314226050; +7 8314226040 / факс: +7 8314226050; +7 8314226040;
электронная почта: oc@insat-nnov.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МТ35

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Евраком
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Титан, —
ТИП	28409
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	JAC N209G / —
МОДИФИКАЦИИ	284090-01, 284090-02, 284090-03, 284092-01, 284092-02, 284092-03, 284093-01, 284093-02, 284093-03
КАТЕГОРИЯ	N_1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", ОГРН 1045008253168, юридический адрес: 143960, Московская область, город Реутов, улица Транспортная, дом 12, Российская Федерация, фактический адрес: 143900, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, владение 65, строение 1, Российская Федерация, тел.: +74957270948, факс: +74957270948, электронная почта: info@euracom.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", юридический адрес: 143960, Московская область, город Реутов, улица Транспортная, дом 12, Российская Федерация, фактический адрес: 143900, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, владение 65, строение 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	143900, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, владение 65, строение 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

SERTAUTO.RU

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) **с X8928409???ED6001 по X8928409???ED6100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.
Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства
Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства
Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двенадцати страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется только на транспортные средства, соответствующие критериям, позволяющим отнести их к категории N1 в соответствии с примечанием 1 к Таблице 1 Приложения № 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"

Общее число пассажирских мест не более восьми

Коммерческое наименование	Модификации
—	284090-01, 284090-02, 284090-03
Титан	284092-01, 284092-02, 284092-03, 284093-01, 284093-02, 284093-03

Руководитель органа по сертификации **В.А. Никольский**
инициалы, фамилия

Дата оформления « 22 » сентября 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № ТС RU E-RU.MT35.00950 от « 24 » сентября 2022 г.

Руководитель (заместитель Руководителя) **РОССТАНДАРТА**
наименование уполномоченного органа государственного управления
А.П. Шалаев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 06839EB000A1AE59A54B1491B1989469A6
Кому выдан: Никольский Виталий Алексеевич
Действителен: с 26.05.2022 до 26.08.2023

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, заднеприводная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический грузопассажирский фургон, с одной боковой сдвижной дверью, с задней двухстворчатой распашной дверью, с возможностью перевозки от 0 до 8 человек, с перегородкой или без нее, с оборудованием или без него; цельнометаллический грузопассажирский фургон, с одной боковой сдвижной дверью, с задней двухстворчатой распашной дверью, с возможностью перевозки от 0 до 8 человек, с перегородкой или без нее, с оборудованием или без него, бронированный, класс броневой защиты – 2 и/или 3 по ГОСТ Р 50963-96 изм. 1, или класс броневой защиты – БР3 или БР 4 по ГОСТ 34282-2017
Назначение	для перевозки пассажиров, денежной выручки и ценных грузов, автомобиль МВД, МЧС; мобильный офис; передвижной оперативный штаб; мобильный (оперативный) пункт управления; автомобиль-фургон изотермический или рефрижератор, в т.ч. с возможностью перевозки пищевых продуктов; автомобиль-фургон инкубатор; автомобиль для перевозки трупов, труповоз, катафалк; передвижная мастерская; передвижная лаборатория, с возможностью перевозки инвалидов, передвижной банк, передвижная касса
Кабина	двухдверная, одно-, двух- или трехместная

для модификаций	**284090-01, 284092-01, 284093-01**	**284090-02, 284092-02, 284093-02**
Габаритные размеры, мм		
– длина	4900…5095	5650…5845
– ширина	2080	2098
– высота	2370…2670	2405…2705
База, мм	2960	3570
Колея передних/задних колес, мм	1752 / 1760	1760 / 1800

для модификаций	**284090-03, 284092-03, 284093-03**
Габаритные размеры, мм	
– длина	5990…6185
– ширина	2098
– высота	2645…2975
База, мм	3570
Колея передних/задних колес, мм	1752 или 1760 / 1760 или 1645

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2395…3350
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2550…3490

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	1580…1674
– на заднюю ось	1816…1910
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	JAC, HFC4GA3-4D
	четырехтактный, с принудительным зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, $см^3$	1997
– степень сжатия	9.5
– максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)*	140 (5000)
– максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	290 (1800…4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	Delphi, MT 62.1
ТНВД (тип, маркировка)	—
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, 1025100GD190
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	SONGZ / 8126100R1040 / 8126100R1041 8126600R0094 / 8126600R1040/ 8126600R0090 / 8126800R0090/8126800R004XZ
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Tianjin Shengda Chenyang Auto Parts Co., Ltd. 1109100R1040
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	Umicore (Suzhou), 1200001GD198
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Hefei Huiling Auto Parts Co,, Ltd. 1201100R1040A /1201100R1030

* - по Правилам ООН № 85

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	JAC, сухое однодисковое, фрикционное	ZOMAX, сухое однодисковое, фрикционное
Коробка передач (марка, тип)	—, LC6T32	—, ZM6T82
	с ручным управлением	

SERTAUTO.RU

– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	5.441	5.441
II -	2.839	2.839
III -	1.721	1.721
IV -	1.223	1.223
V -	1.000	1.000
VI -	0.794	0.794
З.Х. -	4.935	4.935
Главная передача (тип)	—, гипоидная	
– передаточное число	4.333	

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем, «шестерня - рейка»
– рулевой механизм (тип)	Jingzhou henglong automotive parts co., ltd 3402300R0090

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурная, с гидравлическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	любой из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	—

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/75R16C	116 / 114	R
	215/75R16LT		
	185/75R16C	102 / 99	
	185/75R16 LT		
	195/75R16C	104 / 101	T
	195/75R16LT		

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании, система электронного контроля устойчивости (ESP) по заказу: иммобилайзер, кондиционер, датчик парковки, предпусковой подогреватель двигателя, противотуманные фары, система давления воздуха в шинах, СГУ, фара-искатель, внешнее голосовое устройство, отопитель салона, навигационная система, аэродинамический обтекатель на крыше кабины, дополнительный

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	аккумулятор, инвертор, розетки, подножка под дверями грузового отделения, тахограф; кондиционер или климат-контроль (хладагент R134A), система динамической стабилизации ESP, камера заднего вида, камера внешнего обзора, камера внутреннего обзора, система видеорегистрации, вентиляция грузового отделения (вентилятор механический на крыше), дополнительный кондиционер для грузового отсека, дополнительный отопитель электрический или жидкостной, автономный стояночный жидкостной или воздушный отопитель с программируемым таймером и ДУ или без него; система фиксации груза/оборудования (крепежные шины, такелажные петли, держатели длинномеров внутренние, штанги-ограничители, ремни с механизмами затяжки, крепежные фалы); сетка для фиксации груза, релинги сдвижные на крыше, фиксатор стремянки для установки на релинги на крыше, автоматическая выдвижная передняя подножка, подножка на заднем бампере, антенны наружные: радио, телевизионные, систем спутниковой навигации, домкрат, знак аварийной остановки, стационарные столы для оборудования, откидной/выдвижной столик, аварийно-спасательное оборудование, холодильное; морозильное оборудование, генератор, стеллажи, встроенные шкафы, отсеки, мониторы и компьютеры, стойки для оборудования; холодильная установка (рефрижератор), дополнительная теплоизоляция грузового отсека, заземляющая цепь, багажник на крыше, багажник на задних дверях, перегородка или полуперегородка с окном или без за кабиной водителя, перегородка или полуперегородка за пассажирским салоном с люком или без, вентиляционный люк, эвакуационный люк, вентиляционный грибок, телевизор(ы), маркиза, холдильник; кухонная плита, газовый баллон, спальное(ые) место(а), лестница на крышу на задних распашных дверях, задний гидроборт, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета, специальный предупреждающий огонь синего или сине-красного цвета, цветографическая раскраска по ГОСТ Р 50574-2019 для автомобилей оперативных служб; система пожаротушения грузового отсека; заправочный узел, подъемник аппарели, лебедка, туалет, раковина, баки для воды, дополнительное освещение зоны погрузки-разгрузки, фара(ы) освещения рабочей зоны

Руководитель органа по сертификации **В.А. Никольский**

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 06839EB000A1AE59A54B1491B1989469A6
Кому выдан: Никольский Виталий Алексеевич
Действителен: с 26.05.2022 до 26.08.2023

SERTAUTO.RU

Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.52111/22 с 12.08.2022 по 10.08.2026
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации Акмолинский филиал Органа по подтверждению соответствия Акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации", KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ТС KZ E-KZ.0317.00158 с 27.07.2021 по 26.07.2024
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"—	—"—
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"—	—"—
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"—	—"—
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	—"—	—"—

SERTAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-03	Одобрение типа, Орган по сертификации Акмолинский филиал Органа по подтверждению соответствия Акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации", KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ТС KZ E-KZ.0317.00158 с 27.07.2021 по 26.07.2024
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"—	—"—
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.51406/22 с 12.08.2022 по 10.08.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации Акмолинский филиал Органа по подтверждению соответствия Акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации", KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ТС KZ E-KZ.0317.00158 с 27.07.2021 по 26.07.2024
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Сообщение, Latvijas Republikas Satiksmes Ministrija, Celu satiksmes drosibas direkcija, Латвийская Республика	E32*16R06/08*0005*00 от 17.01.2018
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-16R-0636275 Ext.2 от 29.11.2011 E4-16R-0636283 Ext.1 от 05.08.2016 E4-16R-0639221 Ext.3 от 14.07.2015
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 16 R-AR4m-04 16561 от 11.02.2008
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.51485/22 с 12.08.2022 по 10.08.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации Акмолинский филиал Органа по подтверждению соответствия Акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации", KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ТС KZ E-KZ.0317.00158 с 27.07.2021 по 26.07.2024

SERAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.51617/22 с 12.08.2022 по 10.08.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации Акмолинский филиал Органа по подтверждению соответствия Акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации", KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ТС KZ E-KZ.0317.00158 с 27.07.2021 по 26.07.2024
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	__"__	__"__
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	__"__	__"__
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.51617/22 с 12.08.2022 по 10.08.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации Акмолинский филиал Органа по подтверждению соответствия Акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации", KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ТС KZ E-KZ.0317.00158 с 27.07.2021 по 26.07.2024
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	__"__	__"__
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	__"__	__"__
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	__"__	__"__
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	__"__	__"__
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	__"__	__"__
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Сообщение, Vehicle Administration, Финляндская Республика	E17-43R-00451 от 10.05.2007 E17-43R-00492 от 10.05.2017
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*43R00/14*0079*02 от 02.07.2020

RER.AUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации Акмолинский филиал Органа по подтверждению соответствия Акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации", KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ТС KZ E-KZ.0317.00158 с 27.07.2021 по 26.07.2024
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.51611/22 с 12.08.2022 по 10.08.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации Акмолинский филиал Органа по подтверждению соответствия Акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации", KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ТС KZ E-KZ.0317.00158 с 27.07.2021 по 26.07.2024
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	—"—	—"—
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	—"—	—"—
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"—	—"—
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"—	—"—
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	—"—	—"—
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 R65 00 04513 от 03.06.2004
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R65 00 10501 Ext. №1 от 28.04.2010 E22 R65 00 10510 от 20.05.2010 E22 R65 00-11504 от 23.06.2011
	Сообщение, Service public fédéral Mobilité et Transports, Королевство Бельгии	E6-65R-000009 от 15.03.2012 E6-65R-000069 от 19.09.2013

SERTAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации Акмолинский филиал Органа по подтверждению соответствия Акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации", KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ТС KZ E-KZ.0317.00158 с 27.07.2021 по 26.07.2024
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	—"—	—"—
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"—	—"—
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"—	—"—
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	—"—	—"—
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	—"—	—"—
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	—"—	—"—
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—	—"—
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	—"—	—"—
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—	—"—
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"—	—"—
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.51671/22 с 12.08.2022 по 10.08.2026

SERTAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Системы отопления, Правила ООН № 122-00 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации Акмолинский филиал Органа по подтверждению соответствия Акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации", KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ТС KZ E-KZ.0317.00158 с 27.07.2021 по 26.07.2024
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.51728/22 с 12.08.2022 по 10.08.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации Акмолинский филиал Органа по подтверждению соответствия Акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации", KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ТС KZ E-KZ.0317.00158 с 27.07.2021 по 26.07.2024
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.51789/22 с 12.08.2022 по 10.08.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации Акмолинский филиал Органа по подтверждению соответствия Акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации", KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ТС KZ E-KZ.0317.00158 с 27.07.2021 по 26.07.2024
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	__"__	__"__
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	__"__	__"__
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.51843/22 с 12.08.2022 по 10.08.2026

SERTAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации Акмолинский филиал Органа по подтверждению соответствия Акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации", KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ТС KZ E-KZ.0317.00158 с 27.07.2021 по 26.07.2024
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Требования к транспортным средствам для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции), пункт 1.12 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.51886/22 с 12.08.2022 по 10.08.2026
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов, пункт 1.15 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.51971/22 с 12.08.2022 по 10.08.2026
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.52009/22 с 12.08.2022 по 10.08.2026
Требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб, пункт 2.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.51932/22 с 12.08.2022 по 10.08.2026

SERTAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Евраком", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.52051/22 с 12.08.2022 по 10.08.2026
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.52111/22 с 12.08.2022 по 10.08.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации **В.А. Никольский**
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 06839EB000A1AE59A54B1491B1989469A6
Кому выдан: Никольский Виталий Алексеевич
Действителен: с 26.05.2022 до 26.08.2023

SERTAUTO.RU

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
   На табличке изготовителя.
   Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
   В проеме правой передней двери на средней стойке под скобой замка двери.
3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой передней двери на средней стойке над скобой замка двери.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	8	4	0	9	?	?	?	E	D	6	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Обозначение модификации:
284090 - для 284090-01, 284090-02, 284090-03;
284092 - для 284092-01, 284092-02, 284092-03;
284093 - для 284093-01, 284093-02, 284093-03.

поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11: код вариантного исполнения:
L - для 284090-02, 284092-02, 284093-02;
M - для 284090-01, 284092-01, 284093-01;
X - для 284093-03, 284092-03, 284093-03.

поз. 12 - 14: **ED6** - код изготовителя (совместно с WMI) – Общество с ограниченной ответственностью "Евраком".

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации **В.А. Никольский**
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 06839EB000A1AE59A54B1491B1989469A6
Кому выдан: Никольский Виталий Алексеевич
Действителен: с 26.05.2022 до 26.08.2023

SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка Евраком. коммерческое наименование Феникс (для мод. 284092-01, 284092-02, 284092-03, 284093-01, 284093-02, 284093-03), тип 28409, модификации 284090-01, 284090-02, 284090-03, 284092-01, 284092-02, 284092-03, 284093-01, 284093-02, 284093-03



Варианты исполнения:





SERTAVTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка Евраком. коммерческое наименование Феникс (для мод. 284092-01, 284092-02, 284092-03, 284093-01, 284093-02, 284093-03),тип 28409, модификации 284090-01, 284090-02, 284090-03, 284092-01, 284092-02, 284092-03, 284093-01, 284093-02, 284093-03, цветографические схемы



SERTAUTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка Евраком. коммерческое наименование Феникс (для мод. 284092-01, 284092-02, 284092-03, 284093-01, 284093-02, 284093-03),тип 28409, модификации 284090-01, 284090-02, 284090-03, 284092-01, 284092-02, 284092-03, 284093-01, 284093-02, 284093-03, варианты планировок



ЭЛЕКТАВТО.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка Евраком. коммерческое наименование Феникс (для мод. 284092-01, 284092-02, 284092-03, 284093-01, 284093-02, 284093-03),тип 28409, модификации 284090-01, 284090-02, 284090-03, 284092-01, 284092-02, 284092-03, 284093-01, 284093-02, 284093-03, варианты планировок



СЕРТАВТО.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка Евраком. коммерческое наименование Феникс (для мод. 284092-01, 284092-02, 284092-03, 284093-01, 284093-02, 284093-03),тип 28409, модификации 284090-01, 284090-02, 284090-03, 284092-01, 284092-02, 284092-03, 284093-01, 284093-02, 284093-03, варианты планировок



СЕРТИНФО.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка Евраком. коммерческое наименование Феникс (для мод. 284092-01, 284092-02, 284092-03, 284093-01, 284093-02, 284093-03),тип 28409, модификации 284090-01, 284090-02, 284090-03, 284092-01, 284092-02, 284092-03, 284093-01, 284093-02, 284093-03, варианты планировок



SERTAUTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка Евраком. коммерческое наименование Феникс (для мод. 284092-01, 284092-02, 284092-03, 284093-01, 284093-02, 284093-03),тип 28409, модификации 284090-01, 284090-02, 284090-03, 284092-01, 284092-02, 284092-03, 284093-01, 284093-02, 284093-03, варианты планировок



SERTAVTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка Евраком. коммерческое наименование Феникс (для мод. 284092-01, 284092-02, 284092-03, 284093-01, 284093-02, 284093-03),тип 28409, модификации 284090-01, 284090-02, 284090-03, 284092-01, 284092-02, 284092-03, 284093-01, 284093-02, 284093-03, варианты планировок



СПРАВТО.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка Евраком. коммерческое наименование Феникс (для мод. 284092-01, 284092-02, 284092-03, 284093-01, 284093-02, 284093-03),тип 28409, модификации 284090-01, 284090-02, 284090-03, 284092-01, 284092-02, 284092-03, 284093-01, 284093-02, 284093-03, варианты планировок



СЕРТАВТО.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка Евраком. коммерческое наименование Феникс (для мод. 284092-01, 284092-02, 284092-03, 284093-01, 284093-02, 284093-03),тип 28409, модификации 284090-01, 284090-02, 284090-03, 284092-01, 284092-02, 284092-03, 284093-01, 284093-02, 284093-03, варианты планировок



СЕРТАВТО.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка Евраком. коммерческое наименование Феникс (для мод. 284092-01, 284092-02, 284092-03, 284093-01, 284093-02, 284093-03),тип 28409, варианты планировок ТС для перевозки трупов в исполнении труповоз, катафалк



ЭЛЬТАВТО.РУ

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка Евраком. коммерческое наименование Феникс (для мод. 284092-01, 284092-02, 284092-03, 284093-01, 284093-02, 284093-03),тип 28409, варианты планировок ТС с возможностью перевозки инвалидов



ОБРАЗЕЦ