

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT35.00712.P1

Срок действия с 24 сентября 2022 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"ИНСАТ" Автономной некоммерческой организации "Институт сертификации автомобилотехники" (ОС
ИНСАТ)

юридический адрес: 603081, Россия, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород,
г. Нижний Новгород, ул. Красноезвездная, д. 7А, помещ. П6; фактический адрес: 603104, Россия,
г. Нижний Новгород, ул. Красноезвездная, д. 7А, пом. П15;
тел.: +7 8314226050; +7 8314226040 / факс: +7 8314226050; +7 8314226040;
электронная почта: os@insat-nnov.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT35

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Автомобиль бортовой с КМУ, Передвижной медицинский комплекс, Автомобиль-сортиментовоз, Автомобиль-сортиментовоз с ГМ, Автомобиль специальный аварийный с КМУ, Автомобиль-лаборатория, Автомобиль специальный, Автомобиль специальный с КМУ, Автомобиль-фургон специальный
ТИП	675000
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / КАМАЗ КАМАЗ-018/2011/TRCU-3axle-101
МОДИФИКАЦИИ	675416-12, 675416-32, 675420-10, 675420-30, 675422-10, 675422-32, 675426-11, 675426-12, 675426-31, 675426-32, 675427-10, 675427-30, 675408-10, 675408-30, 675409-11, 675409-12, 675409-31, 675409-32, 675428-10, 675429-10, 675430-10, 675619, 675624, 675515-12, 675519, 675521-12, 675524
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Завод СпецМаш», ОГРН 1091688000700, юридический и фактический адрес: 423330, Республика Татарстан, город Азнакаево, проезд Дорожников, дом 6, Российская Федерация, тел.: +7 (85592) 9-90-29, факс: +7 (85592) 5-13-63, электронная почта: azspm@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Завод СпецМаш», юридический и фактический адрес: 423330, Республика Татарстан, город Азнакаево, проезд Дорожников, дом 6, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	423330, Республика Татарстан, город Азнакаево, проезд Дорожников, дом 6, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 97 (девяносто семь) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X89675????0GN0004 по X89675????0GN0100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на шести страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) транспортные средства модификаций 675428-10, 675429-10, 675430-10 относятся к транспортным средствам ЕХ/II, ЕХ/III.

Сиденья пассажирского отсека фургона, расположенные боком, не предназначены для перевозки пассажиров

Перевозка опасных грузов транспортными средствами типа 675000 в городском, пригородном, междугородном и международном сообщении осуществляется в соответствии с требованиями

установленными приложениями А и В Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 года (ДОПОГ), а также требованиями, действующим на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Коммерческое наименование	Шасси (модификация)	Модификации
Автомобиль бортовой с КМУ	43118-50	675416-12, 675416-32
	5350-D5	675515-12
Автомобиль специальный	43118-50	675408-10, 675408-30
Автомобиль специальный аварийный с КМУ		675426-11, 675426-12, 675426-31, 675426-32
Автомобиль специальный с КМУ		675409-11, 675409-12, 675409-31, 675409-32
Автомобиль-лаборатория	43118-37	675624
	43118-50	675427-10, 675427-30
	5350-D5	675524
Автомобиль-сортиментовоз	43118-50	675422-10
	5350-D5	675521-12
Автомобиль-сортиментовоз с ГМ	43118-50	675422-32
Автомобиль-фургон специальный		675428-10, 675429-10, 675430-10
Передвижной медицинский комплекс	43118-37	675619
	43118-50	675420-10, 675420-30

Коммерческое наименование	Шасси (модификация)	Модификации
Передвижной медицинский комплекс	5350-D5	675519

Руководитель органа по сертификации

М.Е. Трусова

инициалы, фамилия

Дата оформления « 23 » сентября 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT35.00712.P1 от « 24 » сентября 2022 г.

Руководитель
(заместитель Руководителя)РОССТАНДАРТАнаименование уполномоченного органа
государственного управленияА.П. Шалаев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 064EC8AE00A1AE1B934BC4E9F8E79740A8
Кому выдан: Трусова Марина Евгеньевна
Действителен: с 26.05.2022 до 26.08.2023Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	675408-10, 675408-30	675409-11, 675409-31
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами, дверьми, оборудованием, грузовая платформа	фургон с окнами, дверьми, оборудованием, с краноманипуляторной установкой на заднем свесе
Назначение	для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок, промышленного оборудования	для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок, промышленного оборудования, выполнения погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед	
для модификаций	675409-12, 675409-32	675416-12, 675416-32
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами, дверьми, оборудованием, с краноманипуляторной установкой за кабиной	бортовая платформа с краноманипуляторной установкой за кабиной
Назначение	для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок, промышленного оборудования, выполнения погрузочно-разгрузочных работ	для перевозки грузов, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ

Приложение № 1

для модификаций	675409-12, 675409-32	675416-12, 675416-32
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед	
для модификаций	675420-10, 675420-30, 675619, 675519	675422-10
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	фургон с окнами, дверьми, медицинским оборудованием, по заказу – отсек с местами для перевозки до 6 человек	Сортиментовозная платформа
Назначение	для выполнения комплекса исследовательских и профилактических работ в медицине	для транспортирования сортиментов, пиломатериалов и других лесоматериалов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед	
для модификаций	675422-32, 675521-12	675426-11, 675426-31
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	Сортиментовозная платформа с гидроманипулятором за кабиной	фургон с окнами, дверьми, оборудованием, по заказу – отсек с местами для перевозки до 6 человек, с краноманипуляторной установкой на заднем свесе
Назначение	для транспортирования сортиментов, пиломатериалов и других лесоматериалов, а также механизации погрузочно-разгрузочных работ	для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания

Приложение № 1

для модификаций	675422-32, 675521-12	675426-11, 675426-31
Назначение (продолжение)		станков-качалок, промышленного оборудования; для доставки дежурной бригады (до 6 человек) к месту выполнения работ, выполнения погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед	

для модификаций	675426-12, 675426-32	675427-10, 675427-30
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами, дверьми, оборудованием, по заказу – отсек с местами для перевозки до 6 человек, с краноманипуляторной установкой за кабиной	фургон с окнами, дверьми, лабораторным оборудованием, по заказу – отсек с местами для перевозки до 6 человек
Назначение	для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок, промышленного оборудования; для доставки дежурной бригады (до 6 человек) к месту выполнения работ, выполнения погрузочно-разгрузочных работ	для обслуживания специального лабораторного оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики; для обслуживания и ремонта систем автоматики, телемеханики, средств измерений на удаленных объектах магистральных газопроводов; для ремонта и профилактических работ на линиях связи, контактных и силовых электросетях, на нефтяных, газовых, тепловых, водопроводных и канализационных магистралях; для проведения испытаний, поверки, калибровки, аттестации и мелкого ремонта всевозможных приборов и средств технологического контроля службой метрологического контроля; для проведения периодического приборного обследования подземных газопроводов

Приложение № 1

для модификаций	675426-12, 675426-32	675427-10, 675427-30
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед	

для модификаций	675428-10	675429-10
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон с двухстворчатыми задними дверями	фургон с окнами, дверьми, с оборудованием, с отсеком с местами для перевозки до 6 человек
Назначение	для перевозки и временного хранения взрывчатых материалов всех подклассов и групп совместимости грузов, тип ЕХ/ІІІ, ЕХ/ІІ	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед	

для модификаций	675430-10	675515-12
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	фургон с окнами, дверьми, с оборудованием, с технологическим отсеком	бортовая платформа с краноманипуляторной установкой за кабиной, с бурильным оборудованием или без него
Назначение	для перевозки и временного хранения взрывчатых материалов всех подклассов и групп совместимости грузов, тип ЕХ/ІІІ, ЕХ/ІІ	для перевозки грузов, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед;	

Приложение № 1

для модификаций	675430-10	675515-12
Кабина (продолжение)	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед	

для модификаций	675624, 675524
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон с окнами, дверьми, лабораторным оборудованием, по заказу – отсек с местами для перевозки до 6 человек
Назначение	для обслуживания специального лабораторного оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики; для обслуживания и ремонта систем автоматики, телемеханики, средств измерений на удаленных объектах магистральных газопроводов; для ремонта и профилактических работ на линиях связи, контактных и силовых электросетях, на нефтяных, газовых, тепловых, водопроводных и канализационных магистралях; для проведения испытаний, поверки, калибровки, аттестации и мелкого ремонта всевозможных приборов и средств технологического контроля службой метрологического контроля; для проведения периодического приборного обследования подземных газопроводов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед

для модификаций	675416-12, 675420-10, 675422-10, 675426-11, 675426-12, 675427-10, 675408-10, 675409-11, 675409-12, 675428-10, 675429-10, 675430-10	675416-32, 675420-30, 675422-32, 675426-31, 675426-32, 675427-30, 675408-30, 675409-31, 675409-32
Габаритные размеры, мм		
– длина	8100...9200	9100...9900
– ширина	2550	
– высота	3080...4000	
База, мм	3690 + 1320	4600 + 1320
Колея передних/задних колес, мм	2050...2070 / 2050...2070	

для модификаций	675515-12, 675519, 675521-12, 675524	675619, 675624
Габаритные размеры, мм		
– длина	8000...9200	8500...9200
– ширина	2550	
– высота	3085...4000	3080...4000

Приложение № 1

для модификаций	675515-12, 675519, 675521-12, 675524	675619, 675624
База, мм	3690 + 1320	4100 + 1320
Колея передних/задних колес, мм	2050...2070 / 2050...2070	

для модификаций	675408-10	675408-30
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	15315...16325	17495...18505
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21520	22450
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	5520	6500
– на 2-ую ось	8000	7975
– на 3-ью ось	8000	7975
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	33520	34450
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена	
– прицеп с тормозной системой	12000	

для модификаций	675426-11, 675409-11	675426-12, 675409-12
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	20235...21565	20555...21585
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21640	21660
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	5640	5670
– на 2-ую ось	8000	7995
– на 3-ью ось	8000	7995
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	33640	33660

Приложение № 1

для модификаций	675426-11, 675409-11	675426-12, 675409-12
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена	
– прицеп с тормозной системой	12000	

для модификаций	675426-31, 675409-31	675426-32, 675409-32
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	21295...22325	21375...22405
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	22400	22480
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	6400	6490
– на 2-ую ось	8000	7995
– на 3-ью ось	8000	7995
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	34400	34480
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена	
– прицеп с тормозной системой	12000	

для модификаций	675416-12	675416-32
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12270...13280	12510...13520
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	22050	22390
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	6070	6400
– на 2-ую ось	7990	7995
– на 3-ью ось	7990	7995
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	34050	34390

Приложение № 1

для модификаций	675416-12	675416-32
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена	
– прицеп с тормозной системой	12000	

для модификаций	675420-10, 675427-10	675420-30, 675427-30
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	20295...21325	21135...22165
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21400	22240
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	5400	6240
– на 2-ую ось	8000	
– на 3-ью ось	8000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	33400	34240
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена	
– прицеп с тормозной системой	12000	

для модификаций	675422-10, 675428-10	675422-32
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10420...11430	13620...14630
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	22500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	6500	
– на 2-ую ось	8000	
– на 3-ью ось	8000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	34500	

Приложение № 1

для модификаций	675422-10, 675428-10	675422-32
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена	
– прицеп с тормозной системой	12000	

для модификаций	675429-10	675430-10
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10820...11830	11370...12380
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	20670	20730
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	4670	4730
– на 2-ую ось	8000	
– на 3-ью ось	8000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	32670	32730
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена	
– прицеп с тормозной системой	12000	

для модификаций	675515-12	675519, 675524
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10620...11630	15325...16355
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17000	16430
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	5600	5030
– на 2-ую ось	5700	
– на 3-ью ось	5700	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	

Приложение № 1

для модификаций	675515-12	675519, 675524
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа не предусмотрена	
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций	675521-12	675619, 675624
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8790...9800	20375...21405
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16870	21480
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	5470	5480
– на 2-ую ось	5700	8000
– на 3-ью ось	5700	8000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа не предусмотрена	
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций шасси	43118-37	43118-50
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 820.92-300	КАМАЗ, 740.705-300
	четырехтактный, с искровым зажиганием	четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	
– степень сжатия	11.6...12.4	17.6...18.4
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	221 (2200)	221 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1226 (1500)	1275 (1300)
Топливо	компримированный природный газ	дизельное топливо
Система питания (тип)	распределенное	Common Rail, непосредственный

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	43118-37	43118-50
Система питания (тип) (продолжение)	впрыскивание топлива с электронным управлением	впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	АБИТ, M20	СОАТЭ, 55.3763
ТНВД (тип, маркировка)	—	АЗПИ, А-08-004
Форсунки (тип, маркировка)	—	АЗПИ, А-04-001 или ЯЗДА, 25.1112010
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S200G	Borg Warner Turbo Systems, S300G или Kangyue Technology, JP100K или CZ, C31
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ721.1109510-10	Автоагрегат, ФВ725.1109510-10
Глушители шума впуска (маркировка)		
— 1 ступень	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	МЗАТЭ-2, 27.3705	—
Свечи (маркировка)	BOSCH, FR3KII332	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
— 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
— 1 ступень	DINEX 59307 T2	59389
для модификаций шасси	43118-50	5350-D5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.705-300	Cummins, ISB6.7E5285
	четырехтактный дизель	
— количество и расположение цилиндров	8, V-образное	6, рядное
— рабочий объем цилиндров, см ³	11762	6700
— степень сжатия	17.6...18.4	17.0...17.6
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	221 (1900)	204 (2500)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1275 (1300)	1007 (1300)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)	CM2880, Cummins

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	43118-50	5350-D5
ТНВД (тип, маркировка)	CP3.4, BOSCH, 0 445 020 089	BOSCH, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	CRIN 2, BOSCH, (0 445 120 153)	CRIN 2, BOSCH, 0 445 120 329
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G или Kangyue Technology, JP100K или CZ, C31	Holset HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ725.1109510-10	Автоагрегат, ФВ721.1109510-10 или Автоагрегат, ФВ728.1109510
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	59389; 59389-5; 14PKa5490-1206010- 02; 14PKa5490- 1206010 -05; ПТС995- 1206010-24; ПТС995- 1206010-24-1	4378055 (A051E060); 4378057 (A051K628)

для модификаций шасси	5350-D5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 667.512-285
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	6700
– степень сжатия	17.0...17.6
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	204 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1007 (1300)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	CM2880, Cummins
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	CRIN 2, BOSCH, 0 445 120 329
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset HE351W

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	5350-D5
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ721.1109510-10 или Автоагрегат, ФВ728.1109510
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр
Система зажигания (тип)	—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—
Свечи (маркировка)	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	интегрирован с глушителем
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	4378057 (A051K628); 4378055 (A051E060); 5418405 (A059K500); 5418406 (A059K501)

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd. или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1310TO	
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	9.480	9.480
I -	6.580	6.580
II -	4.680	4.680
III -	3.480	3.480
IV -	2.620	2.620
V -	1.890	1.890
VI -	1.350	1.350
VII -	1.000	1.000
VIII -	0.750	0.750
IX -	—	—
X -	—	—
3.X. I -	8.970	8.970
3.X. II -	—	—
Раздаточная коробка (тип)	КАМАЗ-621, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	КАМАЗ-65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа		
высшее -	0.872	0.917
низшее -	1.593	1.662
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом	
– передаточное число	5.940 или 6.530 или 7.220	

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd. или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 154	
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 10, назад – 2	
дополнительная понижающая передача -	—	—
I -	7.820	7.820
II -	6.380	6.380
III -	4.030	4.030
IV -	3.290	3.290
V -	2.500	2.500
VI -	2.040	2.040
VII -	1.530	1.530
VIII -	1.250	1.250
IX -	1.000	1.000
X -	0.815	0.815
3.X. I -	7.380	7.380
3.X. II -	6.020	6.020
Раздаточная коробка (тип)	КАМАЗ-621, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	КАМАЗ-65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
– число передач и передаточные числа		
высшее -	0.872	0.917
низшее -	1.593	1.662
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом	
– передаточное число	5.940 или 6.530 или 7.220	

Приложение № 1

для модификаций шасси		43118-50, 43118-37	5350-D5
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, без стабилизатора поперечной устойчивости	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, без стабилизатора поперечной устойчивости или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости заднего моста	
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)		винт – шариковая гайка – рейка – сектор	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель с одной заслонкой в системе выпуска газов		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	425/85R21	146 или 156	G или J или K
	390/95 R20	156	J или G или K
Оборудование транспортного средства		устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), дневные ходовые огни (для модификаций на базе шасси, соответствующих требованиям Правил ООН №48-04 или №48-05), устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией	

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	автоматического срабатывания при опрокидывании по заказу: предпусковой подогреватель двигателя; лебедка; коробка отбора мощности; кондиционер, дневные ходовые огни (для модификаций на базе шасси, соответствующих требованиям Правил ООН № 48-03); передние противотуманные фары (кроме модификаций на базе шасси, имеющих официальное утверждение на основании Правил ООН № 48-04); держатель запасного колеса; видеорегистратор автомобильный, тахограф, система спутникового мониторинга, система порошкового пожаротушения моторного отсека «Буран», проблесковый маяк, термошумоизоляция кабины, антикоррозионная обработка кабины водителя; сиденья пассажирские с двухточечными или трехточечными ремнями безопасности, защита двигателя и радиатора, дополнительный топливный бак, защитные сетки на передние фонари, утепление решетки радиатора, фароискатели, тягово-сцепное устройство с электро-пневмовыводами, защита топливного бака, заднее защитное устройство; пакет «Северное исполнение»: утепление кабины водителя со спальным местом, установка подогрева топливопроводов, установка воздушного отопителя кабины, подогрев сидений, утеплитель капота и моторного отсека, установка кондиционера фургона, медные трубки системы питания и пневмосистемы, утепление аккумуляторного отсека, обогрев АКБ, автоматическая централизованная система смазки, главный выключатель аккумуляторных батарей, топливный фильтр с подогревом; буровая навеска для КМУ
---	---

Руководитель органа по сертификации

М.Е. Трусова

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 064EC8AE00A1AE1B934BC4E9F8E79740A8
Кому выдан: Трусова Марина Евгеньевна
Действителен: с 26.05.2022 до 26.08.2023

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод СпецМаш», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.70210/21 с 01.07.2021 по 30.06.2025
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.14548/21 с 10.06.2021 по 03.06.2025
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 06506 от 21.03.2006

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-04	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод СпецМаш», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.14149/21 с 10.06.2021 по 03.06.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод СпецМаш», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.14174/21 с 10.06.2021 по 03.06.2025

Приложение № 2

1	2	3
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод СпецМаш», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.14220/21 с 10.06.2021 по 03.06.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- CN.АД50.B.01167/19 с 29.08.2019 по 28.08.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод СпецМаш», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.14258/21 с 10.06.2021 по 03.06.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025

Приложение № 2

1	2	3
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	— " —	— " —
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	— " —	— " —
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	— " —	— " —
Выбросы, Правила ООН № 24-03	— " —	— " —
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	— " —	— " —
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод СпецМаш», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.14299/21 с 10.06.2021 по 03.06.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод СпецМаш», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.69990/21 с 01.07.2021 по 30.06.2025
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025

Приложение № 2

1	2	3
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	— " —	— " —
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	— " —	— " —
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.00780/19 с 20.06.2019 по 19.06.2023
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод СпецМаш», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.В.14384/21 с 10.06.2021 по 03.06.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	— " —	— " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	— " —	— " —
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-03	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод СпецМаш», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.В.14402/21 с 10.06.2021 по 03.06.2025

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-03 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод СпецМаш», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.14421/21 с 10.06.2021 по 03.06.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02 (с учетом примечания 14 к таблице приложения № 2 к ТР ТС 018/2011)	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", ВУ/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01. 098 01986 с 12.06.2020 по 11.06.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01 (продолжение)	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод СпецМаш», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.70074/21 с 01.07.2021 по 30.06.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод СпецМаш», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.70143/21 с 01.07.2021 по 30.06.2025
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R65-00 11504 от 03.06.2011
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	— " —	— " —
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-104R-00 0001 Ext.08 от 24.10.2014
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (КПГ), Правила ООН № 110-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (КПГ), Правила ООН № 110-01	— " —	— " —

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"	—"
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод СпецМаш», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.14434/21 с 10.06.2021 по 03.06.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод СпецМаш», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.14443/21 с 10.06.2021 по 03.06.2025

Приложение № 2

1	2	3
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод СпецМаш», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.14461/21 с 10.06.2021 по 03.06.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод СпецМаш», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.14475/21 с 10.06.2021 по 03.06.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод СпецМаш», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.14489/21 с 10.06.2021 по 03.06.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод СпецМаш», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.14505/21 с 10.06.2021 по 14.06.2025
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод СпецМаш», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.14517/21 с 10.06.2021 по 03.06.2025
Требования к автолесовозам, пункт 1.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.14539/21 с 10.06.2021 по 03.06.2025
Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств, пункт 1.10 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.81630/21 с 07.07.2021 по 06.07.2025

1	2	3
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод СпецМаш», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.89069/21 с 09.07.2021 по 08.07.2025
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.14548/21 с 10.06.2021 по 03.06.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

М.Е. Трусова
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 064EC8AE00A1AE1B934BC4E9F8E79740A8
Кому выдан: Трусова Марина Евгеньевна
Действителен: с 26.05.2022 до 26.08.2023

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На раме, спереди, справа, или в проеме правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме, спереди, справа либо на надрамнике надстройки спереди справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	7	5	?	?	?	?	0	G	N	0	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Обозначение модификации:
675408 - для 675408-10, 675408-30;
675409 - для 675409-11, 675409-12, 675409-31, 675409-32;
675416 - для 675416-12, 675416-32;
675420 - для 675420-10, 675420-30;
675422 - для 675422-10, 675422-32;
675426 - для 675426-11, 675426-12, 675426-31, 675426-32;
675427 - для 675427-10, 675427-30;
675428 - для 675428-10;
675429 - для 675429-10;
675430 - для 675430-10;
675515 - для 675515-12;
675519 - для 675519;
675521 - для 675521-12;
675524 - для 675524;
675619 - для 675619;
675624 - для 675624.

поз. 10: код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11: постоянный символ:

0.

поз. 12 - 14: **GN0** - код изготовителя (совместно с WMI) – Общество с ограниченной ответственностью «Завод СпецМаш».

поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства.




Руководитель органа по сертификации

М.Е. Трусова
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП



Сертификат: 064EC8AE00A1AE1B934BC4E9F8E79740A8
Кому выдан: Трусова Марина Евгеньевна
Действителен: с 26.05.2022 до 26.08.2023

**тип 675000, модификации 675416-12, 675416-32, 675515-12, коммерческое наименование
Автомобиль бортовой с КМУ**




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип 675000, модификации 675420-10, 675420-30, 675519, коммерческое наименование
 Передвижной медицинский комплекс



тип 675000, модификации 675427-10, 675427-30, 675524, коммерческое наименование Автомобиль-лаборатория




тип 675000, модификации 675408-10, 675408-30, коммерческое наименование Автомобиль специальный




для модификаций	675420-10	675420-30	675519	675408-10	675408-30
	675427-10	675427-30	675524		
Длина, мм (L)	8100...9200	9100...9900	8000...9200	8100...9200	9100...9900
Ширина, мм (W)	2550	2550	2550	2550	2550
Высота, мм (H)	3080...4000	3080...4000	3085...4000	3080...4000	3080...4000
База, мм (B+B1)	3690+1320	4600+1320	3690+1320	3690+1320	4600+1320
Колея передних/задних колес, мм (K1/K2)	2050...2070/ 2050...2070	2050...2070/ 2050...2070	2050...2070/ 2050...2070	2050...2070/ 2050...2070	2050...2070/ 2050...2070

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 675000, модификации 675426-11, 675426-31, коммерческое наименование Автомобиль специальный аварийный с КМУ, тип 675000, модификации 675409-11, 675409-31, коммерческое наименование Автомобиль специальный с КМУ




тип 675000, модификации 675426-12, 675426-32, коммерческое наименование Автомобиль специальный аварийный с КМУ, тип 675000, модификации 675409-12, 675409-32, коммерческое наименование Автомобиль специальный с КМУ




для модификаций	675426-11	675426-31	675426-12	675426-32
	675409-11	675409-31	675409-12	675409-32
Длина, мм (L)	8100...9200	9100...9900	8100...9200	9100...9900
Ширина, мм (W)	2550	2550	2550	2550
Высота, мм (H)	3080...4000	3080...4000	3080...4000	3080...4000
База, мм (B+B1)	3690+1320	4600+1320	3690+1320	4600+1320
Колея передних/задних колес, мм (K1/K2)	2050...2070/ 2050...2070	2050...2070/ 2050...2070	2050...2070/ 2050...2070	2050...2070/ 2050...2070

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 675000, модификация 675619, коммерческое наименование Передвижной медицинский комплекс





тип 675000, модификация 675624, коммерческое наименование Автомобиль-лаборатория





для модификаций	675619, 675624
Длина, мм (L)	8500...9200
Ширина, мм (W)	2550
Высота, мм (H)	3080...4000
База, мм (B+B1)	4100+1320
Колея передних/задних колес, мм (K1/K2)	2050...2070/ 2050...2070

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 675000, модификация 675428-10, коммерческое наименование Автомобиль-фургон
специальный



тип 675000, модификация 675429-10, 675430-10, коммерческое наименование Автомобиль-фургон
специальный



для модификаций	675428-10	675429-10	675430-10
Длина, мм (L)	8100...9200	8100...9200	8100...9200
Ширина, мм (W)	2550	2550	2550
Высота, мм (H)	3080...4000	3080...4000	3080...4000
База, мм (B+B1)	3690+1320	3690+1320	3690+1320
Колея передних/задних колес, мм (K1/K2)	2050...2070/ 2050...2070	2050...2070/ 2050...2070	2050...2070/ 2050...2070



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 675000, модификации

675420-10, 675420-30, 675426-11, 675426-12, 675426-31, 675426-32, 675427-10, 675427-30, 675429-10, 675519, 675524, 675619, 675624, планировка пассажирского отсека кузова-фургона (при наличии) транспортных средств

**вариант исполнения крано-манипуляторной установки
для транспортных средств модификаций**

675416-12, 675416-32, 675515-12

