

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-CN.МЛ26.00097.П1

Срок действия с 17 сентября 2022 г. по 16 сентября 2025 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции

Автономной некоммерческой организации "Сертификационный Центр Связь-сертификат" (ОСП АНО "СЦ Связь – сертификат")

юридический адрес: 117342, Россия, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, этаж 2, помещ. XI, ком. 60е, офис 227;

фактический адрес: 121467, Россия, г. Москва, ул. Истринская, д. 8, к. 3, этаж 1, помещ. XIII2;

тел.: +7 (495) 617-12-16 / факс: +7 (495) 617-12-19;

электронная почта: info@sert.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11ML26

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	GAC, Trumpchi
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	GS8
ТИП	GAC6480J
МОДИФИКАЦИИ	GAC6480J2F5, GAC6480J2F5B
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ГАК МОТОР РУС", ОГРН 1157746793753, юридический и фактический адрес: 143441, Московская область, район Красногорский, почтовое отделение Путилково, улица 69 км МКАД, комплекс ЗАО "ГРИНВУД", стр. 9, лит. 11Б эт. 5, пом. 183-184, Российская Федерация, тел.: +74959953716, факс: —, электронная почта: russia@gacmotor.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	GAC MOTOR CO., LTD, юридический и фактический адрес: 511434 No. 633, East Jinshan Road, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Республике Армения и Киргизской Республике: Общество с ограниченной ответственностью "ГАК МОТОР РУС", ОГРН 1157746793753, юридический и фактический адрес: 143441, Московская область, район Красногорский, почтовое отделение Путилково, улица 69 км МКАД, комплекс ЗАО "ГРИНВУД", стр. 9, лит. 11Б эт. 5, пом. 183-184, Российская Федерация, тел.: +74959953716, факс: —, электронная почта: russia@gacmotor.com
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	511434 No. 633, East Jinshan Road, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, Китайская Народная Республика

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	
---	--

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель органа по сертификации

Н.Л. Ярмонова

инициалы, фамилия

Дата оформления « 15 » сентября 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-CN.MJ26.00097.П1 от « 16 » сентября 2022 г.

Руководитель

РОССТАНДАРТА

А.П. Шалаев

(заместитель Руководителя)

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8C1CB320AF390000AC13800060002
Кому выдан: Ярмонова Наталья Львовна
Действителен: с 06.09.2022 до 06.09.2023

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	GAC6480J2F5	GAC6480J2F5B
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, универсал / 5	
Количество мест для сидения	7 (первый ряд – 2, второй ряд – 3, третий ряд – 2)	

Габаритные размеры, мм	
– длина	4836
– ширина	1910
– высота	1770
База, мм	2800
Колея передних/задних колес, мм	1630 / 1632

для модификаций	GAC6480J2F5	GAC6480J2F5B
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1945	2065
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2515	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1233	
– на заднюю ось	1282	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Guangzhou Qisheng Power Train Co., Ltd., 4B20M1	
	четырёхтактный, с принудительным зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1991	
– степень сжатия	9.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	140 (5200)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	300 (1750...4000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Блок управления (маркировка)	United Automotive Electronic system Co., LTD, ME17
Форсунки (тип, маркировка)	United Automotive Electronic systems Co., Ltd, F01R00M157
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BorgWarner, K03
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Guangdong Hengbo Air-Filter Co., Ltd., 2010003BAL0100
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	United Automotive Electronic system Co., LTD, ZSK
Свечи (маркировка)	NGK Spark Plug (ShangHai) Co., Ltd., ILKR8P8
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	Faurecia (Guangzhou) Automotive systems Co., Ltd., Sanshui Branch, 2647845X
– 2 ступень	—
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Faurecia (Guangzhou) Automotive systems Co., Ltd., Sanshui Branch, 2429972X
– 2 ступень	Faurecia (Guangzhou) Automotive systems Co., Ltd., Sanshui Branch, 2048058X + 2048059X

для модификаций	GAC6480J2F5	GAC6480J2F5B
Трансмиссия	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	—	
Коробка передач (марка, тип)	TF-83SC	
	автоматическая	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	4.188	4.188
II -	2.416	2.416
III -	1.556	1.556
IV -	1.153	1.153
V -	0.852	0.852
VI -	0.673	0.673
3.X. -	3.203	3.203
Главная передача (тип)	одинарная, цилиндрическая, косозубая	цилиндрическая, косозубая (передняя), гипоидная (задняя)
– передаточное число	3.749	

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон
Задняя (описание)	независимая, многорычажная

Рулевое управление (описание)	с электроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«шестерня – рейка»

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с антиблокировочной системой (ABS), электронной системой распределения тормозных сил (EBD), системой стабилизации курсовой устойчивости (ESP), с вакуумным усилителем; тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	электромеханический привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	235/60 R18	103	V
	245/55 R19		H

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб, система «климат-контроль», фронтальная и боковая подушки безопасности для водителя, фронтальная подушка безопасности для переднего пассажира, полноразмерное запасное колесо, система мониторинга давления воздуха в шинах по заказу: коленные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковая подушка безопасности для переднего пассажира
--	--

Руководитель органа по сертификации

Н.Л. Ярмонова

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8C1CB320AF390000AC13800060002
Кому выдан: Ярмонова Наталия Львовна
Действителен: с 06.09.2022 до 06.09.2023

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗ МОТОР РУС", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-CN.МЛ26.В.00064/19 с 26.07.2019 по 25.07.2023
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R06/10*6208*00 от 19.06.2019
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации "Сертификационный Центр Связь-сертификат", RA.RU.11МЛ26, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.МЛ26.В.00126/19 с 09.08.2019 по 08.08.2023
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*10R05/01*16653*01 Ext.01 от 27.06.2019
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-04	—"	E9*11R04/01*1170*00 от 27.06.2019

Приложение № 2

1	2	3
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ООН № 12-04	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*12R04/05*1149*00 от 19.06.2019
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-00	—"—	E9*13HR00/17*1969*01 Ext.01 от 27.06.2019
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"—	E9*14R07/08*1375*01 Ext.01 от 27.06.2019
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"—	E9*16R06/10*1803*01 Ext.01 от 27.06.2019
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"—	E9*17R08/04*1340*01 Ext.01 от 27.06.2019
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"—	E9*48R06/10*6208*00 от 19.06.2019
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ООН № 21-01	—"—	E9*21R01/03*1139*01 Ext.01 от 27.06.2019
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"—	E9*48R06/10*6208*00 от 19.06.2019
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	—"—	E9*17R08/04*1340*01 Ext.01 от 27.06.2019
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 26-03	—"—	E9*26R03/03*1260*00 от 27.06.2019
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"—	E9*28R00/05*6715*01 Ext.01 от 27.06.2019
Оснащение шинами*, Правила ООН № 30-02	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-30R-0260123 Ext.00 от 01.11.2011 E4-30R-0281695 Ext.00 от 31.08.2015
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*34R03/01*1312*01 Ext.01 от 27.06.2019
Расположение педалей управления, Правила ООН № 35-00	—"—	E9*35R00/01*1127*01 Ext.01 от 27.06.2019
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"—	E9*48R06/10*6208*00 от 19.06.2019
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"—	E9*39R01/01*1514*01 Ext.01 от 27.06.2019
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"—	E9*43R01/07*1320*00 от 19.07.2019

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*46R04/05*11914*00 от 27.06.2019
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	—"—	E9*48R06/10*6208*00 от 19.06.2019
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"—	E9*51R03/06*6463*02 от 30.11.2021 E9*51R03/06*6464*02 от 30.11.2021
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ООН № 64-02	—"—	E9*64R02/02*1131*01 Ext.01 от 27.06.2019
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	—"—	E9*79R02/01*1435*01 Ext.01 от 27.06.2019
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	—"—	E9*83R06/15/J*16199*02 от 30.11.2021 E9*83R06/15/J*16200*02 от 30.11.2021
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"—	E9*85R00/07*1751*00 от 19.06.2019
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"—	E9*48R06/10*6208*00 от 19.06.2019
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ООН № 94-03	—"—	E9*94R03/00*1182*00 от 27.06.2019
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 98-01	—"—	E9*48R06/10*6208*00 от 19.06.2019
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	—"—	E9*101R01/09*6604*02 от 29.11.2021 E9*101R01/09*6605*02 от 29.11.2021
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"—	E9*48R06/10*6208*00 от 19.06.2019
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	—"—	E9*116R00/05*1297*00 от 27.06.2019
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-023296 S2WR2 Ext.03 Corr.01 от 13.03.2017 E4-117R-029136 S2WR2 Ext.00 от 13.11.2017

Приложение № 2

1	2	3
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-023296 S2WR2 Ext.03 Corr.01 от 13.03.2017 E4-117R-029136 S2WR2 Ext.00 от 13.11.2017
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—	—"—
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*121R01/03*1285*01 Ext.01 от 27.06.2019
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"—	E9*122R00/04*1262*01 Ext.01 от 27.06.2019
Передняя обзорность, Правила ООН № 125-01	—"—	E9*125R01/01*1220*01 Ext.01 от 27.06.2019
Обеспечение защиты пешеходов, Правила ООН № 127-02	—"—	E9*127R02/00*1078*00*01 от 27.06.2019
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации "Сертификационный Центр Связь-сертификат", RA.RU.11МЛ26, Российская Федерация	EAЭС RU C-CN.МЛ26.B.00438/22 с 05.03.2022 по 04.03.2026
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	EAЭС RU C-CN.МЛ26.B.00439/22 с 05.03.2022 по 04.03.2026
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	EAЭС RU C-CN.МЛ26.B.00129/19 с 09.08.2019 по 08.08.2023
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	EAЭС RU C-CN.МЛ26.B.00130/19 с 09.08.2019 по 08.08.2023
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	EAЭС RU C-CN.МЛ26.B.00131/19 с 09.08.2019 по 08.08.2023

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации "Сертификационный Центр Связь-сертификат", RA.RU.11МЛ26, Российская Федерация	ЕАЭС RU С-CN.МЛ26.В.00133/19 с 19.08.2019 по 08.08.2023
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗ МОТОР РУС", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-CN.МЛ26.В.00064/19 с 26.07.2019 по 25.07.2023

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

Н.Л. Ярмонова

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8C1CB320AF390000AC13800060002
Кому выдан: Ярмонова Наталья Львовна
Действителен: с 06.09.2022 до 06.09.2023

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На кузове, в проеме передней пассажирской двери.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На кузове, под капотом автомобиля.
 - 3.3. Слева на панели приборов, под лобовым стеклом (дополнительно).
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	M	G	J	S	?	G	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LMG - GAC Motor Co., Ltd., Китайская Народная Республика.
- поз. 4 - 5: коммерческое наименование GS8, бензиновый двигатель 2.0T:
JS.
- поз. 6: код привода:
1 - переднеприводная;
3 - полноприводная.
- поз. 7: обозначение типа трансмиссии:
G - автоматическая.
- поз. 8: код комплектации автомобиля:
2 - стандартная комплектация;
5 - элитная комплектация;
8 - комплектация делюкс.
- поз. 9: контрольные цифры от 0 до 9 или буква X.
- поз. 10: код модельного года согласно пункту 1.2.4 Приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: код сборочного завода:
1 - GAC Motor Co., Ltd., Китайская Народная Республика.
- поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

Н.Л. Ярмонова
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8C1CB320AF390000AC13800060002
Кому выдан: Ярмонова Наталья Львовна
Действителен: с 06.09.2022 до 06.09.2023

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 марка GAC, Trumpchi, тип GAC6480J,
 модификации: GAC6480J2F5, GAC6480J2F5B,
 коммерческое наименование GS8

