

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-DE.MT15.00648

Срок действия с 10 сентября 2022 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"Центр сертификации продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения"
Фонда "Сертификация коммунальных машин" (ОС ЦС "СКМ")

юридический адрес: 192148, Россия, г. Санкт-Петербург, ул Седова, д. 13, литер А, пом. 14-Н,
ком. 48-51, 59-62; фактический адрес: 192148, Россия, г. Санкт-Петербург, ул Седова, д. 13, литер А, пом. 14-Н,
ком. 48-51, 59-62;

тел.: +7 8124124305 / факс: +7 8124127947;

электронная почта: info@fondskm.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11MT15

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	GOES
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	установка смесительная, установка гидратационная, установка химических добавок, установка манифольдная
ТИП	КАТТ/4
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / Mercedes-Benz Actros
МОДИФИКАЦИИ	FB100, FHU24, FL12, FMU12
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "АРИС Ойлфилд Тулс", ОГРН 1147746391320, юридический и фактический адрес: 125493, город Москва, улица Смольная, дом 14, этаж 11, комната 1147, Российская Федерация, тел.: +74952801831, факс: +74952801831, электронная почта: contact@aris-ot.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	GOES GmbH, юридический и фактический адрес: Hammersteinpark, Munchener Strasse 32, 29392 Wesendorf, Федеративная Республика Германия
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Республике Армения и Киргизской Республике: Общество с ограниченной ответственностью "АРИС Ойлфилд Тулс", ОГРН 1147746391320, юридический и фактический адрес: 125493, город Москва, улица Смольная, дом 14, этаж 11, комната 1147, Российская Федерация, тел.: +74952801831, факс: +74952801831, электронная почта: contact@aris-ot.ru
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Hammersteinpark, Munchener Strasse 32, 29392 Wesendorf, Федеративная Республика Германия

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	
---	--

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 4 (четыре) шт. с идентификационными номерами (VIN) **WDB93233610293488, WDB93233610331179, WDB93233610330750, WDB93233610333516.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства изготавливаются на базе шасси модификаций: 4141AK, 4151AK

В случае фактического превышения параметров, указанных в приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" ТР ТС 018/2011, для передвижения транспортных средств по территории государств – членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения

Руководитель органа по сертификации

А.В. КОМАРОВ

инициалы, фамилия

Дата оформления « 08 » сентября 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-DE.MT15.00648 от « 10 » сентября 2022 г.

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

А.П. Шалаев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5B0617F2000000016A48
Кому выдан: КОМАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Действителен: с 15.12.2021 до 15.12.2022

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	FB100
Колесная формула/ведущие колеса	8x8 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	оборудование со смесителем-блендером, системами ввода сухих и (или) жидких химреагентов, подачи песка и рабочей жидкости, линии и элементы технологической обвязки низкого давления, термоизолированная кабина оператора управления технологическим оборудованием с двумя отсеками, химотсеком
Назначение	приготовление (смешивание) рабочей жидкости, приготовление и закачивание буровых растворов при проведении операций гидравлического разрыва пласта (ГРП)
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная; типа: М - средняя, с одним спальным местом

для модификаций	FHU24
Колесная формула/ведущие колеса	8x8 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	оборудование в составе ёмкости для смешивания реагентов (гидратации), кабины оператора технологического оборудования, панели управления, системы подачи сухих химреагентов, линий и элементов технологической обвязки низкого давления
Назначение	приготовление и непрерывное смешивание рабочей жидкости с химическими добавками и подачи линейного геля в поток в процессе операций ГРП
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная; типа: М - средняя, с одним спальным местом

для модификаций	FL12
Колесная формула/ведущие колеса	8x8 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	специализированный теплоизолированный фургон (контейнер) с системой отопления, состоящий из двух отсеков с оборудованием для тестирования химикатов в промышленных условиях и пульта управления технологическим оборудованием, насосами-дозаторами с электроприводом, ёмкостями для хранения химикатов
Назначение	автоматизированная подача химических реагентов для ГРП
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная; типа: М - средняя, с одним спальным местом

для модификаций	FMU12
Колесная формула/ведущие колеса	8x8 / все

Приложение № 1

для модификаций	FMU12
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	специализированная рамная конструкция на специальной платформе с блоком манифольдов в составе манифольдов высокого и низкого давления, с краноманипуляторной установкой, с гидравлической лебедкой
Назначение	для перевозки, монтажа и эксплуатации в качестве технологической обвязки комплекса установок и прочего оборудования для стимуляции притока на нефтяных и газовых месторождениях в процессе операций ГРП и других операций
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная; типа: М - средняя, с одним спальным местом

Габаритные размеры, мм	
– длина	11650...12900
– ширина	2550
– высота	4000
База, мм	1630 + 5050...5300 + 1450
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	2090 / 2090 / 2040 / 2040

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	23260...27550
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	36000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	9000
– на 2-ую ось	9000
– на 3-ью ось	9000
– на 4-ую ось	9000
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM501 LA V/3	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM502 LA V/1
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное	8, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	11946	15928
– степень сжатия	18.0...19.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	300 (1800)	375 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1080)	2400 (1080)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива	
Блок управления (маркировка)	OM501 LA V/3-05	OM502 LA V/1-03
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, SE 5000	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 154 P 1538	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, K31-501-5	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz, A 019 094 10 02	Mercedes-Benz, A 019 094 12 02
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор в едином корпусе с глушителем	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	Mercedes-Benz	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Mercedes-Benz, SC 2007 (SH 5003)	

* - по Правилам ООН № 85

Трансмиссия	Механическая
Сцепление (марка, тип)	Mercedes-Benz, фрикционное, сухое, двухдисковое (MFZ 400)
Коробка передач (марка, тип)	G240-16
	механическая, с ручным, преселекторным управлением

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2
I -	11.720
II -	9.747
III -	7.916
IV -	6.583
V -	5.291
VI -	4.400
VII -	3.636
VIII -	3.023
IX -	2.664
X -	2.215
XI -	1.799
XII -	1.496
XIII -	1.203
XIV -	1.000
XV -	0.826
XVI -	0.687
3.X. I -	10.656
3.X. II -	8.861
Раздаточная коробка (тип)	Mercedes-Benz, VG 2400-3W
– число передач и передаточные числа	2
высшее -	1.030
низшее -	1.448
Главная передача (тип)	Mercedes-Benz, гипоидная
– передаточное число	3.431 или 3.714 или 4.143 или 4.333 или 4.571 или 4.833 или 5.143 или 5.333 или 3.077 или 2.533 или 2.846 или 2.733 или 2.929 или 3.154 или 6.000

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных параболических рессорах, с телескопическими амортизаторами, стабилизатор поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных рессорах, с телескопическими амортизаторами, стабилизатор поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидравлическим усилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на переднюю ось и задние оси, тормозные механизмы – барабанные, с АБС, электронно-пневматическая система управления "Telligent", электронный распределитель тормозных сил (ALB), противобуксовочная система (ASR)
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес

Приложение № 1

Тормозные системы	
Стояночная (описание) (продолжение)	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	14.00 R20	154 / 149 или 164 / 160	G

Оборудование транспортного средства	тахограф; устройство ограничения скорости (функцию устройства выполняет электронный блок управления двигателем); устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: дневные ходовые огни; предпусковой подогреватель двигателя; кондиционер; автомобильная магнитола; одна спальная полка; круиз-контроль; система экстренного торможения; навигационная система; коробка отбора мощности; элементы систем для работы от механизмов отбора мощности; специальные предупреждающие огни; усиленная рама
--	--

Руководитель органа по сертификации

А.В. КОМАРОВ
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5B0617F2000000016A48
Кому выдан: КОМАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Действителен: с 15.12.2021 до 15.12.2022

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-DE.MT02.00023.P4 с 27.12.2018 по 12.12.2021
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АРИС Ойлфилд Тулс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-DE.PA05.B.64079/22 с 16.08.2022 по 16.08.2026
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-DE.MT02.00023.P4 с 27.12.2018 по 12.12.2021
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АРИС Ойлфилд Тулс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-DE.PA05.B.64079/22 с 16.08.2022 по 16.08.2026
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 3R-02 98514 Ext. 1 от 12.01.2000
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-DE.MT02.00023.P4 с 27.12.2018 по 12.12.2021

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-DE.MT02.00023.P4 с 27.12.2018 по 12.12.2021
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АРИС Ойлфилд Тулс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-DE.PA05.B.64218/22 с 16.08.2022 по 16.08.2026
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-DE.MT02.00023.P4 с 27.12.2018 по 12.12.2021
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-DE.MT02.00023.P4 с 27.12.2018 по 12.12.2021
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АРИС Ойлфилд Тулс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-DE.PA05.B.64250/22 с 16.08.2022 по 16.08.2026
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-DE.MT02.00023.P4 с 27.12.2018 по 12.12.2021
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 43R00 0059 от 20.03.2005 E22 43R00 0088 от 23.01.2008

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-DE.MT02.00023.P4 с 27.12.2018 по 12.12.2021
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АРИС Ойлфилд Тулс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-DE.PA05.B.64281/22 с 16.08.2022 по 16.08.2026
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-DE.MT02.00023.P4 с 27.12.2018 по 12.12.2021
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АРИС Ойлфилд Тулс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-DE.PA05.B.64311/22 с 16.08.2022 по 16.08.2026
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-DE.MT02.00023.P4 с 27.12.2018 по 12.12.2021
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АРИС Ойлфилд Тулс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-DE.PA05.B.64343/22 с 16.08.2022 по 16.08.2026

Приложение № 2

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-DE.MT02.00023.P4 с 27.12.2018 по 12.12.2021
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R65 00 06527 от 04.10.2006
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-DE.MT02.00023.P4 с 27.12.2018 по 12.12.2021
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"—"	—"—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"—"	—"—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"—"	—"—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 91R-00 98514 Ext. 1 от 12.01.2000
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-DE.MT02.00023.P4 с 27.12.2018 по 12.12.2021
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-104R-00 0001 Ext. 08 от 24.10.2014

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-DE.MT02.00023.P4 с 27.12.2018 по 12.12.2021
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АРИС Ойлфилд Тулс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-DE.PA05.B.64372/22 с 16.08.2022 по 16.08.2026
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-DE.MT02.00023.P4 с 27.12.2018 по 12.12.2021
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АРИС Ойлфилд Тулс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-DE.PA05.B.64439/22 с 16.08.2022 по 16.08.2026
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-DE.MT02.00023.P4 с 27.12.2018 по 12.12.2021
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АРИС Ойлфилд Тулс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-DE.PA05.B.64473/22 с 16.08.2022 по 16.08.2026
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-DE.MT02.00023.P4 с 27.12.2018 по 12.12.2021
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АРИС Ойлфилд Тулс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-DE.PA05.B.64502/22 с 16.08.2022 по 16.08.2026
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-DE.PA05.B.64530/22 с 16.08.2022 по 16.08.2026

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-DE.MT02.00023.P4 с 27.12.2018 по 12.12.2021
Требования к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин, пункт 1.14 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АРИС Ойлфилд Тулс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-DE.PA05.B.64568/22 с 16.08.2022 по 16.08.2026
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-DE.PA05.B.64079/22 с 16.08.2022 по 16.08.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

А.В. КОМАРОВ

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5B0617F2000000016A48
Кому выдан: КОМАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Действителен: с 15.12.2021 до 15.12.2022

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На наклейке или на табличке, расположенной рядом с табличкой, или на табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
Справа, на передней поверхности задней стойки кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На наружной поверхности правого лонжерона рамы вблизи переднего моста.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	B	9	3	2	3	3	6	1	0	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
WDB - Daimler AG, Германия.
- поз. 4 - 5: Обозначение типа шасси:
93 - Mercedes-Benz Actros.
- поз. 6: Обозначение назначения шасси:
2 - для самосвальной платформы.
- поз. 7: Обозначение диапазона полной массы:
3.
- поз. 8: Обозначение колесной формулы, типа подвески в пределах весовой группы:
3.
- поз. 9: Обозначение колесной базы:
6.
- поз. 10: Обозначение типа рулевого привода :
1 - левостороннее рулевое управление.
- поз. 11: Обозначение сборочного завода:
0.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

А.В. КОМАРОВ


инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5B0617F2000000016A48
Кому выдан: КОМАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Действителен: с 15.12.2021 до 15.12.2022

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


**марка GOES, тип КАТТ/4, модификации: FB100, коммерческое наименование установка
смесительная**



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


марка GOES, тип KATT/4, модификации: FHU24, коммерческое наименование установка
гидратационная



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка GOES, тип КАТТ/4, модификации: FL12, коммерческое наименование установка химических добавок



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка GOES, тип КАТТ/4, модификации: FMU12, коммерческое наименование установка
манифольдная

