

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-HU.MT02.00118.П1Р1

Срок действия с 01 сентября 2022 г. по 31 августа 2025 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
юридический адрес: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518; фактические адреса:
125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, 2, стр. 1; 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	SUZUKI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	VITARA
ТИП	LY
МОДИФИКАЦИИ	D21S, DA1S, E21S, EA1S
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "СУЗУКИ МОТОР РУС", ОГРН 1057747112103, юридический и фактический адрес: 129323, гор. Москва, ул. Снежная, д. 26, Российская Федерация, тел.: 84957809071, факс: 84957809072, электронная почта: info@suzuki-motor.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	MAGYAR SUZUKI CORPORATION Ltd., юридический и фактический адрес: 2500 Esztergom, Schweidel Jozsef U52, Венгрия
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Республике Армения и Киргизской Республике: Общество с ограниченной ответственностью "СУЗУКИ МОТОР РУС", ОГРН 1057747112103, юридический и фактический адрес: 129323, гор. Москва, ул. Снежная, д. 26, Российская Федерация, тел.: 84957809071, факс: 84957809072, электронная почта: info@suzuki-motor.ru
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	2500 Esztergom, Schweidel Jozsef U52, Венгрия
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

—

Руководитель органа по сертификации

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

Дата оформления « 29 » августа 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-HU.MT02.00118.П1P1 от « 01 » сентября 2022 г.

Руководитель

(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

А.П. Шалаев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 04E9E3C800ACAE3C8F434CD24D171A4AEA
Кому выдан: Щепкин Александр Иванович
Действителен: с 06.06.2022 до 06.09.2023

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	D21S, DA1S	E21S, EA1S
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	

Габаритные размеры, мм	
– длина	4170...4300
– ширина	1775...1785
– высота	1595
База, мм	2500
Колея передних/задних колес, мм	1535 / 1505

для модификаций	D21S, DA1S	E21S, EA1S
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1150...1260	1235...1335
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1730	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1040	
– на заднюю ось	910	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	400	
– прицеп с тормозной системой	1200	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SUZUKI, K14C	SUZUKI, M16A
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1373	1586
– степень сжатия	9.4...10.4	10.8...11.2
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	103 (5500)	86 (6000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220 (1500...4000)	151 (4400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	бензин с октановым числом не менее 91
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	BOSCH, 060R0	BOSCH 061M0
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 68M0	DENSO, 1480
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI, TD02L11-025*075WDS-F3.4	—
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, SUZUKI, 68M-A01 (корпус), 68M-F01 (элемент)	с сухим бумажным элементом, SUZUKI, 68M-F01
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	SUZUKI, 61M-A01 (корпус), 68M-R04, 68M-R02, 68M-R01	SUZUKI, 61M-A01
Система зажигания (тип)	электронная бесконтактная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Diamond Electric, PD1	DIAMOND, DL3 или DENSO, 78M0
Свечи (маркировка)	NGK, ILZKR7D8	NGK, SILFR6A11 или DENSO, K16HPR-U11
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	три глушителя, система нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SUZUKI, 60R-C01 или SUZUKI, 86P-C01	SUZUKI, 61M-C01
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SUZUKI, 86P-M02	SUZUKI, 61M-M01
– 2 ступень	SUZUKI, 86P-M03	SUZUKI, 54P-M02
– 3 ступень	SUZUKI, 86P-M01	—

* - по Правилам ООН № 85-00

для модификаций	D21S, DA1S			
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая	механическая	гидромеханическая

Приложение № 1

для модификаций	D21S, DA1S			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	—	сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	автоматическая	с ручным управлением	автоматическая
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1		вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1
I -	3.615	4.044	3.545	4.667
II -	1.954	2.371	1.904	2.533
III -	1.275	1.556	1.258	1.556
IV -	0.942	1.159	0.911	1.135
V -	0.794	0.852	0.725	0.859
VI -	0.674	0.672	—	0.686
3.X. -	3.481	3.193	3.250	3.394
Главная передача (тип)	цилиндрическая			
– передаточное число	4.312	3.502	4.411	3.683

для модификаций	E21S, EA1S			
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	—	сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	автоматическая	с ручным управлением	автоматическая
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1		вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1
I -	3.615	4.044	3.545	4.667
II -	1.954	2.371	1.904	2.533
III -	1.275	1.556	1.258	1.556
IV -	0.942	1.159	0.911	1.135
V -	0.794	0.852	0.725	0.859
VI -	0.674	0.672	—	0.686
3.X. -	3.481	3.193	3.250	3.394
Главная передача (тип)	передняя - цилиндрическая, задняя - гипоидная			
– передаточное число	4.312	3.502	4.411	3.683

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с электрическим усилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС и электронной системой распределения тормозных усилий (ABS+EBD), тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/60R16	95	H
	215/55R17	94	V
Шина временного использования	T135/90R16	102	M

Оборудование транспортного средства	совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида; электронная система контроля устойчивости (ESP); система вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; подушка безопасности для коленей водителя; фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира; боковые шторки безопасности; боковые подушки безопасности; электростеклоподъемники передних дверей по заказу; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с автоматическим управлением; устройство ограничения максимальной скорости (регулируемая функция ограничения скорости); навигационная система; тягово-сцепное устройство; мультимедийный центр или магнитола (торговые марки Pioneer, Panasonic, Bosch, Clarion); электростеклоподъемники задних дверей
--	--

Руководитель органа по сертификации

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 04E9E3C800ACAE3C8F434CD24D171A4AEA
Кому выдан: Щепкин Александр Иванович
Действителен: с 06.06.2022 до 06.09.2023

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СУЗУКИ МОТОР РУС", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-HU.MT02.B.00593/19 с 19.11.2019 по 18.11.2023
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	—"	—"
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 TP TC 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-48R-040539 Ext.03 от 22.06.2018
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-HU.MT25.B.05224/22 с 08.06.2022 по 07.06.2026
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-03	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-11R-030290 Ext.01 от 01.06.2018
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ООН № 12-04	—"	E4-12R-040294 Ext.03 от 30.03.2018

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13H-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-13-HRESC-000507 Ext.02 от 22.06.2018
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"—	E4-14R-070588 Ext.01 от 01.06.2018
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"—	E4-16R-060425 Ext.01 от 01.06.2018
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"—	E4-17RA-080520 Ext.01 от 01.06.2018
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"—	E4-48R-040539 Ext.03 от 22.06.2018
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ООН № 21-01	—"—	E4-21R-010258 Ext.04 от 03.07.2018
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"—	E4-48R-040539 Ext.03 от 22.06.2018
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	—"—	E4-17RA-080520 Ext.01 от 01.06.2018
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 26-03	—"—	E4-26R-030319 Ext.02 от 06.04.2018
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"—	E4-28R-000602 Ext.01 от 30.03.2018
Оснащение шинами*, Правила ООН № 30-02	—"—	E4 0233364 от 16.08.2006 E4-30R-0271444 от 11.09.2013 E4-30R-0272810 от 03.02.2014
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"—	E4-34RI-030324 Ext.03 от 01.06.2018
Расположение педалей управления, Правила ООН № 35-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-HU.MT25.B.05064/22 с 04.04.2022 по 03.04.2026
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-48R-040539 Ext.03 от 22.06.2018
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"—	E4-39R-000609 Ext.04 от 22.06.2018

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-43R-010937 Ext.01 от 30.03.2018
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	E4-46R-044610 Ext.01 от 22.06.2018
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	—"	E4-48R-040539 Ext.03 от 22.06.2018
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	E4-51R-021983 Ext.01 от 22.06.2018 E4-51R-021984 Ext.01 от 22.06.2018 E4-51R-022152 Ext.01 от 22.06.2018 E4-51R-022153 Ext.01 от 22.06.2018
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*55R00*55R01*3760*00 от 17.12.2013 E13*55R00*55R01*3761*00 от 17.12.2013
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-55R-010637 Ext.02 от 01.06.2018
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-HU.MT25.B.05065/22 с 04.04.2022 по 03.04.2026
Оснащение шинами временного использования, Правила ООН № 64-02	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-64R-020071 Ext.02 от 01.06.2018
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	—"	E4-79R-010539 Ext.03 от 30.03.2018
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	—"	E4-83R-061320-J Ext.02 от 25.05.2018 E4-83R-061321-J Ext.02 от 25.05.2018 E4-83R-061361-J Ext.02 Corr.01 от 25.05.2018 E4-83R-061362-J Ext.02 Corr.01 от 25.05.2018 E4-83R-061465-J Ext.02 от 22.06.2018 E4-83R-061466-J Ext.02 от 22.06.2018

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5) (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-83R-061467-J Ext.02 от 22.06.2018 E4-83R-061468-J Ext.02 от 22.06.2018
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СУЗУКИ МОТОР РУС", Российская Федерация	EAЭС № RU Д-HU.MT25.B.00009/22 с 30.05.2022 по 29.05.2026 EAЭС № RU Д-HU.MT25.B.00010/22 с 30.05.2022 по 29.05.2026
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-48R-040539 Ext.03 от 22.06.2018
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-HU.MT25.B.07024 с 30.07.2018 по 29.07.2023
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ООН № 94-02	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-94R-020282 Ext.02 от 30.03.2018
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ООН № 95-03	—"	E4-95R-030232 Ext.02 от 30.03.2018
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	—"—	E4-101R-010824 Ext.02 от 25.05.2018 E4-101R-010826 Ext.02 от 25.05.2018 E4-101R-010861 Ext.02 от 25.05.2018 E4-101R-010862 Ext.02 от 25.05.2018 E4-101R-010959 Ext.02 от 22.06.2018 E4-101R-010960 Ext.02 от 22.06.2018 E4-101R-010961 Ext.02 от 22.06.2018 E4-101R-010962 Ext.02 от 22.06.2018
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"—	E4-48R-040539 Ext.03 от 22.06.2018
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	Сообщение, Wallonie mobilite SPW, Department de la Strategie de la mobilite, Королевство Бельгии	E6*116R00/05/LI*0385*01 от 16.03.2018

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-023298 S2WR2 Ext. 02 от 22.01.2013
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	—"—	—"—
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—	—"—
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"—	E4-121R-000186 Ext.01 от 06.04.2018
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"—	E4-122R-000187 Ext.01 от 01.06.2018
Передняя обзорность, Правила ООН № 125-01	—"—	E4-125R-010103 Ext.01 от 01.06.2018
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-HU.MT25.B.05066/22 с 04.04.2022 по 03.04.2026
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	EAЭС RU C-HU.MT25.B.05067/22 с 04.04.2022 по 03.04.2026
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	EAЭС RU C-HU.MT25.B.05068/22 с 04.04.2022 по 03.04.2026
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	EAЭС RU C-HU.MT25.B.05069/22 с 04.04.2022 по 03.04.2026
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	EAЭС RU C-HU.MT25.B.05070/22 с 04.04.2022 по 03.04.2026

Приложение № 2

1	2	3
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-HU.MT25.B.05071/22 с 04.04.2022 по 03.04.2026
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-HU.MT25.B.05072/22 с 04.04.2022 по 03.04.2026
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 17 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-HU.MT25.B.05231/22 с 10.06.2022 по 09.06.2026 ТС RU C-HU.MT25.B.07312 с 26.09.2018 по 25.09.2022
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СУЗУКИ МОТОР РУС", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-HU.MT02.B.00593/19 с 19.11.2019 по 18.11.2023

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 04E9E3C800ACAE3C8F434CD24D171A4AEA
Кому выдан: Щепкин Александр Иванович
Действителен: с 06.06.2022 до 06.09.2023

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или рядом с ней.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части центральной левой стойки кузова.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. Под капотом, на перегородке моторного отсека.
 - 3.3. Под ветровым стеклом, в нижней части, слева по ходу движения.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
T	S	M	L	Y	?	?	1	S	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

TSM - MAGYAR SUZUKI CORPORATION Ltd., Венгрия.

поз. 4 - 5: Код типа транспортного средства:

LY.

поз. 6 - 9: Код модификации транспортного средства:

D21S - пятидверный хэтчбек, передний привод, двигатель M16A;

DA1S - пятидверный хэтчбек, передний привод, двигатель K14C;

E21S - пятидверный хэтчбек, полный привод, двигатель M16A;

EA1S - пятидверный хэтчбек, полный привод, двигатель K14C.

поз. 10: Постоянный символ "0" или модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 04E9E3C800ACAE3C8F434CD24D171A4AEA
Кому выдан: Щепкин Александр Иванович
Действителен: с 06.06.2022 до 06.09.2023

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка SUZUKI, тип LY, модификации D21S, E21S, DA1S, EA1S,
коммерческое наименование VITARA

