

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.AЖ04.01049.P1И1

Срок действия с 25 октября 2022 г. по 22 мая 2023 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "МИК ЦЕНТР+" (ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»)

юридический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

фактический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

тел.: +7 (499) 347-48-41 / факс: -;

электронная почта: info@osmikcentr.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11AЖ04

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	GRUNWALD
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	полуприцеп бортовой, полуприцеп тентованный, полуприцеп шторный, полуприцеп бортовой-шторный, полуприцеп-контейнеровоз, полуприцеп-самосвал, полуприцеп зерновоз
ТИП	GRW33
МОДИФИКАЦИИ	9453-0000010-10, 9453-0000011-10, 9453-0000012-10, 9453-0000010-30, 9453-0000011-40, 9453-0000012-40, 9453-0000010-50, 9453-0000011-50, 9453-0000012-50, 9453-0000011-60, 9453-0000012-60, 9453-0000010-00, 9453-0000011-00, 9453-0000012-00
КАТЕГОРИЯ	О ₄
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Грюнвальд", ОГРН 1063906101038, юридический и фактический адрес: 238312, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Прибрежное, улица Калининградское шоссе, дом 1, помещение 1, Российская Федерация, тел.: +7 (4012) 99-48-08, факс: +7 (4012) 99-48-08 , электронная почта: info@grunwald.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Грюнвальд", юридический и фактический адрес: 238312, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Прибрежное, улица Калининградское шоссе, дом 1, помещение 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	238312, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Прибрежное, улица Калининградское шоссе, дом 1, помещение 1, Российская Федерация; 141432, Московская область, город Химки, квартал Клязьма, 1Б, строение 1, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	
---	--

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае фактического превышения значений параметров, указанных в приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), для передвижения транспортных средств по территории Евразийского экономического союза необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства типа GRW33, модификаций 9453-0000010-10, 9453-0000011-10, 9453-0000012-10, 9453-0000010-30, 9453-0000011-40, 9453-0000012-40 в исполнении для перевозки опасных грузов – транспортные средства АТ, FL, EX/II, EX/III по классификации ДОПОГ. Указанная классификация использована только для целей установления требований, предъявляемых Правилами ООН № 105-04.

Коммерческое наименование	Модификации
полуприцеп бортовой, полуприцеп тентованный, полуприцеп шторный, полуприцеп бортовой-шторный	9453-0000010-10, 9453-0000011-10, 9453-0000012-10
полуприцеп зерновоз	9453-0000010-00, 9453-0000011-00, 9453-0000012-00
полуприцеп-контейнеровоз	9453-0000010-30, 9453-0000011-40, 9453-0000012-40

Коммерческое наименование	Модификации
полуприцеп-самосвал	9453-0000010-50, 9453-0000011-50, 9453-0000012-50, 9453-0000011-60, 9453-0000012-60

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия

Дата оформления « 30 » сентября 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.АЖ04.01049.Р1И1 от « 25 » октября 2022 г.

Руководитель
(заместитель Руководителя)РОССТАНДАРТАнаименование уполномоченного органа
государственного управленияА.П. Шалаев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	грузовая платформа со съемными бортами или без них, с раздвижными (передвижными, выдвигаемыми) стойками или без них, с каркасом тента и тентом или без них, с задними распашными дверями или без них, с контейнерными замками или без них (для модификаций 9453-0000010-10, 9453-0000011-10, 9453-0000012-10); платформа с консолями под контейнерные замки (для модификаций 9453-0000010-30, 9453-0000011-40, 9453-0000012-40); самосвальная платформа (для модификаций 9453-0000010-50, 9453-0000011-50, 9453-0000012-50, 9453-0000011-60, 9453-0000012-60); самосвальная или несамосвальная платформа с открывающимися боковыми бортами; (для модификаций 9453-0000010-00, 9453-0000011-00, 9453-0000012-00)
Назначение	перевозка грузов в пределах грузоподъемности, в том числе контейнеров типа 1A/1AA/1AAA, 1B/1BB/1BBB, 1C/1CC и танк-контейнеров, предназначенных для перевозки опасных грузов (для модификаций 9453-0000010-10, 9453-0000011-10, 9453-0000012-10); перевозка контейнеров типа 1A/1AA/1AAA, 1B/1BB/1BBB, 1C/1CC и танк-контейнеров, предназначенных для перевозки опасных грузов (для модификаций 9453-0000010-30, 9453-0000011-40, 9453-0000012-40); перевозка навалочных и насыпных грузов (для модификаций 9453-0000010-50, 9453-0000011-50, 9453-0000012-50, 9453-0000011-60, 9453-0000012-60); перевозка зерна и других сельскохозяйственных грузов (для модификаций 9453-0000010-00, 9453-0000011-00, 9453-0000012-00)

для модификаций	9453-0000010-00, 9453-0000011-00	9453-0000010-10, 9453-0000011-10
Габаритные размеры, мм		
– длина	11000...17500	
– ширина*	2500...2550 / —	2500...2550 / 3000...3500
– высота	2440...3550	1200...4000
– высота погрузочная**	—	1100...1700
– высота максимальная допустимая**	—	4000
База, мм	5380...10980 + 1310...2510 + 1310...2510	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1940...2040 / 1940...2040 / 1940...2040	

* - без уширителей и/или коников/с выдвинутыми уширителями и/или кониками

** - для транспортных средств в исполнении с контейнерными замками

Приложение № 1

для модификаций	9453-0000010-30, 9453-0000011-40	9453-0000010-50, 9453-0000011-50, 9453-0000011-60
Габаритные размеры, мм		
– длина	7100...14200	7500...14200
– ширина*	2500 / —	2550 / —
– высота	900...3000	2300...4000
– высота погрузочная**	900...1700	—
– высота максимальная допустимая**	4000	—
База, мм	2790...8900 + 1310...2510 + 1310...2510	2790...8900 + 1310...1410 + 1310...1410
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2040 / 2040 / 2040	1940...2040 / 1940...2040 / 1940...2040

* - без уширителей и/или коников/с выдвинутыми уширителями и/или кониками

** - для транспортных средств в исполнении с контейнерными замками

для модификаций	9453-0000012-00	9453-0000012-10
Габаритные размеры, мм		
– длина	11000...17500	
– ширина*	2500...2550 / —	2500...2550 / 3000...3500
– высота	2440...3550	1200...4000
– высота погрузочная**	—	1100...1700
– высота максимальная допустимая**	—	4000
База, мм	5380...10980 + 1310...2510 + 1310...2510	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1820...1850 / 1820...1850 / 1820...1850	

* - без уширителей и/или коников/с выдвинутыми уширителями и/или кониками

** - для транспортных средств в исполнении с контейнерными замками

для модификаций	9453-0000012-40	9453-0000012-50, 9453-0000012-60
Габаритные размеры, мм		
– длина	7100...14200	7500...14200
– ширина*	2500 / —	2550 / —
– высота	900...3000	2300...4000
– высота погрузочная**	900...1700	—
– высота максимальная допустимая**	4000	—
База, мм	2790...8900 + 1310...2510 + 1310...2510	2790...8900 + 1310...1410 + 1310...1410
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1820...1850 / 1820...1850 / 1820...1850	

* - без уширителей и/или коников/с выдвинутыми уширителями и/или кониками

** - для транспортных средств в исполнении с контейнерными замками

Приложение № 1

для модификаций	9453-0000010-00	9453-0000010-10
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6700...10600	5500...9800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24900...38000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	6000...9000	
– на 2-ую ось	6000...9000	
– на 3-ью ось	6000...9000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	6900...11000	

для модификаций	9453-0000010-30	9453-0000010-50
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...9000	4000...13000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24900...38000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	6000...9000	
– на 2-ую ось	6000...9000	
– на 3-ью ось	6000...9000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	6900...11000	

для модификаций	9453-0000011-00	9453-0000011-10
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6700...10600	5500...9800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	38000...54000	

Приложение № 1

для модификаций	9453-0000011-00	9453-0000011-10
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	9000...12000	
– на 2-ую ось	9000...12000	
– на 3-ью ось	9000...12000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11000...18000	

для модификаций	9453-0000011-40	9453-0000011-50, 9453-0000011-60
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...9000	4000...13000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	38000...54000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	9000...12000	
– на 2-ую ось	9000...12000	
– на 3-ью ось	9000...12000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11000...18000	

для модификаций	9453-0000012-00	9453-0000012-10
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6700...10600	5500...9800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	38000...66000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	9000...16000	
– на 2-ую ось	9000...16000	
– на 3-ью ось	9000...16000	

Приложение № 1

для модификаций	9453-0000012-00	9453-0000012-10
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11000...18000	

для модификаций	9453-0000012-40	9453-0000012-50, 9453-0000012-60
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...9000	4000...13000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	38000...66000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	9000...16000	
– на 2-ую ось	9000...16000	
– на 3-ью ось	9000...16000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11000...18000	

Подвеска (описание)	зависимая пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая рессорная балансирная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости или без них; с первой, или третьей подъемными осями или без них
----------------------------	--

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод пневматический двухпроводный, с ABS или EBS, с электронной системой контроля устойчивости; тормозные механизмы всех колес дисковые или барабанные
Стояночная (описание)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам первой и второй оси, или второй и третьей оси, или всех осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12.00 R 20	154 / 149	K
	14.00 R 20	164 / 160	J
	315/80 R 22.5	156 / 150	L

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	13 R 22,5	156 / 151	K
	12.00 R 24	156 / 153	
	385/55 R22.5	160	
	385/65 R22.5		
	445/65 R22.5	169	
	445/45R19.5	160	J

Оборудование транспортного средства

противооткатные упоры, запасное колесо, инструментальный ящик (для всех модификаций); тент, площадка для обслуживания тента (для модификаций 9453-0000010-00, 9453-0000011-00, 9453-0000012-00); съемные борта, стойки (для модификаций 9453-0000010-10, 9453-0000011-10, 9453-0000012-10); контейнерные замки (для модификаций 9453-0000010-30, 9453-0000011-40, 9453-0000012-40); бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, огнетушители, заземлительная цепочка, металлический штырь для защиты от статических и атмосферных зарядов (для модификаций 9453-0000010-10, 9453-0000011-10, 9453-0000012-10, 9453-0000010-30, 9453-0000011-40, 9453-0000012-40 в исполнении для перевозки опасных грузов) по заказу: топливные баки (для всех модификаций); каркас тента, тент, передняя стенка, задние распашные ворота, контейнерные замки, пеналы под огнетушители, контейнер под нейтрализующее вещество «Песок», пеналы для хранения сливных рукавов (для модификаций 9453-0000010-10, 9453-0000011-10, 9453-0000012-10); передняя консоль с гидроцилиндром подъема контейнера и задними дополнительными опорами, поворотный задний контейнерный замок, пеналы под огнетушители, контейнер под нейтрализующее вещество «Песок», пеналы для хранения сливных рукавов (для модификаций 9453-0000010-30, 9453-0000011-40, 9453-0000012-40); тент, площадка для обслуживания тента (для модификаций 9453-0000010-50, 9453-0000011-50, 9453-0000011-60, 9453-0000012-50, 9453-0000012-60); гидравлическое самосвальное оборудование

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	кузова, смотровой лючок на заднем борте (для модификаций 9453-0000010-00, 9453-0000011-00, 9453-0000012-00)
--	---

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Грюнвальд", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.35528/22 с 05.08.2022 по 04.08.2026
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", РА.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", РА.RU.11НА96, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.НА96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", РА.RU.11НА96, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.НА96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024

Приложение № 2

1	2	3
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11HA96, Российская Федерация	EAЭС RU C-DE.HA96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	EAЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11HA96, Российская Федерация	EAЭС RU C-DE.HA96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Грюнвальд", Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.PA05.B.35673/22 с 05.08.2022 по 04.08.2026
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	— " —	EAЭС N RU Д-RU.PA05.B.35856/22 с 05.08.2022 по 04.08.2026
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	EAЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11HA96, Российская Федерация	EAЭС RU C-DE.HA96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Грюнвальд", Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.PA05.B.35909/22 с 05.08.2022 по 04.08.2026

Приложение № 2

1	2	3
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11HA96, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.HA96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Грюнвальд", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.35955/22 с 05.08.2022 по 04.08.2026
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2 0011704 Extension 02 от 14.01.2016 E2 0011827 от 12.06.2013 E2 0012814 от 31.08.2012 E2 001800 Extension 02 от 14.01.2016
	Сообщение, Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Французская Республика	E2 0011824 от 20.01.2012
	Сообщение, Ministere des Transports Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières, Французская Республика	E2 006800 extension 01 от 26.04.2002
	Сообщение, Ministere de l' Ecologie du Developpement Durable et de l' Energie, Французская Республика	E2 0086716 Extension 02 от 01.03.2016
	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire, Французская Республика	E2*54R00/23*18628*01 от 09.07.2020
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*54R00/22*41939*00 от 23.08.2018 E4-54R-0030041 от 24.10.2014
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-FR.HX27.B.03336/21 с 29.11.2021 по 28.11.2023 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02144/20 с 29.09.2020 по 28.09.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", ВУ/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01. 098 01986 с 12.06.2020 по 11.06.2024
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Грюнвальд", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.35989/22 с 05.08.2022 по 04.08.2026
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.36013/22 с 05.08.2022 по 04.08.2026
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.36030/22 с 05.08.2022 по 04.08.2026
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", РА.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", РА.RU.11HA96, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.HA96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, RDW Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4-104R-00 0001 Ext.08 от 24.10.2014
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire, Французская Республика	E2*117R02/09*16741*01 от 25.03.2019 E2*117R02/09*17766*00 от 06.12.2017 E2*117R02/09/S2WR2*17732*00 от 26.09.2017 E2*117R02/10*19740*00 от 10.07.2020

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2 (продолжение)	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire Centre National de Reception des Vehicules, Французская Республика	E2*117R02/09*17737*01 от 24.04.2019
	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire Tour Sequoia, Французская Республика	E2*117R02/09*18771*00 от 19.12.2018
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*117R02/13*10981*10 от 28.10.2021 E4-117R-025232 S2WR2 Ext. 04 от 09.11.2020
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-FR.HX27.B.03336/21 с 29.11.2021 по 28.11.2023 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02144/20 с 29.09.2020 по 28.09.2024
Соппротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—	ЕАЭС RU C-FR.HX27.B.03336/21 с 29.11.2021 по 28.11.2023
Соппротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire, Французская Республика	E2*117R02/09*16741*01 от 25.03.2019 E2*117R02/09*17766*00 от 06.12.2017 E2*117R02/09/S2WR2*17732*00 от 26.09.2017 E2*117R02/10*19740*00 от 10.07.2020
	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire Centre National de Reception des Vehicules, Французская Республика	E2*117R02/09*17737*01 от 24.04.2019
	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire Tour Sequoia, Французская Республика	E2*117R02/09*18771*00 от 19.12.2018
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*117R02/13*10981*10 от 28.10.2021 E4-117R-025232 S2WR2 Ext. 04 от 09.11.2020

Приложение № 2

1	2	3
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-FR.HX27.B.03336/21 с 29.11.2021 по 28.11.2023 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02144/20 с 29.09.2020 по 28.09.2024
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Грюнвальд", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.36070/22 с 05.08.2022 по 04.08.2026
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.36092/22 с 05.08.2022 по 04.08.2026
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.36119/22 с 05.08.2022 по 04.08.2026
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.36145/22 с 05.08.2022 по 04.08.2026
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.35528/22 с 05.08.2022 по 04.08.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза выполнен в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В передней части правого лонжерона рамы..
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя..
 - 3.2. В передней части правого лонжерона рамы..
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	0	G	9	4	5	3	?	?	?	3	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

Z0G - ООО «Грюнвальд», Российская Федерация.

поз. 4 - 8: Код модификации транспортного средства:

94530 - для 9453-0000010-00, 9453-0000011-00, 9453-0000012-00;

94531 - для 9453-0000010-10, 9453-0000011-10, 9453-0000012-10;

94533 - для 9453-0000010-30;

94534 - для 9453-0000011-40, 9453-0000012-40;

94535 - для 9453-0000010-50, 9453-0000011-50, 9453-0000012-50;

94536 - для 9453-0000011-60; 9453-0000012-60.

поз. 9: Код модификации транспортного средства:

0 - для односкатной ошиновки с осевыми агрегатами г/п 9 т включительно, мод.

9453-0000010-00, 9453-0000010-10, 9453-0000010-30, 9453-0000010-50;

1 - для односкатной ошиновки с осевыми агрегатами г/п свыше 9 т, мод.

9453-0000011-00, 9453-0000011-10, 9453-0000011-40, 9453-0000011-50, 9453-0000011-60;

2 - для двухскатной ошиновки с осевыми агрегатами г/п свыше 9 т, мод.

9453-0000012-00, 9453-0000012-10, 9453-0000012-40, 9453-0000012-50, 9453-0000012-60.

поз. 10: ? – код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11: Код типа транспортного средства:

3 - для GRW33.

Приложение № 3

поз. 12 - 17: ?????? – производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев


инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП


Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка GRUNWALD, тип GRW33,

модификации 9453-0000010-00, 9453-0000011-00, 9453-0000012-00
коммерческое наименование полуприцеп зерновоз




модификации 9453-0000010-10, 9453-0000011-10, 9453-0000012-10
коммерческое наименование полуприцеп бортовой, полуприцеп тентованный,
полуприцеп шторный, полуприцеп бортовой-шторный




модификации 9453-0000010-30, 9453-0000011-40, 9453-0000012-40
коммерческое наименование полуприцеп-контейнеровоз

Вариант исполнения 1.




Вариант исполнения 2.




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка GRUNWALD, тип GRW33,

модификации 9453-0000010-30, 9453-0000011-40, 9453-0000012-40
коммерческое наименование полуприцеп-контейнеровоз
Вариант исполнения 3.




Вариант исполнения 4.




Колея колес (Б*), мм	
9453-0000011-30, 9453-0000011-40	2040
9453-0000012-40	1820...1850

модификации 9453-0000010-50, 9453-0000011-50, 9453-0000012-50, 9453-0000011-60, 9453-0000012-60
коммерческое наименование полуприцеп-самосвал
Вариант исполнения 1.



Вариант исполнения 2.



Колея колес (Б*), мм	
9453-0000010-50, 9453-0000011-50, 9453-0000011-60	1940....2040
9453-0000012-50, 9453-0000012-60	1820...1850