

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.ГА06.01596

Срок действия с 12 октября 2022 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции

Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")
юридический адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V; фактический
адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V;
тел.: +7 4992033331 / факс: +7 4992033331;
электронная почта: 2760929@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГА06

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	БЕКТОР
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	4680D1-10, 4680D1-11, 4680D1-20, 4680D1-30, 4680D1-40, 4680D3-10, 4680D3-11, 4680D3-20, 4680D3-30, 4680D3-40
ТИП	4680D
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / КАМАЗ KAMAZ-018/2011/TRCU-2axle-102
МОДИФИКАЦИИ	4680D1-10, 4680D1-11, 4680D1-20, 4680D1-30, 4680D1-40, 4680D3-10, 4680D3-11, 4680D3-20, 4680D3-30, 4680D3-40
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «БЕКТОР», ОГРН 1157415000962, юридический и фактический адрес: 456300, Челябинская область, город Миасс, Тургорское шоссе, дом 5/9А, офис 340, Российская Федерация, тел.: +7 (800) 555-41-71, факс: +7 (800) 555-41-71, электронная почта: info@vektorpo.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «БЕКТОР», юридический и фактический адрес: 456300, Челябинская область, город Миасс, Тургорское шоссе, дом 5/9А, офис 340, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456440, Челябинская область, город Чебаркуль, улица Суворова, дом 17, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X894680D??0GD6201 по X894680D??0GD6300.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В связи с несоответствием параметров значениям, установленным в пунктах 2.1, 2.2 приложения № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения, в случае фактического превышения установленных значений.

Наименование транспортного средства, определяемое его назначением:

автоцистерна для перевозки нефти и нефтепродуктов АЦН - для 4680D1-10, 4680D3-10;

автоцистерна для перевозки светлых нефтепродуктов АЦ (автотопливозаправщик АТЗ) - для 4680D1-11, 4680D3-11;

автоцистерна для перевозки воды (технической воды) АЦНС - для 4680D1-20, 4680D3-20;

автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата АКН - для 4680D1-30, 4680D3-30;

автоцистерна вакуумная МВ - для 4680D1-40, 4680D3-40.

Транспортные средства 4680D1-10, 4680D3-10, 4680D1-11, 4680D3-11, 4680D1-30, 4680D3-30 относятся к транспортным средствам FL в соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), код цистерны - LGBF.

Транспортные средства 4680D1-20, 4680D3-20, 4680D1-40, 4680D3-40 не предназначены для перевозки опасных грузов.

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного шасси, указанных в одобрении типа шасси и в его сопроводительной документации.

Шасси (модификация)	Модификации
43253-G5	4680D1-10, 4680D1-11, 4680D1-20, 4680D1-30, 4680D1-40

Шасси (модификация)	Модификации
53605-A5	4680D3-10, 4680D3-11, 4680D3-20, 4680D3-30, 4680D3-40

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский

инициалы, фамилия

Дата оформления « 18 » сентября 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.ГA06.01596 от « 12 » октября 2022 г.**Руководитель
(заместитель Руководителя)РОССТАНДАРТАнаименование уполномоченного органа
государственного управленияА.П. Шалаев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8297F1E270A10000A397B00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 24.02.2022 до 27.02.2023Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	4680D1-10, 4680D3-10	4680D1-11, 4680D3-11
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения	
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение нефтепродуктов или сырой нефти	транспортирование, кратковременное хранение светлых нефтепродуктов; транспортирование, кратковременное хранение и заправка светлыми нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед	

для модификаций	4680D1-20, 4680D3-20	4680D1-30, 4680D3-30
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения	цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение питьевой или технической воды	сбор разлитой нефти и газового конденсата, их транспортировка к месту утилизации
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед	

для модификаций	4680D1-40, 4680D3-40
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос
Назначение	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирование и выгрузка

Приложение № 1

для модификаций	4680D1-40, 4680D3-40
Назначение (продолжение)	сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

для модификаций	4680D1-10, 4680D1-11, 4680D1-20, 4680D1-30, 4680D1-40	4680D3-10, 4680D3-11, 4680D3-20	4680D3-30, 4680D3-40
Габаритные размеры, мм			
– длина	7425	7120	
– ширина	2500		
– высота	3300	3390	3500
База, мм	4200		
Колея передних/задних колес, мм	2043 / 1890	2021 / 1790	

для модификаций	4680D1-10, 4680D1-11	4680D1-20	4680D1-30, 4680D1-40	4680D3-10, 4680D3-11	4680D3-20	4680D3-30, 4680D3-40
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7260	7035	7105	8580	8290	8320
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	15220	15110	15180	20350	20440	20170
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на 1-ую ось	5750	5710	5740	7350	7440	7170
– на 2-ую ось	9470	9400	9440	13000		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—					
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

Приложение № 1

для модификаций шасси	43253-G5		53605-A5	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5250	КАМАЗ, 667.513-250	Cummins, ISB6.7E5300	КАМАЗ, 667.511-300
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	6700			
– степень сжатия	17.0...17.6			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	178 (2500)		215 (2500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	937 (1300)		1087 (1300)	
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880			
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110			
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329)			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510; MANN+HUMMEL, 45 700 92 941		Автоагрегат, ФВ725.1109510	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	интегрирован с глушителем			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	Cummins, 4378042 (A051E058); Cummins, 4378057 (A051K628); Cummins, 5418404 (A059K499); Cummins, 5418406 (A059K501)			

* - по Правилам ООН № 85-00

для модификаций шасси	53605-A5		43253-G5		53605-A5
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DÖNMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd., сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1310TO или 9S1315TO	ZF KAMA, 1310TO или 1315TO	ZF, 6S1000TO	ZF KAMA, 1000TO	КАМА3, 154
	с ручным управлением				

Приложение № 1

для модификаций шасси	53605-A5		43253-G5		53605-A5
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		вперед – 6, назад – 1		вперед – 10, назад – 2
дополнительная понижающая передача -	9.480	9.480	—	—	—
I -	6.580	6.580	6.750	6.750	7.820
II -	4.680	4.680	3.600	3.600	6.380
III -	3.480	3.480	2.120	2.120	4.030
IV -	2.620	2.620	1.390	1.390	3.290
V -	1.890	1.890	1.000	1.000	2.500
VI -	1.350	1.350	0.780	0.780	2.040
VII -	1.000	1.000	—	—	1.530
VIII -	0.750	0.750	—	—	1.250
IX -	—	—	—	—	1.000
X -	—	—	—	—	0.815
3.X. I -	8.970	8.970	6.060	6.060	7.380
3.X. II -	—	—	—	—	6.020
Главная передача (тип)	двойная разнесенная		двойная, центральная, с блокируемым межколесным дифференциалом		двойная разнесенная
– передаточное число	5.110 или 6.270 или 6.330		4.980 или 5.430 или 5.940 или 6.530		5.110 или 6.270 или 6.330

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней оси, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Приложение № 1

для модификаций шасси	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
43253-G5		10.00R20	146 / 143	J или K
			147 / 143	F
			149 / 146	J
		11.00R20	150 / 146	K
53605-A5		11R22.5	148 / 145	K или L
		12.00R20	154 / 149 или 150 / 146	J
			154 / 150	F
		315/80R22.5	156 / 150	L или K
			154 / 150	M

**Оборудование
транспортного средства**

устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); один или два проблесковых маячка оранжевого цвета; бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземляющая цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических разрядов, искрогасительная сетка и теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя, защита топливных баков и аккумуляторных батарей, огнетушители, аппаратура спутниковой навигации (для 4680D?-10, 4680D?-11, 4680D?-30)
по заказу: предпусковой подогреватель двигателя; кондиционер; передние противотуманные фары (кроме транспортных средств на шасси, имеющих официальное утверждение на основании Правил ООН № 48-04); насос, пистолет, счетчик жидкости, рукава (для 4680D?-11)

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8297F1E270A10000A397B00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 24.02.2022 до 27.02.2023

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «ВЕКТОР», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05837 с 29.06.2018 по 28.06.2023
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P5I1 с 06.09.2022 по 26.04.2025
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «ВЕКТОР», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05837 с 29.06.2018 по 28.06.2023
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P5I1 с 06.09.2022 по 26.04.2025

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P5I1 с 06.09.2022 по 26.04.2025
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P5I1 с 06.09.2022 по 26.04.2025
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	— " —	— " —
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	— " —	— " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	— " —	— " —
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	— " —	— " —
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	— " —	— " —

Приложение № 2

1	2	3
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P5I1 с 06.09.2022 по 26.04.2025
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «ВЕКТОР», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05838 с 29.06.2018 по 28.06.2023

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P5I1 с 06.09.2022 по 26.04.2025
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «ВЕКТОР», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05839 с 29.06.2018 по 28.06.2023
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P5I1 с 06.09.2022 по 26.04.2025
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R65-00 11504 от 03.06.2011

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «ВЕКТОР», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05840 с 29.06.2018 по 28.06.2023
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P5I1 с 06.09.2022 по 26.04.2025
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	— " —	— " —
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	— " —	— " —
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	— " —	— " —
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	— " —	— " —
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Ministere des Transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*104R00*104R00*0001*00 от 06.09.2006
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P5I1 с 06.09.2022 по 26.04.2025
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	— " —	— " —

Приложение № 2

1	2	3
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P5I1 с 06.09.2022 по 26.04.2025
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «ВЕКТОР», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05841 с 29.06.2018 по 28.06.2023

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P5И1 с 06.09.2022 по 26.04.2025
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «ВЕКТОР», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05842 с 29.06.2018 по 28.06.2023
Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов, пункт 1.18 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05843 с 29.06.2018 по 28.06.2023
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, пункт 1.19 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05844 с 29.06.2018 по 28.06.2023
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05846 с 29.06.2018 по 28.06.2023

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «ВЕКТОР», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05837 с 29.06.2018 по 28.06.2023

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8297F1E270A10000A397B00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 24.02.2022 до 27.02.2023

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме, спереди, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	6	8	0	D	?	?	0	G	D	6	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12 - 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: Условное обозначение модификации транспортного средства:
4680D1 - 4680D1-10, 4680D1-11, 4680D1-20, 4680D1-30, 4680D1-40;
4680D3 - 4680D3-10, 4680D3-11, 4680D3-20, 4680D3-30, 4680D3-40.
- поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: Постоянная цифра:
0.
- поз. 12 - 14: **GD6** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «ВЕКТОР».
- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский

инициалы, фамилия


СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8297F1E270A10000A397B00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 24.02.2022 до 27.02.2023


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка ВЕКТОР, тип 4680D, модификации 4680D1-10, 4680D1-11, 4680D1-20, 4680D1-30, 4680D1-40, коммерческие наименования 4680D1-10, 4680D1-11, 4680D1-20, 4680D1-30, 4680D1-40


Для 4680D1-10, 4680D1-11




Для 4680D1-20



Для 4680D1-30



Для 4680D1-40





Приложение № 4



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка ВЕКТОР, тип 4680D, модификации 4680D3-10, 4680D3-11, 4680D3-20, 4680D3-30, 4680D3-40, коммерческие наименования 4680D3-10, 4680D3-11, 4680D3-20, 4680D3-30, 4680D3-40



Для 4680D3-10, 4680D3-11





Для 4680D3-20



Для 4680D3-30



Для 4680D3-40



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Марка ВЕКТОР, тип 4680D, модификации 4680D1-10, 4680D1-11, 4680D1-20, 4680D1-30, 4680D1-40, 4680D3-10, 4680D3-11, 4680D3-20, 4680D3-30, 4680D3-40, коммерческие наименования 4680D1-10, 4680D1-11, 4680D1-20, 4680D1-30, 4680D1-40, 4680D3-10, 4680D3-11, 4680D3-20, 4680D3-30, 4680D3-40

Для 4680D1-10, 4680D1-11, 4680D1-20, 4680D1-30, 4680D1-40,
4680D3-10, 4680D3-11, 4680D3-20, 4680D3-30, 4680D3-40

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ КАБИНЫ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА



Для 4680D1-30, 4680D3-30
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАГРУЗОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

