

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT39.00752.P1

Срок действия с 08 октября 2022 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции автомобилестроения ООО "Центр сертификации" (ОС ЦС)

юридический адрес: 454053, Россия, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОР. ЧЕЛЯБИНСК, ТРОИЦКИЙ ТРАКТ, Д. 48-Б, ПОМ.13 ОФИС 406; фактические адреса: 454000, Россия, Челябинская обл, г Челябинск, тракт Троицкий, дом 48Б, пом. 13, офис 406; 454000, Россия, Челябинская обл, г Челябинск, тракт Троицкий, дом 48Б, пом. 13, офис 410, (Архив);
тел.: +7 3517292123 / факс: +7 3517292123;
электронная почта: skostyaev@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT39

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Автоцистерна (вода питьевая) (АЦ), Автоцистерна (вода техническая, машина каналопромывочная) (АЦ), Автоцистерна вакуумная (машина вакуумная, комбинированная, илососная) (АВ)
ТИП	707410
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / КАМАЗ КАМАЗ-018/2011/TRCU-3axle-103
МОДИФИКАЦИИ	7074B5-50, 7074B5-60, 7074B6-50, 7074D7-50, 7074D7-60, 7074D8-50, 7074X0-50, 7074X0-60, 7074X1-50
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", ОГРН 1107452001271, юридический и фактический адрес: 454038, Челябинская область, город Челябинск, улица Промышленная, дом 6, офис 21, Российская Федерация, тел.: +7 (351) 24-000-10, факс: +7 (351) 24-000-10, электронная почта: trade@chmz.org
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", юридический и фактический адрес: 454038, Челябинская область, город Челябинск, улица Промышленная, дом 6, офис 21, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	454038, Челябинская область, город Челябинск, улица Промышленная, дом 6, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 85 (восемьдесят пять) шт. с идентификационными номерами (VIN) с X897074????FP3016 по X897074????FP3100.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на шести страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов

В случае несоответствия параметров транспортных средств значениям, установленным в Приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения транспортных средств по территории государств-членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства: тип – 707410, модификации – 7074D7-50, 7074D7-60, 7074D8-50 могут изготавливаться на базе шасси, выпущенных по предыдущим версиям одобрения типа шасси, с общими техническими характеристиками, соответствующими указанным в приложении № 1 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, с применявшимися ранее обозначениями: марка – КАМАЗ, тип – 6520, модификации – 6520-53, 6520-54, 6520-B5

Транспортные средства: тип – 707410, модификации – 7074X0-50, 7074X0-60, 7074X1-50 могут изготавливаться на базе шасси, выпущенных по предыдущим версиям одобрения типа шасси, с общими техническими характеристиками, соответствующими указанным в приложении № 1 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, с применявшимися ранее обозначениями: марка – КАМАЗ, тип – 6522, модификации – 6522-53, 6522-RT

Транспортные средства: тип – 707410, модификации – 7074B5-50, 7074B5-60, 7074B6-50 могут изготавливаться на базе шасси, выпущенных по предыдущим версиям одобрения типа шасси, с общими техническими характеристиками, соответствующими указанным в приложении № 1 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, с применявшимися ранее обозначениями: марка – КАМАЗ, тип – 65225, модификации – 65225-53, 65225-54, 65225-RT

Коммерческое наименование	Шасси (модификация)	Модификации
Автоцистерна (вода питьевая) (АЦ)	6520-53, 6520-54, 6520-B5	7074D7-50
	6522-53, 6522-RT	7074X0-50
	65225-53, 65225-54, 65225-RT	7074B5-50
Автоцистерна (вода техническая, машина каналопромывочная) (АЦ)	6520-53, 6520-54, 6520-B5	7074D7-60
	6522-53, 6522-RT	7074X0-60
	65225-53, 65225-54, 65225-RT	7074B5-60
Автоцистерна вакуумная (машина вакуумная, комбинированная, илососная) (АВ)	6520-53, 6520-54, 6520-B5	7074D8-50

Коммерческое наименование	Шасси (модификация)	Модификации
Автоцистерна вакуумная (машина вакуумная, комбинированная, илососная) (AB)	6522-53, 6522-RT	7074X1-50
	65225-53, 65225-54, 65225-RT	7074B6-50

Руководитель органа по сертификации

А.В. Мальцев

инициалы, фамилия

Дата оформления « 16 » сентября 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT39.00752.P1 от « 08 » октября 2022 г.

Руководитель

(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТАнаименование уполномоченного органа
государственного управленияА.П. Шалаев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8BC25F14878A0000ABB6500060002
Кому выдан: Мальцев Александр Владимирович
Действителен: с 30.08.2022 до 31.08.2023Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций шасси	6520-53, 6520-54, 6520-B5	6520-53, 6520-54
для модификаций	7074D7-50	
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	некалиброванная цистерна чемоданного, эллиптического или круглого сечения, объемом: 6...22,5 куб. м	
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом

для модификаций шасси	6520-53, 6520-54, 6520-B5	6520-53, 6520-54
для модификаций	7074D7-60	
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	некалиброванная цистерна чемоданного, эллиптического или круглого сечения, объемом: 6...22,5 куб. м	
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение технической воды или очистка водосточных и канализационных труб	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом

для модификаций шасси	6520-53, 6520-54, 6520-B5	6520-53, 6520-54
для модификаций	7074D8-50	
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	одна или две некалиброванные цистерны круглого сечения, с гидравлическим приводом открывания/закрывания заднего днища цистерны или без него, с гидравлическим приводом подъема/опускания цистерны или без него, объемом: 6...22,5 куб. м	

Приложение № 1

для модификаций шасси	6520-53, 6520-54, 6520-B5	6520-53, 6520-54
для модификаций	7074D8-50	
Назначение	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом

для модификаций шасси	6522-53, 6522-RT	
для модификаций	7074X0-50	7074X0-60
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	некалиброванная цистерна чемоданного, эллиптического или круглого сечения, объемом: 6...22,5 куб. м	
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей	транспортирование, кратковременное хранение технической воды или очистка водосточных и канализационных труб
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

для модификаций шасси	6522-53, 6522-RT	6522-53, 6522-54, 6522-RT
для модификаций	7074X1-50	7074B5-50
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	одна или две некалиброванные цистерны круглого сечения, с гидравлическим приводом открывания/закрывания заднего днища цистерны или без него, с гидравлическим приводом подъема/опускания цистерны или без него, объемом: 6...22,5 куб. м	некалиброванная цистерна чемоданного, эллиптического или круглого сечения, объемом: 6...21,5 куб. м

Приложение № 1

для модификаций шасси	6522-53, 6522-RT	65225-53, 65225-54, 65225-RT
для модификаций	7074X1-50	7074B5-50
Назначение	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей	транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

для модификаций шасси	65225-53, 65225-54, 65225-RT	
для модификаций	7074B5-60	7074B6-50
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	некалиброванная цистерна чешоанного, эллиптического или круглого сечения, объемом: 6... 21,5 куб. м	одна или две некалиброванные цистерны круглого сечения, с гидравлическим приводом открывания/закрывания заднего днища цистерны или без него, с гидравлическим приводом подъема/опускания цистерны или без него, объемом: 6...21,5 куб. м
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение технической воды или очистка водосточных и канализационных труб	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

Приложение № 1

для модификаций	7074D7-50, 7074D7-60, 7074D8-50	7074B5-50, 7074B5-60, 7074B6-50	
для модификаций шасси	6520-53, 6520-54, 6520-B5	65225-53, 65225-54	65225-RT
Габаритные размеры, мм			
– длина	7450...11500	7305...9260	
– ширина	2500...2550		
– высота	2960...3950	3130...3950	
База, мм	3600...4600 + 1440	3600 + 1440	
Колея передних/задних колес, мм	2021 / 1790	1986...2023 / 1790...1830	1986...2050 / 1790...2050

для модификаций	7074X0-50, 7074X0-60, 7074X1-50	
для модификаций шасси	6522-53	6522-RT
Габаритные размеры, мм		
– длина	7610...9900	
– ширина	2500...2550	
– высота	3140...3950	
База, мм	3600 + 1440	
Колея передних/задних колес, мм	1986...2023 / 1790...1830	1986...2050 / 1790...2050

для модификаций	7074D7-50, 7074D7-60, 7074D8-50	7074B5-50, 7074B5-60, 7074B6-50	7074X0-50, 7074X0-60, 7074X1-50
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12025...14500	13475...15700	12375...15200
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24500...33100	31230...33500	24500...33100
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	6500...7500	7410...7500	7000...7500
– на 2-ую ось	9000...12800	11910...13000	8750...12800
– на 3-ью ось	9000...12800	11910...13000	8750...12800
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	44500...53100	61230...63500	44500...53100
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп с тормозной системой	20000	30000	20000

Приложение № 1

для модификаций шасси	6520-53		6520-53, 65225-53, 6522-53	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.735-400			
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762			
– степень сжатия	17.6...18.4			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	294 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1766 (1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой			
Блок управления (маркировка)	COATЭ, 55.3763 или COATЭ, 55.3763-10		BOSCH, EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)	
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47.1111005-20; 47.1111005-22	АЗПИ, А-08-004		BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-001; ЯЗДА, 25.1112010	АЗПИ, А-04-001		BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G; Kangyue Technology, JP100K			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ 725.1109510			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, совмещенный с нейтрализатором, система SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	интегрирован с глушителем			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	59389; 14PKa5490-1206010	59389; 14PKa5490-1206010; ПТС 995-1206010		

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	6520-54, 65225-54		6520-B5, 65225-RT, 6522-RT
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.745-420		Cummins, ISL400 50
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное		6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762		8880
– степень сжатия	17.6...18.4		16.1...17.1
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	309 (1900)		287 (2100)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1864 (1300)		1682 (1400)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	COATЭ, 55.3763 или COATЭ, 55.3763-10	BOSCH, EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)	Cummins, CM2880
ТНВД (тип, маркировка)	АЗПИ, А-08-004	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)	Cummins, CCR1600
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-001	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)	BOSCH, CRIN2 (0 445)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G; Kangyue Technology, JP100K		Wuxi Cummins Turbo Technologies Co. Ltd, HE400WG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ 725.1109510		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, совмещенный с нейтрализатором, система SCR		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	интегрирован с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	59389; 14PKa5490-1206010; ПТС 995-1206010		4388423 (A053M298)

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	6520-B5	6520-B5, 65225-RT, 6522-RT	6520-B5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISL400 50	КАМАЗ, 689.510-400	
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	8880		
– степень сжатия	16.1...17.1		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	287 (2100)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1682 (1400)		
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880		
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins, CCR1600		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Cummins Turbo Technologies Co. Ltd, HE400WG		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ 725.1109510		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, совмещенный с нейтрализатором, система SCR		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	интегрирован с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	5506173 (A061A360)	4388423 (A053M298)	5506173 (A061A360)

* - по Правилам ООН № 85

для модификаций шасси	6520-53, 6520-54, 6520-B5
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или Changchun Yidong Clutch или DÖNMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S1820TO или 16S1821TO
	с ручным управлением

Приложение № 1

для модификаций шасси	6520-53, 6520-54, 6520-B5		
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2		
	—		
I -	13.800	13.800	13.800
II -	11.540	11.540	11.540
III -	9.490	9.490	9.490
IV -	7.930	7.930	7.930
V -	6.530	6.530	6.530
VI -	5.460	5.460	5.460
VII -	4.570	4.570	4.570
VIII -	3.820	3.820	3.820
IX -	3.020	3.020	3.020
X -	2.530	2.530	2.530
XI -	2.080	2.080	2.080
XII -	1.740	1.740	1.740
XIII -	1.430	1.430	1.430
XIV -	1.200	1.200	1.200
XV -	1.000	1.000	1.000
XVI -	0.840	0.840	0.840
З.Х. I -	12.920	12.920	12.920
З.Х. II -	10.800	10.800	10.800
Раздаточная коробка (тип)	—, —		
– число передач и передаточные числа	—		
высшее -	—		
низшее -	—		
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, разнесенная	MADARA, двойная, разнесенная	Qingte Group Co., двойная, разнесенная
– передаточное число	5.110 или 6.330	5.550 или 6.880	5.730
для модификаций шасси	6520-53, 6520-54, 6520-B5		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или Changchun Yidong Clutch или DÖNMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF KAMA, 1820TO или 1821TO		
	с ручным управлением		

Приложение № 1

для модификаций шасси	6520-53, 6520-54, 6520-B5		
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2		
	—		
I -	13.800	13.800	13.800
II -	11.540	11.540	11.540
III -	9.490	9.490	9.490
IV -	7.930	7.930	7.930
V -	6.530	6.530	6.530
VI -	5.460	5.460	5.460
VII -	4.570	4.570	4.570
VIII -	3.820	3.820	3.820
IX -	3.020	3.020	3.020
X -	2.530	2.530	2.530
XI -	2.080	2.080	2.080
XII -	1.740	1.740	1.740
XIII -	1.430	1.430	1.430
XIV -	1.200	1.200	1.200
XV -	1.000	1.000	1.000
XVI -	0.840	0.840	0.840
З.Х. I -	12.920	12.920	12.920
З.Х. II -	10.800	10.800	10.800
Раздаточная коробка (тип)	—, —		
– число передач и передаточные числа	—		
	—		
высшее -	—		
низшее -	—		
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, разнесенная	MADARA, двойная, разнесенная	Qingte Group Co., двойная, разнесенная
– передаточное число	5.110 или 6.330	5.550 или 6.880	5.730
для модификаций шасси	6520-54		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или Changchun Yidong Clutch или DÖNMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S2220TO		
	с ручным управлением		

Приложение № 1

для модификаций шасси	6520-54		
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2		
	—		
I -	13.800	13.800	13.800
II -	11.540	11.540	11.540
III -	9.490	9.490	9.490
IV -	7.930	7.930	7.930
V -	6.530	6.530	6.530
VI -	5.460	5.460	5.460
VII -	4.570	4.570	4.570
VIII -	3.820	3.820	3.820
IX -	3.020	3.020	3.020
X -	2.530	2.530	2.530
XI -	2.080	2.080	2.080
XII -	1.740	1.740	1.740
XIII -	1.430	1.430	1.430
XIV -	1.200	1.200	1.200
XV -	1.000	1.000	1.000
XVI -	0.840	0.840	0.840
З.Х. I -	12.920	12.920	12.920
З.Х. II -	10.800	10.800	10.800
Раздаточная коробка (тип)	—, —		
– число передач и передаточные числа	—		
высшее -	—		
низшее -	—		
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, разнесенная	MADARA, двойная, разнесенная	Qingte Group Co., двойная, разнесенная
– передаточное число	5.110 или 6.330	5.550 или 6.880	5.730

для модификаций шасси	6520-54		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или Changchun Yidong Clutch или DÖNMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF KAMA, 2220TO		
	с ручным управлением		

Приложение № 1

для модификаций шасси	6520-54		
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2		
	—		
I -	13.800	13.800	13.800
II -	11.540	11.540	11.540
III -	9.490	9.490	9.490
IV -	7.930	7.930	7.930
V -	6.530	6.530	6.530
VI -	5.460	5.460	5.460
VII -	4.570	4.570	4.570
VIII -	3.820	3.820	3.820
IX -	3.020	3.020	3.020
X -	2.530	2.530	2.530
XI -	2.080	2.080	2.080
XII -	1.740	1.740	1.740
XIII -	1.430	1.430	1.430
XIV -	1.200	1.200	1.200
XV -	1.000	1.000	1.000
XVI -	0.840	0.840	0.840
З.Х. I -	12.920	12.920	12.920
З.Х. II -	10.800	10.800	10.800
Раздаточная коробка (тип)	—, —		
– число передач и передаточные числа	—		
высшее -	—		
низшее -	—		
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, разнесенная	MADARA, двойная, разнесенная	Qingte Group Co., двойная, разнесенная
– передаточное число	5.110 или 6.330	5.550 или 6.880	5.730

для модификаций шасси	6520-B5		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или Changchun Yidong Clutch или DÖNMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S1822TO		
	с ручным управлением		

Приложение № 1

для модификаций шасси	6520-B5		
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2		
	—		
I -	13.800	13.800	13.800
II -	11.540	11.540	11.540
III -	9.490	9.490	9.490
IV -	7.930	7.930	7.930
V -	6.530	6.530	6.530
VI -	5.460	5.460	5.460
VII -	4.570	4.570	4.570
VIII -	3.820	3.820	3.820
IX -	3.020	3.020	3.020
X -	2.530	2.530	2.530
XI -	2.080	2.080	2.080
XII -	1.740	1.740	1.740
XIII -	1.430	1.430	1.430
XIV -	1.200	1.200	1.200
XV -	1.000	1.000	1.000
XVI -	0.840	0.840	0.840
З.Х. I -	12.920	12.920	12.920
З.Х. II -	10.800	10.800	10.800
Раздаточная коробка (тип)	—, —		
– число передач и передаточные числа	—		
высшее -	—		
низшее -	—		
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, разнесенная	MADARA, двойная, разнесенная	Qingte Group Co., двойная, разнесенная
– передаточное число	5.110 или 6.330	5.550 или 6.880	5.730

для модификаций шасси	6520-B5		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или Changchun Yidong Clutch или DÖNMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF KAMA, 1822TO		
	с ручным управлением		

Приложение № 1

для модификаций шасси	6520-B5		
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2		
	—		
I -	13.800	13.800	13.800
II -	11.540	11.540	11.540
III -	9.490	9.490	9.490
IV -	7.930	7.930	7.930
V -	6.530	6.530	6.530
VI -	5.460	5.460	5.460
VII -	4.570	4.570	4.570
VIII -	3.820	3.820	3.820
IX -	3.020	3.020	3.020
X -	2.530	2.530	2.530
XI -	2.080	2.080	2.080
XII -	1.740	1.740	1.740
XIII -	1.430	1.430	1.430
XIV -	1.200	1.200	1.200
XV -	1.000	1.000	1.000
XVI -	0.840	0.840	0.840
З.Х. I -	12.920	12.920	12.920
З.Х. II -	10.800	10.800	10.800
Раздаточная коробка (тип)	—, —		
– число передач и передаточные числа	—		
высшее -	—		
низшее -	—		
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, разнесенная	MADARA, двойная, разнесенная	Qingte Group Co., двойная, разнесенная
– передаточное число	5.110 или 6.330	5.550 или 6.880	5.730
для модификаций шасси	65225-53, 65225-54, 65225-RT, 6522-53, 6522-RT		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или Changchun Yidong Clutch или DÖNMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S1820TO или 16S1821TO		ZF, 16S2220TO
	с ручным управлением		

Приложение № 1

для модификаций шасси	65225-53, 65225-54, 65225-RT, 6522-53, 6522-RT		
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2		
	—		
I -	13.800	13.800	13.800
II -	11.540	11.540	11.540
III -	9.490	9.490	9.490
IV -	7.930	7.930	7.930
V -	6.530	6.530	6.530
VI -	5.460	5.460	5.460
VII -	4.570	4.570	4.570
VIII -	3.820	3.820	3.820
IX -	3.020	3.020	3.020
X -	2.530	2.530	2.530
XI -	2.080	2.080	2.080
XII -	1.740	1.740	1.740
XIII -	1.430	1.430	1.430
XIV -	1.200	1.200	1.200
XV -	1.000	1.000	1.000
XVI -	0.840	0.840	0.840
3.X. I -	12.920	12.920	12.920
3.X. II -	10.800	10.800	10.800
Раздаточная коробка (тип)	ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/396, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	КАМАЗ 6522 или КАМАЗ 631 или КАМАЗ 633, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/396, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
– число передач и передаточные числа	2		
высшее -	0.890	0.872	0.890
низшее -	1.536	1.593	1.536
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, разнесенная		
– передаточное число	5.110 или 6.330		

для модификаций шасси	65225-53, 65225-54, 65225-RT, 6522-53, 6522-RT	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или Changchun Yidong Clutch или DÖNMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S2220TO	ZF, 16S2221TO
	с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций шасси	65225-53, 65225-54, 65225-RT, 6522-53, 6522-RT		
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2		
	—		
I -	13.800	13.800	13.800
II -	11.540	11.540	11.540
III -	9.490	9.490	9.490
IV -	7.930	7.930	7.930
V -	6.530	6.530	6.530
VI -	5.460	5.460	5.460
VII -	4.570	4.570	4.570
VIII -	3.820	3.820	3.820
IX -	3.020	3.020	3.020
X -	2.530	2.530	2.530
XI -	2.080	2.080	2.080
XII -	1.740	1.740	1.740
XIII -	1.430	1.430	1.430
XIV -	1.200	1.200	1.200
XV -	1.000	1.000	1.000
XVI -	0.840	0.840	0.840
3.X. I -	12.920	12.920	12.920
3.X. II -	10.800	10.800	10.800
Раздаточная коробка (тип)	КАМАЗ 6522 или КАМАЗ 631 или КАМАЗ 633, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/396, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	КАМАЗ 6522 или КАМАЗ 631 или КАМАЗ 633, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
– число передач и передаточные числа	2		
высшее -	0.872	0.890	0.872
низшее -	1.593	1.536	1.593
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, разнесенная		
– передаточное число	5.110 или 6.330		

для модификаций шасси	65225-53, 65225-54, 65225-RT, 6522-53, 6522-RT	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или Changchun Yidong Clutch или DÖNMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF KAMA, 1820TO или 1821TO	ZF KAMA, 2220TO
	с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций шасси	65225-53, 65225-54, 65225-RT, 6522-53, 6522-RT		
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2		
	—		
I -	13.800	13.800	13.800
II -	11.540	11.540	11.540
III -	9.490	9.490	9.490
IV -	7.930	7.930	7.930
V -	6.530	6.530	6.530
VI -	5.460	5.460	5.460
VII -	4.570	4.570	4.570
VIII -	3.820	3.820	3.820
IX -	3.020	3.020	3.020
X -	2.530	2.530	2.530
XI -	2.080	2.080	2.080
XII -	1.740	1.740	1.740
XIII -	1.430	1.430	1.430
XIV -	1.200	1.200	1.200
XV -	1.000	1.000	1.000
XVI -	0.840	0.840	0.840
3.X. I -	12.920	12.920	12.920
3.X. II -	10.800	10.800	10.800
Раздаточная коробка (тип)	ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/396, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	КАМАЗ 6522 или КАМАЗ 631 или КАМАЗ 633, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/396, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
– число передач и передаточные числа	2		
высшее -	0.890	0.872	0.890
низшее -	1.536	1.593	1.536
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, разнесенная		
– передаточное число	5.110 или 6.330		

для модификаций шасси	65225-53, 65225-54, 65225-RT, 6522-53, 6522-RT	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или Changchun Yidong Clutch или DÖNMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF KAMA, 2220TO	ZF KAMA, 2221TO
	с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций шасси	65225-53, 65225-54, 65225-RT, 6522-53, 6522-RT		
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2		
	—		
I -	13.800	13.800	13.800
II -	11.540	11.540	11.540
III -	9.490	9.490	9.490
IV -	7.930	7.930	7.930
V -	6.530	6.530	6.530
VI -	5.460	5.460	5.460
VII -	4.570	4.570	4.570
VIII -	3.820	3.820	3.820
IX -	3.020	3.020	3.020
X -	2.530	2.530	2.530
XI -	2.080	2.080	2.080
XII -	1.740	1.740	1.740
XIII -	1.430	1.430	1.430
XIV -	1.200	1.200	1.200
XV -	1.000	1.000	1.000
XVI -	0.840	0.840	0.840
3.X. I -	12.920	12.920	12.920
3.X. II -	10.800	10.800	10.800
Раздаточная коробка (тип)	КАМАЗ 6522 или КАМАЗ 631 или КАМАЗ 633, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/396, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	КАМАЗ 6522 или КАМАЗ 631 или КАМАЗ 633, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
– число передач и передаточные числа	2		
высшее -	0.872	0.890	0.872
низшее -	1.593	1.536	1.593
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, разнесенная		
– передаточное число	5.110 или 6.330		

для модификаций шасси	65225-53, 65225-54, 65225-RT	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или Changchun Yidong Clutch или DÖNMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S1822TO	ZF КАМА, 1822TO
	с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций шасси	65225-53, 65225-54, 65225-RT		
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2		
	—		
I -	13.800	13.800	13.800
II -	11.540	11.540	11.540
III -	9.490	9.490	9.490
IV -	7.930	7.930	7.930
V -	6.530	6.530	6.530
VI -	5.460	5.460	5.460
VII -	4.570	4.570	4.570
VIII -	3.820	3.820	3.820
IX -	3.020	3.020	3.020
X -	2.530	2.530	2.530
XI -	2.080	2.080	2.080
XII -	1.740	1.740	1.740
XIII -	1.430	1.430	1.430
XIV -	1.200	1.200	1.200
XV -	1.000	1.000	1.000
XVI -	0.840	0.840	0.840
3.X. I -	12.920	12.920	12.920
3.X. II -	10.800	10.800	10.800
Раздаточная коробка (тип)	ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/396, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	КАМАЗ 6522 или КАМАЗ 631 или КАМАЗ 633, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/396, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
– число передач и передаточные числа	2		
высшее -	0.890	0.872	0.890
низшее -	1.536	1.593	1.536
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, разнесенная		
– передаточное число	5.110 или 6.330		

для модификаций шасси	65225-53, 65225-54, 65225-RT
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или Changchun Yidong Clutch или DÖNMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-ПАМ», сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF КАМА, 1822ТО
	с ручным управлением

Приложение № 1

для модификаций шасси		65225-53, 65225-54, 65225-RT	
– число передач и передаточные числа		вперед – 16, назад – 2	
		—	
I -		13.800	
II -		11.540	
III -		9.490	
IV -		7.930	
V -		6.530	
VI -		5.460	
VII -		4.570	
VIII -		3.820	
IX -		3.020	
X -		2.530	
XI -		2.080	
XII -		1.740	
XIII -		1.430	
XIV -		1.200	
XV -		1.000	
XVI -		0.840	
З.Х. I -		12.920	
З.Х. II -		10.800	
Раздаточная коробка (тип)		КАМАЗ 6522 или КАМАЗ 631 или КАМАЗ 633, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	
– число передач и передаточные числа		2	
		0.872	
		1.593	
Главная передача (тип)		КАМАЗ, двойная, разнесенная	
– передаточное число		5.110 или 6.330	
для модификаций шасси		6520-53, 6520-54, 6520-B5	65225-53, 65225-54, 65225-RT, 6522-53, 6522-RT
Подвеска			
Передняя (описание)		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)		зависимая, балансирная, рессорная, с одним стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, балансирная, рессорная, с двумя стабилизаторами поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)		«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные	
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы	

Приложение № 1

Тормозные системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

для модификаций шасси	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
6520-53, 6520-54, 6520-B5, 65225-53, 65225-54, 65225-RT, 6522-53, 6522-RT		12.00 R20	154 / 146...149	J или F
		315/80 R22,5	154...156 / 150	L или M или K
65225-RT, 6522-RT		425/85 R21	173	E

для модификаций	7074B5-50, 7074B5-60, 7074B6-50, 7074D7-50, 7074D7-60, 7074D8-50, 7074X0-50, 7074X0-60, 7074X1-50
Оборудование транспортного средства	устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании по заказу: предпусковой подогреватель двигателя, тахограф, аппаратура спутниковой навигации, кондиционер (хладагент R134a), дневные ходовые огни, передние противотуманные фары

для модификаций	7074B5-60, 7074D7-60, 7074X0-60
Оборудование транспортного средства	устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании по заказу: два проблесковых маяка оранжевого цвета, рукав для подачи воды, барабан для рукавов

для модификаций	7074B6-50, 7074D8-50, 7074X1-50
Оборудование транспортного средства	устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании по заказу: два проблесковых маяка оранжевого цвета, поворотная консоль

Руководитель органа по сертификации

А.В. Мальцев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8BC25F14878A0000ABB6500060002
Кому выдан: Мальцев Александр Владимирович
Действителен: с 30.08.2022 до 31.08.2023

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.04059 с 16.07.2018 по 15.07.2023
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.04059 с 16.07.2018 по 15.07.2023
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 3-02 98514 Распространение № 1 от 12.01.2000
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 05549 от 21.03.2005 E22 R7 02 09505 от 08.07.2009 E22 R7 02 05550 от 21.03.2005
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.04061 с 16.07.2018 по 15.07.2023
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности - "F") (экологический класс 5)	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.04062 с 16.07.2018 по 15.07.2023

Приложение № 2

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 65R 00 14505 от 30.04.2014 E22 R65 00 06527 от 04.10.2006
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.04063 с 16.07.2018 по 15.07.2023
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	—"—"	—"—"
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"—"	—"—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"—"	—"—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"—"	—"—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 91-00 98514 Распространение № 1 от 12.01.2000
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006

Приложение № 2

1	2	3
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 00821 Extension 02 от 03.03.2003
	Сообщение, Ministere de la Mobilité et des Travaux publics, Departament de la mobilité et des transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*104R00/09*0005*03 от 24.06.2019
	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*104R00*104R00*0006*00 от 05.01.2017
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-104R-00 0001 Extension 06 от 26.08.2010
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.04064 с 16.07.2018 по 15.07.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025

Приложение № 2

1	2	3
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.04065 с 16.07.2018 по 15.07.2023
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.04066 с 16.07.2018 по 15.07.2023
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, пункт 1.19 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.04068 с 16.07.2018 по 15.07.2023
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.04071 с 16.07.2018 по 15.07.2023

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.04059 с 16.07.2018 по 15.07.2023

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

А.В. Мальцев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8BC25F14878A0000ABB6500060002
Кому выдан: Мальцев Александр Владимирович
Действителен: с 30.08.2022 до 31.08.2023

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	7	0	7	4	?	?	?	?	F	P	3	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: Код модификации транспортного средства (совместно с поз. 11):
7074B5 - 7074B5-50, 7074B5-60;
7074B6 - 7074B6-50;
7074D7 - 7074D7-50, 7074D7-60;
7074D8 - 7074D8-50;
7074X0 - 7074X0-50, 7074X0-60;
7074X1 - 7074X1-50.
- поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
- поз. 11: Код модификации транспортного средства:
5 - 7074B5-50, 7074B6-50, 7074D7-50, 7074D8-50, 7074X0-50, 7074X1-50;
6 - 7074B5-60, 7074D7-60, 7074X0-60.
- поз. 12 - 14: **FP3** - код изготовителя (совместно с WMI) - общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод".
- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

А.В. Мальцев
инициалы, фамилия


СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8BC25F14878A0000ABB6500060002
Кому выдан: Мальцев Александр Владимирович
Действителен: с 30.08.2022 до 31.08.2023

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT39.00752.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип – 707410, модификации – 7074B5-50, 7074B5-60,
коммерческие наименования – Автоцистерна (вода питьевая) (АЦ),
Автоцистерна (вода техническая, машина каналопромывочная) (АЦ)





Надписи «МОЛОКО», «ВОДА», «ТЕХВОДА», условно не показаны (Labels «MILK», «WATER», «TECHWATER», conditionally not shown)

Приложение № 4




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип – 707410, модификация – 7074B6-50,
коммерческое наименование – Автоцистерна вакуумная (машина вакуумная,
комбинированная, илососная) (AB)






* – колея передних/задних колес

Варианты исполнения




** – колея передних/задних колес
для модификаций 65225-RT

Надписи «ВАКУУМ», условно не показаны

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип – 707410, модификации – 7074D7-50, 7074D7-60,
коммерческое наименование – Автоцистерна (вода питьевая) (АЦ),
Автоцистерна (вода техническая, машина каналопромывочная) (АЦ)




Варианты исполнения




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип – 707410, модификация – 7074D8-50,
коммерческое наименование – Автоцистерна вакуумная (машина вакуумная,
комбинированная, илососная) (АВ)








* – колея передних/задних колес



Надписи «ВАКУУМ», «МОЛОКО»,
«ВОДА», «ТЕХВОДА», условно не показаны





Варианты исполнения



Приложение № 4





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип – 707410, модификации – 7074X0-50, 7074X0-60,
коммерческое наименование – Автоцистерна (вода питьевая) (АЦ),
Автоцистерна (вода техническая, машина каналопромывочная) (АЦ)



*-колея передних/задних колес

Варианты исполнения


1986...2050 /
1790...2050****-колея передних/задних колес
для модификаций 6522-RT

Надписи «МОЛОКО», «ВОДА»,
«ТЕХВОДА», условно не показаны


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА







Тип – 707410, модификация – 7074X1-50,
коммерческое наименование – Автоцистерна вакуумная (машина вакуумная,
комбинированная, илососная) (AB)



Варианты исполнения



* – колея передних/задних колес

** – колея передних/задних колес
для модификаций 6522-RT

Надписи «ВАКУУМ», условно не показаны