

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MP03.01205.P1

Срок действия с 05 октября 2022 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Негосударственной некоммерческой организации "Ассоциация по безопасности машин и оборудования
"ТЕСТ-СДМ" ("АС "ТЕСТ-СДМ")

юридический адрес: 125424, Россия, Москва, ш. Волоколамское, 73; фактический адрес: 125424, Россия,
Москва, ш. Волоколамское, 73;

тел.: +7 4954905880 / факс: +7 4954905907;

электронная почта: testsdm@testsdm.com; аттестат аккредитации № RA.RU.11MP03

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	64K00, 64K00G-LA, 64K00N-UH, 64K00N-UP, 64K00N-UJ, 64K00N-UK, 64K00N-UN, 64K00G-L150, 64K00Z-L805, 64K00N-L080, 64K00N-L090, 64K00N-L120, 64K00N-L150, 64K00N-L180, 64K00N-L200, 64K00N-L240, 64K00N-L300, 64K01, 64K01G-LA, 64K01N-UH, 64K01N-UP, 64K01N-UJ, 64K01N-UK, 64K01N-UN, 64K01G-L150, 64K01Z-L805, 64K01N-L080, 64K01N-L090, 64K01N-L120, 64K01N-L150, 64K01N-L180, 64K01N-L200, 64K01N-L240, 64K01N-L300, 64K02, 64K02N-U1, 64K02N-U2, 64K02N-U3, 64K02N-U4, 64K02N-U5, 64K02N-U6, 64K02N-U7, 64K02N-U8, 64K02N-UM, 64K02N-UA, 64K02N-UB, 64K02N-UD, 64K02N-Z015, 64K02N-Z020, 64K02N-Z025, 64K02N-Z027, 64K02N-Z028, 64K02N-Z040, 64K02N-Z050, 64K02N-Z055, 64K02N-Z056, 64K02N-Z070, 64K02N-Z077, 64K02N-Z095, 64K02N-Z100, 64K02N-Z110, 64K02N-Z150, 64K02N-Z151, 64K02N-Z152, 64K02N-Z153, 64K02N-Z175, 64K02N-Z180, 64K02N-Z240, 64K02N-Z320, 64K02N-Z322, 64K03, 64K03N-U1, 64K03N-U2, 64K03N-U3, 64K03N-U4, 64K03N-U5, 64K03N-U6, 64K03N-U7, 64K03N-U8, 64K03N-UM, 64K03N-UA, 64K03N-UB, 64K03N-UD, 64K03N-Z015, 64K03N-Z020, 64K03N-Z025, 64K03N-Z027, 64K03N-Z028, 64K03N-Z040, 64K03N-Z050, 64K03N-Z055, 64K03N-Z056, 64K03N-Z070, 64K03N-Z077, 64K03N-Z095, 64K03N-Z100, 64K03N-Z110, 64K03N-Z150, 64K03N-Z151, 64K03N-Z152, 64K03N-Z153, 64K03N-Z175, 64K03N-Z180, 64K03N-Z240, 64K03N-Z320, 64K03N-Z322, 64K04, 64K04G-L150, 64K04Z-L805, 64K04N-L080, 64K04N-L090, 64K04N-L120, 64K04N-L150, 64K04N-L180, 64K04N-L200, 64K04N-L240, 64K04N-L300, 64K05, 64K05G-L150, 64K05Z-L805, 64K05N-L080, 64K05N-L090, 64K05N-L120, 64K05N-L150, 64K05N-L180, 64K05N-L200, 64K05N-L240, 64K05N-L300, 64K06, 64K06N-Z015, 64K06N-Z020, 64K06N-Z025, 64K06N-Z027, 64K06N-Z028, 64K06N-Z040, 64K06N-Z050, 64K06N-Z055, 64K06N-Z056, 64K06N-Z070, 64K06N-Z077, 64K06N-Z095, 64K06N-Z100, 64K06N-Z110, 64K06N-Z150, 64K06N-Z151, 64K06N-Z152, 64K06N-Z153, 64K06N-Z175, 64K06N-Z180, 64K06N-Z240, 64K06N-Z320, 64K06N-Z322, 64K07,

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (продолжение)	64K07N-Z015, 64K07N-Z020, 64K07N-Z025, 64K07N-Z027, 64K07N-Z028, 64K07N-Z040, 64K07N-Z050, 64K07N-Z055, 64K07N-Z056, 64K07N-Z070, 64K07N-Z077, 64K07N-Z095, 64K07N-Z100, 64K07N-Z110, 64K07N-Z150, 64K07N-Z151, 64K07N-Z152, 64K07N-Z153, 64K07N-Z175, 64K07N-Z180, 64K07N-Z240, 64K07N-Z320, 64K07N-Z322, 61K00, 61K00G-L150, 61K00Z-L805, 61K00N-L080, 61K00N-L090, 61K00N-L120, 61K00N-L150, 61K00N-L180, 61K00N-L200, 61K00N-L240, 61K00N-L300, 61K01, 61K01G-L150, 61K01Z-L805, 61K01N-L080, 61K01N-L090, 61K01N-L120, 61K01N-L150, 61K01N-L180, 61K01N-L200, 61K01N-L240, 61K01N-L300, 61K02, 61K02N-Z015, 61K02N-Z020, 61K02N-Z025, 61K02N-Z027, 61K02N-Z028, 61K02N-Z040, 61K02N-Z050, 61K02N-Z055, 61K02N-Z056, 61K02N-Z070, 61K02N-Z077, 61K02N-Z095, 61K02N-Z100, 61K02N-Z110, 61K02N-Z150, 61K02N-Z151, 61K02N-Z152, 61K02N-Z153, 61K02N-Z175, 61K02N-Z180, 61K02N-Z240, 61K02N-Z320, 61K02N-Z322, 61K03, 61K03N-Z015, 61K03N-Z020, 61K03N-Z025, 61K03N-Z027, 61K03N-Z028, 61K03N-Z040, 61K03N-Z050, 61K03N-Z055, 61K03N-Z056, 61K03N-Z070, 61K03N-Z077, 61K03N-Z095, 61K03N-Z100, 61K03N-Z110, 61K03N-Z150, 61K03N-Z151, 61K03N-Z152, 61K03N-Z153, 61K03N-Z175, 61K03N-Z180, 61K03N-Z240, 61K03N-Z320, 61K03N-Z322, 61K04, 61K04G-L150, 61K04Z-L805, 61K04N-L080, 61K04N-L090, 61K04N-L120, 61K04N-L150, 61K04N-L180, 61K04N-L200, 61K04N-L240, 61K04N-L300, 61K05, 61K05G-L150, 61K05Z-L805, 61K05N-L080, 61K05N-L090, 61K05N-L120, 61K05N-L150, 61K05N-L180, 61K05N-L200, 61K05N-L240, 61K05N-L300, 61K06, 61K06N-Z015, 61K06N-Z020, 61K06N-Z025, 61K06N-Z027, 61K06N-Z028, 61K06N-Z040, 61K06N-Z050, 61K06N-Z055, 61K06N-Z056, 61K06N-Z070, 61K06N-Z077, 61K06N-Z095, 61K06N-Z100, 61K06N-Z110, 61K06N-Z150, 61K06N-Z151, 61K06N-Z152, 61K06N-Z153, 61K06N-Z175, 61K06N-Z180, 61K06N-Z240, 61K06N-Z320, 61K06N-Z322, 61K07, 61K07N-Z015, 61K07N-Z020, 61K07N-Z025, 61K07N-Z027, 61K07N-Z028, 61K07N-Z040, 61K07N-Z050, 61K07N-Z055, 61K07N-Z056, 61K07N-Z070, 61K07N-Z077, 61K07N-Z095, 61K07N-Z100, 61K07N-Z110, 61K07N-Z150, 61K07N-Z151, 61K07N-Z152, 61K07N-Z153, 61K07N-Z175, 61K07N-Z180, 61K07N-Z240, 61K07N-Z320, 61K07N-Z322, 61P0, 61M0, 61M1, 62K00, 62K00G-L150, 62K00Z-L805, 62K00N-L080, 62K00N-L090, 62K00N-L120, 62K00N-L150, 62K00N-L180, 62K00N-L200, 62K00N-L240, 62K00N-L300, 62K00G-LA, 62K00N-UH, 62K00N-UP, 62K00N-UJ, 62K00N-UK, 62K00N-UN, 62K01, 62K01G-L150, 62K01Z-L805, 62K01N-L080, 62K01N-L090, 62K01N-L120, 62K01N-L150, 62K01N-L180, 62K01N-L200, 62K01N-L240, 62K01N-L300, 62K01G-LA, 62K01N-UH, 62K01N-UP, 62K01N-UJ, 62K01N-UK, 62K01N-UN, 62K02, 62K02N-Z015, 62K02N-Z020, 62K02N-Z025, 62K02N-Z027, 62K02N-Z028, 62K02N-Z040, 62K02N-Z050, 62K02N-Z055, 62K02N-Z056, 62K02N-Z070, 62K02N-Z077, 62K02N-Z095, 62K02N-Z100, 62K02N-Z110, 62K02N-Z150, 62K02N-Z151, 62K02N-Z152, 62K02N-Z153, 62K02N-Z175, 62K02N-Z180, 62K02N-Z240, 62K02N-Z320, 62K02N-Z322, 62K02N-U1, 62K02N-U2, 62K02N-U3, 62K02N-U4, 62K02N-U5, 62K02N-U6, 62K02N-U7, 62K02N-U8, 62K02N-UM,
---	--

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (продолжение)	62K02N-UA, 62K02N-UB, 62K02N-UD, 62K03, 62K03N-Z015, 62K03N-Z020, 62K03N-Z025, 62K03N-Z027, 62K03N-Z028, 62K03N-Z040, 62K03N-Z050, 62K03N-Z055, 62K03N-Z056, 62K03N-Z070, 62K03N-Z077, 62K03N-Z095, 62K03N-Z100, 62K03N-Z110, 62K03N-Z150, 62K03N-Z151, 62K03N-Z152, 62K03N-Z153, 62K03N-Z175, 62K03N-Z180, 62K03N-Z240, 62K03N-Z320, 62K03N-Z322, 62K03N-U1, 62K03N-U2, 62K03N-U3, 62K03N-U4, 62K03N-U5, 62K03N-U6, 62K03N-U7, 62K03N-U8, 62K03N-UM, 62K03N-UA, 62K03N-UB, 62K03N-UD, 62K04, 62K04G-L150, 62K04Z-L805, 62K04N-L080, 62K04N-L090, 62K04N-L120, 62K04N-L150, 62K04N-L180, 62K04N-L200, 62K04N-L240, 62K04N-L300, 62K04G-LA, 62K04N-UH, 62K04N-UP, 62K04N-UK, 62K04N-UN, 62K05, 62K05G-L150, 62K05Z-L805, 62K05N-L080, 62K05N-L090, 62K05N-L120, 62K05N-L150, 62K05N-L180, 62K05N-L200, 62K05N-L240, 62K05N-L300, 62K05G-LA, 62K05N-UH, 62K05N-UP, 62K05N-UK, 62K05N-UN, 62K06, 62K06N-Z015, 62K06N-Z060, 62K06N-Z065, 62K06N-Z067, 62K06N-Z068, 62K06N-Z040, 62K06N-Z050, 62K06N-Z055, 62K06N-Z056, 62K06N-Z070, 62K06N-Z077, 62K06N-Z095, 62K06N-Z100, 62K06N-Z110, 62K06N-Z150, 62K06N-Z151, 62K06N-Z152, 62K06N-Z153, 62K06N-Z175, 62K06N-Z180, 62K06N-Z240, 62K06N-Z320, 62K06N-Z322, 62K06N-U1, 62K06N-U2, 62K06N-U3, 62K06N-U4, 62K06N-U5, 62K06N-U6, 62K06N-U7, 62K06N-U8, 62K06N-UM, 62K06N-UA, 62K06N-UB, 62K06N-UD, 62K07, 62K07N-Z015, 62K07N-Z020, 62K07N-Z025, 62K07N-Z027, 62K07N-Z028, 62K07N-Z040, 62K07N-Z050, 62K07N-Z055, 62K07N-Z056, 62K07N-Z070, 62K07N-Z077, 62K07N-Z095, 62K07N-Z100, 62K07N-Z110, 62K07N-Z150, 62K07N-Z151, 62K07N-Z152, 62K07N-Z153, 62K07N-Z175, 62K07N-Z180, 62K07N-Z240, 62K07N-Z320, 62K07N-Z322, 62K07N-U1, 62K07N-U2, 62K07N-U3, 62K07N-U4, 62K07N-U5, 62K07N-U6, 62K07N-U7, 62K07N-U8, 62K07N-UM, 62K07N-UA, 62K07N-UB, 62K07N-UD, 62P0
ТИП	64
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / КАМАЗ KAMAZ-018/2011/TRCU-3axle-102
МОДИФИКАЦИИ	R013, R017, R018, R0133, R0139, R0189
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", ОГРН 1025001629993, юридический адрес: 140180, Московская область, город Жуковский, улица Праволинейная, дом 33, офис 314, Российская Федерация, фактический адрес: 141006, Московская область, город Мытищи, улица Силикатная, дом 36, офис 54, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 215-10-10, факс: +7 (495) 215-10-10, электронная почта: info@megadrive.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", юридический адрес: 140180, Московская область, город Жуковский, улица Праволинейная, дом 33, офис 314, Российская Федерация, фактический адрес: 141006, Московская область, город Мытищи, улица Силикатная, дом 36, офис 54, Российская Федерация

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	601141, Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица Клязьменская, дом 34, Российская Федерация; 141006, Московская область, город Мытищи, улица Силикатная, дом 36, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 75 (семьдесят пять) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X89R01????0EB0526** по **X89R01????0EB0600**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одиннадцати страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае фактического превышения транспортным средством ограничений, установленных приложением № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для его передвижения по территории Евразийского экономического союза необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства не предназначены для перевозки пищевых продуктов и опасных грузов.

Наименование транспортного средства, определяемое его назначением: для R013, R017, R018 – автомобиль специальный с краном погрузочным гидравлическим (кран-манипулятор автомобильный с бортовой платформой / многофункциональный кран-манипулятор автомобильный с бортовой платформой); для R0133 – автомобиль-мусоровоз специализированный; для R0139, R0189 – автомобиль специальный крюковой погрузчик (мультилифт).

Использована аббревиатура КМУ - краноманипуляторная установка.

Шасси марки КАМАЗ типа KAMAZ-018/2011/TRCU-3axle-102, выпущенные в обращение до 05.03.2021, имели обозначения типа 65111, 65115, 65117. Допускается использование в качестве базовых шасси, выпущенных по предыдущим версиям одобрения типа шасси, с общими техническими характеристиками, соответствующими указанным в приложении № 1 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, с применявшимися ранее обозначениями: типа 65111 модификации 65111-50, типа 65115 модификаций 65115-A5, 65115-50, типа 65117 модификаций 65117-A5, 65117-50.

Коммерческое наименование	Шасси (модификация)	Модификации
61K00, 61K00G-L150, 61K00Z-L805, 61K00N-L080, 61K00N-L090, 61K00N-L120, 61K00N-L150, 61K00N-L180, 61K00N-L200, 61K00N-L240, 61K00N-L300, 61K01, 61K01G-L150, 61K01Z-L805, 61K01N-L080, 61K01N-L090, 61K01N-L120, 61K01N-L150, 61K01N-L180, 61K01N-L200, 61K01N-L240, 61K01N-L300, 61K02, 61K02N-Z015, 61K02N-Z020, 61K02N-Z025, 61K02N-Z027, 61K02N-Z028, 61K02N-Z040, 61K02N-Z050, 61K02N-Z055, 61K02N-Z056, 61K02N-Z070, 61K02N-Z077, 61K02N-Z095, 61K02N-Z100, 61K02N-Z110, 61K02N-Z150, 61K02N-Z151, 61K02N-Z152, 61K02N-Z153, 61K02N-Z175, 61K02N-Z180, 61K02N-Z240, 61K02N-Z320, 61K02N-Z322, 61K03, 61K03N-Z015, 61K03N-Z020, 61K03N-Z025, 61K03N-Z027, 61K03N-Z028, 61K03N-Z040, 61K03N-Z050, 61K03N-Z055, 61K03N-Z056, 61K03N-Z070, 61K03N-Z077, 61K03N-Z095, 61K03N-Z100, 61K03N-Z110, 61K03N-Z150, 61K03N-Z151, 61K03N-Z152, 61K03N-Z153, 61K03N-Z175, 61K03N-Z180, 61K03N-Z240, 61K03N-Z320, 61K03N-Z322, 61K04, 61K04G-L150, 61K04Z-L805, 61K04N-L080, 61K04N-L090, 61K04N-L120, 61K04N-L150, 61K04N-L180, 61K04N-L200, 61K04N-L240, 61K04N-L300, 61K05, 61K05G-L150, 61K05Z-L805, 61K05N-L080, 61K05N-L090, 61K05N-L120, 61K05N-L150, 61K05N-L180, 61K05N-L200, 61K05N-L240, 61K05N-L300, 61K06, 61K06N-Z015, 61K06N-Z020, 61K06N-Z025, 61K06N-Z027, 61K06N-Z028, 61K06N-Z040, 61K06N-Z050, 61K06N-Z055, 61K06N-Z056, 61K06N-Z070, 61K06N-Z077, 61K06N-Z095, 61K06N-Z100, 61K06N-Z110, 61K06N-Z150, 61K06N-Z151, 61K06N-	65111-50	R013

Коммерческое наименование	Шасси (модификация)	Модификации
Z152, 61K06N-Z153, 61K06N-Z175, 61K06N-Z180, 61K06N-Z240, 61K06N-Z320, 61K06N-Z322, 61K07, 61K07N-Z015, 61K07N-Z020, 61K07N-Z025, 61K07N-Z027, 61K07N-Z028, 61K07N-Z040, 61K07N-Z050, 61K07N-Z055, 61K07N-Z056, 61K07N-Z070, 61K07N-Z077, 61K07N-Z095, 61K07N-Z100, 61K07N-Z110, 61K07N-Z150, 61K07N-Z151, 61K07N-Z152, 61K07N-Z153, 61K07N-Z175, 61K07N-Z180, 61K07N-Z240, 61K07N-Z320, 61K07N-Z322		
61M0, 61M1	65111-50	R0133
61P0		R0139

Коммерческое наименование	Шасси (модификация)	Модификации
62K00, 62K00G-L150, 62K00Z-L805, 62K00N-L080, 62K00N-L090, 62K00N-L120, 62K00N-L150, 62K00N-L180, 62K00N-L200, 62K00N-L240, 62K00N-L300, 62K00G-LA, 62K00N-UH, 62K00N-UP, 62K00N-UJ, 62K00N-UK, 62K00N-UN, 62K01, 62K01G-L150, 62K01Z-L805, 62K01N-L080, 62K01N-L090, 62K01N-L120, 62K01N-L150, 62K01N-L180, 62K01N-L200, 62K01N-L240, 62K01N-L300, 62K01G-LA, 62K01N-UH, 62K01N-UP, 62K01N-UJ, 62K01N-UK, 62K01N-UN, 62K02, 62K02N-Z015, 62K02N-Z020, 62K02N-Z025, 62K02N-Z027, 62K02N-Z028, 62K02N-Z040, 62K02N-Z050, 62K02N-Z055, 62K02N-Z056, 62K02N-Z070, 62K02N-Z077, 62K02N-Z095, 62K02N-Z100, 62K02N-Z110, 62K02N-Z150, 62K02N-Z151, 62K02N-Z152, 62K02N-Z153, 62K02N-Z175, 62K02N-Z180, 62K02N-Z240, 62K02N-Z320, 62K02N-Z322, 62K02N-U1, 62K02N-U2, 62K02N-U3, 62K02N-U4, 62K02N-U5, 62K02N-U6, 62K02N-U7, 62K02N-U8, 62K02N-UM, 62K02N-UA, 62K02N-UB, 62K02N-UD, 62K03, 62K03N-Z015, 62K03N-Z020, 62K03N-Z025, 62K03N-Z027, 62K03N-Z028, 62K03N-Z040, 62K03N-Z050, 62K03N-Z055, 62K03N-Z056, 62K03N-Z070, 62K03N-Z077, 62K03N-Z095, 62K03N-Z100, 62K03N-Z110, 62K03N-Z150, 62K03N-Z151, 62K03N-Z152, 62K03N-Z153, 62K03N-Z175, 62K03N-Z180, 62K03N-Z240, 62K03N-Z320, 62K03N-Z322, 62K03N-U1, 62K03N-U2, 62K03N-U3, 62K03N-U4, 62K03N-U5, 62K03N-U6, 62K03N-U7, 62K03N-U8, 62K03N-UM, 62K03N-UA, 62K03N-UB, 62K03N-UD, 62K04, 62K04G-L150, 62K04Z-L805, 62K04N-L080, 62K04N-	65115-A5, 65115-50	R018

Коммерческое наименование	Шасси (модификация)	Модификации
L090, 62K04N-L120, 62K04N-L150, 62K04N-L180, 62K04N-L200, 62K04N-L240, 62K04N-L300, 62K04G-LA, 62K04N-UH, 62K04N-UP, 62K04N-UK, 62K04N-UN, 62K05, 62K05G-L150, 62K05Z-L805, 62K05N-L080, 62K05N-L090, 62K05N-L120, 62K05N-L150, 62K05N-L180, 62K05N-L200, 62K05N-L240, 62K05N-L300, 62K05G-LA, 62K05N-UH, 62K05N-UP, 62K05N-UK, 62K05N-UN, 62K06, 62K06N-Z015, 62K06N-Z060, 62K06N-Z065, 62K06N-Z067, 62K06N-Z068, 62K06N-Z040, 62K06N-Z050, 62K06N-Z055, 62K06N-Z056, 62K06N-Z070, 62K06N-Z077, 62K06N-Z095, 62K06N-Z100, 62K06N-Z110, 62K06N-Z150, 62K06N-Z151, 62K06N-Z152, 62K06N-Z153, 62K06N-Z175, 62K06N-Z180, 62K06N-Z240, 62K06N-Z320, 62K06N-Z322, 62K06N-U1, 62K06N-U2, 62K06N-U3, 62K06N-U4, 62K06N-U5, 62K06N-U6, 62K06N-U7, 62K06N-U8, 62K06N-UM, 62K06N-UA, 62K06N-UB, 62K06N-UD, 62K07, 62K07N-Z015, 62K07N-Z020, 62K07N-Z025, 62K07N-Z027, 62K07N-Z028, 62K07N-Z040, 62K07N-Z050, 62K07N-Z055, 62K07N-Z056, 62K07N-Z070, 62K07N-Z077, 62K07N-Z095, 62K07N-Z100, 62K07N-Z110, 62K07N-Z150, 62K07N-Z151, 62K07N-Z152, 62K07N-Z153, 62K07N-Z175, 62K07N-Z180, 62K07N-Z240, 62K07N-Z320, 62K07N-Z322, 62K07N-U1, 62K07N-U2, 62K07N-U3, 62K07N-U4, 62K07N-U5, 62K07N-U6, 62K07N-U7, 62K07N-U8, 62K07N-UM, 62K07N-UA, 62K07N-UB, 62K07N-UD		
62P0	65115-A5, 65115-50	R0189

Коммерческое наименование	Шасси (модификация)	Модификации
64K00, 64K00G-LA, 64K00N-UH, 64K00N-UP, 64K00N-UJ, 64K00N-UK, 64K00N-UN, 64K00G-L150, 64K00Z-L805, 64K00N-L080, 64K00N-L090, 64K00N-L120, 64K00N-L150, 64K00N-L180, 64K00N-L200, 64K00N-L240, 64K00N-L300, 64K01, 64K01G-LA, 64K01N-UH, 64K01N-UP, 64K01N-UJ, 64K01N-UK, 64K01N-UN, 64K01G-L150, 64K01Z-L805, 64K01N-L080, 64K01N-L090, 64K01N-L120, 64K01N-L150, 64K01N-L180, 64K01N-L200, 64K01N-L240, 64K01N-L300, 64K02, 64K02N-U1, 64K02N-U2, 64K02N-U3, 64K02N-U4, 64K02N-U5, 64K02N-U6, 64K02N-U7, 64K02N-U8, 64K02N-UM, 64K02N-UA, 64K02N-UB, 64K02N-UD, 64K02N-Z015, 64K02N-Z020, 64K02N-Z025, 64K02N-Z027, 64K02N-Z028, 64K02N-Z040, 64K02N-Z050, 64K02N-Z055, 64K02N-Z056, 64K02N-Z070, 64K02N-Z077, 64K02N-Z095, 64K02N-Z100, 64K02N-Z110, 64K02N-Z150, 64K02N-Z151, 64K02N-Z152, 64K02N-Z153, 64K02N-Z175, 64K02N-Z180, 64K02N-Z240, 64K02N-Z320, 64K02N-Z322, 64K03, 64K03N-U1, 64K03N-U2, 64K03N-U3, 64K03N-U4, 64K03N-U5, 64K03N-U6, 64K03N-U7, 64K03N-U8, 64K03N-UM, 64K03N-UA, 64K03N-UB, 64K03N-UD, 64K03N-Z015, 64K03N-Z020, 64K03N-Z025, 64K03N-Z027, 64K03N-Z028, 64K03N-Z040, 64K03N-Z050, 64K03N-Z055, 64K03N-Z056, 64K03N-Z070, 64K03N-Z077, 64K03N-Z095, 64K03N-Z100, 64K03N-Z110, 64K03N-Z150, 64K03N-Z151, 64K03N-Z152, 64K03N-Z153, 64K03N-Z175, 64K03N-Z180, 64K03N-Z240, 64K03N-Z320, 64K03N-Z322, 64K04, 64K04G-L150, 64K04Z-L805, 64K04N-L080, 64K04N-	65117-A5, 65117-50	R017

Коммерческое наименование	Шасси (модификация)	Модификации
L090, 64K04N-L120, 64K04N-L150, 64K04N-L180, 64K04N-L200, 64K04N-L240, 64K04N-L300, 64K05, 64K05G-L150, 64K05Z-L805, 64K05N-L080, 64K05N-L090, 64K05N-L120, 64K05N-L150, 64K05N-L180, 64K05N-L200, 64K05N-L240, 64K05N-L300, 64K06, 64K06N-Z015, 64K06N-Z020, 64K06N-Z025, 64K06N-Z027, 64K06N-Z028, 64K06N-Z040, 64K06N-Z050, 64K06N-Z055, 64K06N-Z056, 64K06N-Z070, 64K06N-Z077, 64K06N-Z095, 64K06N-Z100, 64K06N-Z110, 64K06N-Z150, 64K06N-Z151, 64K06N-Z152, 64K06N-Z153, 64K06N-Z175, 64K06N-Z180, 64K06N-Z240, 64K06N-Z320, 64K06N-Z322, 64K07, 64K07N-Z015, 64K07N-Z020, 64K07N-Z025, 64K07N-Z027, 64K07N-Z028, 64K07N-Z040, 64K07N-Z050, 64K07N-Z055, 64K07N-Z056, 64K07N-Z070, 64K07N-Z077, 64K07N-Z095, 64K07N-Z100, 64K07N-Z110, 64K07N-Z150, 64K07N-Z151, 64K07N-Z152, 64K07N-Z153, 64K07N-Z175, 64K07N-Z180, 64K07N-Z240, 64K07N-Z320, 64K07N-Z322		

Коммерческое наименование	Шасси (модификация)	Модификации
---------------------------	---------------------	-------------

Руководитель органа по сертификации

С.Е. Тихомиров
инициалы, фамилия

Дата оформления « 09 » сентября 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MP03.01205.P1 от « 05 » октября 2022 г.

Руководитель
(заместитель Руководителя)РОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного органа
государственного управленияА.П. Шалаев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D88BB527DD0FD0000A94DB00060002
Кому выдан: Тихомиров Станислав Евгеньевич
Действителен: с 29.06.2022 до 30.06.2023Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	R013	R0133
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, КМУ за кабиной или на заднем свесе, с дополнительным съемным оборудованием (рабочая платформа и/или буровое оборудование) или без него	мусоровозное оборудование
Назначение	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ и/или перемещение рабочего персонала с инструментом и материалами, размещенными на рабочей платформе, выполнение монтажных и ремонтных работ на высоте и/или выполнение буровых работ	сбор твердых бытовых отходов (ТБО) из контейнеров, их уплотнение, транспортирование и механизированная выгрузка в местах обезвреживания и утилизации
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед	

для модификаций	R0139	R017, R018
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	6x4 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа	бортовая платформа, КМУ за кабиной или на заднем свесе, с дополнительным съемным оборудованием (рабочая платформа и/или буровое оборудование) или без него
Назначение	перевозка съемных кузовов с грузами различного назначения	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ и/или перемещение рабочего персонала с инструментом и материалами, размещенными на рабочей платформе, выполнение монтажных и ремонтных работ на высоте и/или выполнение буровых работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед	

Приложение № 1

для модификаций	R0189
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа
Назначение	перевозка съемных кузовов с грузами различного назначения
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед

для модификаций	R013	R0133	R0139
Габаритные размеры, мм			
– длина	7200...9500	7300...9800	7000...8500
– ширина	2550		
– высота	3080...4000	3085...4000	3080...4000
База, мм	3690 + 1320 или 4100 + 1320		
Колея передних/задних колес, мм	2080 / 1890		

для модификаций	R017	R018	R0189
Габаритные размеры, мм			
– длина	8500...10850	6800...10000	6800...8500
– ширина	2550		
– высота	3080...4000	3085...4000	3080...4000
База, мм	4970 + 1320 или 4910 + 1440	3690 + 1320 или 3190 + 1320 или 4470 + 1320	
Колея передних/задних колес, мм	2043 / 1890		

для модификаций	R013	R0133	R0139
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9500...14500	10300...14800	9100...11800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19900...25200		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	5600...6200		
– на 2-ую ось	7150...9500		
– на 3-ью ось	7150...9500		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	32700...38200	—	32700...38200

Приложение № 1

для модификаций	R013	R0133	R0139
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена	буксировка прицепа не предусмотрена	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена
– прицеп с тормозной системой	13000	буксировка прицепа не предусмотрена	13000

для модификаций	R017	R018	R0189
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10350...14300	8800...13700	8300...11600
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19500...24000	19700...25200	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	5200...6000	5550...6200	
– на 2-ую ось	7350...9000	7150...9500	
– на 3-ью ось	7350...9000	7150...9500	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	33500...38000	34500...40000	
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена		
– прицеп с тормозной системой	14000	14800	

для модификаций шасси	65111-50	65115-50, 65117-50
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.705-300	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	
– степень сжатия	17.6...18.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	221 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1275 (1300)	
Топливо	дизельное топливо	

* - значения получены при проведении измерений по процедуре, предусмотренной Правилами ООН № 85-00 (с дополнениями 1 - 5)

Приложение № 1

для модификаций шасси	65111-50	65115-50, 65117-50
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31-14J0 или COATЭ, 55.3763 или COATЭ, 55.3763-10	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089); АЗПИ, А-08-004	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 153); АЗПИ, А-04-001	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G; Kangyue Technology, JP100K	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ725.1109510-10; Автоагрегат, ФВ725.1109510-10-01	Europiclon MANN+HUMMEL, 45 700 92 941; Автоагрегат, ФВ721.1109510-10
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	DINEX 59389; ТехноКом 14РКа5490-1206010	DINEX 59389; ТехноКом 14РКа5490-1206010; Промтехснаб ПТС 995-1206010

для модификаций шасси	65115-50	65115-A5, 65117-A5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.705-300	Cummins, ISB6.7E5300
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	6700
– степень сжатия	17.6...18.4	17.0...17.6
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	221 (1900)	215 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1275 (1300)	1087 (1300)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31-14J0	Cummins, CM2880
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)	BOSCH, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 153)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G; Kangyue Technology, JP100K	Holset, HE351W

* - значения получены при проведении измерений по процедуре, предусмотренной Правилами ООН № 85-00 (с дополнениями 1 - 5)

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-50	65115-A5, 65117-A5
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Europiclon MANN+HUMMEL, 45 700 92 941	Europiclon MANN+HUMMEL, 45 700 92 941; Автоагрегат, ФВ728.1109510
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	DINEX 59394	Cummins 4378042 (A051E058); Cummins 5418404 (A059K499)

для модификаций шасси	65115-A5	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5300	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6692.4	6700
– степень сжатия	17.2	17.0...17.6
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	215.4 (2500)	215 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1088 (1200)	1087 (1300)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2150E	Cummins, CM2880
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, 4983836	BOSCH, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 4940096; BOSCH, 4988835; BOSCH, 4981077	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ721.1109510-07	Europiclon MANN+HUMMEL, 45 700 92 941; Автоагрегат, ФВ728.1109510
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов	

* - значения получены при проведении измерений по процедуре, предусмотренной Правилами ООН № 85-00 (с дополнениями 1 - 5)

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-A5	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Cummins 300790-A (5261963)	Cummins 4378057 (A051K628); Cummins 5418406 (A059K501)

для модификаций шасси	65115-A5	65115-A5, 65117-A5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 667.511-300	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6700	
– степень сжатия	17.0...17.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	215 (2500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1087 (1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Europiclon MANN+HUMMEL, 45 700 92 941; Автоагрегат, ФВ728.1109510	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Cummins 4378057 (A051K628); Cummins 5418406 (A059K501)	Cummins 4378042 (A051E058); Cummins 5418404 (A059K499)

* - значения получены при проведении измерений по процедуре, предусмотренной Правилами ООН № 85-00 (с дополнениями 1 - 5)

для модификаций шасси	65111-50
Трансмиссия	механическая

Приложение № 1

для модификаций шасси	65111-50		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf или Lyodov-RAM, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1310TO или 9S1315TO		ZF KAMA, 1315TO или 1310TO
	с ручным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		
дополнительная понижающая передача -	9.480	9.480	9.480
I -	6.580	6.580	6.580
II -	4.680	4.680	4.680
III -	3.480	3.480	3.480
IV -	2.620	2.620	2.620
V -	1.890	1.890	1.890
VI -	1.350	1.350	1.350
VII -	1.000	1.000	1.000
VIII -	0.750	0.750	0.750
IX -	—	—	—
X -	—	—	—
З.Х. I -	8.970	8.970	8.970
З.Х. II -	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала		
– число передач и передаточные числа	2		
высшее -	0.917	0.872	0.917
низшее -	1.662	1.593	1.662
Главная передача (тип)	двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом		
– передаточное число	4.980 или 5.430 или 5.940 или 6.530 или 7.220		
для модификаций шасси	65111-50	65115-A5, 65115-50, 65117-A5, 65117-50	
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf или Lyodov-RAM, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF KAMA, 1315TO или 1310TO	ZF, 9S1310TO или 9S1315TO	ZF KAMA, 1315TO или 1310TO
	с ручным управлением		

Приложение № 1

для модификаций шасси	65111-50	65115-A5, 65115-50, 65117-A5, 65117-50	
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		
дополнительная понижающая передача -	9.480	9.480	9.480
I -	6.580	6.580	6.580
II -	4.680	4.680	4.680
III -	3.480	3.480	3.480
IV -	2.620	2.620	2.620
V -	1.890	1.890	1.890
VI -	1.350	1.350	1.350
VII -	1.000	1.000	1.000
VIII -	0.750	0.750	0.750
IX -	—	—	—
X -	—	—	—
3.X. I -	8.970	8.970	8.970
3.X. II -	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	—	
– число передач и передаточные числа	2	—	
высшее -	0.872	—	
низшее -	1.593	—	
Главная передача (тип)	двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом		
– передаточное число	4.980 или 5.430 или 5.940 или 6.530 или 7.220		
для модификаций шасси	65115-A5, 65117-A5	65111-50	
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf или Lyodov-RAM, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9AS1310TO	КАМАЗ, 144	
	автоматическая, с возможностью ручного управления	с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-A5, 65117-A5	65111-50	
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	вперед – 5, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	9.480	—	—
I -	6.580	7.820	7.820
II -	4.680	4.030	4.030
III -	3.480	2.500	2.500
IV -	2.620	1.530	1.530
V -	1.890	1.000	1.000
VI -	1.350	—	—
VII -	1.000	—	—
VIII -	0.750	—	—
IX -	—	—	—
X -	—	—	—
3.X. I -	8.970	7.380	7.380
3.X. II -	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	—	механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	
– число передач и передаточные числа	—	2	
высшее -	—	0.917	0.872
низшее -	—	1.662	1.593
Главная передача (тип)	двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом		
– передаточное число	4.980 или 5.430 или 5.940 или 6.530 или 7.220		

для модификаций шасси	65111-50	65115-A5, 65115-50, 65117-50
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf или Lyodov-RAM, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 154	КАМАЗ, 144
	с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций шасси	65111-50		65115-A5, 65115-50, 65117-50
– число передач и передаточные числа	вперед – 10, назад – 2		вперед – 5, назад – 1
дополнительная понижающая передача -	—	—	—
I -	7.820	7.820	7.820
II -	6.380	6.380	4.030
III -	4.030	4.030	2.500
IV -	3.290	3.290	1.530
V -	2.500	2.500	1.000
VI -	2.040	2.040	—
VII -	1.530	1.530	—
VIII -	1.250	1.250	—
IX -	1.000	1.000	—
X -	0.815	0.815	—
3.X. I -	7.380	7.380	7.380
3.X. II -	6.020	6.020	—
Раздаточная коробка (тип)	механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала		—
– число передач и передаточные числа	2		—
высшее -	0.917	0.872	—
низшее -	1.662	1.593	—
Главная передача (тип)	двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом		
– передаточное число	4.980 или 5.430 или 5.940 или 6.530 или 7.220		
для модификаций шасси	65115-A5, 65115-50, 65117-50		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf или Lyodov-RAM, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 154		
	с ручным управлением		

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-A5, 65115-50, 65117-50	
– число передач и передаточные числа	вперед – 10, назад – 2	
дополнительная понижающая передача -	—	
I -	7.820	
II -	6.380	
III -	4.030	
IV -	3.290	
V -	2.500	
VI -	2.040	
VII -	1.530	
VIII -	1.250	
IX -	1.000	
X -	0.815	
3.X. I -	7.380	
3.X. II -	6.020	
Раздаточная коробка (тип)	—	
– число передач и передаточные числа	—	
высшее -	—	
низшее -	—	
Главная передача (тип)	двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом	
– передаточное число	4.980 или 5.430 или 5.940 или 6.530 или 7.220	
для модификаций шасси	65111-50, 65115-A5, 65115-50, 65117-A5, 65117-50	65117-A5, 65117-50
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, пневматическая, рычажная, с двумя гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для транспортных средств с базой 4910+1440 мм)
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах	зависимая, пневматическая, рычажная, с четырьмя гидравлическими амортизаторами (для транспортных средств с базой 4910+1440 мм)
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический, двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10.00R20	146...149 / 143...146	F или J или K
	11.00R20	150 / 146	K
	11R22,5	148 / 145	K или L

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании (оборудование шасси); устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем) (оборудование шасси); устройства освещения рабочей зоны; устройства увязки по заказу: кондиционер (оборудование шасси); предпусковой подогреватель двигателя (оборудование шасси); коробка отбора мощности; лестницы; переговорные устройства; навигационное оборудование; радиостанции; специальное оборудование (в соответствии с назначением транспортного средства и техническим заданием заказчика); каркасы тентов различной формы; гидровращатель; ручной гидравлический насос
--	---

Руководитель органа по сертификации

С.Е. Тихомиров

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D88BB527DD0FD0000A94DB00060002
Кому выдан: Тихомиров Станислав Евгеньевич
Действителен: с 29.06.2022 до 30.06.2023

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.99170/21 с 08.04.2021 по 07.04.2025
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.99170/21 с 08.04.2021 по 07.04.2025
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	—"
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 06506 от 21.03.2006
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.99214/21 с 08.04.2021 по 07.04.2025
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Внешний шум, Правила ООН № 51-02 (с учетом примечания 14 к таблице приложения № 2 к ТР ТС 018/2011)	— " —	— " —
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	— " —	— " —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	— " —	— " —
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.99256/21 с 08.04.2021 по 07.04.2025
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.99280/21 с 08.04.2021 по 07.04.2025
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025

Приложение № 2

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	— " —	— " —
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	— " —	— " —
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	— " —	— " —
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Ministere des Transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*104R00*104R00*0001*00 от 06.09.2006
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.99320/21 с 08.04.2021 по 07.04.2025
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.99426/21 с 08.04.2021 по 07.04.2025
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.99432/21 с 08.04.2021 по 07.04.2025
Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами, пункт 1.22 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.99435/21 с 08.04.2021 по 07.04.2025
Требования к машинам строительным, дорожным и землеройным, пункт 2.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.99437/21 с 08.04.2021 по 07.04.2025

Приложение № 2

1	2	3
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.99438/21 с 08.04.2021 по 07.04.2025
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.99170/21 с 08.04.2021 по 07.04.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

С.Е. Тихомиров

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D88BB527DD0FD0000A94DB00060002
Кому выдан: Тихомиров Станислав Евгеньевич
Действителен: с 29.06.2022 до 30.06.2023

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
На информационной табличке или наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя или местом расположения идентификационного номера.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На кабине с правой стороны, или спереди, или с левой стороны в легкодоступном для считывания месте, или на надрамнике, или на несущем основании кузова справа в передней или средней части по ходу движения.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На надрамнике или несущем основании кузова справа в передней и/или средней части по ходу движения.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	R	0	1	?	?	?	?	0	E	B	0	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 7: обозначение модификации транспортного средства:
R01? - для R013, R017, R018.
- поз. 4 - 8: обозначение модификации транспортного средства:
R01?? - для R0133, R0139, R0189.
- поз. 8 - 9: ?? - контрольные символы:
для R013, R017, R018.
- поз. 9: ? - контрольный символ:
для R0133, R0139, R0189.
- поз. 10: ? - код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: постоянная цифра:
0.
- поз. 12 - 14: **EB0** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв».

Приложение № 3

поз. 15 - 17: ??? - производственный номер транспортного средства (526-600).

Руководитель органа по сертификации

С.Е. Тихомиров


инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП


Сертификат: 01D88BB527DD0FD0000A94DB00060002
Кому выдан: Тихомиров Станислав Евгеньевич
Действителен: с 29.06.2022 до 30.06.2023

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип 64, модификация R013, коммерческие наименования
**61K00, 61K00G-L150, 61K00Z-L805, 61K00N-L080, 61K00N-L090, 61K00N-L120,
 61K00N-L150, 61K00N-L180, 61K00N-L200, 61K00N-L240, 61K00N-L300**



тип 64, модификация R013, коммерческие наименования
**61K01, 61K01G-L150, 61K01Z-L805, 61K01N-L080, 61K01N-L090, 61K01N-L120,
 61K01N-L150, 61K01N-L180, 61K01N-L200, 61K01N-L240, 61K01N-L300**



тип 64, модификация R013, коммерческие наименования
**61K02, 61K02N-Z015, 61K02N-Z020, 61K02N-Z025, 61K02N-Z027, 61K02N-Z028,
 61K02N-Z040, 61K02N-Z050, 61K02N-Z055, 61K02N-Z056, 61K02N-Z070, 61K02N-Z077,
 61K02N-Z095, 61K02N-Z100, 61K02N-Z110, 61K02N-Z150, 61K02N-Z151, 61K02N-Z152,
 61K02N-Z153, 61K02N-Z175, 61K02N-Z180, 61K02N-Z240, 61K02N-Z320, 61K02N-Z322**




Длина, мм (L)	7200...9500
Ширина, мм (A)	2550
Высота, мм (H)	3080...4000
База, мм (B + C)	3690 или 4100 + 1320
Колея передних / задних колес, мм (K)	2080 / 1890

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип 64, модификация R013, коммерческие наименования

61K03, 61K03N-Z015, 61K03N-Z020, 61K03N-Z025, 61K03N-Z027, 61K03N-Z028,
61K03N-Z040, 61K03N-Z050, 61K03N-Z055, 61K03N-Z056, 61K03N-Z070, 61K03N-Z077,
61K03N-Z095, 61K03N-Z100, 61K03N-Z110, 61K03N-Z150, 61K03N-Z151, 61K03N-Z152,
61K03N-Z153, 61K03N-Z175, 61K03N-Z180, 61K03N-Z240, 61K03N-Z320, 61K03N-Z322




тип 64, модификация R013, коммерческие наименования

61K04, 61K04G-L150, 61K04Z-L805, 61K04N-L080, 61K04N-L090, 61K04N-L120,
61K04N-L150, 61K04N-L180, 61K04N-L200, 61K04N-L240, 61K04N-L300



тип 64, модификация R013, коммерческие наименования

61K05, 61K05G-L150, 61K05Z-L805, 61K05N-L080, 61K05N-L090, 61K05N-L120,
61K05N-L150, 61K05N-L180, 61K05N-L200, 61K05N-L240, 61K05N-L300




Длина, мм (L)	7200...9500
Ширина, мм (A)	2550
Высота, мм (H)	3080...4000
База, мм (B + C)	3690 или 4100 + 1320
Колея передних / задних колес, мм (K)	2080 / 1890



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**тип 64, модификация R013, коммерческие наименования**

61K06, 61K06N-Z015, 61K06N-Z020, 61K06N-Z025, 61K06N-Z027, 61K06N-Z028,
61K06N-Z040, 61K06N-Z050, 61K06N-Z055, 61K06N-Z056, 61K06N-Z070, 61K06N-Z077,
61K06N-Z095, 61K06N-Z100, 61K06N-Z110, 61K06N-Z150, 61K06N-Z151, 61K06N-Z152,
61K06N-Z153, 61K06N-Z175, 61K06N-Z180, 61K06N-Z240, 61K06N-Z320, 61K06N-Z322


**тип 64, модификация R013, коммерческие наименования**

61K07, 61K07N-Z015, 61K07N-Z020, 61K07N-Z025, 61K07N-Z027, 61K07N-Z028, 61K07N-Z040,
61K07N-Z050, 61K07N-Z055, 61K07N-Z056, 61K07N-Z070, 61K07N-Z077, 61K07N-Z095,
61K07N-Z100, 61K07N-Z110, 61K07N-Z150, 61K07N-Z151, 61K07N-Z152, 61K07N-Z153,
61K07N-Z175, 61K07N-Z180, 61K07N-Z240, 61K07N-Z320, 61K07N-Z322


**тип 64, модификация R0139, коммерческое наименование 61P0**

для модификаций	R013	R0139
Длина, мм (L)	7200...9500	7000...8500
Ширина, мм (A)	2550	
Высота, мм (H)	3080...4000	
База, мм (B + C)	3690 или 4100 + 1320	
Колея передних / задних колес, мм (K)	2080 / 1890	


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 64, модификация R0133, коммерческое наименование 61M0



тип 64, модификация R0133, коммерческое наименование 61M1



тип 64, модификация R017, коммерческие наименования
64K00, 64K00G-LA, 64K00N-UH, 64K00N-UP, 64K00N-UJ, 64K00N-UK, 64K00N-UN,
64K00G-L150, 64K00Z-L805, 64K00N-L080, 64K00N-L090, 64K00N-L120, 64K00N-L150,
64K00N-L180, 64K00N-L200, 64K00N-L240, 64K00N-L300




для модификаций	R0133	R017
Длина, мм (L)	7300...9800	8500...10850
Ширина, мм (A)	2550	
Высота, мм (H)	3085...4000	3080...4000
База, мм (B + C)	3690 или 4100 + 1320	4970 + 1320 или 4910 + 1440
Колея передних / задних колес, мм (K)	2080 / 1890	2043 / 1890

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип 64, модификация R017, коммерческие наименования

64K01, 64K01G-LA, 64K01N-UH, 64K01N-UP, 64K01N-UJ, 64K01N-UK, 64K01N-UN,
64K01G-L150, 64K01Z-L805, 64K01N-L080, 64K01N-L090, 64K01N-L120, 64K01N-L150,
64K01N-L180, 64K01N-L200, 64K01N-L240, 64K01N-L300




тип 64, модификация R017, коммерческие наименования

64K02, 64K02N-U1, 64K02N-U2, 64K02N-U3, 64K02N-U4, 64K02N-U5, 64K02N-U6, 64K02N-U7,
64K02N-U8, 64K02N-UM, 64K02N-UA, 64K02N-UB, 64K02N-UD, 64K02N-Z015, 64K02N-Z020,
64K02N-Z025, 64K02N-Z027, 64K02N-Z028, 64K02N-Z040, 64K02N-Z050, 64K02N-Z055, 64K02N-Z056,
64K02N-Z070, 64K02N-Z077, 64K02N-Z095, 64K02N-Z100, 64K02N-Z110, 64K02N-Z150, 64K02N-Z151,
64K02N-Z152, 64K02N-Z153, 64K02N-Z175, 64K02N-Z180, 64K02N-Z240, 64K02N-Z320, 64K02N-Z322



тип 64, модификация R017, коммерческие наименования

64K03, 64K03N-U1, 64K03N-U2, 64K03N-U3, 64K03N-U4, 64K03N-U5, 64K03N-U6, 64K03N-U7,
64K03N-U8, 64K03N-UM, 64K03N-UA, 64K03N-UB, 64K03N-UD, 64K03N-Z015, 64K03N-Z020,
64K03N-Z025, 64K03N-Z027, 64K03N-Z028, 64K03N-Z040, 64K03N-Z050, 64K03N-Z055, 64K03N-Z056,
64K03N-Z070, 64K03N-Z077, 64K03N-Z095, 64K03N-Z100, 64K03N-Z110, 64K03N-Z150, 64K03N-Z151,
64K03N-Z152, 64K03N-Z153, 64K03N-Z175, 64K03N-Z180, 64K03N-Z240, 64K03N-Z320, 64K03N-Z322




Длина, мм (L)	8500...10850
Ширина, мм (A)	2550
Высота, мм (H)	3080...4000
База, мм (B + C)	4970 + 1320 или 4910 + 1440
Колея передних / задних колес, мм (K)	2043 / 1890


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип 64, модификация R017, коммерческие наименования
**64K04, 64K04G-L150, 64K04Z-L805, 64K04N-L080, 64K04N-L090, 64K04N-L120,
 64K04N-L150, 64K04N-L180, 64K04N-L200, 64K04N-L240, 64K04N-L300**



тип 64, модификация R017, коммерческие наименования
**64K05, 64K05G-L150, 64K05Z-L805, 64K05N-L080, 64K05N-L090, 64K05N-L120,
 64K05N-L150, 64K05N-L180, 64K05N-L200, 64K05N-L240, 64K05N-L300**



тип 64, модификация R017, коммерческие наименования
**64K06, 64K06N-Z015, 64K06N-Z020, 64K06N-Z025, 64K06N-Z027, 64K06N-Z028, 64K06N-Z040,
 64K06N-Z050, 64K06N-Z055, 64K06N-Z056, 64K06N-Z070, 64K06N-Z077, 64K06N-Z095,
 64K06N-Z100, 64K06N-Z110, 64K06N-Z150, 64K06N-Z151, 64K06N-Z152, 64K06N-Z153,
 64K06N-Z175, 64K06N-Z180, 64K06N-Z240, 64K06N-Z320, 64K06N-Z322**




Длина, мм (L)	8500...10850
Ширина, мм (A)	2550
Высота, мм (H)	3080...4000
База, мм (B + C)	4970 + 1320 или 4910 + 1440
Колея передних / задних колес, мм (K)	2043 / 1890


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**тип 64, модификация R017, коммерческие наименования**


64K07, 64K07N-Z015, 64K07N-Z020, 64K07N-Z025, 64K07N-Z027, 64K07N-Z028, 64K07N-Z040,
64K07N-Z050, 64K07N-Z055, 64K07N-Z056, 64K07N-Z070, 64K07N-Z077, 64K07N-Z095,
64K07N-Z100, 64K07N-Z110, 64K07N-Z150, 64K07N-Z151, 64K07N-Z152, 64K07N-Z153,
64K07N-Z175, 64K07N-Z180, 64K07N-Z240, 64K07N-Z320, 64K07N-Z322

**тип 64, модификация R018, коммерческие наименования**

62K00, 62K00G-L150, 62K00Z-L805, 62K00N-L080, 62K00N-L090, 62K00N-L120, 62K00N-L150,
62K00N-L180, 62K00N-L200, 62K00N-L240, 62K00N-L300, 62K00G-LA, 62K00N-UH, 62K00N-UP,
62K00N-UJ, 62K00N-UK, 62K00N-UN

**тип 64, модификация R018, коммерческие наименования**

62K01, 62K01G-L150, 62K01Z-L805, 62K01N-L080, 62K01N-L090, 62K01N-L120, 62K01N-L150,
62K01N-L180, 62K01N-L200, 62K01N-L240, 62K01N-L300, 62K01G-LA, 62K01N-UH,
62K01N-UP, 62K01N-UJ, 62K01N-UK, 62K01N-UN




для модификаций	R017	R018
Длина, мм (L)	8500...10850	6800...10000
Ширина, мм (A)	2550	
Высота, мм (H)	3080...4000	3085...4000
База, мм (B + C)	4970 + 1320 или 4910 + 1440	3190 или 3690 или 4470 + 1320
Колея передних / задних колес, мм (K)	2043 / 1890	

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип 64, модификация R018, коммерческие наименования

62K02, 62K02N-Z015, 62K02N-Z020, 62K02N-Z025, 62K02N-Z027, 62K02N-Z028, 62K02N-Z040, 62K02N-Z050, 62K02N-Z055, 62K02N-Z056, 62K02N-Z070, 62K02N-Z077, 62K02N-Z095, 62K02N-Z100, 62K02N-Z110, 62K02N-Z150, 62K02N-Z151, 62K02N-Z152, 62K02N-Z153, 62K02N-Z175, 62K02N-Z180, 62K02N-Z240, 62K02N-Z320, 62K02N-Z322, 62K02N-U1, 62K02N-U2, 62K02N-U3, 62K02N-U4, 62K02N-U5, 62K02N-U6, 62K02N-U7, 62K02N-U8, 62K02N-UM, 62K02N-UA, 62K02N-UB, 62K02N-UD




тип 64, модификация R018, коммерческие наименования

62K03, 62K03N-Z015, 62K03N-Z020, 62K03N-Z025, 62K03N-Z027, 62K03N-Z028, 62K03N-Z040, 62K03N-Z050, 62K03N-Z055, 62K03N-Z056, 62K03N-Z070, 62K03N-Z077, 62K03N-Z095, 62K03N-Z100, 62K03N-Z110, 62K03N-Z150, 62K03N-Z151, 62K03N-Z152, 62K03N-Z153, 62K03N-Z175, 62K03N-Z180, 62K03N-Z240, 62K03N-Z320, 62K03N-Z322, 62K03N-U1, 62K03N-U2, 62K03N-U3, 62K03N-U4, 62K03N-U5, 62K03N-U6, 62K03N-U7, 62K03N-U8, 62K03N-UM, 62K03N-UA, 62K03N-UB, 62K03N-UD



тип 64, модификация R018, коммерческие наименования

62K04, 62K04G-L150, 62K04Z-L805, 62K04N-L080, 62K04N-L090, 62K04N-L120, 62K04N-L150, 62K04N-L180, 62K04N-L200, 62K04N-L240, 62K04N-L300, 62K04G-LA, 62K04N-UH, 62K04N-UP, 62K04N-UK, 62K04N-UN




Длина, мм (L)	6800...10000
Ширина, мм (A)	2550
Высота, мм (H)	3085...4000
База, мм (B + C)	3190 или 3690 или 4470 + 1320
Колея передних / задних колес, мм (K)	2043 / 1890

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип 64, модификация R018, коммерческие наименования

62K05, 62K05G-L150, 62K05Z-L805, 62K05N-L080, 62K05N-L090, 62K05N-L120, 62K05N-L150, 62K05N-L180, 62K05N-L200, 62K05N-L240, 62K05N-L300, 62K05G-LA, 62K05N-UH, 62K05N-UP, 62K05N-UK, 62K05N-UN




тип 64, модификация R018, коммерческие наименования

62K06, 62K06N-Z015, 62K06N-Z060, 62K06N-Z065, 62K06N-Z067, 62K06N-Z068, 62K06N-Z040, 62K06N-Z050, 62K06N-Z055, 62K06N-Z056, 62K06N-Z070, 62K06N-Z077, 62K06N-Z095, 62K06N-Z100, 62K06N-Z110, 62K06N-Z150, 62K06N-Z151, 62K06N-Z152, 62K06N-Z153, 62K06N-Z175, 62K06N-Z180, 62K06N-Z240, 62K06N-Z320, 62K06N-Z322, 62K06N-U1, 62K06N-U2, 62K06N-U3, 62K06N-U4, 62K06N-U5, 62K06N-U6, 62K06N-U7, 62K06N-U8, 62K06N-UM, 62K06N-UA, 62K06N-UB, 62K06N-UD




тип 64, модификация R018, коммерческие наименования

62K07, 62K07N-Z015, 62K07N-Z020, 62K07N-Z025, 62K07N-Z027, 62K07N-Z028, 62K07N-Z040, 62K07N-Z050, 62K07N-Z055, 62K07N-Z056, 62K07N-Z070, 62K07N-Z077, 62K07N-Z095, 62K07N-Z100, 62K07N-Z110, 62K07N-Z150, 62K07N-Z151, 62K07N-Z152, 62K07N-Z153, 62K07N-Z175, 62K07N-Z180, 62K07N-Z240, 62K07N-Z320, 62K07N-Z322, 62K07N-U1, 62K07N-U2, 62K07N-U3, 62K07N-U4, 62K07N-U5, 62K07N-U6, 62K07N-U7, 62K07N-U8, 62K07N-UM, 62K07N-UA, 62K07N-UB, 62K07N-UD




Длина, мм (L)	6800...10000
Ширина, мм (A)	2550
Высота, мм (H)	3085...4000
База, мм (B + C)	3190 или 3690 или 4470 + 1320
Колея передних / задних колес, мм (K)	2043 / 1890

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 64, модификация R0189, коммерческое наименование 62P0




Длина, мм (L)	6800...8500
Ширина, мм (A)	2550
Высота, мм (H)	3080...4000
База, мм (B + C)	3190 или 3690 или 4470 + 1320
Колея передних / задних колес, мм (K)	2043 / 1890

варианты исполнения кабины для транспортных средств
типа 64 модификаций R013, R0133, R0139, R017, R018, R0189*




варианты исполнения дополнительного съемного оборудования для транспортных средств
типа 64 модификаций R013, R017, R018*



* коммерческие наименования транспортных средств указаны в основном тексте одобрения типа транспортного средства

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
варианты исполнения системы выпуска для транспортных средств
типа 64 модификаций R013, R0133, R0139, R018, R0189*



* коммерческие наименования транспортных средств указаны в основном тексте одобрения типа транспортного средства